

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem

Systematisk förteckning

Svensk version 2011

(ICD-10-SE)

Svensk version av International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10)

 **Socialstyrelsen**

Klassifikationen är publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO) 1992 med titeln International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10).

Den svenska titeln är *Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE)*.

Socialstyrelsen är ensam ansvarig för översättningen.

© World Health Organization 1992

ISBN: 978-91-86585-63-1

Artikelnr: 2010-11-13

Andra upplagan, första tryckningen

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, december 2010

Boken kan beställas från

Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm

Telefon 08-779 96 66, Fax 08-779 96 67,

E-post: socialstyrelsen@strd.se

Rapporten kan också laddas ner från Socialstyrelsens

webbplats: www.socialstyrelsen.se

Förord – andra upplagan

Socialstyrelsen publicerar härmed andra upplagan av *Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning (ICD-10-SE)*. Den ersätter från och med den 1 januari 2011 den första upplagan av klassifikationen (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997).

För att markera att detta är den svenska versionen av *The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10)*, som utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO), har den svenska titeln förtydligats och förkortningen KSH97 ändrats till ICD-10-SE. Avsikten är att understryka att klassifikationen är internationell och att den utöver sjukdomar innehåller många olika former av relaterade hälsoproblem. Den är alltså inte en förteckning över ”godkända” sjukdomar och inte heller en nomenklatur eller en klinisk terminologi.

I denna andra upplaga har ett antal koder tillkommit, ändrats eller utgått. Sedan år 1995 har WHO årligen uppdaterat ICD-10. Dessa ändringar har successivt översatts och införts i den svenska versionen och gjorts tillgängliga för användarna i form av ändringslistor och kodtextfiler som publicerats på Socialstyrelsens webbplats.

Svenska fördjupningskoder, dvs. mera detaljerade uppdelningar än vad ICD-10 i sin grundform erbjuder, utformades redan 1997 i samarbete med de medicinska specialiteterna och har efterhand uppdaterats och inkluderats i kodtextfilerna. De finns också samlade i en särskild förteckning på Socialstyrelsens webbplats.

I denna upplaga har förekomsten av fördjupningskoder markerats genom en ruta i anslutning till berörda kategorier eller subkategorier med hänvisning till den fullständiga förteckningen som återfinns som bilaga. I några fall har fördjupningskoderna angivits direkt i rutan. Användningen av fördjupningskoder är frivillig.

I denna utgåva har av utrymmesskäl vissa avsnitt utelämnats:

- Specialister som medverkat
- Tecken- och ordförklaringar
- Inledning
- Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer
- Förteckning över vissa kategorier med gemensamma egenskaper
- Förteckning över avvikelser mellan Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 och Internationell Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10)

Förutom de allmänna anvisningar för användning som gavs i avsnittet Inledning i den första upplagan har senare särskilda anvisningar utformats, t.ex. beträffande val av huvud- och bidiagnos och klassifikationens användning i öppen specialistvård. Både dessa anvisningar och övriga utelämnade avsnitt publiceras på Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se/klassifikationer).

Socialstyrelsen i november 2010
Lars-Erik Holm
Anders Printz

Förord – första upplagan

Socialstyrelsen publicerar härmed *Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997*. Klassifikationen är i första hand utformad för sjukhusbruk och skall användas i sjukhusens patientstatistik med början den 1 januari 1997. Den ersätter *Klassifikation av sjukdomar 1987*.

Den nya klassifikationen är en svensk version av The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), som utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO). Den är avsedd som en basklassifikation för allmänt medicinskt-statistiskt bruk.

Denna nya klassifikation skiljer sig i flera avseenden från föregångaren. Kapitelindelningen är utvidgad och ändrad, kodstrukturen ny, detaljrikedomen större, dubbelkodningssystemet utvidgat, antalet koder i det närmaste fördubblat etc. Stora förändringar av innehållet finns i flera kapitel. De väsentliga nyheterna presenteras i inledningen.

Den svenska versionen har tillkommit inom Socialstyrelsen under ledning av en styrgrupp. Det direkta arbetet har utförts av en projektgrupp under ledning av professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen. I gruppen har som konsulter medverkat professor emeritus Ragnar Berfenstam, överläkare Lennart Jonsson, föredragande läkaren Richard Nightingale samt framlidna överläkaren Anna Christina Nilsson. Vissa principfrågor rörande språket i klassifikationen har diskuterats med Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. Sällskapets medicinska språkrådgivare, fil lic Hans Nyman, har svarat för utformningen av det latinska språket i klassifikationen. Professor Jan Ericson har svarat för översättningen av förteckningen över morfologikoder. Inom styrelsen har i första hand Dag Swenson och Anita Nilsson handlagt ärendet. Inledningen till klassifikationen, som bl a innehåller praktiska anvisningar för användningen, har utformats av Björn Smedby.

I det medicinska granskningsarbetet har representanter för ett stort antal av Svenska Läkaresällskapets specialistsektioner genomfört omfattande och mycket värdefulla insatser. Sektionernas kontaktpersoner framgår av separat förteckning. Förslag till den svenska versionen har varit föremål för flera omfattande remissbehandlingar av berörda myndigheter och organisationer samt Svenska Läkaresällskapets sektioner. En hel del synpunkter och ändringsförslag har därvid framkommit som dock inte kunnat tillgodoses då de stått i strid med det grundläggande beslutet om bundenhet till WHO:s ICD-10. Denna bundenhet motiveras av Sveriges åtaganden som medlemsland i WHO och av önskvärdheten av internationell jämförbarhet i hälso- och sjukvårdsstatistiken. En alfabetisk förteckning publiceras i en särskild volym.

Denna basklassifikation kan behöva byggas ut eller modifieras för särskilda behov och ändamål. Speciella versioner har utformats för primärvård, tandvård och psykiatri. Mer detaljerade uppdelningar kan bli aktuella även för andra medicinska specialiteter och resultera i specialistanpassade tillägg till klassifikationen.

Socialstyrelsen i juli 1996

Claes Örtendahl

Måns Rosén

Innehåll

Förord	3
<i>Specialister som medverkat.....</i>	<i>se www.socialstyrelsen.se</i>
<i>Tecken och ordförklaringar.....</i>	<i>se www.socialstyrelsen.se</i>
<i>Inledning.....</i>	<i>se www.socialstyrelsen.se</i>
Översiktlig förteckning över innehållet i klassifikationens kapitel	7
I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)	15
II Tumörer (C00–D48)	61
III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50–D89)	113
IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90).....	127
V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99)	155
VI Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)	209
VII Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00–H59).....	237
VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60–H95)	259
IX Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)	267
X Andningsorganens sjukdomar (J00–J99)	297
XI Matsmältningsorganens sjukdomar (K00–K93)	319
XII Hudens och underhudens sjukdomar (L00–L99).....	349
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00–M99)	371
XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00–N99)	407
XV Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00–O99).....	435
XVI Vissa perinatale tillstånd (P00–P96).....	465
XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99).....	487
XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99).....	523
XIX Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)	551
XX Yttre orsaker till sjukdom och död (V01–Y98)	629
XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00–Z99)	691
XXII Koder för särskilda ändamål (U00–U99)	725
<i>Bilaga: Förteckning 2011 över nationella fördjupningskoder till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE)</i>	<i>727</i>
<i>Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer.....</i>	<i>se www.socialstyrelsen.se</i>
<i>Förteckning över vissa kategorier med gemensamma egenskaper</i>	<i>se www.socialstyrelsen.se</i>
<i>Förteckning över avvikelser mellan Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 och International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems</i>	<i>se www.socialstyrelsen.se</i>

Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel

Kapitel I. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)

Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen (A00-A09)
Tuberkulos (A15-A19)
Vissa djurburna bakteriesjukdomar (A20-A28)
Andra bakteriesjukdomar (A30-A49)
Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner (A50-A64)
Andra spiroketsjukdomar (A65-A69)
Andra sjukdomar orsakade av klamydia (A70-A74)
Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter (A75-A79)
Virussjukdomar i centrala nervsystemet (A80-A89)
Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar (A90-A99)
Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag (B00-B09)
Virushepatit (B15-B19)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)
Andra virussjukdomar (B25-B34)
Svampsjukdomar (B35-B49)
Protozosjukdomar (B50-B64)
Masksjukdomar (B65-B83)
Lusangrepp, acarinos och andra infestationer (B85-B89)
Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B90-B94)
Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B98)
Andra infektionssjukdomar (B99-B99)

Kapitel II. Tumörer (C00-D48)

Maligna tumörer med specificerad lokalisering, som konstaterats vara eller förmodats vara primära.
Undantag är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad (C00-C75)
Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg (C00-C14)
Malign tumör i matsmältningsorganen (C15-C26)
Malign tumör i andningsorganen och brösthållans organ (C30-C39)
Maligna tumörer i ben och ledbrosk (C40-C41)
Melanom och andra maligna tumörer i huden (C43-C44)
Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad (C45-C49)
Malign tumör i bröstkörtel (C50-C50)
Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51-C58)
Maligna tumörer i de manliga könsorganen (C60-C63)
Maligna tumörer i urinorganen (C64-C68)
Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (C69-C72)
Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar (C73-C75)
Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisering (C76-C80)
Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (C81-C96)
Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter (C97-C97)
Cancer in situ (D00-D09)

Benigna tumörer (D10-D36)
Tumörer av osäker eller okänd natur (D37-D48)

Kapitel III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)

Nutritionsanemier (D50-D53)
Hemolytiska anemier (D55-D59)
Aplastisk anemi och andra anemier (D60-D64)
Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd (D65-D69)
Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (D70-D77)
Vissa rubbningar i immunsystemet (D80-D89)

Kapitel IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)

Sjukdomar i sköldkörteln (E00-E07)
Diabetes (E10-E14)
Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion (E15-E16)
Sjukdomar i andra endokrina körtlar (E20-E35)
Näringsbrist (E40-E46)
Andra näringsbriststillstånd (E50-E64)
Fetma och andra övernäringstillstånd (E65-E68)
Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

Kapitel V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)

Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (F00-F09)
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (F10-F19)
Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (F20-F29)
Förstämningssyndrom (F30-F39)
Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40-F48)
Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer (F50-F59)
Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60-F69)
Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)
Störningar i psykisk utveckling (F80-F89)
Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (F90-F98)
Ospecificerad psykisk störning (F99-F99)

Kapitel VI. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)

Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09)
Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10-G14)
Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20-G26)
Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet (G30-G32)
Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet (G35-G37)
Episodiska och paroxysmala sjukdomar (G40-G47)

Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus (G50-G59)
Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet (G60-G64)
Neuromuskulära transmissionsrubbingar och sjukdomar i muskler (G70-73)
Cerebral pares och andra förlamningssyndrom (G80-G83)
Andra sjukdomar i nervsystemet (G90-G99)

Kapitel VII. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)

Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla (H00-H06)
Sjukdomar i bindehinnan (H10-H13)
Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen (H15-H22)
Sjukdomar i linsen (H25-H28)
Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan (H30-H36)
Glaukom (H40-H42)
Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben (H43-H45)
Sjukdomar i synnerven och synbanorna (H46-H48)
Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion (H49-H52)
Synstörningar och blindhet (H53-H54)
Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ (H55-H59)

Kapitel VIII. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)

Sjukdomar i ytterörat och hörselgången (H60-H62)
Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet (H65-H75)
Sjukdomar i innerörat (H80-H83)
Andra öronsjukdomar (H90-H95)

Kapitel IX. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)

Akut reumatisk feber (I00-I02)
Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (I05-I09)
Hypertonisjukdomar (I10-I15)
Ischemiska hjärtsjukdomar (I20-I25)
Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (I26-I28)
Andra former av hjärtsjukdom (I30-I52)
Sjukdomar i hjärnans kärl (I60-I69)
Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer (I70-I79)
Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes (I80-I89)
Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen (I95-I99)

Kapitel X. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)

Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)
Influensa och lunginflammation (J09-J18)
Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna (J20-J22)
Andra sjukdomar i övre luftvägarna (J30-J39)
Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (J40-J47)
Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60-J70)

Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (J80-J84)
Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna (J85-J86)
Andra sjukdomar i lungsäcken (J90-J94)
Andra sjukdomar i andningsorganen (J95-J99)

Kapitel XI. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)

Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar (K00-K14)
Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar (K20-K31)
Sjukdomar i blindtarmen (K35-K38)
Bråck (K40-K46)
Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen (K50-K52)
Andra sjukdomar i tarmen (K55-K63)
Sjukdomar i bukhinnan (K65-K67)
Sjukdomar i levern (K70-K77)
Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln (K80-K87)
Andra sjukdomar i matsmältningsorganen (K90-K93)

Kapitel XII. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)

Infektioner i hud och underhud (L00-L08)
Blåsdermatoser (L10-L14)
Dermatit och eksem (L20-L30)
Papuloskvamösa sjukdomar (L40-L45)
Urtikaria och erytematösa tillstånd (L50-L54)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar (L60-L75)
Andra sjukdomar i hud och underhud (L80-L99)

Kapitel XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)

Ledsjukdomar (M00-M25)
 Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03)
 Inflammatoriska polyartriter (M05-M14)
 Artros (M15-M19)
 Andra ledsjukdomar (M20-M25)
Inflammatoriska systemsjukdomar (M30-M36)
Ryggsjukdomar (M40-M54)
 Deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
 Spondylopatier (M45-M49)
 Andra ryggsjukdomar (M50-M54)
Sjukdomar i mjukvävnader (M60-M79)
 Muskelsjukdomar (M60-M63)
 Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65-M68)
 Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70-M79)
Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad (M80-M94)
 Rubbningar i benthäthet och benstruktur (M80-M85)
 Andra sjukdomar i benvävnad (M86-M90)
 Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94)
Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99)

Kapitel XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)

Glomerulussjukdomar (N00-N08)
Tubulo-interstitiella njursjukdomar (N10-N16)
Njursvikt (N17-N19)
Sten i urinvägarna (N20-N23)
Andra sjukdomar i njure och urinledare (N25-N29)
Andra sjukdomar i urinorganen (N30-N39)
Sjukdomar i de manliga könsorganen (N40-N51)
Sjukdomar i bröstkörtel (N60-N64)
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen (N70-N77)
Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (N80-N98)
Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen (N99-N99)

Kapitel XV. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)

Graviditet som avslutas med abort (O00-O08)
Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16)
Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29)
Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
Förlossning (O80-O84)
Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92)
Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99)

Kapitel XVI. Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)

Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning (P00-P04)
Sjukdomar som har samband med graviditetens längd och fostertillväxt (P05-P08)
Förlossningsskador (P10-P15)
Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden (P20-P29)
Infektioner specifika för den perinatale perioden (P35-P39)
Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd (P50-P61)
Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)
Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd (P75-P78)
Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd (P80-P83)
Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden (P90-P96)

Kapitel XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)

Medfödda missbildningar i nervsystemet (Q00-Q07)
Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen (Q20-Q28)
Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)

Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
Kromosomavvikelse som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)

Kapitel XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)

Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen (R00-R09)
Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken (R10-R19)
Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden (R20-R23)
Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet (R25-R29)
Symtom och sjukdomstecken från urinorganen (R30-R39)
Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende (R40-R46)
Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten (R47-R49)
Allmänna symtom och sjukdomstecken (R50-R69)
Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos (R70-R79)
Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos (R80-R82)
Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos (R83-R89)
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos (R90-R94)
Ofullständigt definierade och okända orsaker till död (R95-R99)

Kapitel XIX. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)

Skador på huvudet (S00-S09)
Skador på halsen (S10-S19)
Skador i bröstregionen (S20-S29)
Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)
Skador på skuldra och överarm (S40-S49)
Skador på armbåge och underarm (S50-S59)
Skador på handled och hand (S60-S69)
Skador på höft och lår (S70-S79)
Skador på knä och underben (S80-S89)
Skador på fotled och fot (S90-S99)
Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)
Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)
Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
 Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisering (T20-T25)
 Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)
 Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)
Köldskada (T33-T35)
Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)
Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79-T79)
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80-T88)
Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

Kapitel XX. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)

Olycksfall (V01-X59)

Transportolyckor (V01-V99)

Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)

Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka (V10-V19)

Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)

Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)

Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)

Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)

Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)

Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)

Andra transportolyckor på land (V80-V89)

Transportolyckor på vatten (V90-V94)

Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)

Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)

Andra yttre orsaker till olycksfallsskada (W00-X59)

Fallolyckor (W00-W19)

Exposition för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

Exposition för levande mekaniska krafter (W50-W64)

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84)

Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen

komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Kapitel XXI. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)

Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)

Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)

Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)

Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)

Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)

Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)

Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)

Kapitel XXII. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)

Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-U49)

Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel (U82-U85)

Koder för särskilda nationella behov (U98-U99)

Kapitel I

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)

Aliqui morbi infectiosi et parasitarii

Innefattar:

Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara

Utesluter:

Bärare eller misstänkt bärare av agens för infektionssjukdom (Z22.-)

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (med undantag för obstetrisk tetanus) (O98.-)

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika för perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39)

Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner (J00-J22)

Vissa lokaliserade infektioner - se kapitel för respektive organsystem

Anmärkning:

Tilläggskod (U82-U84) kan användas för att ange resistens mot antimikrobiella läkemedel

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

A00-A09 Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen

A15-A19 Tuberkulos

A20-A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

A50-A64 Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner,

A65-A69 Andra spiroketsjukdomar

A70-A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydia

A75-A79 Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter

A80-A89 Virusinfektioner i centrala nervsystemet

A90-A99 Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virus orsakade hemorragiska febrar

B00-B09 Virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag

B15-B19 Virushepatit

B20-B24 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]

B25-B34 Andra virussjukdomar

B35-B49 Svampsjukdomar

B50-B64 Protozoosjukdomar

B65-B83 Masksjukdomar

- B85-B89 Lusangrepp, angrepp av kvalsterarter och andra infestationer
- B90-B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer
- B99 Andra infektionssjukdomar

INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅENDE FRÅN MAG-TARMKANALEN (A00-A09)

Morbi infectiosi origine gastrointestinali

A00 Kolera

Cholera

A00.0 Kolera orsakad av *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae

Klassisk kolera

A00.1 Kolera orsakad av *Vibrio cholerae* 01, biovar el tor

Kolera El Tor

A00.9 Kolera, ospecificerad

A01 Tyfoidfeber och paratyfoidfeber

Febris typhoides et febris paratyphoides

A01.0 Tyfoidfeber

Infektion orsakad av *Salmonella typhi*

A01.1 Paratyfoidfeber A

A01.2 Paratyfoidfeber B

A01.3 Paratyfoidfeber C

A01.4 Paratyfoidfeber, ospecificerad

Infektion orsakad av *Salmonella paratyphi* UNS

A02 Andra salmonellainfektioner

Aliae salmonelloses

Innefattar:

Infektion eller matförgiftning orsakad av salmonellaarter andra än *Salmonella typhi* och *Salmonella paratyphi*

A02.0 Salmonellaenterit

Salmonellos

A02.1 Salmonellasepsis

A02.2† Lokaliserade salmonellainfektioner

Renal tubulo-interstitiell sjukdom orsakad av salmonella (N16.0*)
 Salmonellaartrit (M01.3*)
 Salmonellameningit (G01*)
 Salmonellaosteomyelit (M90.2*)
 Salmonellapneumoni (J17.0*)

A02.8 Andra specificerade salmonellainfektioner

A02.9 Andra salmonellainfektioner, ospecificerade

Salmonellainfektion UNS

A03 Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot)

Shigellosis

A03.0 *Shigella dysenteriae* (serogrupp A)

Shiga-Kruse-dysenteri

A03.1 *Shigella flexneri* (serogrupp B)

A03.2 *Shigella boydii* (serogrupp C)

A03.3 *Shigella sonnei* (serogrupp D)

A03.8 Annan specificerad shigellos

A03.9 Shigellos, ospecificerad

Bacillär dysenteri UNS

A04	Andra bakteriella tarminfektioner Aliae infectiones bacteriales intestinales <i>Utesluter:</i> Matförgiftning som klassificeras annorstädes Tuberkulös enterit (A18.3)	A05	Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi classificata <i>Utesluter:</i> Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4) Listerios (A32.-) Matförgiftning och infektion orsakad av salmonella (A02.-) Matförgiftning av skadlig föda (T61-T62)
A04.0	Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier	A05.0	Matförgiftning orsakad av stafylokocker
A04.1	Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier	A05.1	Botulism Matförgiftning orsakad av Clostridium botulinum
A04.2	Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier	A05.2	Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii] Enteritis necroticans
A04.3	Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier	A05.3	Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus
A04.4	Annan tarminfektion med Escherichia coli Escherichia coli-enterit UNS	A05.4	Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus
A04.5	Enterit orsakad av Campylobacter	A05.8	Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier
A04.6	Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica <i>Utesluter:</i> Extraintestinal yersinios (A28.2)	A05.9	Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad
A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile Matförgiftning orsakad av Clostridium difficile Pseudomembranös kolit Toxisk effekt orsakad av Clostridium difficile	A06	Amöbainfektion Amoebiasis <i>Innefattar:</i> Infektioner orsakade av Entamoeba histolytica <i>Utesluter:</i> Andra protozoosjukdomar i tarmen (A07.-)
A04.8	Andra specificerade bakteriella tarminfektioner	A06.0	Akut amöbadysenteri Akut amoebiasis Intestinal amöbainfektion UNS
A04.9	Bakteriell tarminfektion, ospecificerad Bakteriell enterit UNS	A06.1	Kronisk intestinal amöbainfektion

- A06.2** **Kolit orsakad av amöba**
- A06.3** **Amöbom i tarmen**
Amöbom UNS
- A06.4** **Leverabscess orsakad av amöba**
Hepatisk amoebiasis
- A06.5†** **Lungabscess orsakad av amöba (J99.8*)**
Abscess i lunga (och lever) orsakad av amöba
- A06.6†** **Hjärnabscess orsakad av amöba (G07*)**
Abscess i hjärna (och lever) (och lunga) orsakad av amöba
- A06.7** **Sårbildning i huden orsakad av amöba**
- A06.8** **Amöbainfektion med annan lokalisation**
Amöbaappendicit
Amöbabalanit† (N51.2*)
- A06.9** **Amöbainfektion, ospecificerad**
- A07** **Andra protozosjukdomar i tarmen**
Alii morbi protozoici intestinales
- A07.0** **Balantidiasis**
Dysenteri orsakad av Balantidium coli
- A07.1** **Giardiasis**
Lambliasis
- A07.2** **Infektion orsakad av Cryptosporidium**
Kryptosporidios
- A07.3** **Isosporiasis**
Infektion orsakad av Isospora belli och Isospora hominis
Intestinal coccidios
- A07.8** **Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer**
Intestinal trikomonasinfektion
Sarkocystos
Sarkosporidios

- A07.9** **Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad**
Kolit, diarré och dysenteri orsakad av protozoer

A08 **Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer**

Infeciones intestinales e viris et aliis organismis specificatis

Utesluter:

Influenta med gastrointestinalt engagemang (J09, J10.8-J11.8)

- A08.0** **Enterit orsakad av rotavirus**
- A08.1** **Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor**
Enterit orsakad av "small round structured virus"
- A08.2** **Enterit orsakad av adenovirus**
- A08.3** **Enterit orsakad av annat specificerat virus**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- A08.4** **Enterit orsakad av icke specificerat virus**
Viruserit UNS
Virusgastroenterit UNS
Virusgastroenteropati UNS
- A08.5** **Andra specificerade tarminfektioner**

A09**Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak**

Alia gastroenteritis et colitis causae infectiosae et non specificatae

Utesluter:

- Icke infektiös diarré (K52.9)
- Icke infektiös diarré hos nyfödd (P78.3)
- Om sjukdomen orsakas av bakterier, protozoer, virus och andra infektiösa organismer (A00-A08)

A09.0 Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak

Diarré:

- akut hemorragisk
- akut vattnig
- dysenterisk
- epidemisk
- infektiös UNS

Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS
Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS

Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS

A09.9 Gastroenterit och kolit av icke specificerad orsak**TUBERKULOS (A15-A19)****Tuberculosis***Innefattar:*

Infektioner orsakade av Mycobacterium tuberculosis och Mycobacterium bovis

Utesluter:

- HIV-infektion med tuberkulos (B20.0)
- Medfödd tuberkulos (P37.0)
- Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65)
- Sena effekter av tuberkulos (B90.-)
- Silikotuberkulos (J65)

A15**Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad**

Tuberculosis organorum respirationis, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.0 Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling**A15.1 Lungtuberkulos, verifierad endast med odling****A15.2 Lungtuberkulos, verifierad histologiskt****A15.3 Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod**

A15.4 Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Tuberkulos i lymfkörtlar i hilus
Tuberkulos i lymfkörtlar i mediastinum
Tuberkulos i trakeobronkiella lymfkörtlar

Utesluter:

Primär tuberkulos (A15.7)

A15.5 Tuberkulos i larynx, trakea och bronker, verifierad bakteriologiskt och histologiskt**A15.6 Tuberkulös pleurit, verifierad bakteriologiskt och histologiskt**

Pleuratuberkulos
Tuberkulöst empyem

Utesluter:

Tuberkulös pleurit vid verifierad primär tuberkulos (A15.7)

- A15.7 Primär tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt**
- A15.8 Annan tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt**
Tuberkulos i nasofarynx
Tuberkulos i näsa och sinus
- A15.9 Tuberkulos i andningsorganen, ospecificerad, verifierad bakteriologiskt och histologiskt**
- A16 Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt**
Tuberculosis organorum respirationis, per bacteriologiam sive histologiam non confirmata
- A16.0 Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd**
- A16.1 Lungtuberkulos, bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd**
- A16.2 Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation**
Lungtuberkulos UNS
- A16.3 Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation**
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar UNS
Tuberkulos i lymfkörtlar i hilus UNS
Tuberkulos i mediastinala lymfkörtlar UNS
Tuberkulos i trakeobronkiella lymfkörtlar UNS
Utesluter:
Primärtuberkulos (A16.7)
- A16.4 Tuberkulos i larynx, trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation**
- A16.5 Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation**
Pleuratuberkulos UNS
Tuberkulöst empyem UNS
Tuberkulös pleurit UNS
Utesluter:
Primär tuberkulos i andningsorganen (A16.7)
- A16.6 Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation**
Primär tuberkulos i andningsorganen UNS
Tuberkulöst primärkomplex
- A16.8 Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation**
Mediastinal tuberkulos UNS
Tuberkulos i:
• nasofarynx UNS
• näsa UNS
• sinus UNS
- A16.9 Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation**
Tuberkulos i andningsorgan UNS
Tuberkulos UNS
- A17† Tuberkulos i nervsystemet**
Tuberculosis systematis nervosi
- A17.0† Tuberkulös meningit (G01*)**
Tuberkulos i cerebrala och spinala hjärnhinnor
Tuberkulös leptomeningit
- A17.1† Meningealt tuberkulom (G07*)**
Tuberkulom i hjärnhinna
- A17.8† Annan tuberkulos i nervsystemet**
Tuberkulos och tuberkulom i hjärna och ryggmärg (G07*)
Tuberkulös:
• hjärnabscess (G07*)
• meningoencefalit (G05.0*)
• myelit (G05.0*)
• polyneuropati (G63.0*)
- A17.9† Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad (G99.8*)**

A18 **Tuberkulos i andra organ**
Tuberculosis aliorum organorum

A18.0† **Tuberkulos i skelettet och lederna**

Tuberkulos i:

- höft (M01.1*)
- knä (M01.1*)
- kotpelare (M49.0*)

Tuberkulös:

- artrit (M01.1*)
- bennekros (M90.0*)
- mastoidit (H75.0*)
- osteit (M90.0*)
- osteomyelit (M90.0*)
- synovit (M68.0*)
- tenosynovit (M68.0*)

A18.1† **Tuberkulos i urin- och könsorganen**

Tuberkulos i:

- cervix (N74.0*)
- manliga könsorganen (N51.-*)
- njure (N29.1*)
- uretär (N29.1*)
- urinblåsan (N33.0*)

Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna (N74.1*)

A18.2 **Tuberkulös perifer lymfadenopati**

Tuberkulös adenit

Utesluter:

Tuberkulos i lymfkörtlar:

- intratorakala (A15.4, A16.3)
- mesenteriala och retroperitoneala (A18.3)

Tuberkulös trakeobronkial adenopati (A15.4, A16.3)

A18.3 **Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna**

Tuberkulos i:

- anus och rektum† (K93.0*)
- retroperitoneala lymfkörtlarna
- tunntarmen och tjocktarmen† (K93.0*)

Tuberkulös:

- ascites
- enterit† (K93.0*)
- peritonit† (K67.3*)

A18.4 **Tuberkulos i hud och subkutan vävnad**

Lupus excedens

Lupus vulgaris i ögonlock† (H03.1*)

Lupus vulgaris UNS

Scrofuloderma

Tuberkulöst erythema induratum

Utesluter:

Lupus erythematosus (L93.-)

Systemisk lupus (M32.-)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

A18.5† **Tuberkulos i öga**

Tuberkulös:

- episklerit (H19.0*)
- interstitiell keratit (H19.2*)
- keratokonjunktivit, flyktenulär form (H19.2*)
- korioretinit (H32.0*)
- kronisk iridocyklit (H22.0*)

Utesluter:

Lupus vulgaris i ögonlock (A18.4)

A18.6† **Tuberkulos i öra**

Tuberkulös otitis media (H67.0*)

Utesluter:

Tuberkulös mastoidit (A18.0†)

A18.7† **Tuberkulos i binjurar (E35.1*)**

Tuberkulös Addisons sjukdom

A18.8† **Tuberkulos i andra specificerade organ**

Tuberkulos i:

- endokardiet (I39.8*)
- esofagus (K23.0*)
- myokardiet (I41.0*)
- perikardiet (I32.0*)
- tyreoida (E35.0*)

Tuberkulös cerebral arterit (I68.1*)

A19 **Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)**

Tuberculosis miliaris

Innefattar:

Disseminerad tuberkulos
Generaliserad tuberkulos
Tuberkulös polyserosit

A19.0 **Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation**

A19.1 **Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer**

A19.2 **Icke specificerad akut miliartuberkulos**

A19.8 **Annan miliartuberkulos**

A19.9 **Miliartuberkulos, ospecificerad**

**VISSA DJURBURN
BAKTERIESJUKDOMAR (A20-A28)**

Morbi bacteriales zoonotici

A20 **Pest**

Pestis

Innefattar:

Infektion orsakad av *Yersinia pestis*

A20.0 **Böldpest**

A20.1 **Cellulokutan pest**

A20.2 **Lungpest**

A20.3 **Meningit av *Yersinia pestis***

A20.7 **Pestseptikemi**

A20.8 **Andra specificerade pestformer**

Abortiv pest
Asymtomatisk pest
Pestis minor

A20.9 **Pest, ospecificerad**

A21 **Tularemi (harpest)**

Tularaemia

Innefattar:

Hjortflugfeber
Infektion med *Francisella tularensis*
Kanin- eller harpest

A21.0 **Ulceroglandulär tularemi**

A21.1 **Okuloglandulär tularemi**

A21.2 **Pulmonell tularemi**

A21.3 **Gastrointestinal tularemi**
Abdominell tularemi

A21.7 **Generaliserad tularemi**

A21.8 **Andra specificerade tularemiformer**

A21.9 **Tularemi, ospecificerad**

A22	Mjältbrand Anthrax <i>Innefattar:</i> Infektion orsakad av Bacillus anthracis	A24.1	Akut och fulminant melioidos Melioidospneumoni Melioidossepsis
A22.0	Kutan antrax Malign karbunkel och pustel	A24.2	Subakut och kronisk melioidos
A22.1	Pulmonell antrax Inhalationsantrax Ragpickers disease Woolsorters disease	A24.3	Annan specificerad melioidos
A22.2	Gastrointestinal antrax	A24.4	Melioidos, ospecificerad Infektion orsakad av Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei
A22.7	Antraxsepsis	A25	Råttbetsfeber Febris morsus muris
A22.8	Andra specificerade antraxformer Antraxmeningit† (G01*)	A25.0	Spirillos Sodoku
A22.9	Antrax, ospecificerad	A25.1	Streptobacillos Haverhill-feber Streptobacillär råttbetsfeber
A23	Undulantfeber Brucellosis <i>Innefattar:</i> Maltafeber Medelhavsfeber	A25.9	Råttbetsfeber, ospecificerad
A23.0	Brucellos orsakad av Brucella melitensis	A26	Erysipeloid Erysipeloides
A23.1	Brucellos orsakad av Brucella abortus	A26.0	Kutan erysipeloid
A23.2	Brucellos orsakad av Brucella suis	A26.7	Sepsis orsakad av Erysipelothrix
A23.3	Brucellos orsakad av Brucella canis	A26.8	Andra specificerade former av erysipeloid
A23.8	Annan specificerad brucellos	A26.9	Erysipeloid, ospecificerad
A23.9	Brucellos, ospecificerad	A27	Leptospiros Leptospirosis
A24	Rots och melioidos Malleus et melioidosis	A27.0	Leptospirosis icterohaemorrhagica Leptospira orsakad av Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
A24.0	Rots Infektion orsakad av Burkholderia (Pseudomonas) mallei Malleus	A27.8	Andra specificerade former av leptospiros
		A27.9	Leptospiros, ospecificerad

- A28** **Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes**
 Alii morbi bacteriales zoonotici, non alibi classificati
- A28.0** **Pasteurellos**
- A28.1** **Cat-scratch-feber**
- A28.2** **Extraintestinal yersinios**
 Septikemi orsakad av Yersinia enterocolitica
- Utesluter:*
 Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6)
 Pest (A20.-)
- A28.8** **Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes**
- A28.9** **Djurburen bakteriesjukdom, ospecificerad**

ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR (A30-A49)

Alii morbi bacteriales

- A30** **Lepra**
 Lepra
- Innefattar:*
 Infektion orsakad av Mycobacterium leprae
- Utesluter:*
 Sena följdtilstånd efter lepra (B92)
- A30.0** **Obestämbar lepra (dåligt avgränsad)**
 I-lepra
- A30.1** **Tuberkuloid lepra**
 TT-lepra
- A30.2** **Borderline-tuberkuloid lepra**
 BT-lepra
- A30.3** **Borderline-lepra**
 BB-lepra
- A30.4** **Borderline-lepromatös lepra**
 BL-lepra
- A30.5** **Lepromatös lepra**
 LL-lepra
- A30.8** **Andra specificerade former av lepra**
- A30.9** **Lepra, ospecificerad**
- A31** **Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier**
 Alii morbi mycobacterici
- Utesluter:*
 Lepra (A30.-)
 Tuberkulos (A15-A19)
- A31.0** **Mykobakteriell lungaffektion**
 Infektion orsakad av Mycobacterium avium, intracellulare (Battey-bacillen) och kansasii
- A31.1** **Mykobakteriell hudaffektion**
 Infektion orsakad av Mycobacterium marinum och Mycobacterium ulcerans
- A31.8** **Andra specificerade mykobakteriella infektioner**

A31.9	Mykobakteriell infektion, ospecificerad Atypisk mykobakteriell infektion UNS Mykobakterios UNS	A36	Difteri Diphtheria
A32	Listerios Listeriosis <i>Innefattar:</i> Födoämnesburen listeriainfektion <i>Utesluter:</i> Disseminerad listerios hos nyfödd (P37.2)	A36.0	Svalgdifteri Angina med difteriska membraner Tonsilldifteri
A32.0	Hudlisterios	A36.1	Difteri i nasofarynx
A32.1†	Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria Meningit orsakad av Listeria (G01*) Meningoencefalit orsakad av Listeria (G05.0*)	A36.2	Larynxdifteri Difterisk laryngotrakeit
A32.7	Sepsis orsakad av Listeria	A36.3	Difteri i hud Kutan difteri Sårdifteri <i>Utesluter:</i> Erythrasma (L08.1)
A32.8	Andra former av listerios Cerebral arterit orsakad av Listeria† (I68.1*) Endokardit orsakad av Listeria† (I39.8*) Okuloglandulär listerios	A36.8	Andra former av difteri Difterisk myokardit† (I41.0*) Difterisk polyneuropati† (G63.0*) Konjunktivit orsakad av difteri† (H13.1*)
A32.9	Listerios, ospecificerad	A36.9	Difteri, ospecificerad
A33	Stelkramp hos nyfödd Tetanus neonatorum	A37	Kikhosta Pertussis
A34	Obstetrisk stelkramp Tetanus obstetricus	A37.0	Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis
A35	Annan stelkramp Alius tetanus Tetanus UNS <i>Utesluter:</i> Tetanus neonatorum (A33) Obstetrisk tetanus (A34)	A37.1	Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis
		A37.8	Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter
		A37.9	Kikhosta, ospecificerad
		A38	Scharlakansfeber Scarlatina <i>Utesluter:</i> Streptokockangina (enbart) (J02.0)

- A39 Meningokockinfektion**
Infectio meningococcica
- A39.0† Meningokockmeningit (G01*)**
- A39.1† Waterhouse-Friderichsens syndrom (E35.1*)**
Adrenalt meningokocksyndrom
Hemorragisk inflammation i binjuror
orsakad av meningokocker
- A39.2 Akut meningokockemi**
Septiskt syndrom orsakad av meningokocker
- A39.3 Kronisk meningokockemi**
Meningokockemi utan septiskt syndrom
Utesluter:
Bärare av meningokocker (Z22.3)
- A39.4 Meningokockemi, ospecificerad**
- A39.5† Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker**
Meningokockendokardit (I39.8*)
Meningokockkardit UNS (I52.0*)
Meningokockmyokardit (I41.0*)
Meningokockperikardit (I32.0*)
- A39.8 Andra meningokockinfektioner**
Artrit efter meningokockinfektion† (M03.0*)
Meningokockartrit† (M01.0*)
Meningokockencefalit† (G05.0*)
Meningokockkonjunktivit† (H13.1*)
Retrobulbärneurit orsakad av meningokocker† (H48.1*)
- A39.9 Meningokockinfektion, ospecificerad**
Sjukdom orsakad av meningokocker
UNS

- A40 Sepsis orsakad av streptokocker**
Septicaemia streptococcica
Utesluter:
Neonatal septikemi (P36.0-P36.1)
Sepsis:
• efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-O07, O08.0)
• efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2)
• efter operativt ingrepp (T81.4)
• efter vaccination (T88.0)
• hos nyfödd (P36.0-P36.1)
• under barnsängstiden (O85)
- A40.0 Sepsis orsakad av streptokocker grupp A**
- A40.1 Sepsis orsakad av streptokocker grupp B**
- A40.2 Sepsis orsakad av streptokocker grupp D**
- A40.3 Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae**
Pneumokocksepsis
- A40.8 Annan streptokocksepsis**
- A40.9 Streptokocksepsis, ospecificerad**

A41	<p>Annan sepsis</p> <p>Alia septichaemia</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Bakteriemi UNS (A49.9)</p> <p>Sepsis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-O07, O08.0) • efter infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.2) • efter kirurgiskt ingrepp (T81.4) • efter vaccination (T88.0) • under barnsängstiden (O85) • under nyföddhetsperioden (P36.-) • under värbete (O75.3) <p>Sepsis orsakad av/vid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktinomykos (A42.7) • antrax (A22.7) • candida (B37.7) • erysipeloid (A26.7) • extraintestinal yersinios (A28.2) • gonokocker (A54.8) • listeria (A32.7) • melioidos (A24.1) • meningokocker (A39.2-A39.4) • pest (A20.7) • streptokocker (A40.-) • tularemi (A21.7) <p>Toxic shock syndrome (A48.3)</p>	A41.9	<p>Sepsis, ospecificerad</p> <p>Septikemi</p> <p>Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock</p>
		A42	<p>Aktinomykos (strålsvamp)</p> <p>Actinomycosis</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Aktinomycetom (B47.1)</p>
		A42.0	Pulmonell aktinomykos
		A42.1	Abdominell aktinomykos
		A42.2	Cervikofacial aktinomykos
		A42.7	Aktinomykotisk sepsis
		A42.8	Andra specificerade former av aktinomykos
		A42.9	Aktinomykos, ospecificerad
		A43	<p>Nokardios</p> <p>Nocardiosis</p>
		A43.0	Pulmonell nokardios
		A43.1	Kutan nokardios
		A43.8	Andra specificerade former av nokardios
		A43.9	Nokardios, ospecificerad
		A44	<p>Bartonellos</p> <p>Bartonellosis</p>
		A44.0	<p>Systemisk bartonellos</p> <p>Oroyafeber</p>
		A44.1	<p>Kutan och mukokutan bartonellos</p> <p>Verruga peruana</p>
		A44.8	Andra specificerade former av bartonellos
		A44.9	Bartonellos, ospecificerad
A41.0	Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus		
A41.1	<p>Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock</p> <p>Koagulasnegativ stafylokock</p>		
A41.2	Sepsis orsakad av icke specificerad stafylokock		
A41.3	Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae		
A41.4	<p>Sepsis orsakad av anaeroba bakterier</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Gasgrän (A48.0)</p>		
A41.5	<p>Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer</p> <p>Gramnegativ sepsis UNS</p>		
A41.8	Andra specificerade former av sepsis		

- A46 Rosfeber**
Erysipelas
Utesluter:
Erysipelas efter förlossning eller under barnsängstiden (O86.8)
- A48 Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes**
Alii morbi bacteriales, non alibi classificati
Utesluter:
Aktinomycetom (B47.1)
- A48.0 Gasgangrän**
Klostridiecellulit
Klostridiemyonekros
- A48.1 Legionärsjuka**
Legionella pneumoni
- A48.2 Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]**
Icke-pneumonisk legionellos
- A48.3 Toxic shock syndrome [TSS]**
Utesluter:
Endotoxinchock UNS (R57.8)
Sepsis UNS (A41.9)
- A48.4 Brasiliansk purpurafeber**
Systemisk Haemophilus aegyptius-infektion
- A48.8 Andra specificerade bakteriesjukdomar**
- A49 Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation**
Infectio bacterialis, loco non indicato
Utesluter:
Bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras under andra kapitel (B95-B96)
Klamydiainfektion UNS (A74.9)
Meningokockinfektion UNS (A39.9)
Rickettsiasjukdom UNS (A79.9)
Spiroketinfektion UNS (A69.9)
- A49.0 Stafylokockinfektion, ospecificerad lokalisation**
- A49.1 Streptokockinfektion, ospecificerad lokalisation**
- A49.2 Haemophilus influenzae-infektion, ospecificerad lokalisation**
- A49.3 Mykoplasmainfektion, ospecificerad lokalisation**
Utesluter:
Mykoplasma bronkit (J20.0)
Mykoplasmapneumoni (J15.7)
- A49.8 Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation**
- A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad Bakteriemi UNS**

HUVUDSAKLIGEN SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (A50-A64)

Infectiones, praecipue sexualiter transmissae

Utesluter:

- Icke specifik och icke gonorroisk uretrit (N34.1)
- Reiters sjukdom (M02.3)
- Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)

A50 Medfödd syfilis Syphilis congenita

A50.0 Tidig medfödd syfilis med symptom
Varje medfött syfilitiskt tillstånd som specificeras som tidigt eller som uppträder inom två år efter födelsen

A50.1 Tidig medfödd latent syfilis
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov och som uppträder inom två år efter födelsen

A50.2 Icke specificerad tidig medfödd syfilis
Medfödd syfilis UNS som uppträder inom två år efter födelsen

A50.3 Sen medfödd syfilitisk okulopati
Sen medfödd syfilitisk interstitiell keratit† (H19.2*)
Sen medfödd syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes (H58.8*)

Utesluter:

Hutchinsons triad (A50.5)

A50.4 Sen medfödd neurosyfilis [juvenil neurosyfilis]
Dementia paralytica juvenilis
Juvenil paralysis générale
Juvenil tabes dorsalis
Juvenil taboparetisk neurosyfilis
Sen medfödd syfilitisk encefalit† (G05.0*)
Sen medfödd syfilitisk meningit† (G01*)
Sen medfödd syfilitisk polyneuropati† (G63.0*)

Tilläggs kod kan användas för att ange med tillståndet samtidigt förekommande psykisk sjukdom

Utesluter:

Hutchinsons triad (A50.5)

A50.5 Annan sen medfödd syfilis med symptom
Varje medfött syfilitiskt tillstånd, som specificeras som sent eller som uppträder två år eller senare efter födelsen
Cluttons leder† (M03.1*)
Hutchinsons tänder
Hutchinsons triad
Sen medfödd kardiovaskulär syfilis† (I98.0*)
Sen medfödd syfilitisk artropati† (M03.1*)
Sen medfödd syfilitisk osteokondropati† (M90.2*)
Syfilitisk sadelnäsa

A50.6 Sen medfödd latent syfilis
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov, som uppträder två år eller senare efter födelsen

A50.7 Icke specificerad sen medfödd syfilis
Medfödd syfilis UNS som uppträder två år eller senare efter födelsen

A50.9 Medfödd syfilis, ospecificerad

A51 Tidig syfilis Syphilis recens

A51.0 Primär genital syfilis
Syfilitisk schanker UNS

A51.1 Primär anal syfilis

A51.2 Primär syfilis med andra lokalisationer

A51.3 Sekundär syfilis i hud och slemhinnor
Condyloma latum
Syfilitisk alopeci† (L99.8*)
Syfilitisk leukoderma† (L99.8*)
Syfilitiskt muköst plaque

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- A51.4 Annan sekundär syfilis**
Sekundärsyfilitisk:
- inflammatorisk sjukdom i kvinnliga bäckenet† (N74.2*)
 - iridocyklit† (H22.0*)
 - lymfadenopati
 - meningit† (G01*)
 - myosit† (M63.0*)
 - okulopati som ej klassificeras annorstädes† (H58.8*)
 - periostit† (M90.1*)
- A51.5 Tidig latent syfilis**
Förvärvad syfilis utan kliniska manifestationer, med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov inom två år efter infektionen
- A51.9 Tidig syfilis, ospecificerad**
- A52**
Sen syfilis
Syphilis tarda
- A52.0† Kardiovaskulär syfilis**
Kardiovaskulär syfilis UNS (I98.0*)
Syfilitisk:
- aortainsufficiens (I39.1*)
 - aortit (I79.1*)
 - cerebral arterit (I68.1*)
 - endokardit UNS (I39.8*)
 - myokardit (I41.0*)
 - perikardit (I32.0*)
 - pulmonalisinsufficiens (I39.3*)
- Syfilitiskt aortaaneurysm (I79.0*)
- A52.1 Symtomatisk neurosyfilis**
Charcots ledsjukdom† (M14.6*)
Dementia paralytica† (F02.8*)
Paralysie générale† (F02.8*)
Sensyfilitisk:
- akustikusneurit† (H94.0*)
 - encefalit† (G05.0*)
 - meningit† (G01*)
 - optikusatrofi† (H48.0*)
 - polyneuropati† (G63.0*)
 - retrobulbärneurit† (H48.1*)
- Syfilitisk parkinsonism† (G22*)
Tabes dorsalis
- A52.2 Asymtomatisk neurosyfilis**
- A52.3 Neurosyfilis, ospecificerad**
Sen syfilis i centrala nervsystemet UNS
Syfilitisk gumma i centrala nervsystemet UNS
Syfilom i centrala nervsystemet UNS
- A52.7 Annan symtomatisk sen syfilis**
Glomerulär sjukdom vid syfilis† (N08.0*)
Icke specificerat stadium av syfilis i:
- benvävnad† (M90.2*)
 - lever† (K77.0*)
 - lungor† (J99.8*)
 - muskler† (M63.0*)
 - synovialmembran† (M68.0*)
- Sen eller tertiär syfilis och syfilitisk gumma oavsett lokalisation med undantag för de som klassificeras under A52.0-A52.3
Sensyfilitisk:
- bursit† (M73.1*)
 - episklerit† (H19.0*)
 - inflammationssjukdom i kvinnliga bäckenet† (N74.2*)
 - korioretinit† (H32.0*)
 - leukoderma† (L99.8*)
 - okulopati som ej klassificeras annorstädes† (H58.8*)
 - peritonit† (K67.2*)
- A52.8 Sen latent syfilis**
Syfilis (förvärvad) utan kliniska manifestationer, med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov, två år eller mer efter infektion
- A52.9 Sen syfilis, ospecificerad**
- A53**
Annan och icke specificerad syfilis
Alia syphilis et syphilis non specificata
- A53.0 Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen**
Latent syfilis UNS
Positiv serologisk reaktion för syfilis
- A53.9 Syfilis ospecificerad**
Syfilis (förvärvad) UNS
Infektion orsakad av Treponema pallidum UNS
Utesluter:
Syfilis UNS, som orsakar död hos barn under två års ålder (A50.2)

A54 Gonokockinfektion

Infectio gonococcica

A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar

Gonokockcervicit UNS
Gonokockcystit UNS
Gonokockuretrit UNS
Gonokockvulvovaginit UNS

Utesluter:

Infektion förenad med körtelabscess i urogenitalorganen (A54.1) eller med periuretral abscess (A54.1)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

A54.1 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och accessoriska körtlar

Gonokockabscess i Bartholins körtel

A54.2† Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen

Av gonokocker orsakad:

- epididymit (N51.1*)
- inflammation i det kvinnliga bäckenet (N74.3*)
- orkit (N51.1*)
- prostatit (N51.0*)

Utesluter:

Gonokockperitonit (A54.8)

A54.3 Gonokockinfektion i ögat

Gonokockiridocyklit† (H22.0*)
Gonokockkonjunktivit† (H13.1*)
Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker

A54.4† Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet

Gonokockartrit (M01.3*)
Gonokockbursit (M73.0*)
Gonokockosteomyelit (M90.2*)
Gonokocksynovit (M68.0*)
Gonokocktenosynovit (M68.0*)

A54.5 Gonokockfaryngit

A54.6 Gonokockinfektion i anus och rektum

A54.8 Andra gonokockinfektioner

Av gonokocker orsakad:

- endokardit† (I39.8*)
- hjärnabscess† (G07*)
- hudförändring
- meningit† (G01*)
- myokardit† (I41.0*)
- perikardit† (I32.0*)
- peritonit† (K67.1*)
- pneumoni† (J17.0*)
- sepsis

Utesluter:

Gonokockpelviperitonit (A54.2)

A54.9 Gonokockinfektion, ospecificerad

A55 Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia

Lymphogranuloma venereum e Chlamydia

A56 Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar

Alii morbi e Chlamydia, sexualiter transmissi

Innefattar:

Sexuellt överförda sjukdomar orsakade av Chlamydia trachomatis

Utesluter:

Klamydialymfogranulom (A55)
Konjunktivit hos nyfödd orsakad av klamydia (P39.1)
Pneumoni hos nyfödd orsakad av klamydia (P23.1)
Sjukdomstillstånd orsakade av klamydia som klassificeras under A74.-

A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen

Klamydiacervicit
Klamydiacystit
Klamydiauretrit
Klamydiavulvovaginit

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- A56.1†** **Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan**
 Klamydiaepididymit (N51.1*)
 Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet (N74.4*)
 Klamydiaorkit (N51.1*)
- A56.2** **Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad**
- A56.3** **Klamydiainfektion i anus och rektum**
- A56.4** **Klamydiainfektion i svalget**
- A56.8** **Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer**
- A57** **Chankroid (mjuk schanker)**
 Chancroides
 Ulcus molle
- A58** **Granuloma inguinale**
 Granuloma inguinale
 Donovanos
- A59** **Trikomonasinfektion**
 Trichomoniasis
Utesluter:
 Trikomonasinfektion i tarm (A07.8)
- A59.0** **Urogenital trikomonasinfektion**
 Leukorré (vaginal) orsakad av Trichomonas (vaginalis)
 Prostatit orsakad av Trichomonas (vaginalis)† (N51.0*)
- A59.8** **Trikomonasinfektion med andra lokalisationer**
- A59.9** **Trikomonasinfektion, ospecificerad**
- A60** **Anogenital infektion med herpes simplex-virus**
 Infectio herpetica analis et genitalis
- A60.0** **Urogenital infektion med herpes simplex-virus**
 Herpes simplex-infektion i könsorganen:
 • hos kvinna† (N77.0-N77.1*)
 • hos man† (N51.-*)
- A60.1** **Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum**
- A60.9** **Anogenital infektion med herpes simplex-virus**
- A63** **Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras annorstädes**
 Alii morbi praecipue sexualiter transmissi non alibi classificati
Utesluter:
 Molluscum contagiosum (B08.1)
 Papillom i cervix (D26.0)
- A63.0** **Condyloma acuminatum**
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- A63.8** **Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar**
- A64** **Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom**
 Morbus sexualiter translatus, non specificatus
 Venerisk sjukdom UNS
 Sexually transmitted disease [STD] UNS
 Sexuellt överförd sjukdom UNS

ANDRA SPIROKETSJUKDOMAR (A65-A69)

Alii morbi spirochaetales

Utesluter:

Leptospiros (A27.-)

Syfilis (A50-A53)

A65 Icke venerisk syfilis

Syphilis non venerea

Bejel

A66 Yaws

Yaws

Innefattar:

Buba

Frambösi

Pian

A66.0 Primärlesioner vid yaws

A66.1 Multipla papillom och wet crab yaws

A66.2 Andra tidiga hudlesioner vid yaws

A66.3 Hyperkeratos vid yaws

A66.4 Gumma och sår vid yaws

A66.5 Gangosa

A66.6 Ben- och ledlesioner vid yaws

A66.7 Andra manifestationer vid yaws

A66.8 Latent yaws

A66.9 Yaws, ospecificerad

A67 Pinta

Pinta

Innefattar:

Carate

A67.0 Primära lesioner vid pinta

A67.1 Intermediära lesioner vid pinta

A67.2 Sena lesioner vid pinta

A67.3 Blandade lesioner vid pinta

A67.9 Pinta, ospecificerad

A68 Återfallsfeber

Febris recurrens

Utesluter:

Infektion orsakad av *Borrelia burgdorferi*
(A69.2)

A68.0 Återfallsfeber överförd av löss

Återfallsfeber orsakad av *Borrelia recurrentis*

A68.1 Återfallsfeber överförd av fästingar

Återfallsfeber orsakad av varje annan borreliaart än *Borrelia recurrentis*

A68.9 Återfallsfeber, ospecificerad

A69 Andra spiroketinfektioner

Aliae infectiones spirochaetales

A69.0 Nekrotiserande ulcerös stomatit

Cancrum oris

Fusospiroketalt gangrän

Gangränös stomatit

Noma

A69.1 Andra Vincent-infektioner

Akut ulcererande gingivostomatit

Vincent's angina

A69.2 Infektion orsakad av *Borrelia burgdorferi*

Artrit orsakad av *borrelia*† (M01.2*)

Borreliainfektion UNS

Borrelia UNS

Erythema (chronicum) migrans

Myokardit orsakad av *borrelia*† (I41.2*)

Neuroborrelia† (G01*)

A69.8 Andra specificerade spiroketinfektioner

A69.9 Spiroketinfektion, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV KLAMYDIA (A70-A74)

Alii morbi e Chlamydia

A70 Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka)

Infectio e Chlamydia psittaci
Ornitos
Psittakos

A71 Trakom

Trachoma

Utesluter:

Sena effekter av trakom (B94.0)

A71.0 Trakom i tidigt stadium

Trachoma dubium

A71.1 Trakom i aktivt skede

Follikulär trakomatös konjunktivit
Granulär trakomatös konjunktivit
Trakomatös pannus

A71.9 Trakom, ospecificerad

A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydier

Alii morbi e Chlamydia

Utesluter:

Klamydiapneumoni (J16.0)
Klamydiakonjunktivit hos nyfödd
(P39.1)
Klamydiapneumoni hos nyfödd (P23.1)
Sexuellt överförda klamydiasjukdomar
(A55-A56)

A74.0† Klamydiakonjunktivit (H13.1*)

Paratrakom

A74.8 Andra specificerade klamydiainfektioner

Klamydiaperitonit† (K67.0*)

A74.9 Klamydiainfektion, ospecificerad

SJUKDOMAR ORSAKADE AV RICKETTSIAARTER (A75-A79)

Rickettsioses

A75 Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster

Typhus exanthematicus per
pediculum, pulicem et acarum

Utesluter:

Rickettsios orsakad av Ehrlichia sennetsu
(A79.8)

A75.0 Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii

Epidemisk fläcktyfus (överförd av löss)
Klassisk fläcktyfus

A75.1 Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom]

Brill-Zinssers sjukdom

A75.2 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi

Murin (loppburen) fläcktyfus

A75.3 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi

Fläcktyfus överförd av kvalster
Tsutsugamushi-feber

A75.9 Fläcktyfus, ospecificerad

Fläcktyfus UNS

A77 Rickettsiasjukdom överförd av fästingar

Rickettsiosis per ixodidam

A77.0 Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii

Rocky Mountain-fläckfeber
Sao Paulo-feber

A77.1 Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii

Afrikansk fästingfeber
Boutonneusfeber
Indisk fästingfeber
Kenyansk fästingfeber
Marseillesfeber
Medelhavs fästingfeber

- A77.2** **Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica**
 Nordasiatisk fästingfeber
 Sibirisk fästingfeber
- A77.3** **Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis**
 Queenslandfästingfeber
- A77.8** **Annan specificerad fläckfeber**
- A77.9** **Fläckfeber, ospecificerad**
- A78** **Q-feber**
 Febris Q
 Infektion orsakad av Coxiella burnetii
- A79** **Andra rickettsiasjukdomar**
 Aliae rickettsioses
- A79.0** **Skyttegravsfeber**
 Quintan-feber
 Wolhynien-feber
- A79.1** **Rickettsia-koppor orsakade av Rickettsia akari**
 Kew Garden fever
 Vesikulär rickettsios
- A79.8** **Andra specificerade rickettsiasjukdomar**
 Rickettsiasjukdom orsakad av Ehrlichia sennetsu
- A79.9** **Rickettsiasjukdom, ospecificerad**
 Rickettsiainfektion UNS

VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET (A80-A89)

Viroses systematis nervosi centralis

Utesluter:

- Sena effekter av polio (B91)
- Sena effekter av virusencefalit (B94.1)

- A80** **Akut polio (barnförlamning)**
 Poliomyelitis acuta
- A80.0** **Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinivirus**
- A80.1** **Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus**
- A80.2** **Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus**
- A80.3** **Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad**
- A80.4** **Akut polio utan förlamningar**
- A80.9** **Akut polio, ospecificerad**
- A81** **Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet**
 Infectio viralis atypica systematis nervosi centralis
- Innefattar:*
- Prionsjukdom i centrala nervsystemet
- A81.0** **Creutzfeldt-Jakobs sjukdom**
 Subakut spongiform encefalopati
- A81.1** **Subakut skleroserande panencefalit [SSPE]**
 Dawsons inclusion body-encefalit
 van Bogaerts skleroserande leukoencefalopati
- A81.2** **Progressiv multifokal leukoencefalopati**
 Multifokal leukoencefalopati UNS
- A81.8** **Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet**
 Kuru

A81.9 **Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad**
Prionsjukdom i centrala nervsystemet
UNS

A82 **Rabies (vattuskräck)**

Rabies

A82.0 **Rabies, sylvatisk form**
Vilddjursrabies

A82.1 **Rabies, urban form**
Husdjursrabies

A82.9 **Rabies, ospecificerad**

A83 **Virusencefalit överförd av myggor**

Encephalitis viralis per mosquitos

Innefattar:

Virusmeningoencefalit överförd av myggor

Utesluter:

Venezuelan equine encephalitis (A92.2)

A83.0 **Japansk encefalit**

A83.1 **Western equine encephalitis**

A83.2 **Eastern equine encephalitis**

A83.3 **St Louis encephalitis**

A83.4 **Australian encephalitis**
Kunjin encephalitis

A83.5 **California encephalitis**
La Crosse encephalitis

A83.6 **Rocio-virusencefalit**

A83.8 **Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor**

A83.9 **Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad**

A84 **Virusencefalit överförd av fästingar**

Encephalitis viralis per ixodidam

Innefattar:

Virusmeningoencefalit överförd av fästingar

A84.0 **Fjärranösternencefalit överförd av fästingar**

Russian spring-summer encephalitis [RSSE]

A84.1 **Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar**

Tick-borne encephalitis [TBE]

A84.8 **Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar**

Louping ill

A84.9 **Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad**

A85 **Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes**

Aliae encephalitides virales non alibi classificatae

Innefattar:

Specificerad virusencefalomyelit som ej klassificeras annorstädes

Specificerad virusmeningoencefalit som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)
Encefalit orsakad av:

- cytomegalvirus (B25.8)
- herpes simplex-virus (B00.4)
- influensavirus (J10.8, J11.8)
- mässlingvirus (B05.0)
- poliovirus (A80.-)
- påssjukevirus (B26.2)
- rubellavirus (B06.0)

Encefalit vid:

- bältros (B02.0)
 - vattkoppor (B01.1)
- Lymfocytär koriomeningit (A87.2)

A85.0† **Enteroviral encefalit (G05.1*)**
Enteroviral encefalomyelit

A85.1† **Adenoviral encefalit (G05.1*)**
Adenoviral encefalomeningit

A85.2 **Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad**

A85.8 **Andra specificerade virusencefaliter**
Encephalitis lethargica
von Economo-Cruchets sjukdom

A86 **Icke specificerad virusencefalit**
Encephalitis viralis non specificata
Virusencefalomyelit UNS
Virusmeningoencefalit UNS

A87 **Virusmeningit**
Meningitis viralis

Utesluter:

Meningit orsakad av:

- herpes simplex-virus (B00.3)
 - mässlingvirus (B05.1)
 - poliovirus (A80.-)
 - påssjuevirus (B26.1)
- Meningit vid bältros (B02.1)

A87.0† **Meningit orsakad av enterovirus (G02.0*)**
Meningit orsakad av coxsackievirus
Meningit orsakad av ECHO-virus

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

A87.1† **Meningit orsakad av adenovirus (G02.0*)**

A87.2 **Lymfocytär koriomeningit**
Lymfocytär meningoencefalit

A87.8 **Andra specificerade virusmeningiter**

A87.9 **Virusmeningit, ospecificerad**
Virusmeningit UNS

A88 **Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras annorstädes**

Aliae infectiones virales systematis nervosi centralis non alibi classificatae

Utesluter:

Virusencefalit UNS (A86)
Virusmeningit UNS (A87.9)

A88.0 **Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]**

Anmärkning:

Denna kod i ICD-10 kan ifrågasättas och torde ej komma till användning i Sverige.

A88.1 **Epidemisk vertigo**

A88.8 **Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet**

A89 **Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet**

Infectio virosa systematis nervosi centralis non specificata

FEBERSJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR OCH VIRUSORSAKADE HEMORRAGISKA FEBRAR (A90-A99)

Febres virales per arthropoda transmissae et febres virosae haemorrhagicae per arthropoda transmissae

A90 Denguefeber (klassisk dengue)

Febris dengue

Utesluter:

Hemorragisk denguefeber (A91)

A91 Hemorragisk denguefeber

Febris dengue haemorrhagica

A92 Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor

Aliae febres virales per mosquitos transmissae

Utesluter:

Ross River disease (B33.1)

A92.0 Chikungunya-virusjukdom

Chikungunya-feber (hemorragisk)

A92.1 O'nyong-nyong-feber

A92.2 Venezuelan equine encephalitis

A92.3 West Nile virus-infektion

West Nile fever

A92.4 Rift Valley fever

A92.8 Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor

Ockelbosjuka

A92.9 Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad

A93

Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur, som ej klassificeras annorstädes

Aliae febres virales per arthropoda transmissae, non alibi classificatae

A93.0 Oropouche-virusjukdom

Oropouche-feber

A93.1 Sandmyggefeber

Pappataci-feber

Phlebotomus-feber

A93.2 Colorado-fästingfeber

A93.8 Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur

Piryvirusfeber

Vesicular stomatitis virus disease

[Indiana fever]

A94

Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur

Febris viralis per arthropoda transmissa non specificata

Arbovirusinfektion UNS

A95

Gula febern

Febris flava

A95.0 Gula febern, sylvatisk form

Jungle yellow fever

A95.1 Gula febern, urban form

A95.9 Gula febern, ospecificerad

A96

Arenaviral hemorragisk feber

Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.0 Hemorragisk junin-virusfeber

Argentinsk hemorragisk feber

A96.1 Machupo hemorragisk feber

Boliviansk hemorragisk feber

- A96.2 Lassa-feber
- A96.8 Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar
- A96.9 Arenaviral hemorragisk feber, ospecificerad

A98 **Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras annorstädes**

Aliae febres virales
haemorrhagicae non alibi
classificatae

- A98.0 Centralasiatisk hemorragisk feber
- A98.1 Omskfeber
- A98.2 Kyasanur Forest disease
- A98.3 Marburgfeber
- A98.4 Ebolafeber
- A98.5 Hemorragisk feber med njurpåverkan
- Hemorragisk feber:
- epidemisk
 - koreansk
 - rysk
- Hantavirusinfektion
Nephropathia epidemica (sorkfeber)†
(N08.0*)

Utesluter:

Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom
[HPS] [HCPS] (J17.1* B33.4†)

- A98.8 Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar

A99 **Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus**

Febris virosa haemorrhagica non
specificata

**VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG
OCH SLEMHINNEUTSLAG (B00-B09)**

**Viroses cum exanthemate et affectiones
mucosae**

B00 **Herpes simplex-infektioner**

Infectiones herpesvirales

Utesluter:

Anogenital infektion med herpes
simplex-virus (A60.-)
Herpangina (B08.5)
Medfödd herpes simplex-infektion
(P35.2)
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-
virus (B27.0)

B00.0 **Eczema herpeticum**

Kaposi varicelliforma utslag

B00.1 **Vesikulär dermatit orsakad av herpes
simplex-virus**

Herpes labialis

Under denna subkategori finns nationella
för djupningskoder – se bilaga

B00.2 **Gingivostomatit och faryngotonsillit
orsakade av herpes simplex-virus**

Herpes simplex-faryngit

B00.3† **Meningit orsakad av herpes simplex-
virus (G02.0*)**

B00.4† **Encefalit orsakad av herpes simplex-
virus (G05.1*)**

Meningoencefalit orsakad av herpes
simplex-virus
Simian B disease

B00.5† Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus
Dermatit i ögonlocken orsakad av herpes simplex-virus (H03.1*)
Främre uveit orsakad av herpes simplex-virus (H22.0*)
Iridocyklit orsakad av herpes simplex-virus (H22.0*)
Irit orsakad av herpes simplex-virus (H22.0*)
Keratit orsakad av herpes simplex-virus (H19.1*)
Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (H19.1*)
Konjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (H13.1*)

B00.7 Disseminerad herpes simplex-infektion

B00.8 Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus
Hepatit orsakad av herpes simplex-virus† (K77.0*)
Paronyki orsakad av herpes simplex-virus (L99.8*)

B00.9 Herpes simplex-infektion, ospecificerad
Infektion med herpes simplex UNS

B01 **Vattkoppor**
Varicellae

B01.0† Vattkoppor med meningit (G02.0*)

B01.1† Vattkoppsencefalit (G05.1*)
Vattkoppor med encefalomyelit
Encefalit efter vattkoppor

B01.2† Vattkoppor med pneumoni (J17.1*)

B01.8 Vattkoppor med andra specificerade komplikationer

B01.9 Vattkoppor utan komplikation
Varicellae UNS

B02 **Bältros**
Herpes zoster

B02.0† Bältros med encefalit (G05.1*)
Meningoencefalit vid zoster

B02.1† Bältros med meningit (G02.0*)

B02.2† Bältros med andra komplikationer från nervsystemet
Postherpetisk:

- genikulatumganglionit (G53.0*)
- polyneuropati (G63.0*)
- trigeminusneuralgi (G53.0*)

B02.3† Bältros med ögonkomplikationer
Bältros med:

- blefarit (H03.1*)
- iridocyklit (H22.0*)
- irit (H22.0*)
- keratit (H19.2*)
- keratokonjunktivit (H19.2*)
- konjunktivit (H13.1*)
- sklerit (H19.0*)

B02.7 Generaliserad bältros

B02.8 Bältros med andra specificerade komplikationer

B02.9 Bältros utan komplikation
Herpes zoster UNS
Zoster UNS

B03 **Smittkoppor**

Variola

Anmärkning:

År 1980 förklarade den trettiofjärde World Health Assembly att smittkoppor utrotats. Klassifikationen behålls för översiktens skull

B04 **Apkoppor**
Variola simialis

- B05** **Mässling**
 Morbilli
Utesluter:
 Subakut skleroserande panencefalit (A81.1)
- B05.0†** **Mässlingsencefalit (G05.1*)**
 Encefalit efter mässling
 Encefalit i samband med mässling
- B05.1†** **Mässlingsmeningit (G02.0*)**
 Meningit efter mässling
 Meningit i samband med mässling
- B05.2†** **Pneumoni som komplikation till mässling (J17.1*)**
- B05.3†** **Otit som komplikation till mässling (H67.1*)**
- B05.4** **Mässling med tarmkomplikationer**
- B05.8** **Mässling med andra specificerade komplikationer**
 Keratit och keratokonjunktivit i samband med mässling† (H19.2*)
- B05.9** **Mässling utan komplikation**
 Mässling UNS

- B06** **Röda hund**
 Rubella
Utesluter:
 Medfödd rubella (P35.0)
- B06.0†** **Röda hund med neurologiska komplikationer**
 Rubellaencefalit (G05.1*)
 Rubellameningit (G02.0*)
 Rubellameningoencefalit (G05.1*)
- B06.8** **Röda hund med andra specificerade komplikationer**
 Rubellaartrit† (M01.4*)
 Rubellapneumoni† (J17.1*)
- B06.9** **Röda hund utan komplikation**
 Rubella UNS

- B07** **Virusvårter**
 Verrucae virogenes
 Verruca simplex
 Verruca vulgaris
Utesluter:
 Blåspapillom (D41.4)
 Cervixpapillom (D26.0)
 Condyloma acuminatum (A63.0)
 Larynxpapillom (D14.1)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- B08** **Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras annorstädes**
 Alii morbi virales cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis non alibi classificati
Utesluter:
 Vesicular stomatitis virus disease [Indiana feber] (A93.8)

- B08.0** **Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus**
 Ecthyma contagiosum
 Orf
 Smittsam pustulös dermatit
Utesluter:
 Apkoppor (B04)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- B08.1** **Mollusker**
 Molluscum contagiosum
- B08.2** **Tredagarsfeber**
 Exanthema subitum
 Sjätte sjukan
- B08.3** **Erythema infectiosum**
 Femte sjukan
- B08.4** **Hand, foot and mouth disease**
 Vesikulär stomatit med exantem orsakad av enterovirus
- B08.5** **Herpangina**
 Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus

B08.8 Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag

B09 Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag

Infectio viralis non specificata cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis

Virusenantem UNS

Virusexantem UNS

VIRUSHEPATIT (B15-B19)

Hepatitis viralis

Utesluter:

Hepatitis orsakad av cytomegalvirus (B25.1)

Hepatitis orsakad av herpes simplex-virus (B00.8)

Sena effekter av virushepatit (B94.2)

B15 Akut hepatitis A

Hepatitis acuta A

B15.0 Hepatitis A med leverkoma

B15.9 Hepatitis A utan leverkoma

Akut virushepatit A UNS

Hepatitis A UNS

B16 Akut hepatitis B

Hepatitis acuta B

B16.0 Akut hepatitis B med hepatitis D (coinfection) med leverkoma

B16.1 Akut hepatitis B med hepatitis D (coinfection) utan leverkoma

B16.2 Akut hepatitis B utan hepatitis D med leverkoma

B16.9 Akut hepatitis B utan hepatitis D, och utan leverkoma

Akut virushepatit B UNS

Hepatitis B UNS

B17 Annan akut virushepatit

Alia hepatitis viralis acuta

B17.0 Akut hepatitis D (superinfektion) hos hepatitis B-bärare

B17.1 Akut hepatitis C

B17.2 Akut hepatitis E

B17.8 Annan specificerad akut virushepatit

Akut virushepatit non-A non-B som ej klassificeras annorstädes

Hepatitis non-A non-B som ej klassificeras annorstädes

B17.9 Akut virushepatit, ospecificerad

Akut hepatitis UNS

B18 **Kronisk virushepatit**
Hepatitis viralis chronica

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

B18.0 **Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection)**

B18.1 **Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit D**
Kronisk (virus)hepatit B

B18.2 **Kronisk (virus)hepatit C**

B18.8 **Annan specificerad kronisk virushepatit**

B18.9 **Kronisk virushepatit, ospecificerad**

B19 **Icke specificerad virushepatit**
Hepatitis viralis non specificata

B19.0 **Icke specificerad virushepatit med leverkoma**

B19.9 **Icke specificerad virushepatit utan leverkoma**
Virushepatit UNS

SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24)

Morbus e viro humano immunodeficientiam provocanti [HIV]

Anmärkning:

Vid sjukhusbruk och annan morbiditetsstatistik bör man registrera de specifika tillstånd som ingår i B20-B23 separat

Utesluter:

Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)
Som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7)

B20 **Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med infektions- och parasitsjukdom**

Morbus e viro HIV, cum morbo infectioso sive parasitario

Utesluter:

Akut HIV-infektionssyndrom (B23.0)

B20.0 **HIV-infektion med mykobakterieinfektion**
HIV-infektion med tuberkulos

B20.1 **HIV-infektion med andra bakterieinfektioner**

B20.2 **HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion**

B20.3 **HIV-infektion med andra virusinfektioner**

B20.4 **HIV-infektion med candidainfektion**

B20.5 **HIV-infektion med andra mykoser**

B20.6 **HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni**

B20.7 **HIV-infektion med multipla infektioner**

B20.8 **HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar**

B20.9 **HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom**
HIV-infektion med infektion UNS

B21	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer Morbus e viro HIV cum neoplasmatibus malignis	B23	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra tillstånd Morbus e viro HIV cum aliis conditionibus
B21.0	HIV-infektion med Kaposis sarkom	B23.0	Akut HIV-infektionssyndrom
B21.1	HIV-infektion med Burkitts lymfom	B23.1	HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati
B21.2	HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom	B23.2	HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras annorstädes
B21.3	HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad	B23.8	HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd
B21.7	HIV-infektion med multipla maligna tumörer	B24	Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] Morbus e viro HIV non specificatus Acquired immunodeficiency syndrome [AIDS] UNS AIDS-related complex [ARC] UNS
B21.8	HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer		
B21.9	HIV-infektion med icke specificerad malign tumör		
B22	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra specificerade sjukdomar Morbus e viro HIV cum aliis morbis specificatis		
B22.0	HIV-infektion med encefalopati HIV-demens		
B22.1	HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumoni		
B22.2	HIV-infektion med extrem avmagring HIV-infektion med failure to thrive Slim disease		
B22.7	HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes <i>Anmärkning:</i> För användning av denna kategori hänvisas till kodinstruktioner för morbiditet och mortalitet		

ANDRA VIRUSSJUKDOMAR (B25-B34)

Aliae viroses

B25 Cytomegalvirussjukdom

Morbus cytomegaloviralis

Utesluter:

- Medfödd cytomegalvirusinfektion (P35.1)
- Mononukleos orsakad av cytomegalvirus (B27.1)

B25.0† Cytomegalviruspneumonit (J17.1*)

B25.1† Cytomegalvirushepatit (K77.0*)

B25.2† Cytomegalviruspankreatit (K87.1*)

B25.8 Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner

B25.9 Cytomegalvirussjukdom, ospecificerad

B26 Påssjuka

Parotitis epidemica

Innefattar:

- Epidemisk parotit
- Infektiös parotit

B26.0† Påssjukesjukdom (N51.1*)

B26.1† Påssjukemeningit (G02.0*)

B26.2† Påssjukesencefalit G05.1*)

B26.3† Påssjukespankreatit (K87.1*)

B26.8 Påssjuka med andra specificerade komplikationer

- Påssjukesjukdom (M01.5*)
- Påssjukemyokardit† (I41.1*)
- Påssjukenefrit† (N08.0*)
- Påssjukespolyneuropati† (G63.0*)

B26.9 Påssjuka utan komplikation
Påssjuka UNS

B27 Körtelfeber

Mononucleosis infectiosa

B27.0 Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus

B27.1 Mononukleos orsakad av cytomegalvirus

B27.8 Annan infektiös mononukleos

B27.9 Infektiös mononukleos, ospecificerad

B30 Viruskonjunktivit

Conjunctivitis viralis

Utesluter:

- Ögonsjukdom vid:
 - herpes simplex-infektion (B00.5)
 - zoster (B02.3)

B30.0† Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus (H19.2*)
Epidemisk keratokonjunktivit

B30.1† Konjunktivit orsakad av adenovirus (H13.1*)
Akut follikulär konjunktivit orsakad av adenovirus
Simbassäng-konjunktivit

B30.2 Faryngokonjunktivit orsakad av virus

B30.3† Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus) (H13.1*)
Hemorragisk konjunktivit (akut) (epidemisk)
Konjunktivit orsakad av coxsackievirus 24
Konjunktivit orsakad av enterovirus 70

B30.8† Annan viruskonjunktivit (H13.1*)
Newcastlekonjunktivit

B30.9 Viruskonjunktivit, ospecificerad

B33 **Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes**

Alii morbi virales non alibi classificati

B33.0 **Epidemisk myalgi**

Bornholmssjuka

B33.1 **Ross River disease**

Epidemisk polyartrit och exantem
Ross River feber

B33.2 **Viruskardit**

B33.3 **Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes**

Retrovirusinfektion UNS

B33.4† **Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)**

Hantavirusinfektion med lungmanifestationer
Pulmonellt syndrom orsakat av Sin Nombre-virus

Utesluter:

Hemorragisk feber med njurmanifestationer (N08.0*A98.5†)

B33.8 **Andra specificerade virussjukdomar**

B34 **Virussjukdom med icke specificerad lokalisation**

Morbus viralis loco non specificato

Utesluter:

Cytomegalvirusjukdom UNS (B25.9)
Herpes simplex-infektion UNS (B00.9)
Retrovirusinfektion UNS (B33.3)
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B97.-)

B34.0 **Adenovirusinfektion, ospecificerad lokalisation**

B34.1 **Enterovirusinfektion, ospecificerad lokalisation**

Coxsackievirusinfektion UNS
ECHO-virusinfektion UNS

B34.2 **Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation**

Utesluter:

SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod)

B34.3 **Parvovirusinfektion, ospecificerad lokalisation**

B34.4 **Papovavirusinfektion, ospecificerad lokalisation**

B34.8 **Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation**

B34.9 **Virusinfektion, ospecificerad**

Viremi UNS
Virusinfektion UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

SVAMPSJUKDOMAR (B35-B49)

Mycoses

Utesluter:

Pneumonit orsakad av överkänslighet för organiskt damm (J67.-)

Mycosis fungoides (C84.0)

B35 Dermatofytos (hudsvampsjukdom)

Dermatophytosis

Innefattar:

Favus

Infektion med arter av Epidermophyton,

Microsporum, och Trichophyton

Tinea, alla former utom de som

klassificeras under B36.-

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

B35.0 Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten

Kerion Celsi

Ringorm i hårbotten

Skäggsvamp

Sycosis mycotica

Tinea barbae

Tinea capitis

Tinea faciei

B35.1 Nagelsvamp

Dermatofytisk onyki

Onykomykos

Tinea unguium

B35.2 Dermatofytos på hand

Handringorm

Tinea manuum

B35.3 Dermatofytos på fot

Fotsvamp

Tinea pedis

B35.4 Dermatofytos på bålen

Ringorm på bålen

Tinea corporis

B35.5 Tinea imbricata

Tokelau

B35.6 Dermatofytos på benet

Ringorm i ljumske

Tinea cruris

B35.8 Andra dermatofytoser

Disseminerad dermatofytos

Granulomatös dermatofytos

B35.9 Dermatofytos, ospecificerad

Favus UNS

Ringorm UNS

B36 Andra ytliga mykoser

Aliae mycoses superficiales

B36.0 Pityriasis versicolor

Tinea flava

Tinea versicolor

B36.1 Tinea nigra

Keratomycosis nigricans palmaris

Microsporiasis nigra

Pityriasis nigra

B36.2 Vit piedra

Tinea blanca

B36.3 Svart piedra

B36.8 Andra specificerade ytliga mykoser

B36.9 Ytlig mykos, ospecificerad

Otomykos UNS (H62.2*)

B37 Candidainfektion

Candidiasis

Innefattar:

Infektion med candidaarter

Utesluter:

Candidainfektion hos nyfödd (P37.5)

B37.0 Candidainfektion i munnen

Muntorsk

B37.1 Candidainfektion i lunga

B37.2 Candidainfektion i hud och naglar

Candidaonyki

Candidaparonyki

Utesluter:

Blöjdermatit (L22)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- B37.3†** **Candidainfektion i vulva och vagina (N77.1*)**
Candidavulvovaginit
Vaginal torsk
- B37.4†** **Candidainfektion i andra urogenitalorgan**
Candidabalanit (N51.2*)
Candidauretrit (N37.0*)
- B37.5†** **Candidameningit (G02.1*)**
- B37.6†** **Candidaendokardit (I39.8*)**
- B37.7** **Candidasepsis**
- B37.8** **Candidainfektion med andra lokalisationer**
Candidakeilit
Candidaenterit
Disseminerad candidainfektion
Kronisk mukokutan candidiasis
Perlèche orsakad av candidainfektion

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- B37.9** **Candidainfektion, ospecificerad**
Torsk UNS

B38 **Koccidiodomykos**
Coccidiodomycosis

- B38.0** **Akut pulmonell koccidiodomykos**
- B38.1** **Kronisk pulmonell koccidiodomykos**
- B38.2** **Pulmonell koccidiodomykos, ospecificerad**
- B38.3** **Kutan koccidiodomykos**
- B38.4†** **Koccidiodomykosmeningit (G02.1*)**
- B38.7** **Disseminerad koccidiodomykos**
Generaliserad koccidiodomykos
- B38.8** **Andra specificerade former av koccidiodomykos**
- B38.9** **Koccidiodomykos, ospecificerad**

B39 **Histoplasmos**

Histoplasmosis

- B39.0** **Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum**
- B39.1** **Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum**
- B39.2** **Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum**
- B39.3** **Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum**
Generaliserad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
- B39.4** **Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum, ospecificerad**
Amerikansk histoplasmos
- B39.5** **Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii**
Afrikansk histoplasmos

- B39.9** **Histoplasmos, ospecificerad**

B40 **Blastomykos**
Blastomycosis

Utesluter:

Sydamerikansk blastomykos (B41.-)
Lobomykos (B48.0)

- B40.0** **Akut pulmonell blastomykos**
- B40.1** **Kronisk pulmonell blastomykos**
- B40.2** **Pulmonell blastomykos, ospecificerad**
- B40.3** **Kutan blastomykos**
Blastomykotisk dermatit
- B40.7** **Disseminerad blastomykos**
Generaliserad blastomykos
- B40.8** **Andra specificerade former av blastomykos**
- B40.9** **Blastomykos, ospecificerad**

B41 Parakoccidioidomykos

Paracoccidioidomycosis

Innefattar:

- Lutz sjukdom
- Parakoccidiosis
- Sydamerikansk blastomykos

B41.0 Pulmonell parakoccidioidomykos**B41.7 Disseminerad parakoccidioidomykos**

Generaliserad parakoccidioidomykos

B41.8 Andra specificerade former av parakoccidioidomykos**B41.9 Parakoccidioidomykos, ospecificerad****B42 Sporotrikos**

Sporotrichosis

B42.0† Pulmonell sporotrikos (J99.8*)**B42.1 Lymfokutan sporotrikos****B42.7 Disseminerad sporotrikos**

Generaliserad sporotrikos

B42.8 Andra specificerade former av sporotrikos**B42.9 Sporotrikos, ospecificerad****B43 Kromomykos och feomykotisk abscess**

Chromomycosis et abscessus phaeomycoticus

B43.0 Kutan kromomykos

Dermatitis verrucosa

B43.1 Feomykotisk hjärnabscess

Cerebral kromomykos

B43.2 Subkutan feomykotisk abscess och cysta**B43.8 Andra specificerade former av kromomykos****B43.9 Kromomykos, ospecificerad****B44 Aspergillos**

Aspergillosis

B44.0 Invasiv lungaspergillos**B44.1 Annan lungaspergillos**Aspergillom i lunga
Aspergillos i bronk**B44.2 Tonsillaspergillos****B44.7 Disseminerad aspergillos**

Generaliserad aspergillos

B44.8 Andra specificerade former av aspergillos**B44.9 Aspergillos, ospecificerad****B45 Kryptokockos**

Cryptococcosis

B45.0 Kryptokockos i lunga**B45.1 Cerebral kryptokockos**

Kryptokockmeningit† (G02.1*)

B45.2 Kutan kryptokockos**B45.3 Kryptokockos i benvävnad****B45.7 Disseminerad kryptokockos****B45.8 Andra specificerade former av kryptokockos****B45.9 Kryptokockos, ospecificerad****B46 Zygomomykos**

Zygomycosis

B46.0 Pulmonell mucormykos**B46.1 Rinocerebral mucormykos****B46.2 Gastrointestinal mucormykos****B46.3 Kutan mucormykos**

Subkutan mucormykos

B46.4 Disseminerad mucormykos

Generaliserad mucormykos

- B46.5** Mucormykos, ospecificerad
- B46.8** Andra specificerade zygomycoser
Entomophthoromykos
- B46.9** Zygomykos, ospecificerad
Fykomykos UNS

B47 Mycetom
Mycetoma

- B47.0** Eumycetom
Mykotisk madurafot
Maduromykos

B47.1 Aktinomycetom

- B47.9** Mycetom, ospecificerat
Madurafot UNS

B48 Andra mykoser som ej
klassificeras annorstädes
Aliae mycoses non alibi
classificatae

B48.0 Lobomykos

B48.1 Rinosporidios

- B48.2** Allescheriasis
Infektion med Pseudallescheria boydii

Utesluter:
Eumycetom (B47.0)

- B48.3** Geotrikos
Geotrichum-stomatit

B48.4 Penicillos

- B48.7** Opportunistisk mykos
Infektion i hud, underhud och andra organ med flera olika svamparter, vanligen apatogena, men som hos nedgångna personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan framkalla sjukdom, t ex infektion med arter som Alternaria, Dreschlera och Fusarium

- B48.8** Andra specificerade mykoser
Adiaspiromykos

B49 Icke specificerad mykos
Mycosis non specificata

PROTOZOSJUKDOMAR (B50-B64)

Morbi protozoici

Utesluter:
Amöbiasis (A06.-)
Andra tarmsjukdomar orsakade av protozoer (A07.-)
Trikomonasinfektion (A59.-)

B50 Malaria orsakad av
Plasmodium falciparum

Malaria per Plasmodium falciparum

Innefattar:
Blandade infektioner av Plasmodium falciparum och andra plasmodiumarter

- B50.0** Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer
Cerebral malaria UNS

- B50.8** Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Svår eller komplicerad falciparum-malaria UNS

- B50.9** Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer
Falciparum-malaria UNS

B51 Malaria orsakad av
Plasmodium vivax

Malaria per Plasmodium vivax

Innefattar:
Blandad infektion av Plasmodium vivax och andra plasmodiumarter med undantag för Plasmodium falciparum

Utesluter:
Om blandad med Plasmodium falciparum (B50.-)

- B51.0** Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruftur

- B51.8** Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer

- B51.9** Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer
Plasmodium vivax-malaria UNS

- B52 Malaria orsakad av Plasmodium malariae**
Malaria per Plasmodium malariae
Innefattar:
Blandad infektion av Plasmodium malariae med andra plasmodiumarter med undantag för Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax
Utesluter:
Om blandad med:
• Plasmodium falciparum (B50.-)
• Plasmodium vivax (B51.-)
- B52.0 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati**
- B52.8 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer**
- B52.9 Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer**
Plasmodium malariae-malaria UNS
- B53 Annan parasitologiskt verifierad malaria**
Alia malaria, specie parasiti definita
- B53.0 Malaria orsakad av Plasmodium ovale**
Utesluter:
Om blandad med:
• Plasmodium falciparum (B50.-)
• Plasmodium malariae (B52.-)
• Plasmodium vivax (B51.-)
- B53.1 Malaria orsakad av ap-plasmodier**
Utesluter:
Om blandad med:
• Plasmodium falciparum (B50.-)
• Plasmodium malariae (B52.-)
• Plasmodium ovale (B53.0)
• Plasmodium vivax (B51.-)
- B53.8 Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes**
Parasitologiskt verifierad malaria UNS
- B54 Malaria, ospecificerad**
Malaria non specificata
Kliniskt diagnostiserad malaria som ej verifierats parasitologiskt
- B55 Leishmanios**
Leishmaniosis
- B55.0 Visceral leishmanios**
Kala-azar
Post-kala-azar dermal leishmanios
- B55.1 Kutan leishmanios**
- B55.2 Mukokutan leishmanios**
- B55.9 Leishmanios, ospecificerad**
- B56 Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)**
Trypanosomiasis africana
- B56.0 Gambiense-trypanosomiasis**
Infektion orsakad av Trypanosoma brucei gambiense
Västafrikansk sömnsjuka
- B56.1 Rhodesiense-trypanosomiasis**
Infektion orsakad av Trypanosoma brucei rhodesiense
Östafrikansk sömnsjuka
- B56.9 Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad**
Sömnsjuka UNS
Trypanosomiasis UNS på platser där afrikansk trypanosomiasis förekommer
- B57 Chagas sjukdom**
Morbus Chaga
Innefattar:
Amerikansk trypanosomiasis
Infektion orsakad av Trypanosoma cruzi
- B57.0† Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang**
Akut Chagas sjukdom med:
• kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes (I98.1*)
• myokardit (I41.2*)

- B57.1 Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang**
Akut Chagas sjukdom UNS
- B57.2† Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang**
Amerikansk trypanosomiasis UNS
Chagas sjukdom (kronisk) med:
- kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes (I98.1*)
 - myokardit (I41.2*)
- Chagas sjukdom (kronisk) UNS
Trypanosomiasis UNS på platser där Chagas sjukdom förekommer
- B57.3 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen**
- B57.4 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet**
- B57.5 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ**
- B58 Toxoplasmos**
Toxoplasmosis
- Innefattar:*
Infektion orsakad av Toxoplasma gondii
- Utesluter:*
Medfödd toxoplasmos (P37.1)
- B58.0† Okulopati vid toxoplasmos**
Korioretinit vid toxoplasmos (H32.0*)
- B58.1† Toxoplasmahepatit (K77.0*)**
- B58.2† Meningoencefalit vid toxoplasmos (G05.2*)**
- B58.3† Lungtoxoplasmos (J17.3*)**
- B58.8 Toxoplasmos med engagemang av andra organ**
Toxoplasmapyokardit† (I41.2*)
Toxoplasmapyosit† (M63.1*)
- B58.9 Toxoplasmos, ospecificerad**

- B59 Pneumocystos**
Pneumocystosis
- Extrapulmonell Pneumocystis jirovecii (carinii)-infektion
Pneumoni orsakad av Pneumocystis jirovecii (carinii)† (J17.3*)

- B60 Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes**
Alii morbi protozoici non alibi classificati
- Utesluter:*
Kryptosporidios (A07.2)
Intestinal mikrosporidios (A07.8)
Isosporiasis (A07.3)

- B60.0 Babesios**
Piroplasmos
- B60.1 Acanthamoebiasis**
Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba† (H19.2*)
Konjunktivit orsakad av Acanthamoeba† (H13.1*)
- B60.2 Naegleriasis**
Primär meningoencefalit orsakad av amöba† (G05.2*)
- B60.8 Andra specificerade protozosjukdomar**
Mikrosporidios

- B64 Icke specificerad protozosjukdom**
Morbi protozoici non specificati

MASKSJUKDOMAR (B65-B83)

Helminthiases

B65 Schistosomiasis

Schistosomiasis

Innefattar:

- Bilharzios
- Snäckfeber

B65.0 Infektion med *Schistosoma haematobium*

Schistosomiasis i urinvägar

B65.1 Infektion med *Schistosoma mansoni*

Schistosomiasis i tarm

B65.2 Infektion med *Schistosoma japonicum*

Asiatisk schistosomiasis

B65.3 Cercariadermatit

Simmarklåda

B65.8 Andra specificerade former av schistosomiasis

Infektion med:

- Schistosoma intercalatum*
- Schistosoma mattheei*
- Schistosoma mekongi*

B65.9 Schistosomiasis, ospecificerad

B66 Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar)

Aliae infestationes trematodicae

B66.0 Opisthorchiasis

Infektion med *Opisthorchis (felineus)* (*viverrini*)

B66.1 Clonorchiasis

Infektion med *Clonorchis sinensis*
Orientalisk levermasksjukdom

B66.2 Dicrocoeliasis

Infektion orsakad av *Dicrocoelium dendriticum*
Lancet fluke-infektion

B66.3 Fascioliasis

Infektion med stora leverflundran

Infektion med:

- Fasciola gigantica*
- Fasciola hepatica*
- Fasciola indica*

B66.4 Paragonimiasis

Infektion med *Paragonimus*-arter

Lungdistomiasis

Lungmasksjukdom

B66.5 Fasciolopsiasis

Infektion orsakad av *Fasciolopsis buski*

Intestinal distomiasis

B66.8 Andra specificerade trematodinfektioner

Echinostomiasis

Heterophyiasis

Metagonimiasis

Nanophyetiasis

Watsoniasis

B66.9 Trematodinfektion, ospecificerad

Flundremaskinfektion UNS

B67 Blåsmasksjuka

Echinococcosis

Innefattar:

Hydatidos

B67.0 *Echinococcus granulosus*-infektion i levern

B67.1 *Echinococcus granulosus*-infektion i lunga

B67.2 *Echinococcus granulosus*-infektion i benvävnad

B67.3 *Echinococcus granulosus*-infektion med annan eller multipel lokalisation

B67.4 Icke specificerad *Echinococcus granulosus*-infektion Hundbandmaskinfektion

B67.5 *Echinococcus multilocularis*-infektion i levern

B67.6 *Echinococcus multilocularis*-infektion med annan eller multipel lokalisation

- B67.7** **Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion**
- B67.8** **Icke specificerad echinokockos i levern**
- B67.9** **Annan och icke specificerad echinokockos**
Echinokockos UNS
- B68** **Taeniainfektion**
Taeniasis
Utesluter:
Cysticerkos (B69.-)
- B68.0** **Infektion med Taenia solium, intestinal form**
Svinbandmaskinfektion
- B68.1** **Infektion med Taenia saginata**
Nötbandmaskinfektion
- B68.9** **Taeniainfektion, ospecificerad**
Taeniasis UNS
- B69** **Cysticerkos**
Cysticercosis
Innefattar:
Cysticerciasis-infektion orsakad av larvform av Taenia solium
- B69.0** **Cysticerkos i centrala nervsystemet**
- B69.1** **Cysticerkos i ögat**
- B69.8** **Cysticerkos med andra lokalisationer**
- B69.9** **Cysticerkos, ospecificerad**
- B70** **Infektion med binnikemaskar**
Diphyllobothriasis et sparganosis
- B70.0** **Diphyllobothriasis**
Binnikemask
Diphyllobothrium-infektion
Fiskbandmaskinfektion
Infektion med adult form av Diphyllobothrium latum eller pacificum
Utesluter:
Infektion med larvformen av diphyllobothriasis
- B70.1** **Sparganos**
Infektion med diphyllbothrium-larver
Infektion med spirometra-larver
Infektion orsakad av Sparganum (mansoni) (proliferum)
- B71** **Andra bandmaskinfektioner**
Alia infestatio cestodica
- B71.0** **Hymenolepiasis**
Dvärgbandmaskinfektion
Råttbandmaskinfektion
- B71.1** **Dipylidiasis**
- B71.8** **Andra specificerade bandmaskinfektioner**
Coenurosis
- B71.9** **Bandmaskinfektion, ospecificerad**
Bandmaskinfektion UNS
- B72** **Dracontiasis**
Dracunculiasis
Infektion med Guinea-mask (Dracunculus medinensis)
- B73** **Onchocerciasis**
Onchocerciasis
Flodblindhet
Onchocerca volvulus-infektion
Onkocerkos
- B74** **Filariainfektion**
Filariasis
Utesluter:
Onchocerciasis (B73)
Tropisk lungeosinofili UNS (J82)
- B74.0** **Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti**
Bancrofti-filariasis
Egentlig filarios
Elefantiasis och lymfangit orsakad av Wuchereria bancrofti
- B74.1** **Filariainfektion orsakad av Brugia malayi**
- B74.2** **Filariainfektion orsakad av Brugia timori**

- B74.3 Loiasis**
Afrikansk ögonmasksjukdom
Calabarsvullnad
Infektion orsakad av Loa loa
- B74.4 Infektion med Mansonella ozzardi, Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca**
- B74.8 Andra specificerade filariainfektioner**
Dirofilarios
- B74.9 Filariainfektion, ospecificerad**
Filarios UNS
- B75 Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner)**
Trichinosis
Infektion med Trichinella-arter
- B76 Hakmasksjukdom**
Ancylostomiasis et necatoriasis
Innefattar:
Larva migrans orsakad av Anchylostoma uncinaris
- B76.0 Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter**
- B76.1 Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus**
- B76.8 Andra specificerade hakmasksjukdomar**
- B76.9 Hakmasksjukdom, ospecificerad**
Kutan larva migrans UNS
- B77 Spolmaskinfektion**
Ascariasis
Innefattar:
Infektion med Ascaris lumbricoides
- B77.0 Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer**
- B77.8 Spolmaskinfektion med andra komplikationer**
- B77.9 Spolmaskinfektion, ospecificerad**
Askaridos UNS
- B78 Strongyloidesinfektion**
Strongyloidiasis
Innefattar:
Infektion med Strongyloides stercoralis
Utesluter:
Trichostrongyliasis (B81.2)
- B78.0 Intestinal strongyloidesinfektion**
- B78.1 Kutan strongyloidesinfektion**
- B78.7 Disseminerad strongyloidesinfektion**
- B78.9 Strongyloidesinfektion, ospecificerad**
- B79 Piskmaskinfektion**
Trichuriasis
Infektion med Trichuris trichiura
Trichocephaliasis
- B80 Springmaskinfektion**
Enterobiasis
Oxyuriasis
- B81 Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes**
Aliae helminthiasis intestinales non alibi classificatae
Utesluter:
Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis (B83.2)
- B81.0 Anisakiasis**
Infektion med Anisakis-larver
- B81.1 Intestinal capillariasis**
Capillariasis UNS
Infektion med Capillaria philippinensis
Utesluter:
Hepatisk capillariasis (B83.8)
- B81.2 Trichostrongyliasis**
- B81.3 Intestinal angiostrongyliasis**
Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus_(Parastrongylus) costaricensis

- B81.4 Blandad tarmmasksjukdom**
Blandad tarmmasksjukdom UNS
Infektion med tarmmaskar som klassificeras under mer än en av kategorierna B65.0-B81.3 och B81.8
- B81.8 Andra specificerade tarmmasksjukdomar**
Infektion med Oesophagostomum-arter [oesophagostomiasis]
Infektion med Ternidens deminutus [ternidensiasis]
- B82 Infektion med icke specificerade tarmparasiter**
Parasitismus intestinalis non specificatus
- B82.0 Icke specificerad tarmmasksjukdom**
- B82.9 Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad**
- B83 Andra masksjukdomar**
Alia helminthiasis
Utesluter:
Capillariasis UNS (B81.1)
Intestinal capillariasis (B81.1)
- B83.0 Visceral larva migrans**
Toxocariasis
- B83.1 Gnathostomiasis**
- B83.2 Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis**
Eosinofil meningoencefalit† (G05.2*)
Utesluter:
Intestinal angiostrongyliasis (B81.3)
- B83.3 Syngamiasis**
Syngamosis
- B83.4 Inre hirudiniasis**
Inre blodigelinfestation
Utesluter:
Yttre hirudiniasis (B88.3)
- B83.8 Andra specificerade masksjukdomar**
Acanthocephaliasis
Gongylonemiasis
Hepatisk capillariasis
Metastrongyliasis
Thelaziasis
- B83.9 Masksjukdom, ospecificerad**
Mask UNS
Utesluter:
Tarmmasksjukdom UNS (B82.0)

LUSANGREPP, ACARINOS (ANGREPP AV KVALSTER) OCH ANDRA INFESTATIONER (B85-B89)

Pediculosis, acarinos et aliae infestationes

B85 Lusangrepp

Pediculosis et phthiriasis

B85.0 Huvudlöss

Pediculosis capitis

B85.1 Kroppslöss

Klädlöss

Pediculosis corporis

B85.2 Icke specificerat lusangrepp

Pedikulos UNS

B85.3 Flatlöss

Phthiriasis

B85.4 Blandat lusangrepp

Angrepp som kan klassificeras under mer än en av kategorierna B85.0-B85.3

B86 Skabb

Scabies

B87 Infestation av fluglarver

Myiasis

B87.0 Kutan myiasis

Creeping myiasis

B87.1 Myiasis i sår

Traumatisk myiasis

B87.2 Okulär myiasis

B87.3 Nasofaryngeal myiasis

Laryngeal myiasis

B87.4 Myiasis i öra

Myiasis i ytteröra och hörselgång

B87.8 Myiasis med annan lokalisation

Urogenital myiasis

Intestinal myiasis

B87.9 Myiasis, ospecificerad

B88

Andra infestationer

Aliae infestationes

B88.0

Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter)

Dermatit orsakad av:

- Demodex-arter
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Kvalsterdermatit

Trombiculosis

Utesluter:

Scabies (B86)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

B88.1

Infestation med sandloppa [Tungiasis]

B88.2

Annan artropodinfestation Scarabiasis

B88.3

Yttre hirudiniasis

Yttre blodigelinfestation

Utesluter:

Inre hirudiniasis (B83.4)

B88.8

Andra specificerade infestationer

Ichthyoparasitism orsakad av Vandellia cirrhosa

Linguatulos

Porocefaliasis

B88.9

Infestation, ospecificerad

Hudinfestation UNS

Hudparasiter UNS

Infestation med kvalster UNS

B89

Icke specificerade parasitsjukdomar

Alii morbi parasitarii non specificati

Utesluter:

Parasitofobi (F40.2)

SENA EFFEKTER AV INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (B90-B94)

Morbi infectiosi et parasitarii, sequelae

Anmärkning:

B90-B94 används för att ange tillstånd under A00-B89 som orsak till följdtilstånd, vilka själva klassificeras annorstädes. "Sena effekter" är följdtilstånd till sjukdomar som klassificeras under de nämnda kategorierna, om den bakomliggande sjukdomen inte längre är aktiv.

B90-B94 skall inte användas för kroniska infektioner. Pågående infektioner kodas som kroniska eller aktiva infektionssjukdomar.

B90 Sena effekter av tuberkulos

Tuberculosis, sequelae

B90.0 Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet

B90.1 Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen

B90.2 Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder

B90.8 Sena effekter av tuberkulos i andra organ

B90.9 Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos

Sena effekter av tuberkulos UNS

B91 Sena effekter av polio

Poliomyelitis, sequelae

Utesluter:

Postpoliosyndrom (G14)

B92 Sena effekter av lepra

Lepra, sequelae

B94 Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Morbi infectiosi et parasitarii alii, sequelae

B94.0 Sena effekter av trakom

B94.1 Sena effekter av virusencefalit

B94.2 Sena effekter av virushepatit

B94.8 Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

B94.9 Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom

BAKTERIER, VIRUS OCH ANDRA INFEKTIÖSA ORGANISMER (B95-B98)

Agentia infectiosa bacterialia, viralia et alia

Anmärkning:

Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder (huvuddiagnoser) utan endast som tilläggs-koder (bidiagnoser) när man önskar att ange den infektiösa organismen (eller organismerna) som orsakar sjukdomar som klassificeras annorstädes

B95

Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Streptococcus et staphylococcus
morbum alibi classificatum
provocantes

B95.0 Streptokocker grupp A som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel

B95.1 Streptokocker grupp B som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel

B95.2 Streptokocker grupp D som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel

B95.3 Pneumokocker (Streptococcus
pneumoniae) som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel

B95.4 Andra specificerade streptokocker
som orsak till sjukdomar som
klassificeras i andra kapitel

B95.5 Icke specificerade streptokocker som
orsak till sjukdomar som klassificeras
i andra kapitel

B95.6 Staphylococcus aureus som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel

B95.7 Andra specificerade stafylokocker
som orsak till sjukdomar som
klassificeras i andra kapitel
Koagulasnegativa stafylokocker

B95.8 Icke specificerade stafylokocker som
orsak till sjukdomar som klassificeras
i andra kapitel

B96

Vissa andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Alii organismi bacteriales
morbum alibi classificatum
provocantes

B96.0 Mycoplasma pneumoniae som orsak
till sjukdomar som klassificeras i
andra kapitel

B96.1 Klebsiella pneumoniae som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel

B96.2 Escherichia coli som orsak till
sjukdomar som klassificeras under i
kapitel

B96.3 Haemophilus influenzae som orsak
till sjukdomar som klassificeras i
andra kapitel

B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) som
orsak till sjukdomar som klassificeras
i andra kapitel

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) som orsak
till sjukdomar som klassificeras i
andra kapitel

B96.6 Bacteroides fragilis som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel

B96.7 Clostridium perfringens som orsak
till sjukdomar som klassificeras i
andra kapitel

B96.8 Andra specificerade bakterier som
orsak till sjukdomar som klassificeras
i andra kapitel

Utesluter:

Helicobacter pylori B98.0

Vibrio vulnificus B98.1

B97 Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Organismi virales morbum alibi classificatum provocantes

B97.0 Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B97.1 Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Coxsackievirus
ECHO-virus

B97.2 Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B97.3 Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Lentivirus
Onkovirus

B97.4 Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B97.5 Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B97.6 Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B97.7 Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B97.8 Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Humant metapneumovirus

B98 Andra specificerade infektiösa organismer som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes

B98.0 Helicobacter pylori [H.pylori] som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes

B98.1 Vibrio vulnificus som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes

ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR (B99)

Alii morbi infectiosi

B99 Andra och icke specificerade infektionssjukdomar

Alii morbi infectiosi non specificati

Kapitel II

Tumörer (C00-D48)

Neoplasmata

Detta kapitel innehåller följande stora grupper av tumörer:

C00-C97 Maligna tumörer

C00-C75 Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad.

C00-C14 Läpp, munhåla och svalg

C15-C26 Matsmältningsorganen

C30-C39 Andningsorganen och brösthålans organ

C40-C41 Ben och ledbrosk

C43-C44 Huden

C45-C49 Mesotelial vävnad och mjukvävnad

C50 Bröstkörtel

C51-C58 Kvinnliga könsorganen

C60-C63 Manliga könsorganen

C64-C68 Urinorganen

C69-C72 Öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet

C73-C75 Tyreoidea och andra endokrina körtlar

C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer

C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad, som konstaterats vara eller förmodats vara primära

C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter

D00-D09 Cancer in situ

D10-D36 Benigna tumörer

D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur (se anmärkning före D37)

Anmärkningar:

1. Oklart definierade primära tumörer, sekundära tumörer (metastaser) och maligna tumörer utan angiven lokalisation

Kategorierna C76-C80 innefattar även maligna tumörer där ursprungslokaliseringen inte är klart angiven eller där tumören beskrivs som "disseminerad", "spridd" eller "utspridd" utan att den primära lokaliseringen nämns. I båda fallen förutsätts ursprungslokaliseringen vara okänd.

2. Funktionell aktivitet

Alla tumörer klassificeras i detta kapitel antingen de är funktionellt aktiva eller inte. Tilläggskod från kapitel IV kan användas för att ange funktionell aktivitet förenad med tumören. Så kan t ex ett katekolaminproducerande malignt feokromocytom i binjurarna kodalas under C74 med tilläggs-koden E27.5 och ett basofilt adenom i hypofysen med Cushings syndrom kodalas under D35.2 med tilläggs-koden E24.0.

3. Morfologisk-histologisk bild

Det finns ett antal större morfologiska (histologiska) grupper av maligna tumörer:

- karcinom (innefattande skivepitelcancer och adenokarcinom)

- sarkom

- andra mjukvävnadstumörer innefattande mesoteliom

- lymfom (Hodgkin och non-Hodgkin)

- leukemi

- andra specificerade och lokalisations-specifika typer

- icke specificerade cancerformer

Cancer är en generisk term och kan användas för alla ovanstående grupper även om termen sällan används för maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad. "Karcinom" används ibland oriktigt som synonym för "cancer".

I kapitel II klassificeras tumörer företrädesvis efter lokalisering inom breda grupper med avseende på tumörens natur (malignitetsgrad). Endast i undantagsfall anges morfologin i kategori- och underkategorirubriker.

Den som önskar ange tumörens histologiska typ hänvisas till det särskilda avsnittet Morfologisk (histologisk) klassifikation av tumörer i denna bok. Dessa morfologikoder är hämtade från andra upplagan av The International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), vilken är en klassifikation med två axlar som erbjuder ett klassificeringssystem för topografi och morfologi oberoende av varandra. Morfologikoderna är sexstelliga: de fyra första positionerna anger den histologiska typen; den femte positionen anger malignitetsgraden (primärt malign, sekundärt malign (genom metastaser), in situ, benign, osäkert om malign eller benign). Den sjätte positionen anger differentieringsgraden hos solida tumörer och används också som en specialkod för lymfom och leukemier.

4. Användning av underkategorier i kapitel II

De bör uppmärksammas att fjärdepositions-koden .8 i detta kapitel fått en speciell användning (se anmärkning 5). Där det blivit nödvändigt att använda undergrupper för "andra" har i allmänhet dessa hänförs till fjärdepositions-koden .7.

5. Maligna tumörer som går över lokalisationsgränser och användningen av fjärdepositions-koden .8 (malign tumör med övergripande växt).

Kategorierna C00-C75 används för att klassificera primärt maligna tumörer med avseende på deras ursprungslokalisering. Många trestelliga kategorier indelas vidare med avseende på namngivna anatomiska lokaliseringar eller andra undergrupper av det aktuella organet. En tumör som utbreder sig över två eller flera intilliggande undergrupper inom en trestellig kategori och vars ursprung ej kan fastställas, bör klassificeras under .8 (tumör med övergripande växt), om inte kombinationen

särskilt anges på annat ställe. Ett exempel på detta är att malign tumör i esofagus och magsäck (med okänd ursprungslokalisering) hänförs till C16.0 (kardia), under det att malign tumör på tungspetsen och tungans undersida (med okänd ursprungslokalisering) kodas under C02.8. Däremot bör malign tumör som utgått från tungspetsen och som växt in i och involverat tungans undersida hänföras till C02.1, eftersom ursprungslokaliseringen (tungspetsen) är känd.

Övergripande växt innebär att de engagerade lokaliseringarna ligger intill varandra. Undergrupper som kommer efter varandra i nummerordning är ofta anatomiskt sett varandra närliggande.

För att klassificera tumörer med övergripande växt som går över de treställiga kategorierna inom vissa organsystem har följande underkategorier bildats:

- C02.8 Malign tumör i tungan med övergripande växt
- C08.8 Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt
- C14.8 Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt
- C21.8 Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt
- C24.8 Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt
- C26.8 Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt
- C39.8 Malign tumör i respirationsorganen och brösthållans organ med övergripande växt
- C41.8 Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande växt
- C49.8 Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt
- C57.8 Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt
- C63.8 Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt
- C68.8 Malign tumör i urinorganen med övergripande växt
- C72.8 Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt

Som exempel kan nämnas att en malign tumör i magsäcken och tunntarmen bör klassificeras under C26.8, Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt.

6. Malign tumör i ektopisk vävnad

Maligna tumörer som utgår från ektopisk vävnad skall klassificeras efter den ektopiska vävnadens ursprung. Det innebär t ex att ektopisk pankreatisk malign tumör skall klassificeras under Malign tumör i pankreas, specificerad (C25.9).

7. Användning av andra upplagan av International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)

För vissa morfologiska tumörtyper ger kapitel II en begränsad topografisk klassifikation eller ingen alls. I ICD-O används som topografikoder huvudsakligen samma tre- och fyrställiga kategorier som i kapitel II används för primära maligna tumörer (C00-C77, C80). Härigenom får man större specificitet i kodningen av lokaliseringen även för tumörer av annan natur såsom sekundära maligna tumörer (metastaser), benigna tumörer, in situ-tumörer och tumörer av oklar eller okänd natur. WHO rekommenderar därför institutioner, som är särskilt intresserade av att klassificera både tumörers lokalisering och morfologi, att använda ICD-O. Detta gäller t ex cancerregister och patologiavdelningar. I Sverige används vid dessa institutioner i stor utsträckning en snarlik klassifikation, nämligen Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), som också ger möjlighet att detaljerat klassificera tumörers lokalisering och morfologi.

MALIGNA TUMÖRER (C00-C97)

MALIGNA TUMÖRER MED SPECIFICERAD LOKALISATION, SOM KONSTATERATS VARA ELLER FÖRMODATS VARA PRIMÄRA (C00-C75).

Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad, se C81-C96.

MALIGNA TUMÖRER I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG (C00-C14)

Neoplasmata maligna labii, cavi oris et pharyngis

C00 Malign tumör i läpp
Neoplasma malignum labii
Utesluter:
Tumör på läpphuden (C43.0, C44.0)

C00.0 Malign tumör på överläppens yttersida
Inom eller på läpprödsgränsen

C00.1 Malign tumör på underläppens yttersida
Inom eller på läpprödsgränsen

C00.2 Malign tumör på läppens yttersida, över- eller underläpp ej specificerad
Inom eller på läpprödsgränsen

C00.3 Malign tumör på överläppens insida
Överläppen:
• buckalt
• i frenulum
• i slemhinnan

C00.4 Malign tumör på underläppens insida
Underläppen
• buckalt
• i frenulum
• i slemhinnan

C00.5 Malign tumör på läppens insida, över- eller underläpp ej specificerad
Läppen, över- eller undersida ej specificerad:

- buckalt
- i frenulum
- i slemhinnan

C00.6 Malign tumör i läppkommissuren (i mungipan)

C00.8 Malign tumör i läpp med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C00.9 Malign tumör i läpp, ospecificerad
Läpp UNS

C01 Malign tumör i tungbasen
Neoplasma malignum radices linguae
Tungans bakre tredjedel
Tungbasens dorsala yta
Tungrotten UNS

C02 Malign tumör i annan och icke specificerad del av tungan

Neoplasma malignum partis alterius et non specificatae linguae

C02.0 Malign tumör på tungans översida
De främre två tredjedelarna av den dorsala tungytan

Utesluter:

Tungbasens dorsala yta (C01)

C02.1 Malign tumör på tungranden
Tungspetsen

C02.2 Malign tumör på tungans undersida
De främre två tredjedelarna av den ventrala tungytan
Frenulum linguae

C02.3 Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokaliseringen ej närmare specificerad
Mellersta tredjedelen av tungan UNS
Tungans rörliga del UNS

- C02.4 Malign tumör i tungtonsillen**
Utesluter:
Tonsill UNS (C09.9)
- C02.8 Malign tumör i tungan med övergripande växt**
Övergripande tungtumör vars utgångspunkt ej kan klassificeras under någon av kategorierna C01-C02.4
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C02.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i tungan**
- C03 Malign tumör i tandköttet**
Neoplasma malignum gingivae
Utesluter:
Malign tumör utgående från tandvävnad (C41.0-C41.1)
- C03.0 Malign tumör i överkäkstandköttet**
- C03.1 Malign tumör i underkäkstandköttet**
- C03.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i tandköttet**
- C04 Malign tumör i munbotten**
Neoplasma malignum fundi oris
- C04.0 Malign tumör i främre delen av munbotten**
Framför premolar-hörntandsgränser
- C04.1 Malign tumör i laterala delen av munbotten**
- C04.8 Malign tumör i munbotten med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledning till detta kapitel
- C04.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i munbotten**
- C05 Malign tumör i gom**
Neoplasma malignum palati
- C05.0 Malign tumör i hårda gommen**
- C05.1 Malign tumör i mjuka gommen**
Utesluter:
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (C11.3)
- C05.2 Malign tumör i uvula**
- C05.8 Malign gومتumor med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C05.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i gommen**
Muntaket
- C06 Malign tumör i annan och icke specificerad del av munhålan**
Neoplasma malignum partis alterius et non specificatae oris
- C06.0 Malign tumör i kindslemhinnan**
Buccal mukosa UNS
- C06.1 Malign tumör i muningången**
Kindfåra (övre) (nedre)
Läppfåra (övre) (nedre)
Vestibulum oris
- C06.2 Malign tumör på retromolära ytan**
- C06.8 Malign muntumör med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledning till detta kapitel
- C06.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i munhålan**
De små spottkörtlarna, icke specificerad lokalisering
Munhålan UNS
- C07 Malign tumör i parotiskörtel**
Neoplasma malignum glandulae parotideae

C08 **Malign tumör i andra och icke specificerade stora spottkörtlar**

Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum

Utesluter:

Maligna tumörer i de små spottkörtlarna UNS (C06.9)

Maligna tumörer i specificerade små spottkörtlar som klassificeras efter sin anatomiska lokalisering
Parotiskörtel (C07)

C08.0 **Malign tumör i submandibulariskörtel**
Submaxillariskörtel

C08.1 **Malign tumör i sublingualiskörtel**

C08.8 **Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt**

Malign tumör i stora spottkörtlar vars utgångspunkter ej kan klassificeras under någon av kategorierna C07-C08.1

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C08.9 **Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad**

C09 **Malign tumör i tonsill**

Neoplasma malignum tonsillae

Utesluter:

Farynxtonsillen (C11.1)

Tungtonsillen (C02.4)

C09.0 **Malign tumör i fossa tonsillaris**

C09.1 **Malign tumör i gombåge (främre) (bakre)**

C09.8 **Malign tonsilltumör med övergripande växt**

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C09.9 **Malign tumör i tonsill, ospecificerad**
Gomtonsill
Tonsill UNS

C10 **Malign tumör i orofarynx (mellansvalget)**

Neoplasma malignum oropharyngis

Utesluter:

Tonsill (C09)

C10.0 **Malign tumör i vallecula epiglottica (struplocksinsänkningen)**

C10.1 **Malign tumör på främre ytan av epiglottis**

Epiglottis, fria kanterna
Glossoepiglottiska vecket

Utesluter:

Epiglottis (suprahyoidala delen) UNS (C32.1)

C10.2 **Malign tumör i laterala väggen av orofarynx**

C10.3 **Malign tumör i bakre väggen av orofarynx**

C10.4 **Malign tumör i brankialvecket**

Brankialcysta (som lokalisering för tumör)

C10.8 **Malign tumör i orofarynx med övergripande växt**

Gränsregionen
Övergången mellan den fria randen av epiglottis, aryepiglottiska vecket och faryngoepiteliala vecket

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C10.9 **Icke specificerad lokalisering av malign tumör i orofarynx**

C11 **Malign tumör i rinofarynx (övre svalgrummet)**

Neoplasma malignum rhinopharyngis

C11.0 **Malign tumör i övre väggen av rinofarynx**

Rinofarynxtaget

C11.1 **Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx**

Adenoiden
Farynxtonsillen

- C11.2 Malign tumör i sidovägg av rinofarynx**
 Faryngeal ficka
 Rosenmüllers ficka
 Örontrumpetens öppning
- C11.3 Malign tumör i främre väggen av rinofarynx**
 Bakre kanten av nässeptum och bakre näsöppningen
 Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen
 Rinofarynxgolvet
- C11.8 Malign tumör i rinofarynx med övergripande växt**
Anmärkning:
 Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C11.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx**
 Rinofarynxväggen UNS
- C12 Malign tumör i fossa piriformis**
 Neoplasma malignum recessus piriformis
- C13 Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)**
 Neoplasma malignum hypopharyngis
Utesluter:
 Fossa piriformis (C12)
- C13.0 Malign tumör i postkrikoidala rummet**
- C13.1 Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen**
 Aryepiglottiska vecket, marginala zonen och UNS
Utesluter:
 Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (C32.1)
- C13.2 Malign tumör i bakre hypofarynxväggen**
- C13.8 Malign tumör i hypofarynx med övergripande växt**
Anmärkning:
 Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C13.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx**
 Hypofarynxväggen UNS
- C14 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg**
 Neoplasma malignum loco alio et male definito labii, cavi oris et pharyngis
Utesluter:
 Munhålan UNS (C06.9)
- C14.0 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i farynx**
- C14.2 Malign tumör i Waldeyers ring**
- C14.8 Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt**
 Malign tumör i läpp, munhåla och farynx vars ursprung ej kan klassificeras under någon av kategorierna C00-C14.2
Anmärkning:
 Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

MALIGNA TUMÖRER I MATSMÄLTNINGSORGANEN (C15-C26)

Neoplasma maligna organorum digestionis

C15 Malign tumör i matstruppen Neoplasma malignum oesophagi

Anmärkning:

I ICD-10 anges två alternativa indelningar för tumörens lokalisering i esofagus, en anatomisk beskrivning (decimalerna .0-.2) och en uppdelning efter tredjedelar (decimalerna .3-.5). För svenskt bruk har det senare alternativet valts, vilket återges nedan.

C15.3 Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus

C15.4 Malign tumör i mellersta tredjedelen av esofagus

C15.5 Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus

C15.8 Malign tumör i esofagus med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C15.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i esofagus

C16 Malign tumör i magsäcken Neoplasma malignum ventriculi

C16.0 Malign tumör i kardia Gastroesofagala gränsszonen Kardioesofagala gränsszonen Övre magmunnen

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

C16.1 Malign tumör i fundus ventriculi

C16.2 Malign tumör i corpus ventriculi

C16.3 Malign tumör i antrum ventriculi

C16.4 Malign tumör i pylorus Nedre magmunnen Pyloruskanalen

C16.5 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i ventrikelns curvatura minor

Curvatura minor om tumören ej klassificeras under C16.1-C16.4

C16.6 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i ventrikelns curvatura major

Curvatura major om tumören ej klassificeras under C16.0-C16.4

C16.8 Malign tumör i magsäcken med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C16.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i magsäcken Magsäckscancer UNS

C17 Malign tumör i tunntarmen Neoplasma malignum intestini tenuis

C17.0 Malign tumör i duodenum

C17.1 Malign tumör i jejunum

C17.2 Malign tumör i ileum

Utesluter:

Ileocekalvalveln (C18.0)

C17.3 Malign tumör i Meckels divertikel

C17.8 Malign tumör i tunntarmen med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C17.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i tunntarmen

- C18** **Malign tumör i tjocktarmen**
Neoplasma malignum coli
- C18.0** **Malign tumör i caecum**
Ileocekalvalveln
- C18.1** **Malign tumör i appendix**
- C18.2** **Malign tumör i colon ascendens**
- C18.3** **Malign tumör i flexura hepatica**
- C18.4** **Malign tumör i colon transversum**
- C18.5** **Malign tumör i flexura lienalis**
- C18.6** **Malign tumör i colon descendens**
- C18.7** **Malign tumör i sigmoideum**
Utesluter:
Rektosigmoidala gränszonen (C19)
- C18.8** **Malign tumör i kolon med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C18.9** **Icke specificerad lokalisering av malign tumör i kolon**
Tjocktarmen UNS
- C19** **Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen**
Neoplasma malignum junctionis rectosigmoidalis
- C20** **Malign tumör i ändtarmen**
Neoplasma malignum recti
Ampulla recti
- C21** **Malign tumör i anus och analkanalen**
Neoplasma malignum ani et canalis analis
- C21.0** **Icke specificerad lokalisering av malign tumör i anus**
Utesluter:
Anala gränszonen (C43.5, C44.5)
Analhuden (C43.5, C44.5)
Perianala huden (C43.5, C44.5)
- C21.1** **Malign tumör i analkanalen**
Analsfinktern
Sphincter ani
- C21.2** **Malign tumör i kloakogena zonen**
- C21.8** **Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt**
Anorectum
Anorektala gränszonen
Malign tumör i rektum, anus och analkanal vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C20-C21.2
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C22** **Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna**
Neoplasma malignum hepatis et ductulorum biliferorum intrahepaticorum
Utesluter:
Gallgångarna UNS (C24.9)
Sekundär malign tumör i levern (C78.7)
- C22.0** **Levercellskarcinom**
Hepatocellulär cancer
Malignt hepatom
- C22.1** **Cancer i intrahepatiska gallgångarna**
- C22.2** **Hepatoblastom**
- C22.3** **Angiosarkom i levern**
Kupfercellssarkom
- C22.4** **Andra sarkom i levern**
- C22.7** **Andra specificerade primära cancerformer i levern**

- C22.9** Icke specificerad malign tumör i levern
- C23** **Malign tumör i gallblåsan**
Neoplasma malignum vesicae felleae
- C24** **Malign tumör i andra och icke specificerade delar av gallvägarna**
Neoplasma malignum partium aliarum et non specificatarum viarum biliarium
Utesluter:
Intrahepatiska gallgångarna (C22.1)
- C24.0** **Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna**
Ductus choledochus
Ductus cysticus
Ductus hepaticus
Gallgång UNS
Gallvägar UNS
- C24.1** **Malign tumör i ampulla Vateri**
- C24.8** **Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt**
Malign tumör i gallvägarna vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C22.0-C24.1
Malign tumör som engagerar både intrahepatiska och extrahepatiska gallgångarna
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C24.9** **Icke specificerad lokalisering av malign tumör i gallvägarna**
- C25** **Malign tumör i pankreas**
Neoplasma malignum pancreatis
- C25.0** **Malign tumör i caput pancreatis**
- C25.1** **Malign tumör i corpus pancreatis**
- C25.2** **Malign tumör i cauda pancreatis**
- C25.3** **Malign tumör i ductus pancreatis**
- C25.4** **Malign tumör i pankreas endokrina del**
Langerhanska öarna
- C25.7** **Malign tumör i pankreas med andra lokaliseringer**
Pankreashalsen
- C25.8** **Malign tumör i pankreas med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C25.9** **Icke specificerad lokalisering av malign tumör i pankreas**
- C26** **Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisering i matsmältningsorganen**
Neoplasma malignum organorum digestionis loco alio et male definito
Utesluter:
Peritoneum och retroperitoneum (C48.-)
- C26.0** **Icke specificerad lokalisering av malign tumör i tarmkanalen**
Tarmen UNS
- C26.1** **Malign tumör i mjälten**
Utesluter:
Follikulärt lymfom (C82.-)
Hodgkins lymfom (C81.-)
Icke-follikulärt lymfom (C83.-)
Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-)
Non-Hodgkin-lymfom, andra och icke specificerade typer (C85.-)
- C26.8** **Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt**
Malign tumör i matsmältningsorganen vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C15-C26.1
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
Utesluter:
Kardioesofagala gränssonen (C16.0)

C26.9 **Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen**

Digestionsorganen UNS
Gastrointestinalkanalen UNS

MALIGNA TUMÖRER I ANDNINGSORGANEN OCH BRÖSTHÅLANS ORGAN (C30-C39)

Neoplasmata maligna systematis respirationis et organorum intrathoracalium

Innefattar:

Mellanörat

Utesluter:

Mesoteliom (C45.-)

C30 **Malign tumör i näshåla och mellanöra**

Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

C30.0 **Malign tumör i näshåla**

Inre näsrummet
Näsbrosk
Näsmusslor
Näseptum
Vestibulum nasi

Utesluter:

Bakre randen av näseptum, näsmusslor och bakre näsöppningen (C11.3)
Bulbus olfactorius (C72.2)
Näsan UNS (C76.0)
Näsben (C41.0)
Näshuden (C43.3, C44.3)

C30.1 **Malign tumör i mellanöra och inneröra**

Örontrumpeten

Utesluter:

Hörselgångens ben (C41.0)
Ytterörats hud (C43.2, C44.2)
Yttre hörselgång (C43.2, C44.2)
Öronbrosk (C49.0)

C31 **Malign tumör i näsans bihålor**

Neoplasma malignum sinuum paranasalium

C31.0 **Malign tumör i maxillarsinus**

C31.1 **Malign tumör i etmoidalsinus**

C31.2 **Malign tumör i frontalsinus**

C31.3 **Malign tumör i sfenoidalsinus**

C31.8 Malign tumör i näsans bihålor med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C31.9 Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade

C32 Malign tumör i struphuvudet
Neoplasma malignum laryngis

C32.0 Malign tumör i glottis

Stämband UNS

Äkta stämbanden

C32.1 Malign tumör i supraglottis

Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen

Bakre (laryngeala) ytan av epiglottis

Epiglottis (suprahyoidala delen) UNS

Falska stämbanden

Ventriculus laryngis

Yttre larynx

Utesluter:

Aryepiglottiska vecket:

- gränzonen (C13.1)
- hypofarynxdelen (C13.1)
- UNS (C13.1)

Främre ytan av epiglottis (C10.1)

C32.2 Malign tumör i subglottis

C32.3 Malign tumör i larynxbrosk

C32.8 Malign tumör i larynx med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C32.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i larynx

C33 Malign tumör i luftstrupen

Neoplasma malignum tracheae

C34 Malign tumör i bronk och lunga

Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

C34.0 Malign tumör i huvudbronk

Carina

Hilus

C34.1 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga

C34.2 Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga

C34.3 Malign tumör i underlob, bronk eller lunga

C34.8 Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C34.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i bronk och lunga

C34.9A	Lungcancer, skivepitelcancer
C34.9B	Lungcancer, småcellig cancer
C34.9C	Lungcancer, adenocarcinom
C34.9D	Lungcancer, bronkioalveolär cancer
C34.9E	Lungcancer, storcellig cancer
C34.9F	Lungcancer, adenoskvamös cancer
C34.9G	Lungcancer, odifferentierad cancer (icke småcellig)
C34.9H	Lungcancer, karcinoid
C34.9J	Lungcancer, mukoepidermoid cancer
C34.9K	Lungcancer, adenoidecystisk cancer
C34.9X	Lungcancer, icke specificerad typ

C37 Malign tumör i tymus

Neoplasma malignum thymi

C38 Malign tumör i hjärtat, mediastinum (lungmellanrummet) och lungsäcken

Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

Utesluter:

Mesoteliom (C45.-)

C38.0 Malign tumör i hjärtat

Perikardiet

Utesluter:

De stora kärlen (C49.3)

C38.1 Malign tumör i främre mediastinum

C38.2 Malign tumör i bakre mediastinum

C38.3 Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum

C38.4 Malign tumör i pleura

Utesluter:

Mesoteliom i pleura (C45.0)

C38.8 Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C39 Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ

Neoplasma maligna systematis respiratorii et organorum intrathoracalium loco alio et male definito

Utesluter:

Intratorakala organ UNS (C76.1)

Torakala organ UNS (C76.1)

C39.0 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna

C39.8 Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt

Malign tumör i respirationsorgan och intratorakala organ vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C30-C39.0

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C39.9 Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen

Andningsorganen UNS

MALIGNA TUMÖRER I BEN OCH LEDBROSK (C40-C41)

Neoplasma maligna ossium et cartilaginum

Utesluter:

Benmärg UNS (C96.7)

Synovialmembran (C49.-)

C40 Malign tumör i ben och extremitetsledbrosk

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis extremitatum

C40.0 Malign tumör i skapula och övre extremiteternas långa ben

C40.1 Malign tumör i övre extremiteternas korta ben

C40.2 Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben

C40.3 Malign tumör i nedre extremiteternas korta ben

C40.8 Malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C40.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk

C41 **Malign tumör i ben och ledbrosk med annan och icke specificerad lokalisation**

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis loco alio et non specificato

Utesluter:

- Brosket i :
- extremiteter (C40.-)
 - larynx (C32.3)
 - näsan (C30.0)
 - örat (C49.0)
- Extremitetsbenen (C40.-)

C41.0 **Malign tumör i skallens ben och ansiktsbenen**

Orbitalben
Överkäksben

Utesluter:

- Karcinom, alla typer utom de som utgår från
ben- eller tandvävnad, i:
- maxillarsinus (C31.0)
 - överkäke (tandköttet) (C03.0)
- Underkäksben (C41.1)

C41.1 **Malign tumör i underkäkens ben**

Mandibel

Utesluter:

- Karcinom, alla typer utom de som utgår från
ben- eller tandvävnad, i:
- käke (tandköttet) UNS (C03.9)
 - underkäke (tandköttet) (C03.1)
- Överkäksben (C41.0)

C41.2 **Malign tumör i kotpelaren**

Utesluter:

Sakrum och koccyx (C41.4)

C41.3 **Malign tumör i revben, sternum och klavikel**

C41.4 **Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx**

C41.8 **Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande växt**

Malign tumör i ben och ledbrosk vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C40-C41.4

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C41.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk**

MELANOM OCH ANDRA MALIGNA TUMÖRER I HUDEN (C43-C44)

Melanoma et alia neoplasmata maligna cutis

C43 **Malignt melanom i huden**

Melanoma malignum cutis

Innefattar:

Morfologikoderna M872 - M879 med malignitetskod /3

Utesluter:

Malignt melanom på könsorganen (C51-C52, C60.-, C63.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

C43.0 **Malignt melanom på läpp**

Utesluter:

På läpprödsgränsen (C00.0-C00.2)

C43.1 **Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå**

C43.2 **Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång**

C43.3 **Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet**

C43.4 **Malignt melanom i hårbotten och på halsen**

C43.5 **Malignt melanom på bålen**

Anala gränszonen
Anahuden
Huden i axill
Huden i ljumske
Huden omkring anus
Huden över bröstkörtel

Utesluter:

Anus UNS (C21.0)

C43.6 **Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran**

C43.7 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften

C43.8 Malignt melanom i huden med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C43.9 Icke specificerad lokalisering av malignt melanom i huden

Malignt melanom UNS

C44 Andra maligna tumörer i huden

Alia neoplasmata maligna cutis

Innefattar:

Basalcellscancer i huden
Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar
Skivepitelcancer i huden

Utesluter:

Huden på könsorganen (C51-C52, C63.-, C60.-)
Kaposi sarkom (C46.-)
Malignt melanom i huden (C43.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

C44.0 Malign tumör i läpphuden

Basalcellscancer på läpp

Utesluter:

Malign tumör i läpp (C00.-)

C44.1 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå

Utesluter:

Ögonlockets bindväv (C49.0)

C44.2 Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången

Utesluter:

Örats bindväv (C49.0)

C44.3 Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet

C44.4 Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen

C44.5 Malign tumör i huden på bålen

Anala gränszonen
Analhuden
Huden i axill
Huden i ljumske
Huden omkring anus
Huden över bröstkörtel

Utesluter:

Anus UNS (C21.0)

C44.6 Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran

C44.7 Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften

C44.8 Malign tumör i huden med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C44.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i huden

**MALIGNA TUMÖRER I MESOTELIAL
(KROPPSHÅLETÄCKANDE) VÄVNAD
OCH MJUKVÄVNAD (C45-C49)**

**Neoplasmata maligna telarum
mesothelialium et telarum mollium**

C45

Mesoteliom

Mesothelioma

Innefattar:

Morfologikod M905 med malignitetskod
/3

C45.0

Mesoteliom i pleura

Utesluter:

Andra maligna tumörer i pleura (C38.4)

C45.1

Mesoteliom i peritoneum

Mesenteriet
Mesokolon
Omentet
Peritoneum (parietale) (pelvis)

Utesluter:

Andra maligna tumörer i peritoneum
(C48.-)

C45.2

Mesoteliom i perikardiet

Utesluter:

Andra maligna tumörer i perikardiet
(C38.0)

C45.7

Mesoteliom med andra lokalisationer

C45.9

**Icke specificerad lokalisation av
mesoteliom**

C46

Kaposis sarkom

Sarcoma Kaposi

Innefattar:

Morfologikod M9140 med
malignitetskod /3

C46.0

Kaposis sarkom i huden

C46.1

Kaposis sarkom i mjukvävnad

C46.2

Kaposis sarkom i gommen

C46.3

Kaposis sarkom i lymfkörtlar

C46.7

**Kaposis sarkom med andra
specificerade lokalisationer**

C46.8

Kaposis sarkom i multipla organ

C46.9

**Icke specificerad lokalisation av
Kaposis sarkom**

C47

**Malign tumör i perifera nerver
och autonoma nervsystemet**

Neoplasma malignum nervorum
periphericorum et systematis
nervosi autonomici

Innefattar:

Sympatiska och parasympatiska nerver
och ganglier

C47.0

**Malign tumör i perifera nerver i
huvudet, ansiktet och halsen**

Utesluter:

Perifera nerver i orbita (C69.6)

C47.1

**Malign tumör i perifera nerver i övre
extremitet inklusive skuldran**

C47.2

**Malign tumör i perifera nerver i
nedre extremitet inklusive höften**

C47.3

**Malign tumör i perifera nerver i
torax**

C47.4

**Malign tumör i perifera nerver i
buknen**

C47.5

**Malign tumör i perifera nerver i
bäckenet**

C47.6

**Malign tumör i perifera nerver i
bålen i icke specificerad del**

C47.8

**Malign tumör i perifera nerver och
autonoma nervsystemet med
övergripande växt**

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C47.9

**Icke specificerad lokalisation av
malign tumör i perifera nerver och
autonoma nervsystemet**

C48 **Malign tumör i bukhinnan och retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan)**

Neoplasma malignum peritonei et spatii retroperitonealis

Utesluter:

- Kaposis sarkom (C46.1)
- Mesoteliom (C45.-)

C48.0 **Malign tumör i retroperitonealrummet**

C48.1 **Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisation**

- Bäckenperitoneum
- Mesenterium
- Mesokolon
- Oment
- Peritoneum parietale

C48.2 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i peritoneum**

C48.8 **Malign tumör i peritoneum och retroperitoneum med övergripande växt**

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C49 **Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad**

Neoplasma malignum alterius telae connectivae et telae mollis

Innefattar:

- Blodkärl
- Brosk
- Bursa
- Fascia
- Fettvävnad
- Ligament (utom uterina)
- Lymfkärl
- Muskel
- Sena (senskida)
- Synovialmembran

Utesluter:

- Bindväv i bröstkörtel (C50.-)
- Kaposis sarkom (C46.-)
- Larynxbrosk (C32.3)
- Ledbrosk (C40-C41)
- Mesoteliom (C45.-)
- Näsbrosk (C30.0)
- Perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47.-)
- Peritoneum (C48.-)
- Retroperitoneum (C48.-)

C49.0 **Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen**

Brosk och bindväv i ögonlock och öra

Utesluter:

- Bindväv i orbita (C69.6)

C49.1 **Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran**

C49.2 **Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften**

C49.3 **Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen**

- Axill
- Diafragma
- Stora kärl

Utesluter:

- Bröstkörtel (C50.-)
- Hjärtat (C38.0)
- Mediastinum (C38.1-C38.3)
- Tymus (C37)

- C49.4 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken**
 Bukväggen
 Hypokondriet
- C49.5 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet**
 Ljumske
 Perineum
 Sätet
- C49.6 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen med icke specificerad lokalisering**
 Ryggen UNS
- C49.8 Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt**
 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C47-C49.6
- Anmärkning:*
 Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C49.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i bindväv och mjukvävnad**

<p>Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga</p>
--

MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL (C50)

Neoplasma malignum mammae

- C50 Malign tumör i bröstkörtel**
 Neoplasma malignum mammae
- Innefattar:*
 Bindväv i bröstkörtel
- Utesluter:*
 Huden över bröstkörteln (C43.5, C44.5)
- C50.0 Malign tumör i bröstvårta och vårtgård**
- C50.1 Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln**
- C50.2 Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln**
- C50.3 Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln**
- C50.4 Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln**
- C50.5 Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln**
- C50.6 Malign tumör i axillary tail of breast (axillflik)**
- C50.8 Malign tumör i bröstkörtel med övergripande växt**
- Anmärkning:*
 Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C50.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i bröstkörtel**

MALIGNA TUMÖRER I DE KVINNLIGA KÖNSORGANEN (C51-C58)

Neoplasmata maligna genitalium feminae

Innefattar:

Huden på de kvinnliga könsorganen

- C51** **Malign tumör i vulva**
Neoplasma malignum vulvae
- C51.0 **Malign tumör i labium majus**
Bartholins körtel
- C51.1 **Malign tumör i labium minus**
- C51.2 **Malign tumör i klitoris**
- C51.8 **Malign tumör i vulva med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C51.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i vulva**
Pudendum
Yttre kvinnliga genitalia UNS
- C52** **Malign tumör i vagina**
Neoplasma malignum vaginae
- C53** **Malign tumör i livmoderhalsen**
Neoplasma malignum cervicis uteri
- C53.0 **Malign tumör i endocervix**
- C53.1 **Malign tumör i exocervix**
- C53.8 **Malign tumör i cervix uteri med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C53.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri**

C54 **Malign tumör i livmoderkroppen**

Neoplasma malignum corporis uteri

- C54.0** **Malign tumör i isthmus uteri**
Nedre uterinsegmentet
- C54.1 **Malign tumör i endometrium**
- C54.2 **Malign tumör i myometrium**
- C54.3 **Malign tumör i fundus uteri**
- C54.8 **Malign tumör i corpus uteri med övergripande växt**
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
- C54.9** **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri**

C55 **Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation**

Neoplasma malignum uteri loco non specificato

Innefattar:

Livmodercancer UNS
Malign tumör i livmodern vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C53-C54

C56 **Malign tumör i äggstock** Neoplasma malignum ovarii

C57 **Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan**

Neoplasma malignum aliorum organorum genitalium femininorum et non specificatorum

C57.0 **Malign tumör i äggledare**
Tuba Fallopii
Tuba uterina

C57.1 **Malign tumör i breda ligamentet**
Ligamentum latum

C57.2 **Malign tumör i runda ligamentet**

C57.3 **Malign tumör i parametrium**
Uterinligament UNS

C57.4 **Malign tumör i uterina adnexa med icke specificerad lokalisation**

C57.7 **Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan**
Wollfska gången

C57.8 **Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt**
Malign tumör i de kvinnliga könsorganen vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C51-C57.7, C58

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C57.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen**
Kvinnliga urin- och könsorgan UNS

C58 **Malign tumör i moderkakan**
Neoplasma malignum placentae
Koriokarcinom UNS
Korionepiteliom UNS

Utesluter:
Chorioadenoma (destruens) (D39.2)
Hydatidiform mola:
• invasiv (D39.2)
• malign (D39.2)
• UNS (O01.9)

MALIGNA TUMÖRER I DE MANLIGA KÖNSORGANEN (C60-C63)

Neoplasmata maligna organorum genitalium viri

Innefattar:
Huden på de manliga könsorganen

C60 **Malign tumör i penis**
Neoplasma malignum penis

C60.0 **Malign tumör i preputiet**

C60.1 **Malign tumör i glans penis**

C60.2 **Malign tumör i peniskroppen**
Corpus cavernosum

C60.8 **Malign tumör i penis med övergripande växt**

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C60.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i penis**
Huden på penis UNS

C61 **Malign tumör i prostata**
Neoplasma malignum prostatae

C62 **Malign tumör i testikel**
Neoplasma malignum testis

C62.0 **Malign tumör i icke nedstigen testikel**
Ektopisk testikel (som lokalisation för tumör)
Retinerad testikel (som lokalisation för tumör)

C62.1 **Malign tumör i nedstigen testikel**
Normalt belägen testikel
Testikel i skrotum

C62.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel**

C62.9A	Testikelcancer, seminom
C62.9B	Testikelcancer, annan än seminom
C62.9X	Testikelcancer, icke specificerad typ

C63 **Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan**

Neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum et non specificatorum

C63.0 **Malign tumör i epididymis**
Bitestikel

C63.1 **Malign tumör i sädesledare**
Vas deferens

C63.2 **Malign tumör i skrotum**
Huden på skrotum

C63.7 **Malign tumör i andra specificerade manliga könsorgan**
Sädesblåsa
Tunica vaginalis
Vesicula seminales

C63.8 **Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt**
Malign tumör i de manliga könsorganen, vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C60-C63.7

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C63.9 **Icke specificerad lokalisering av malign tumör i de manliga könsorganen**
Manliga urin- och könsorgan UNS

MALIGNA TUMÖRER I URINORGANEN (C64-C68)

Neoplasmata maligna organorum urinariorum

C64 **Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken**

Neoplasma malignum renis, pelvi renali excepta

Utesluter:

Njurbäcken (C65)

Njurkalyces (C65)

C65 **Malign tumör i njurbäcken**

Neoplasma malignum pelvis renalis

Njurkalyces

Pelviuretärövergången

C66 **Malign tumör i uretär (urinledare)**

Neoplasma malignum ureteris

Utesluter:

Pelviuretärövergången (C65)

Uretärostiet (C67.6)

C67 **Malign tumör i urinblåsan**

Neoplasma malignum vesicae urinariae

C67.0 **Malign tumör i trigonum**

C67.1 **Malign tumör i blåstaket**

C67.2 **Malign tumör i urinblåsans sidovägg**

C67.3 **Malign tumör i urinblåsans framvägg**

C67.4 **Malign tumör i urinblåsans bakvägg**

C67.5 **Malign tumör i blåshalsen**
Inre uretramynningen

C67.6 **Malign tumör i uretäröstiet**
Uretärinmyningen i blåsan

C67.7 **Malign tumör i urachusgången**

C67.8 Malign tumör i urinblåsan med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C67.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan

C68 Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan

Neoplasma malignum organorum aliorum urinariorum et non specificatorum

Utesluter:

Urin- och könsorgan UNS:

- kvinnliga (C57.9)
- manliga (C63.9)

C68.0 Malign tumör i uretra

Utesluter:

Inre uretramynningen (C67.5)

C68.1 Malign tumör i parauretral körtel

C68.8 Malign tumör i urinorganen med övergripande växt

Malign tumör i urinorganen, vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C64-C68.1

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C68.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinorganen

Urinorganen UNS

MALIGNA TUMÖRER I ÖGA, HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV CENTRALA NERVSYSTEMET (C69-C72)

Neoplasmata maligna oculi, cerebri et aliarum partium systematis nervosi centralis

C69 Malign tumör i öga och närliggande vävnader

Neoplasma malignum oculi et organorum adnexorum

Utesluter:

Bindväv och brosk i ögonlock (C49.0)

Synnerv (C72.3)

Ögonlockshuden (C43.1, C44.1)

C69.0 Malign tumör i konjunktiva

C69.1 Malign tumör i kornea

C69.2 Malign tumör i retina

C69.3 Malign tumör i korioidea

C69.4 Malign tumör i ciliarkropp
Ögonglob

C69.5 Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
Ductus nasolacrimalis
Tårsäck

C69.6 Malign tumör i orbita
Bindväv i orbita
Perifera nerver i orbita
Retrobulbär vävnad
Retrookulär vävnad
Yttre ögonmuskler

Utesluter:

Orbitalben (C41.0)

C69.8 Malign tumör i öga och adnexa med övergripande växt

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C69.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i öga

C70 **Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor**
Neoplasma malignum meningium

C70.0 **Malign tumör i hjärnhinnor**

C70.1 **Malign tumör i ryggmärgshinnor**

C70.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor**

C71 **Malign tumör i hjärnan**
Neoplasma malignum cerebri

Utesluter:

Kranialnerver (C72.2-C72.5)

Retrobulbär vävnad (C69.6)

C71.0 **Malign tumör i storbjärnan utom lober och ventriklar**

Supratentoriell lokalisation UNS

C71.1 **Malign tumör i frontallob**

C71.2 **Malign tumör i temporallob**

C71.3 **Malign tumör i parietallob**

C71.4 **Malign tumör i occipitallob**

C71.5 **Malign tumör i hjärnventrikel**

Utesluter:

Fjärde ventrikeln (C71.7)

C71.6 **Malign tumör i lillhjärnan**

C71.7 **Malign tumör i hjärnstammen**

Fjärde ventrikeln

Infratentoriell lokalisation UNS

C71.8 **Malign tumör i hjärnan med övergripande växt**

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C71.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hjärnan**

C72 **Malign tumör i ryggmärgen, kranialnerver och andra delar av centrala nervsystemet**

Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et aliarum partium systematis nervosi centralis

Utesluter:

Centrala nervsystemets hinnor (C70.-)

Perifera nerver och autonoma

nervsystemet (C47.-)

C72.0 **Malign tumör i ryggmärgen**

C72.1 **Malign tumör i cauda equina**

C72.2 **Malign tumör i nervus olphactorius**

Bulbus olphactorius

C72.3 **Malign tumör i nervus opticus**

C72.4 **Malign tumör i nervus statoacusticus**

Nervus vestibulocochlearis

C72.5 **Malign tumör i andra och icke specificerade kranialnerver**

C72.8 **Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt**

Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C70-C72.5

Anmärkning:

Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C72.9 **Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemet**

Centrala nervsystemet UNS

**MALIGNA TUMÖRER I TYREOIDEA OCH
ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR
(C73-C75)**

**Neoplasma maligna glandulae
thyreoideae et glandularum
endocrinarum**

C73 **Malign tumör i tyreoidea**
Neoplasma malignum glandulae
thyreoideae

C74 **Malign tumör i binjure**
Neoplasma malignum glandulae
suprarenalis

C74.0 **Malign tumör i binjurebarken**

C74.1 **Malign tumör i binjuremärgen**

C74.9 **Icke specificerad lokalisering av
malign tumör i binjure**

C75 **Malign tumör i andra endokrina
körtlar och därmed besläktade
vävnader**

Neoplasma malignum aliarum
glandularum endocrinarum et
telarum cognatarum

Utesluter:

Binjure (C74.-)
Pankreas endokrina del (C25.4)
Ovarium (C56)
Testis (C62.-)
Tymus (C37)
Tyreoidea (C73)

C75.0 **Malign tumör i paratyreoidea**
Bisköldkörteln

C75.1 **Malign tumör i hypofysen**

C75.2 **Malign tumör i ductus
craniopharyngealis**

C75.3 **Malign tumör i corpus pineale**
Tallkottkörteln

C75.4 **Malign tumör i glomus caroticum**

C75.5 **Malign tumör i aortic body
(aortanära körtel) och andra
paraganglier**

C75.8 **Malign tumör med multiglandulärt
engagemang och med icke
specificerad lokalisering**

Anmärkning:

Om lokaliseringerna av multipla
engagemang är kända skall de
klassificeras var för sig

C75.9 **Malign tumör i icke specificerad
endokrin körtel**

MALIGNA TUMÖRER MED OFULLSTÄNDIGT ANGIVNA, SEKUNDÄRA OCH ICKE SPECIFICERADE LOKALISATIONER (C76-C80)

Neoplasmata maligna loco secundario male et non definito

C76 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation

Neoplasma malignum loco alio et male definito

Utesluter:

Malign tumör:

- i kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9)
- i lymfatisk, blodbildande eller besläktad vävnad (C81-C96)
- i manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9)
- utan specificerad lokalisation (C80.-)

C76.0 Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen

Kind UNS
Näsan UNS

C76.1 Malign tumör i bröstkorgen

Axill UNS
Intratorakalt UNS

C76.2 Malign tumör i buken

C76.3 Malign tumör i bäckenet

Ljumske UNS
Övergripande växt i bäckenet såsom:

- rektovaginalt (septum)
- rektovesikalt (septum)

C76.4 Malign tumör i övre extremitet

C76.5 Malign tumör i nedre extremitet

C76.7 Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer

C76.8 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation och med övergripande växt

Anmärkning:

(Se anm 5 i inledningen till detta kapitel)

C77 Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar

Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum et non specificatum

Utesluter:

Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som primär (C81-C88, C96.-)

C77.0 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen

Supraklavikulära lymfkörtlar

C77.1 Sekundär malign tumör (metastas) i intratorakala lymfkörtlar

C77.2 Sekundär malign tumör (metastas) i intraabdominella lymfkörtlar

C77.3 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i axill och övre extremitet

Pektorala lymfkörtlar

C77.4 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet

C77.5 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i bäckenet

C77.8 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i multipla kroppsregioner

C77.9 Icke specificerad lokalisation av sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar

C78 Sekundär malign tumör (metastas) i andningsorganen och matsmältningsorganen

Neoplasma malignum secundarium organorum respiratoriorum et digestoriorum

C78.0 Sekundär malign tumör (metastas) i lunga

C78.1 Sekundär malign tumör (metastas) i mediastinum

- C78.2** Sekundär malign tumör (metastas) i lungsjäck
- C78.3** Sekundär malign tumör (metastas) i andra och icke specificerade andningsorgan
- C78.4** Sekundär malign tumör (metastas) i tunntarmen inklusive duodenum
- C78.5** Sekundär malign tumör (metastas) i tjocktarmen och rektum
- C78.6** Sekundär malign tumör (metastas) i retroperitonealrummet och peritoneum
Malign ascites UNS
- C78.7** Sekundär malign tumör (metastas) i levern och intrahepatiska gallgångarna
- C78.8** Sekundär malign tumör (metastas) i andra och icke specificerade matsmältningsorgan
- C79** Sekundär malign tumör (metastas) med andra och icke specificerade lokalisationer C8
Neoplasma malignum secundarium aliis locis
- C79.0** Sekundär malign tumör (metastas) i njure och njurbäcken
- C79.1** Sekundär malign tumör (metastas) i urinblåsa och andra och icke specificerade urinorgan
- C79.2** Sekundär malign tumör (metastas) i huden
- C79.3** Sekundär malign tumör (metastas) i hjärnan och hjärnhinnorna
- C79.4** Sekundär malign tumör (metastas) i andra och icke specificerade delar av nervsystemet
- C79.5** Sekundär malign tumör (metastas) i ben och benmärg
- C79.6** Sekundär malign tumör (metastas) i ovarium
- C79.7** Sekundär malign tumör (metastas) i binjure
- C79.8** Sekundär malign tumör (metastas) i andra specificerade lokalisationer
- C79.9** Sekundär malign tumör (metastas), icke specificerad lokalisation
Disseminerad (sekundär):
• cancer UNS
• malignitet UNS
Generaliserad (sekundär):
• cancer UNS
• malignitet UNS
Karcinomos (sekundär)
Multipel sekundär cancer UNS
Sarkomatos (sekundär) UNS (C80.-)
- C80** Malign tumör utan specificerad lokalisation
Neoplasma malignum loco non specificato
- C80.0** Malign tumör, primär lokalisation angiven som okänd
Primär lokal okänd
- C80.9** Malign tumör, icke specificerad primär lokalisation
Cancer UNS
Karcinom UNS
Malign kakexi UNS
Malignitet UNS
Multipel cancer UNS
Utesluter:
Multipel sekundär cancer UNS (C79.9)
Sekundär malign tumör, icke specificerad lokalisation (C79.9)

MALIGNA TUMÖRER I LYMFATISK, BLODBILDANDE OCH BESLÄKTAD VÄVNAD (C81-C96)

Neoplasmata maligna telae lymphaticae, haematopoieticae et telae cognatae

Utesluter:

Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77.-)

C81 Hodgkins lymfom

Morbus Hodgkin

C81.0 Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom

C81.1 Klassiskt Hodgkins lymfom med nodulär skleros

C81.2 Klassiskt Hodgkins lymfom med blandad cellularitet

C81.3 Lymfocytfattigt klassiskt Hodgkins lymfom

C81.4 Lymfocytrikt klassiskt Hodgkins lymfom

Utesluter:

Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom (C81.0)

C81.7 Annan typ form av klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom, ej specificerad typ

C81.9 Hodgkins lymfom, ospecificerat

C82 Follikulärt lymfom

Lymphoma folliculare (nodulare) non-Hodgkin

Innefattar:

Follikulärt lymfom med eller utan diffusa områden

Utesluter:

T-cellslymfom (C84.-)

C82.0 Follikulärt lymfom grad I

C82.1 Follikulärt lymfom grad II

C82.2 Follikulärt lymfom, ospecificerad grad III

C82.3 Follikulärt lymfom grad IIIa

C82.4 Follikulärt lymfom grad IIIb

C82.5 Diffust follikelcenterlymfom

C82.6 Kutant follikelcenterlymfom
C82.7 Andra specificerade typer av follikulärt lymfom

C82.9 Follikulärt lymfom, ospecificerat
Nodulärt lymfom UNS

C83 Icke-follikulärt lymfom

C83.0 Småcelligt B-cellslymfom

Diffust småcelligt B-cellslymfom
Icke-leukemisk variant av B-KLL
Lymfoplasmocytiskt lymfom
Nodalt marginalzonslymfom
Icke-leukemisk variant av B-KLL
Spleniskt marginalzonslymfom

Utesluter:

Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)
Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)

C83.0A Diffust småcelligt B-cellslymfom (icke leukemisk variant av B-KLL)

C83.0B Lymfoplasmocytiskt lymfom (immunocytom)

C83.0C Nodalt marginalzonslymfom

C83.0D Marginalzonslymfom i mjälten

C83.1 Mantelcellslymfom

Centrocytiskt lymfom

C83.3 Diffust storcelligt B-cellslymfom

Diffust storcelligt B-cellslymfom:

- anaplastiskt
- CD30-positivt
- centroblastiskt
- immunoblastiskt
- plasmoblastiskt
- T-cellsrikt
- ospecificerad subtyp

Utesluter:

Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom (C85.2)
Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-)

C83.5 Lymfoblastiskt lymfom

B-prekursorlymfom
Lymfoblastiskt B-cellslymfom
Lymfoblastiskt lymfom UNS
Lymfoblastiskt T-cellslymfom
T-prekursorlymfom

C83.5A	Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor
C83.5B	Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor
C83.5X	Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat

C83.7 Burkitts lymfom

Atypiskt Burkitts lymfom
"Burkitt-liknande" lymfom

Utesluter:

Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ
(C91.8)

C83.8 Andra icke-follikulära lymfom

Primärt effusionslymfom (av B-cellstyp)
Intravaskulärt storcelligt B-cellslymfom
Lymfoid granulomatos

Utesluter:

Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom (C85.2)
T-cellsrikt B-cellslymfom

C83.9 Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat**C84 Mogna T/NK-cellslymfom****C84.0 Mycosis fungoides****C84.1 Sézarys syndrom****C84.4 Perifert T-cellslymfom, ej klassificerat**

Lennerts lymfom
Lymfoepitelioid-lymfom

C84.5 Andra mogna T/NK-cellslymfom*Anmärkning:*

Om T-cellsursprung eller T-cellsengagemang nämns i samband med en specificerad lymfomtyp klassificeras fallet enligt den mer specifika beskrivningen

Utesluter:

Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom (C86.5)
Blastiskt NK-cellslymfom (C86.4)
Enteropatiskt T-cellslymfom (C86.2)
Extranodalt NK-cellslymfom, nasal typ (C86.0)
Hepatospleniskt T-cellslymfom (C86.1)
Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer (C86.6)
Subcutant pannikulitliknande T-cellslymfom (C86.3)
T-cellsleukemi (C91.-)

C84.6 Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt

Anaplastiskt storcelligt lymfom, CD30-positivt

C84.7 Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-negativt*Utesluter:*

Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer (C86.6)

C84.8 Kutant T-cellslymfom, ospecificerat**C84.9 Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat**

NK/T-cells lymfom UNS

Utesluter:

Moget T-cellslymfom som ej klassificeras annorstädes (C84.4)

C85 **Andra och icke specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom**

Aliae species non specificatae lymphomatis non-Hodgkin

C85.1 B-cellslymfom, ospecificerat

Anmärkning:

Om B-cellsursprung eller B-cellsengagemang nämns i samband med en specificerad lymfomtyp klassificeras fallet enligt den mer specifika beskrivningen.

C85.1A	B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat
C85.1B	B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat

C85.2 Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom

C85.7 Andra specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom

C85.9 Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ

Lymfom UNS
Malignt lymfom UNS
Non-Hodgkin-lymfom UNS

C85.9A	Non-Hodgkin-lymfom, lågmalignt, ospecificerat
C85.9B	Non-Hodgkin-lymfom, högmalignt, ospecificerat

C86 **Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom**

Utesluter:

Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-negativt (C84.7)
Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt (C84.6)

C86.0 Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typ

C86.1 Hepatospleniskt T-cellslymfom
Alfa-beta och gamma-delta typer

C86.2 Enteropatiskt (intestinalt) T-cellslymfom
Enteropatiassocierat T-cellslymfom

C86.3 Subkutant pannikulitliknande T-cellslymfom

C86.4 Blastiskt NK-cellslymfom

C86.5 Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom
Angioimmunoblastisk lymfadenopati med dysproteinemi [AILD]

C86.6 Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer
Lymfomatoid papulos
Primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom
Primärt kutant CD30-positivt storcelligt T-cellslymfom

C88 **Maligna immunoproliferativa sjukdomar**

C88.0 Waldenströms makroglobulinemi
Lymfoplasmocytiskt lymfom med IgM-produktion
Makroglobulinemi (primär)(idiopatisk)

Utesluter:

Småcelligt B-cellslymfom (C83.0)

C88.2 Annan ” heavy chain disease”
Franklins sjukdom
Gamma heavy chain disease
M μ heavy chain disease

C88.3 Immunoproliferativ tunntarmssjukdom
Medelhavslymfom
Alpha heavy chain disease

C88.4 Extranodalt marginalzons-B-cellslymfom av mukosaassocierad lymfoid vävnad [MALT-lymfom]

Anmärkning:

Tilläggs kod (C83.3) kan användas för att ange övergång till högmalignt (diffust storcelligt) lymfom
Lymfom i hudassocierad lymfoid vävnad (SALT-lymfom)
Lymfom i bronkassocierad lymfoid vävnad (BALT-lymfom)

C88.7 Andra specificerade maligna immunoproliferativa sjukdomar

C88.9 Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad
Immunoproliferativ sjukdom UNS

C90 Myelom och maligna plasmacellstumörer

- C90.0 Multipelt myelom**
Kahlers sjukdom
Medullärt plasmocytom
Myelom
Myelomatos
Plasmacellsmyelom
- Utesluter:*
Solitärt plasmocytom (C90.3)
- C90.1 Plasmacellsleukemi**
Plasmocytär leukemi
- C90.2 Extramedullärt plasmocytom**
- C90.3 Solitärt plasmocytom**
Lokaliserad malign plasmacellstumör
UNS
Plasmocytom UNS
Solitärt myelom

C91 Lymfatiska leukemi
Leuchaemia lymphatica

- C91.0 Akut lymfatisk leukemi [ALL]**
- Anmärkning:*
Denna kod skall endast användas för T-cellsleukemi (T-ALL) och prekursor-B-cellsleukemi (pre-B-ALL)

- | | |
|--------|---|
| C91.0A | Akut lymfatisk leukemi (T-ALL) |
| C91.0B | Akut lymfatisk leukemi (pre-B-ALL, B-ALL) |

- C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp [B-KLL]**
Lymfoplasmocytleukemi
Richters syndrom
- Utesluter:*
Lymfoplasmocytiskt lymfom (C83.0)
- C91.3 Prolymfocytleukemi av B-cellstyp**
- C91.4 Hårcellsleukemi**
Leukemisk retikuloendotelios

C91.5 Adult T-cellslymfom/leukemi (HTLV-1-associerad)

- Variant:
- Akut
 - Kronisk
 - Lymfomatoid
 - Smouldering (pyrande)

C91.6 Prolymfocytleukemi av T-cellstyp

- C91.7 Annan lymfatisk leukemi**
Storgranulär T-cellslymfocytleukemi (associerad med reumatoid artrit)

C91.8 Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ

- Utesluter:*
Burkitt-lymfom med liten eller ingen benmärgsinfiltration (C83.7)

C91.9 Lymfatisk leukemi UNS

C92 Myeloisk leukemi

- Innefattar:*
Granulocytleukemi
Myelogen leukemi

- C92.0 Akut myeloisk leukemi [AML]**
Akut myeloblastleukemi, minimal differentiering
Akut myeloblastleukemi (med utmognad AML1/ETO
AML M0
AML M1
AML M2
AML med t(8;21)
AML (utan FAB klassificering) UNS
Refraktär anemi med överskott av blaster i transformation

- Utesluter:*
Akut exacerbation av kronisk myeloisk leukemic (C92.1)

- | | |
|--------|------------------------------------|
| C92.0A | Akut myeloisk leukemi (M0, M1, M2) |
| C92.0B | Akut myeloisk leukemi (t8;21) |

- C92.1 Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv**
Kronisk myeloisk leukemi:
- med blastkris
 - Philadelphia-kromosom (Ph1) positiv
 - t(9;22)(q34;q11)
- Utesluter:*
Atypisk kronisk myeloisk leukemi
BCR/ABL-negativ (C92.2)
Icke-klassificerad myeloproliferativ sjukdom (D47.1)
Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1)
- C92.2 Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-negativ**
- C92.3 Myelosarkom**
Anmärkning:
En tumör av omogna myeloida celler
- Granulocytärt sarkom
Klorom
- C92.4 Akut promyelocytleukemi [PML]**
AML M3
AML Me med t(15;17) och varianter
- C92.5 Akut myelomonocytleukemi**
AML M4
AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)
- C92.6 Akut myeloisk leukemi med 11q23-abnormitet**
Akut myeloisk leukemi med MLL-genvariation
- C92.7 Annan specificerad myeloisk leukemi**
Utesluter:
Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom] (D47.5)
- C92.8 Akut myeloisk leukemi med dysplasi med multilinjärt ursprung**
Anmärkning:
Akut myeloisk leukemi med dysplasi av kvarvarande hematopoes och/eller tidigare myelodysplastisk sjukdom
- C92.9 Myeloisk leukemi, ospecificerad**
Myeloisk leukemi UNS
- C93 Monocytleukemi**
Leuchaemia monocytica
Innefattar:
Monocytoid leukemi
- C93.0 Akut monoblast-/monocytleukemi**
AML M5a
AML M5b
AML M5
- C93.1 Kronisk myelomonocytleukemi [KMML]**
Kronisk monocytleukemi
KMML-1
KMML-2
KMML med eosinofili
- C93.3 Juvenil myelomonocytleukemi**
- C93.7 Annan specificerad monocytleukemi**
- C93.9 Monocytleukemi, ospecificerad**
Monocytleukemi UNS
- C94 Andra leukemier med specificerad celltyp**
Utesluter:
Leukemisk retikuloendotelios (C91.4)
Plasmacellsleukemi (C90.1)
- C94.0 Akut erytroid leukemi**
Akut myeloisk leukemi, M6 (a)(b)
Erytroleukemi
- C94.2 Akut megakaryoblastleukemi (FAB M7)**
Akut megakaryocytleukemi
Akut myeloisk leukemi, M7
- C94.3 Mastcellsleukemi**
- C94.4 Akut panmyelos med myelofibros**
Akut myelofibros
- C94.6 Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad**
- C94.7 Andra specificerade leukemier**
Aggressiv NK-cellsleukemi
Akut basofil leukemi

- C95** **Leukemi med icke specificerad celltyp**
 Leuchaemia, specie cellularum non indicata
- C95.0** **Akut leukemi med icke specificerad celltyp**
 Akut leukemi med bilinjärt ursprung
 Akut leukemi med blandat ursprung
 Bifenotypisk akut leukemi
 Stamcellsleukemi med oklart ursprung
- Utesluter:*
 Akut exacerbation av ospecificerad kronisk leukemi (C95.1)
- C95.1** **Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp**
- C95.7** **Annan leukemi med icke specificerad celltyp**
- C95.9** **Leukemi, ospecificerad**
 Leukemi UNS
- C96** **Övriga och icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad**
 Alia neoplasmata maligna non specificata telae lymphoidis, telae haematopoieticae et telae cognatae
- C96.0** **Multifokal och multisystemisk (disseminerad) Langerhanscellshistiocytos [Letterer-Siwes sjukdom]**
 Histiocytos X, multisystemisk
- C96.2** **Malign mastcellstumör**
 Aggressiv systemisk mastocytos
 Mastcellssarkom
- Utesluter:*
 Indolent systemisk mastocytos (D47.0)
 Mastcellsleukemi (C94.3)
 Mastocytos (kongenital) (kutan) (Q82.2)
- C96.4** **Sarkom från dendritiska (accessoriska) celler**
 Interdigiterande dendritcellssarkom
 Langerhanscellssarkom
 Sarkom från follikulära dendritiska celler
- C96.5** **Multifokal och unisystemisk Langerhanscellshistiocytos**
 Hand-Schüller-Christians sjukdom
 Histiocytos X, multifokal
- C96.6** **Unifokal Langerhanscellshistiocytos**
 Eosinofilt granulom
 Histiocytos X, unifokal
 Histiocytos X UNS
 Langerhanscellshistiocytos UNS
- C96.7** **Andra specificerade primära maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad**
- C96.8** **Histiocytärt sarkom**
 Malign histiocytos
- C96.9** **Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad**

FLERA (PRIMÄRA) MALIGNA TUMÖRER MED OLIKA UTGÅNGSPUNKTER (C97)

Neoplasmata maligna loco primario multiplici

C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter

Neoplasmata maligna locis multiplicibus independentibus (primariis)

Anmärkning:

I första hand klassificeras de olika tumörerna var för sig på tillämpliga kodnummer. Koden C97 kan då användas som tilläggskod för att ange förekomsten av flera samtidiga, olika tumörer.

CANCER IN SITU (LOKALT BEGRÄNSAD CANCER UTGÅNGEN FRÅN EPITEL) (D00-D09)

Carcinoma in situ

Anmärkning:

Många in situ-tumörer uppfattas befinna sig inom ett kontinuum av morfologisk förändring mellan dysplasi och invasiv cancer. Så har man t ex för cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) definierat tre grader. Den tredje av dessa (CIN III) omfattar både svår dysplasi och cancer in situ. Detta indelningssystem har också utvidgats till att gälla andra organ såsom vulva och vagina. Förändringar som beskrivs som intraepitelial neoplasi av grad III hänförs till cancer in situ-avsnittet oavsett om svår dysplasi nämns eller ej. Grad I och II klassificeras som dysplasi i det berörda organet och kodas under respektive organsystemkapitel.

Innefattar:

Bowens sjukdom
Erytroplasi
Morfologikoder med malignitetskod /2
Queyrats erytroplasi

D00 Cancer in situ i munhåla, esofagus och magsäck

Carcinoma in situ cavi oris, oesophagi et ventriculi

Utesluter:

Melanom in situ (D03.-)

D00.0 Cancer in situ i läpp, munhåla och svalg

Aryepiglottiska vecket:

- hypofaryngeala delen
- marginala zonen
- UNS

På läpprödsgränsen

Utesluter:

Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (D02.0)

Epiglottis:

- suprahyoidea delen (D02.0)
- UNS (D02.0)

Läpphuden (D03.0, D04.0)

D00.1 Cancer in situ i esofagus

D00.2 Cancer in situ i magsäcken

D01 **Cancer in situ i andra och icke specificerade delar av matsmältningsorganen**

Carcinoma in situ aliorum organorum digestionis et non specificatorum

Utesluter:

Melanoma in situ (D03.-)

D01.0 **Cancer in situ i tjocktarmen**

Utesluter:

Rektosigmoidala gränszonen (D01.1)

D01.1 **Cancer in situ i rektosigmoidala gränszonen**

D01.2 **Cancer in situ i rektum**

D01.3 **Cancer in situ i anus och analkanalen**

Utesluter:

Anala gränszonen (D03.5, D04.5)

Analhuden (D03.5, D04.5)

Perianala huden (D03.5, D04.5)

D01.4 **Cancer in situ i andra och icke specificerade delar av tarmen**

Utesluter:

Ampulla Vateri (D01.5)

D01.5 **Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar**

Ampulla Vateri

D01.7 **Cancer in situ i andra specificerade matsmältningsorgan**

Pankreas

D01.9 **Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan**

D02 **Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan**

Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii

Utesluter:

Melanom in situ (D03.-)

D02.0 **Cancer in situ i larynx**

Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen

Epiglottis (suprahyoidala delen)

Utesluter:

Aryepiglottiska vecket:

- hypofaryngeala delen (D00.0)
- marginala zonen (D00.0)
- UNS (D00.0)

D02.1 **Cancer in situ i trakea**

D02.2 **Cancer in situ i bronk och lunga**

D02.3 **Cancer in situ i andra delar av andningsorganen**

Mellanöra

Näsans bihålor

Näshåla

Utesluter:

Näsan UNS (D09.7)

Näshuden (D03.3, D04.3)

Öra (ytteröra) (huden) (D03.2, D04.2)

D02.4 **Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen**

D03 **Melanom in situ**

Melanoma in situ

Innefattar:

Morfologikoderna M872-M879 med malignitetskod /2

D03.0 **Melanom in situ på läpp**

D03.1 **Melanom in situ på ögonlock inklusive ögonvrå**

D03.2 **Melanom in situ på öra och i yttre hörselgång**

D03.3 **Melanom in situ i andra och icke specificerade delar av ansiktet**

D03.4 **Melanom in situ i hårbotten och på halsen**

D03.5	Melanom in situ på bålen Anala gränszonen Analthuden Bröstkörtel (huden) (mjukvävnad) Perianala huden	D04.7	Cancer in situ i huden på nedre extremitet inklusive höften
D03.6	Melanom in situ på övre extremitet inklusive skuldran	D04.8	Cancer in situ i huden med andra lokalisationer
D03.7	Melanom in situ på nedre extremitet inklusive höften	D04.9	Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i huden
D03.8	Melanom in situ med andra lokalisationer	D05	Cancer in situ i bröstkörtel Carcinoma in situ mammae <i>Utesluter:</i> Cancer in situ i huden över bröstkörtel (D04.5) Melanom in situ i huden över bröstkörtel (D03.5)
D03.9	Icke specificerad lokalisation av melanom in situ	D05.0	Lobulär cancer in situ
D04	Cancer in situ i huden Carcinoma in situ cutis <i>Utesluter:</i> Melanom in situ (D03.-) Queyrats erythroplasi på penis UNS (D07.4)	D05.1	Cancer in situ i körtelgångarna
D04.0	Cancer in situ i läpphuden <i>Utesluter:</i> Läpprödsgränsen (D00.0)	D05.7	Annan cancer in situ i bröstkörtel
D04.1	Cancer in situ i huden på ögonlock inklusive ögonvrå	D05.9	Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel
D04.2	Cancer in situ i huden på öra och i hörselgång	D06	Cancer in situ i livmoderhalsen Carcinoma in situ cervicis uteri <i>Innefattar:</i> Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III, med eller utan att svår dysplasi nämns <i>Utesluter:</i> Melanom in situ i cervix (D03.8) Svår dysplasi i cervix UNS (ej angiven som CIN III) (N87.2)
D04.3	Cancer in situ i huden i andra och icke specificerade delar av ansiktet	D06.0	Cancer in situ i endocervix
D04.4	Cancer in situ i hårbotten och huden på halsen	D06.1	Cancer in situ i exocervix
D04.5	Cancer in situ i huden på bålen Anala gränszonen Analthuden Huden över bröstkörtel Perianala huden <i>Utesluter:</i> Anus UNS (D01.3) Huden på könsorganen (D07.-)	D06.7	Cancer in situ i andra delar av cervix
D04.6	Cancer in situ i huden på övre extremitet inklusive skuldran	D06.9	Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i cervix

- D07** **Cancer in situ i andra och icke specificerade könsorgan**
 Carcinoma in situ aliorum organorum genitalium et non specificatorum
Utesluter:
 Melanom in situ (D03.8)
- D07.0** **Cancer in situ i endometrium**
- D07.1** **Cancer in situ i vulva**
 Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad III, med eller utan att svår dysplasi nämns
Utesluter:
 Svår dysplasi i vulva UNS (ej angiven som VIN III) (N90.2)
- D07.2** **Cancer in situ i vagina**
 Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad III, med eller utan att svår dysplasi nämns
Utesluter:
 Svår dysplasi i vagina UNS (ej angiven som VAIN III) (N89.2)
- D07.3** **Cancer in situ i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan**
- D07.4** **Cancer in situ i penis**
 Queyrats erytroplasi
- D07.5** **Cancer in situ i prostata**
Utesluter:
 Låggradig dysplasi i prostata (N42.3)
- D07.6** **Cancer in situ i andra och icke specificerade manliga könsorgan**
- D09** **Cancer in situ med annan och icke specificerad lokalisation**
 Carcinoma in situ loco alio et non specificato
Utesluter:
 Melanom in situ (D03.-)
- D09.0** **Cancer in situ i urinblåsan**
- D09.1** **Cancer in situ i andra och icke specificerade urinorgan**
- D09.2** **Cancer in situ i öga**
Utesluter:
 Ögonlockshuden (D04.1)
- D09.3** **Cancer in situ i tyreoidea och andra endokrina körtlar**
Utesluter:
 Endokrina delen av pankreas (D01.7)
 Ovarium (D07.3)
 Pankreas endokrina del
 Testis (D07.6)
- D09.7** **Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer**
- D09.9** **Icke specificerad lokalisation av cancer in situ**

BENIGNA TUMÖRER (D10-D36)

Neoplasmata benigna

Innefattar:

Morfologikoder med malignitetskod /0

D10 Benign tumör i munhåla och svalg

Neoplasma benignum oris et pharyngis

D10.0 Benign tumör i läpp

Frenulum labii
Läpp (insida) (slemhinnan) (på läpprödsgränsen)

Utesluter:

Läpphuden (D22.0, D23.0)

D10.1 Benign tumör i tungan

Tungtonsillen

D10.2 Benign tumör i munbotten

D10.3 Benign tumör i andra och icke specificerade delar av munhålan

Små spottkörtlarna UNS

Utesluter:

Benigna odontogena tumörer (D16.4-D16.5)
Läppslemhinnan (D10.0)
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (D10.6)

D10.4 Benign tumör i tonsill

Utesluter:

Svalgtonsill (D10.6)
Tonsillgropen (D10.5)
Tonsillvecken (D10.5)
Tungtonsill (D10.1)

D10.5 Benign tumör i andra delar av orofarynx

Epiglottis, främre ytan
Tonsillgropen
Tonsillvecken
Vallecula

Utesluter:

Epiglottis UNS (D14.1)
Suprahyoidala delen av epiglottis (D14.1)

D10.6 Benign tumör i rinofarynx

Bakre kanten av nässeptum och bakre näsöppningen
Svalgtonsill

D10.7 Benign tumör i hypofarynx

D10.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i svalget

D11 Benign tumör i de stora spottkörtlarna

Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

Utesluter:

Benigna tumörer i specificerade små spottkörtlar, som klassificeras med hänsyn till deras anatomiska lokalisation
Benigna tumörer i de små spottkörtlarna UNS (D10.3)

D11.0 Benign tumör i parotiskörteln

D11.7 Benign tumör i andra stora spottkörtlar

Sublingualiskörteln
Submandibulariskörteln

D11.9 Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad

D12 Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal

Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis ani

D12.0 Benign tumör i caecum

Iliocaecalvalveln

D12.1 Benign tumör i appendix

D12.2 Benign tumör i colon ascendens

D12.3 Benign tumör i colon transversum

Flexura hepatica
Flexura lienalis

D12.4 Benign tumör i colon descendens

D12.5 Benign tumör i sigmoideum

- D12.6** **Icke specificerad lokalisering av benign tumör i kolon**
Adenomatös i kolon
Polypos (hereditär) i kolon
Tjocktarmen UNS
- D12.7** **Benign tumör i rektosigmoidala gränssonen**
- D12.8** **Benign tumör i rektum**
- D12.9** **Benign tumör i anus och analkanal**
Utesluter:
Anala gränssonen (D22.5, D23.5)
Analthuden (D22.5, D23.5)
Perianala huden (D22.5, D23.5)
- D13** **Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen**
Neoplasma benignum aliarum et male definitarum partium organorum digestorium
- D13.0** **Benign tumör i esofagus**
- D13.1** **Benign tumör i magsäck**
- D13.2** **Benign tumör i duodenum**
- D13.3** **Benign tumör i andra och icke specificerade delar av tunntarmen**
- D13.4** **Benign tumör i levern**
Intrahepatiska gallgångarna
- D13.5** **Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna**
- D13.6** **Benign tumör i pankreas**
Utesluter:
Pankreas endokrina del (D13.7)
- D13.7** **Benign tumör i pankreas endokrina del**
Tumör i Langerhanska öarna
- D13.9** **Ofullständigt angivna lokaliseringer av benign tumör i matsmältningsorganen**
Matsmältningsorganen UNS
Mjälten
Tunntarmen UNS

D14 **Benign tumör i mellanöra och andningsorgan**

Neoplasma benignum auris mediae et systematis respiratorii

D14.0 **Benign tumör i mellanöra, näshåla och bihålor**

Näsbrosken

Utesluter:

Bakre kanten av nässeptum och bakre näsöppningen (D10.6)

Bulbus olfactorius (D33.3)

Hörselgång (yttre) (D22.2, D23.2)

Näsa UNS (D36.7)

Näsben (D16.4)

Näshuden (D22.3, D23.3)

Polyp i:

- bihålor (J33.8)

- mellanöra (H74.4)

- näsa (näshåla) (J33.-)

Öra (ytteröra) (huden) (D22.2, D23.2)

Öronben (D16.4)

Öronbrosk (D21.0)

D14.1 **Benign tumör i larynx**

Epiglottis (suprahyoidala delen)

Utesluter:

Epiglottis, främre delen (D10.5)

Polyp på stämband och i larynx (J38.1)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D14.2 **Benign tumör i trakea**

D14.3 **Benign tumör i bronk och lunga**

D14.4 **Icke specificerad lokalisering av benign tumör i andningsorgan**

D15 **Benign tumör i andra och icke specificerade organ i brösthålan**

Neoplasma benignum aliorum organorum endothoracorum et non specificatorum

Utesluter:

Mesotelial vävnad (D19.-)

D15.0 **Benign tumör i tymus**

D15.1	Benign tumör i hjärtat <i>Utesluter:</i> De stora kärlen (D21.3)	D16.7	Benign tumör i revben, bröstben och nyckelben
D15.2	Benign tumör i mediastinum	D16.8	Benign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx
D15.7	Benign tumör i andra specificerade intratorakala organ	D16.9	Icke specificerad lokalisation av benign tumör i ben och ledbrosk
D15.9	Icke specificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ	D17	Lipom (fettsvulst) Neoplasma benignum lipomatosum <i>Innefattar:</i> Morfologikoderna M885-M888 med malignitetskod /0
D16	Benign tumör i ben och ledbrosk Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articularis Keratocystisk odontogen tumör (keratocysta) <i>Utesluter:</i> Bindväv i: <ul style="list-style-type: none"> • larynx (D14.1) • näsan (D14.0) • ögonlock (D21.0) • öra (D21.0) Synovialmembran (D21.-)	D17.0	Lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet, ansiktet och halsen
D16.0	Benign tumör i skulderbladet och övre extremitetens långa ben	D17.1	Lipom i hud och subkutan vävnad på bålen
D16.1	Benign tumör i övre extremitetens korta ben	D17.2	Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna
D16.2	Benign tumör i nedre extremitetens långa ben	D17.3	Lipom i hud och subkutan vävnad med andra och icke specificerade lokalisationer
D16.3	Benign tumör i nedre extremitetens korta ben	D17.4	Lipom i intratorakala organ
D16.4	Benign tumör i skallens och ansiktets ben Överkäksben Ögonhålans ben <i>Utesluter:</i> Underkäksben (D16.5)	D17.5	Lipom i intraabdominella organ <i>Utesluter:</i> Peritoneum och retroperitonealrummet (D17.7)
D16.5	Benign tumör i underkäksben	D17.6	Lipom i sädesledare
D16.6	Benign tumör i kotpelaren <i>Utesluter:</i> Sakrum och koccyx (D16.8)	D17.7	Lipom med andra specificerade lokalisationer Peritoneum Retroperitonealrummet
		D17.9	Icke specificerad lokalisation av lipom Lipom UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

D18 **Hemangiom (blodkärslsvulst) och lymfangiom (lymfkärslsvulst), alla lokalisationer**

Haemangioma et lymphangioma quocumque loco

Innefattar:

Morfologikoderna M912-M917 med malignitetskod /0

Utesluter:

Blått nevus eller pigmentnevus (D22.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D18.0 **Hemangiom, alla lokalisationer**
Angiom UNS

D18.1 **Lymfangiom, alla lokalisationer**

D19 **Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad**

Neoplasma benignum mesotheliale

Innefattar:

Morfologikod M905 med malignitetskod /0

D19.0 **Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura**

D19.1 **Benign tumör i mesotelial vävnad i peritoneum**

D19.7 **Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer**

D19.9 **Icke specificerad lokalisering i mesotelial vävnad**
Benigt mesoteliom UNS

D20 **Benign tumör i mjukvävnad i retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan) och i peritoneum (bukhinnan)**

Neoplasma benignum telae mollis spatii retroperitonealis et peritonei

Utesluter:

Lipom i peritoneum och retroperitonealrummet (D17.7)
Mesotelial vävnad (D19.-)

D20.0 **Benign tumör i retroperitonealrummet**

D20.1 **Benign tumör i peritoneum**

D21**Andra benigna tumörer i bindväv och annan mjukvävnad**

Alia neoplasmata benigna telae connectivae et alterius telae mollis

Innefattar:

Blodkärl
Brosk
Bursa
Ductus lymphaticus
Fascia
Fettvävnad
Ligament utom uterina ligament
Muskel
Sena (sensskida)

Utesluter:

Bindväv i bröstkörtel (D24)
Brosk i:
• larynx (D14.1)
• leder (D16.-)
• näsan (D14.0)
Hemangiom (D18.0)
Lipom (D17.-)
Lyfngangiom (D18.1)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet (D36.1)
Peritoneum (D20.1)
Retroperitoneum (D20.0)
Uterint leiomyom (D25.-)
Uterina ligament, samtliga (D28.2)
Vaskulär vävnad (D18.-)

D21.0 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen

Ögonlock
Öra

Utesluter:

Bindväv i ögonhåla (D31.6)

D21.1 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran**D21.2 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften****D21.3 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bröstkorgen***Innefattar:*

Axill
De stora kärlen
Diafragma

Utesluter:

Hjärtat (D15.1)
Mediastinum (D15.2)
Tymus (D15.0)

D21.4 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i buken**D21.5 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bäckenet***Utesluter:*

Uterina ligament, samtliga (D28.2)
Uterusmyom (D25.-)

D21.6 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på bålen med icke specificerad lokalisering

Ryggen UNS

D21.9 Icke specificerad lokalisering av benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D22**Melanocytnevus**

Naevi melanocytici

Innefattar:

Morfologikoderna M872-M879 med malignitetskod /0
Blått nevus
Hårigt nevus
Nevus UNS
Pigmentnevus

D22.0 Melanocytnevus på läpp**D22.1 Melanocytnevus på ögonlock inklusive ögonvrå****D22.2 Melanocytnevus på öra och yttre hörselgång****D22.3 Melanocytnevus på andra och icke specificerade delar av ansiktet**

- D22.4 Melanocytnevus i hårbotten och halsen**
- D22.5 Melanocytnevus på bålen**
 Anala gränsszonen
 Anushuden
 Huden över bröstkörtel
 Perianala huden
- D22.6 Melanocytnevus på övre extremitet inklusive skuldran**
- D22.7 Melanocytnevus på nedre extremitet inklusive höften**
- D22.9 Icke specificerad lokalisation av melanocytnevus**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D23 Andra benigna tumörer i huden

Alia neoplasmata benigna cutis

Innefattar:

Benign tumör i:

- hårfolliklar
- svettkörtlar
- talgkörtlar

Utesluter:

Lipom (D17.0-D17.3)
 Melanocytnevus (D22.-)

- D23.0 Andra benigna tumörer i läpphuden**
Utesluter:
 På läpprödsgränsen (D10.0)
- D23.1 Andra benigna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå**
- D23.2 Andra benigna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgång**
- D23.3 Andra benigna tumörer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet**
- D23.4 Andra benigna tumörer i hårbotten och huden på halsen**

D23.5 Andra benigna tumörer i huden på bålen

Anala gränsszonen
 Analhuden
 Huden över bröstkörtel
 Perianala huden

Utesluter:

Anus UNS (D12.9)
 Huden på könsorganen (D28-D29)

D23.6 Andra benigna tumörer i huden på övre extremitet inklusive skuldran

D23.7 Andra benigna tumörer i huden på nedre extremitet inklusive höften

D23.9 Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i huden

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D24 Benign tumör i bröstkörtel

Neoplasma benignum mammae

Innefattar:

Bröstets bindväv och mjukdelar

Utesluter:

Benign bröstkörteldysplasi (N60.-)
 Huden över bröstkörteln (D22.5, D23.5)

D25 Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)

Leiomyoma uteri

Innefattar:

Benign tumör i uterus med morfologikod M889 och malignitetskod /0
 Fibromyom i uterus

D25.0 Submuköst uterusmyom

D25.1 Intramuralt uterusmyom

D25.2 Subseröst uterusmyom

D25.9 Icke specificerad lokalisation av uterusmyom

- D26** **Andra benigna tumörer i livmodern**
Alia neoplasmata benigna uteri
- D26.0** **Andra benigna tumörer i cervix uteri**
- D26.1** **Andra benigna tumörer i corpus uteri**
- D26.7** **Andra benigna tumörer i andra delar av uterus**
- D26.9** **Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i uterus**
- D27** **Benign tumör i ovarium**
Neoplasma benignum ovarii
- D28** **Benign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan**
Neoplasma benignum aliorum organorum genitalium femininorum et non specificatorum
Innefattar:
Adenomatös polyp
Huden över kvinnliga könsorganen
- D28.0** **Benign tumör i vulva**
- D28.1** **Benign tumör i vagina**
- D28.2** **Benign tumör i äggledare och ligament**
Tuba Fallopii
Uterusligament (breda) (runda)
- D28.7** **Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen**
- D28.9** **Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen**
- D29** **Benign tumör i de manliga könsorganen**
Neoplasma benignum organorum genitalium masculinorum
Innefattar:
Huden på manliga könsorganen
- D29.0** **Benign tumör i penis**
- D29.1** **Benign tumör i prostata**
Utesluter:
Hyperplasi av prostata (adenomatös) (N40)
Prostataförstoring (N40)
Prostatahypertrofi (N40)
- D29.2** **Benign tumör i testis**
- D29.3** **Benign tumör i epididymis**
- D29.4** **Benign tumör i skrotum**
Huden på skrotum
- D29.7** **Benign tumör i andra manliga könsorgan**
Sädesblåsa
Sädesledare
Tunica vaginalis
- D29.9** **Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen**
- D30** **Benign tumör i urinorganen**
Neoplasma benignum organorum urinariorum
- D30.0** **Benign tumör i njure**
Utesluter:
Njurbäcken (D30.1)
Njurkalyces (D30.1)
- D30.1** **Benign tumör i njurbäcken**
Njurkalyces
Pelviuretära gränszonen
- D30.2** **Benign tumör i uretär**
Utesluter:
Pelviuretära gränszonen (D30.1)
Uretärmyningen in mot blåsan (D30.3)

- D30.3 Benign tumör i urinblåsan**
Inre uretramynningen
Uretärinmynningen i blåsan
Uretärostiet
- D30.4 Benign tumör i uretra**
Utesluter:
Inre uretramynningen (D30.3)
- D30.7 Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i urinorganen**
Parauretrala körtlarna
- D30.9 Icke specificerad lokalisering av benign tumör i urinorganen**
Urinorganen UNS
- D31 Benign tumör i öga och närliggande vävnader**
Neoplasma benignum oculi et organorum adnexorum
Utesluter:
Bindväv och brosk i ögonlock (D21.0)
Synnerv (D33.3)
Ögonlockshuden (D22.1, D23.1)
- D31.0 Benign tumör i konjunktiva**
- D31.1 Benign tumör i kornea**
- D31.2 Benign tumör i retina**
- D31.3 Benign tumör i korioidea**
- D31.4 Benign tumör i ciliarkropp**
Ögonglob
- D31.5 Benign tumör i tårkörtel och tårkanal**
Ductus nasolacrimalis
Tårsäck
- D31.6 Icke specificerad lokalisering av benign tumör i orbita**
Innefattar:
Bindväv i orbita
Perifera nerver i orbita
Retrobulbär vävnad
Retrookulär vävnad
Yttre ögonmuskler
Utesluter:
Orbitalben (D16.4)
- D31.9 Icke specificerad lokalisering av benign tumör i öga**
- D32 Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor**
Neoplasma benignum meningum cerebralium et spinalium
- D32.0 Benign tumör i hjärnhinnor**
- D32.1 Benign tumör i ryggmärgshinnor**
- D32.9 Icke specificerad lokalisering av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor**
Meningiom UNS
- D33 Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet**
Neoplasma benignum cerebri et aliarum partium systematis nervosi centralis
Utesluter:
Angiom (D18.0)
Centrala nervsystemets hinnor (D32.-)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet (D36.1)
Retrookulär vävnad (D31.6)
- D33.0 Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisering**
Frontallob
Hjärnventrikel
Occipitallob
Parietallob
Temporallob
Utesluter:
Fjärde ventrikeln (D33.1)
- D33.1 Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisering**
Fjärde ventrikeln
Hjärnstammen
Lillhjärnan
- D33.2 Benign tumör med icke specificerad lokalisering i hjärnan**
- D33.3 Benign tumör i kranialnerver**
- D33.4 Benign tumör i ryggmärgen**

- D33.7** Benign tumör i andra specificerade delar av centrala nervsystemet
- D33.9** Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet
Nervsystemet (centrala) UNS
- D34** **Benign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)**
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae
- D35** **Benign tumör i andra och icke specificerade endokrina körtlar**
Neoplasma benignum aliarum glandularum endocrinarum et non specificatarum
Utesluter:
Ovarium (D27)
Pankreas endokrina del (D13.7)
Testis (D29.2)
Tymus (D15.0)
- D35.0** Benign tumör i binjure
- D35.1** Benign tumör i paratyreoidea
- D35.2** Benign tumör i hypofys
- D35.3** Benign tumör i ductus craniopharyngealis
- D35.4** Benign tumör i corpus pineale
- D35.5** Benign tumör i glomus caroticum
- D35.6** Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier
- D35.7** Benign tumör i andra specificerade endokrina körtlar
- D35.8** Benign tumör med multiglandulär lokalisation
- D35.9** Icke specificerad lokalisation av benign tumör i endokrin körtel
- D36** **Benign tumör med annan och icke specificerad lokalisation**
Neoplasma benignum loco alio et non specificato
- D36.0** Benign tumör i lymfkörtlar
- D36.1** Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Utesluter:
Perifera nerver i orbita (D31.6)
- D36.7** Benign tumör i andra specificerade lokalisationer
Näsan UNS
- D36.9** Icke specificerad lokalisation av benign tumör

TUMÖRER AV OSÄKER ELLER OKÄND NATUR (D37-D48)

Neoplasmata naturae incertae sive ignotae

Anmärkning:

Kategorierna D37-D48 används för att med avseende på lokalisering klassificera tumörer av osäker eller oklar natur, dvs. där osäkerhet föreligger om tumören är malign eller benign. Under flertalet kategorier i detta avsnitt förekommer nationella fördjupningskoder (se bilaga), där femtepositionen A står för "patologiskt osäker natur" och B för "kliniskt okänd natur". Uttrycket patologiskt osäker natur innebär att man trots tillgång till PAD-utlåtande om tumörens histopatologiska typ inte kan avgöra om den är malign eller benign (malignitetskod /1 i WHO:s morfologiklassifikation). Uttrycket "kliniskt okänd natur" innebär att man inte har tillgång till PAD-utlåtande och på kliniska grunder inte kan avgöra om tumören är malign eller benign.

D37 Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen

Neoplasma naturae incertae sive ignotae cavi oris et organorum digestorium

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D37.0 Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg

Aryepiglottiska vecket:

- hypofaryngeala delen
- marginala zonen
- UNS

De stora och små spottkörtlarna
Inom och på läpprödsgränsen

Utesluter:

Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (D38.0)

Epiglottis UNS (D38.0)

Läpphuden (D48.5)

Suprahyoidala delen av epiglottis (D38.0)

D37.1 Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken

D37.2 Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen

D37.3 Tumör av osäker eller okänd natur i appendix

D37.4 Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen

D37.5 Tumör av osäker eller okänd natur i rektum

Rektosigmoidala gränssonen

D37.6 Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna

Ampulla Vateri

D37.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan

Analkanalen
Analsfinktern
Anus UNS
Esofagus
Pankreas
Tarmen UNS

Utesluter:

Anala gränssonen (D48.5)

Analhuden (D48.5)

Perianala huden (D48.5)

D37.9 Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen

D38 **Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstorgans organ**

Neoplasma naturae incertae sive ignotae auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium

Utesluter:

Hjärtat (D48.7)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D38.0 **Tumör av osäker eller okänd natur i larynx**

Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen
Epiglottis (suprahyoidala delen)

Utesluter:

Aryepiglottiska vecket:

- hypofaryngeala delen (D37.0)
- marginala zonen (D37.0)
- UNS (D37.0)

D38.1 **Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga**

D38.2 **Tumör av osäker eller okänd natur i pleura**

D38.3 **Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum**

D38.4 **Tumör av osäker eller okänd natur i tymus**

D38.5 **Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan**

Mellanöra
Näsans bihålor
Näsbrosk
Näshålan

Utesluter:

Näsa UNS (D48.7)

Näsans hud (D48.5)

Öra (ytteröra) (huden) (D48.5)

D38.6 **Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen**

D39 **Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen**

Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum genitalium femininorum

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D39.0 **Tumör av osäker eller okänd natur i uterus**

D39.1 **Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium**

D39.2 **Tumör av osäker eller okänd natur i placenta**

Chorioadenoma destruens

Hydatidiform mola:

- invasiv
- malign

Utesluter:

Hydatidiform mola UNS (O01.9)

D39.7 **Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokaliseringar i de kvinnliga könsorganen**

Huden över kvinnliga könsorganen

D39.9 **Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen**

D40 **Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen**

Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum genitalium masculinorum

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D40.0 **Tumör av osäker eller okänd natur i prostata**

D40.1 **Tumör av osäker eller okänd natur i testis**

D40.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de manliga könsorganen

Huden på de manliga könsorganen

D40.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen

D41 Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen

Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum urinariorum

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D41.0 Tumör av osäker eller okänd natur i njure

Utesluter:

Njurbäcken (D41.1)

D41.1 Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken

D41.2 Tumör av osäker eller okänd natur i uretär

D41.3 Tumör av osäker eller okänd natur i uretra

D41.4 Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan

D41.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i urinorganen

D41.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen

D42 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor

Neoplasma naturae incertae sive ignotae meningum cerebrialium sive spinalium

D42.0 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D42.1 Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgshinnor

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D42.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor

D43 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet

Neoplasma naturae incertae sive ignotae cerebri et systematis nervosi centralis

Utesluter:

Perifera nerver och autonoma nervsystemet (D48.2)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D43.0 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation

Frontallob
Hjärnventrikel
Occipitallob
Parietallob
Temporallob

Utesluter:

Fjärde ventrikeln (D43.1)

D43.1 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation

Fjärde ventrikeln
Hjärnstammen
Lillhjärnan

- D43.2** Tumör av osäker eller okänd natur med icke specificerad lokalisation i hjärnan
- D43.3** Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver
- D43.4** Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen
- D43.7** Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i centrala nervsystemet
- D43.9** Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
Nervsystemet (centrala) UNS

D44 **Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna**
Neoplasma naturae incertae sive ignotae glandularum endocrinarum

Utesluter:

- Ovarium (D39.1)
- Pankreas endokrina del (D37.7)
- Testis (D40.1)
- Tymus (D38.4)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- D44.0** Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoida
- D44.1** Tumör av osäker eller okänd natur i binjure
- D44.2** Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoida
- D44.3** Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen
- D44.4** Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis
- D44.5** Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale
- D44.6** Tumör av osäker eller okänd natur i glomus caroticum

- D44.7** Tumör av osäker eller okänd natur i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier

- D44.8** Tumör av osäker eller okänd natur med multiglandulär lokalisation
Multipel endokrin adenomatos

- D44.9** Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel

D45 **Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar)**

Polycythaemia vera

Anmärkning:

Polycythaemia vera har klassificerats om som malign i tredje upplagan av ICD-O. Koden D45 kommer att fortsätta att användas i ICD-10, trots att den är placerad i avsnittet Tumörer av okänd eller osäker natur. En ändring av klassificeringen får vänta till ICD-11-revisionen.

D46 **Myelodysplastiska syndrom**
Syndromata myelodysplastica

Innefattar:

Myeloplastiskt syndrom relaterat till alkylerande substanser
Myeloplastiskt syndrom relaterat till epipodofylloxin

Utesluter:

Läkemedelsutlöst aplastisk anemi (D61.1)

- D46.0** Refraktär anemi utan ringsideroblaster

Anmärkning:

Utan sideroblaster, utan blastöverskott

- D46.1** Refraktär anemi med ringsideroblaster

- D46.2** Refraktär anemi med överskott av blastceller
RAEB I
RAEB II

- D46.4** Refraktär anemi, icke specificerad

- D46.5 Refraktär anemi med dysplasi av multilinjärt ursprung**
- D46.6 Myelodysplastisk syndrom med isolerad kromosomavvikelse av typ del(5q)**
5q-minus-syndrom
- D46.7 Andra myelodysplastiska syndrom**
Utesluter:
Kronisk myelomonocytileukemi (C93.1)
- D46.9 Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat**
Myelodysplasi UNS
Preleukemi(syndrom) UNS
- D47 Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad**
Alia neoplasmata naturae incertae sive ignotae telae lymphaticae, haematopoieticae et cognatae
- D47.0 Histiocyt- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur**
Indolent systemisk mastocytos
Mastcellstumör UNS
Mastocytom UNS
Systemisk mastocytos, associerad med klonal hematopoetisk icke-mastcellssjukdom (SM-AHNMD)
Utesluter:
Mastocytos (kongenital) (kutan) (Q82.2)
- D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom**
Kronisk neutrofil leukemi
Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad
Utesluter:
Atypisk kronisk myeloisk leukemi
BCR/ABL-negativ (C92.2)
Kronisk myeloisk leukemi [KLM],
BRC/ABL-positiv (C92.1)
- D47.2 Monoklonal gammopati av obestämd signifikans [MGUS]**
- D47.3 Essentiell trombocytemi**
Idiopatisk hemorragisk trombocytemi

- D47.4 Osteomyelofibros**
Kronisk idiopatisk myelofibros
Myelofibros (idiopatisk) (med myeloisk metaplasi)
Myeloskleros (megakaryocytisk) med myeloisk metaplasi
Sekundär myelofibros vid myeloproliferativ sjukdom
Utesluter:
Akut myelofibros (C94.4)
- D47.5 Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]**
- D47.7 Andra specificerade tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad**
Histiocyttumörer av osäker eller okänd natur
- D47.9 Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad**
Lymfoproliferativ sjukdom UNS
- D48 Tumör av osäker eller okänd natur med annan och icke specificerad lokalisering**
Neoplasma naturae incertae sive ignotae loco alio et non specificato
Utesluter:
Neurofibromatos (icke malign) (Q85.0)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- D48.0 Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk**
Utesluter:
Bindväv i ögonlock (D48.1)
Brosk i:
• larynx (D38.0)
• näsan (D38.5)
• ögonlock (D48.1)
• öra (D48.1)
Synovialmembran (D48.1)

D48.1 Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad

Bindväv och brosk i:

- ögonlock
- öra

Utesluter:

Bindväv i bröstkörtel (D48.6)

Brosk i:

- larynx (D38.0)
- leder (D48.0)
- näsan (D38.5)

D48.2 Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet

Utesluter:

Perifera nerver i orbita (D48.7)

D48.3 Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum

D48.4 Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum

D48.5 Tumör av osäker eller okänd natur i huden

Anala gränszonen

Analhuden

Huden över bröstkörtel

Perianala huden

Utesluter:

Anus UNS (D37.7)

Huden på könsorganen (D39.7, C40.7)

Inom och på läpprödsgränsen (D37.0)

D48.6 Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel

Adenoma phyllodes

Bindväv i bröstkörtel

Utesluter:

Huden över bröstkörtel (D48.5)

D48.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer

Hjärtat

Perifera nerver i orbita

Öga

Utesluter:

Bindväv (D48.1)

Huden på ögonlock (D48.5)

D48.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur

Svulst UNS

Tumör UNS

Kapitel III

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)

Morbi sanguinis, systematis haematopoietici et perturbationes immunosystematis

Utesluter:

- Autoimmuna (systemiska) sjukdomar UNS (M35.9)
- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
- Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- D50-D53 Nutritionsanemier
- D55-D59 Hemolytiska anemier
- D60-D64 Aplastiska och andra anemier
- D65-D69 Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningstillstånd
- D70-D77 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
- D80-D89 Vissa rubbningar i immunsystemet

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

- D63* Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes
- D77* Andra förändringar i blod och blodbildande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

NUTRITIONSANEMIER (D50-D53)

Anaemiae nutritionales

- D50** **Järnbristanemi**
Anaemia sideropenica
Innefattar:
Hypokrom anemi
Sideropen anemi
- D50.0** **Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust**
Posthemorragisk anemi (kronisk)
Utesluter:
Akut posthemorragisk anemi (D62)
Medfödd anemi orsakad av fetal blodförlust (P61.3)
- D50.1** **Sideropen dysfagi**
Plummer-Vinsons syndrom
- D50.8** **Andra specificerade järnbristanemier**
- D50.9** **Järnbristanemi, ospecificerad**
- D51** **Anemi på grund av vitamin B₁₂-brist**
Anaemia e deficientia vitamini B₁₂
Utesluter:
Vitamin B₁₂-brist (E53.8)
- D51.0** **B₁₂-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor**
Kobolaminbristanemi
Medfödd brist på intrinsic factor
Perniciös anemi (medfödd)
- D51.1** **B₁₂-brist orsakad av selektiv B₁₂-malabsorption med proteinuri**
Imerslund-Gräsbecks syndrom
Megaloblastisk hereditär anemi
- D51.2** **Transkobalamin-II-brist**
- D51.3** **Annan dietär B₁₂-bristanemi**
Vegananemi
- D51.8** **Andra specificerade B₁₂-bristanemier**
- D51.9** **B₁₂-bristanemi, ospecificerad**

D52

Folatbristanemi

Anaemia e deficientia folatorum

- D52.0** **Dietär folatbristanemi**
Nutritionell megaloblastanemi
- D52.1** **Läkemedelsutlöst folatbristanemi**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
- D52.8** **Andra specificerade folatbristanemier**
- D52.9** **Folatbristanemi, ospecificerad**
Folsyrebristanemi UNS

D53

Andra nutritionsanemier

Aliae anaemiae nutritionales

Innefattar:
Megaloblastanemi som ej svarar på vitamin B₁₂- eller folatterapi

- D53.0** **Proteinbristanemi**
Aminosyrebristanemi
Orotacidurisk anemi
Utesluter:
Lesch-Nyhans syndrom (E79.1)
- D53.1** **Andra megaloblastanemier som ej klassificeras annorstädes**
Megaloblastanemi UNS
Utesluter:
Di Guglielmos sjukdom (C94.0)
- D53.2** **Anemi på grund av C-vitaminbrist**
Utesluter:
Skörbjugg (E54)
- D53.8** **Andra specificerade nutritionsanemier**
Anemi vid brist på:
• koppar
• molybden
• zink
Utesluter:
Nutritionsbristtillstånd utan uppgift om anemi såsom:
• kopparbrist (E61.0)
• molybdenbrist (E61.5)
• zinkbrist (E60)

D53.9 **Nutritionsanemi, ospecificerad**

Utesluter:

Anemi UNS (D64.9)

**HEMOLYTISKA ANEMIER (BLODBRIST
PÅ GRUND AV ÖKAD NEDBRYTNING
AV RÖDA BLODKROPPAR) (D55-D59)**

Anaemiae haemolyticae

D55 **Anemi orsakad av
enzymrubbningar**

Anaemia ex vitiis enzymaticis

Utesluter:

Läkemedelsutlöst enzymbristanemi
(D59.2)

D55.0 **Anemi orsakad av glukos-6-
fosfatdehydrogenasbrist [G-6-PD-
brist]**

Favism
G-6-PD-bristanemi

D55.1 **Anemi orsakad av andra rubbningar i
glutationomsättningen**

Anemi (orsakad av):

- enzymbristtillstånd, utom G-6-PD, som berör hexosmonofosfatshunten [HMP-shunten]
- hemolytisk icke sfärocytisk (hereditär), typ I

D55.2 **Anemi orsakad av rubbningar i
glykolytiska enzymer**

Anemi:

- hemolytisk icke sfärocytisk (hereditär), typ II
- hexokinasbrist
- pyruvatkinasbrist [PK-brist]
- trios-fosfat-isomeras-brist

D55.3 **Anemi orsakad av rubbningar i
nukleotidomsättningen**

D55.8 **Andra specificerade anemier
orsakade av enzymrubbningar**

D55.9 **Anemi orsakad av enzymrubbning,
ospecificerad**

D56 **Talassemi (medelhavsanemi)**

Thalassaemia

D56.0 **Alfa-talassemi**

Utesluter:

Hydrops fetalis orsakad av hemolytisk sjukdom (P56.-)

D56.1 **Beta-talassemi**

Cooleys anemi
Svår beta-talassemi
Thalassaemia intermedia
Thalassaemia major

D56.2 **Delta-beta-talassemi**

D56.3 **Anlagsbärare för talassemi**

D56.4 **Hereditär persistens av fetalt
hemoglobin [HPFH]**

D56.8 **Andra specificerade talassemier**

D56.9 **Talassemi, ospecificerad**

Medelhavsanemi (med annan hemoglobinopati)
Thalassaemia minor (blandad) (med annan hemoglobinopati)

D57 **Sicklecellssjukdomar**

Morbi meniscocytici

Utesluter:

Andra hemoglobinopatier (D58.-)

D57.0 **Sicklecellsanemi med kris**
Hb-SS-sjukdom med kris

D57.1 **Sicklecellsanemi utan kris**
Sicklecellsanemi UNS
Sicklecellssjukdom UNS

D57.2 **Dubbel heterozygot sicklecellsanemi**
Hb-SC-, Hb-SD- och Hb-SE-sjukdom
Sicklecell-talassemi

D57.3 **Anlagsbärare för sicklecellsanemi**
Hb-S-anlag [HbAS]
Heterozygot hemoglobin S

D57.8 **Andra sicklecellssjukdomar**

D58**Andra ärftliga hemolytiska anemier (ärftlig blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)**

Aliae anaemiae haemolyticae hereditariae

D58.0**Hereditär sfärocytos**

Kongenital sfärocytisk hemolytisk ikterus
Minkowski-Chauffards syndrom

D58.1**Hereditär elliptocytos**

Elliptocytos (kongenital)
Ovalocytos (kongenital) (hereditär)

D58.2**Andra hemoglobinopatier**

Abnormt hemoglobin UNS
Hb-C-sjukdom
Hb-D-sjukdom
Hb-E-sjukdom
Hemoglobinopati UNS
Hemolytisk sjukdom med instabilt hemoglobin
Medfödd anemi med Heinz-kroppar

Utesluter:

Familjär polycytemi (D75.0)
Hb-M-sjukdom (D74.0)
Hereditär persistens av fetalt hemoglobin [HPFH] (D56.4)
Methemoglobinemi (D74.-)
Polycytemi orsakad av hög höjd (D75.1)

D58.8**Andra specificerade hereditära hemolytiska anemier**

Stomatocytos

D58.9**Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad****D59****Förvärvad hemolytisk anemi (förvärvad blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)**

Anaemia haemolytica acquisita

D59.0**Läkemedelsutlöst autoimmun hemolytisk anemi**

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

D59.1**Andra autoimmuna hemolytiska anemier**

Autoimmun hemolytisk sjukdom
Hemolytisk anemi:

- köldbetingad (sekundär)(symtomatisk)
- värmebetingad (sekundär)(symtomatisk)

Kroniskt köldagglutininsyndrom
Köldagglutininhemoglobinuri
Köldagglutininsjukdom

Utesluter:

Evans syndrom (D69.3)
Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd (P55.-)
Paroxysmal köldhemoglobinuri (D59.6)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D59.2**Läkemedelsutlöst icke autoimmun hemolytisk anemi**

Läkemedelsutlöst enzymlöstanemi

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

D59.3**Hemolytiskt-uremiskt syndrom****D59.4****Andra icke autoimmuna hemolytiska anemier**

Hemolytisk anemi:

- mekanisk
- mikroangiopatisk
- toxisk

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D59.5**Paroxysmal nattlig hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]***Utesluter:*

Hemoglobinuri UNS (R82.3)

D59.6**Hemoglobinuri orsakad av hemolys av andra yttre orsaker**

Hemoglobinuri orsakad av ansträngning
Marchhemoglobinuri
Paroxysmal köldhemoglobinuri

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:

Hemoglobinuri UNS (R82.3)

D59.8**Andra förvärvade hemolytiska anemier**

D59.9 **Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad**
Idiopatisk hemolytisk anemi, kronisk

APLASTISK ANEMI (BLODBRIST PÅ GRUND AV UPPHÖRD ELLER MINSKAD BLODBILDNING I BENMÄRGEN) OCH ANDRA ANEMIER (D60-D64)

Anaemia aplastica et aliae anaemiae

D60 **Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar [Acquired pure red cell aplasia]**

Erythroblastopenia acquisita

Innefattar:

Aplasi av röda blodkroppar (förvärvad)(hos vuxen)(med tymom)

D60.0 **Kronisk förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar**

D60.1 **Övergående förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar**

D60.8 **Annan förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar**

D60.9 **Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar, ospecificerad**
Acquired pure red cell aplasia UNS

D61 **Andra aplastiska anemier (annan blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen)**

Aliae anaemiae aplasticae

Utesluter:

Agranulocytos (D70)

D61.0 **Konstitutionell aplastisk anemi**

Aplasi av röda blodkroppar:

- hos barn
- medfödd
- primär

Blackfan-Diamonds syndrom

Familjär hypoplastisk anemi

Fanconis anemi

Pancytopeni med missbildningar

D61.1 **Läkemedelsutlöst aplastisk anemi**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

D61.2 **Aplastisk anemi av andra yttre orsaker**
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D61.3 **Idiopatisk aplastisk anemi**

D61.8 **Andra specificerade aplastiska anemier**

D61.9 **Aplastisk anemi, ospecificerad**
Hypoplastisk anemi UNS
Medullär hypoplasi
Panmyelofthis

D62 **Anemi efter akut större blödning**

Anaemia acuta posthaemorrhagica

Utesluter:

Medfödd anemi orsakad av fetal blodförlust (P61.3)

D63* **Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Anaemia in aliis morbis chronicis alibi classificatis

D63.0* **Anemi vid tumörsjukdom (C00-D48†)**

D63.8* **Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Anemi vid kronisk njursvikt stadium 3-5 (N18.3-N18.5†)

D64**Andra anemier**

Aliae anaemiae

Utesluter:

Refraktär anemi:

- med överskott av blastceller (D46.2)
- med överskott av blastceller i transformationsfas (C92.0)
- med sideroblaster (D46.1)
- utan sideroblaster (D46.0)
- UNS (D46.4)

D64.0 Hereditär sideroblastisk anemi
Könsbunden hypokrom sideroblastisk anemi

D64.1 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av sjukdom
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande sjukdom

D64.2 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av läkemedel och toxiner
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D64.3 Andra sideroblastiska anemier
Sideroblastisk anemi som svarar på pyridoxin och ej klassificeras annorstädes
Sideroblastisk anemi UNS

Utesluter:

Myelodysplastiskt syndrom (D46.-)

D64.4 Kongenital dyserytroetisk anemi
Dyshematopoetisk anemi (kongenital)

Utesluter:

Blackfan-Diamonds syndrom (D61.0)
Di Guglielmos sjukdom (C94.0)

D64.8 Andra specificerade anemier
Infantil pseudoleukemi
Leukoerytroblastisk anemi

D64.9 Anemi, ospecificerad

KOAGULATIONSRUBBNINGAR, PURPURA (PUNKTFORMIGA BLÖDNINGAR I HUDEN MM) OCH ANDRA BLÖDNINGSTILLSTÅND (D65-D69)

Defectus coagulationis, purpura et alii status haemorrhagici

D65

Disseminerad intravasal koagulation [defibrineringsyndrom]

Coagulatio intravascularis disseminata

Afibrinogenemi, förvärvad
Disseminated intravascular coagulation [DIC]
Fibrinolytisk blödning, förvärvad
Fibrinolytisk purpura
Konsumtionskoagulopati
Purpura fulminans

Utesluter:

Hos nyfödd (P60)

Som komplikation till:

- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.1)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66

Ärftlig brist på faktor VIII

Deficientia hereditaria factoris VIII

Brist på faktor VIII (med funktionell defekt)
Hemofili A
Hemofili UNS
Klassisk hemofili

Utesluter:

Brist på faktor VIII med vaskulär defekt (D68.0)

D67

Ärftlig brist på faktor IX

Deficientia hereditaria factoris IX

Brist på:

- faktor IX (med funktionell defekt)
- plasmatromboplastinkomponent [PTC]
Christmas disease
Hemofili B

D68**Andra koagulationsrubbningar**

Alia defectus coagulationis

Utesluter:

Som komplikation till:

- abort, extrauteringraviditet och mola (O00-O07, O08.1)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 von Willebrands sjukdom

Angiohemofili

Faktor VIII-brist med vaskulär defekt

Vaskulär hemofili

Utesluter:

Faktor VIII-brist:

- med funktionell defekt (D66)
 - UNS (D66)
- Kapillärskörhet (ärfblig) (D69.8)

D68.1 Hereditär brist på faktor XI

Hemofili C

Plasmatromboplastinprekursorbrist

[PTA-brist]

D68.2 Hereditär brist på andra koagulationsfaktorer

Brist på:

- AC-globulin
- proaccelerin

Brist på faktor:

- I [fibrinogen]
- II [protrombin]
- V [labil]
- VII [stabil]
- X [Stuart-Prower]
- XII [Hageman]
- XIII [fibrinstabiliserande]

Dysfibrinogenemi (kongenital)

Hypoprokonvertinemi

Kongenital afibrinogenemi

Owrens sjukdom

D68.3 Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia

Blödning under långtidsanvändning av antikoagulantia

Hyperheparinemi

Ökning av:

- antitrombin
- anti VIIIa
- anti IXa
- anti Xa
- anti XIa

Tilläggskod kan användas för att ange tillförda antikoagulantia (kapitel XX)

Utesluter:

Långtidsanvändning av antikoagulantia utan blödning (Z92.1)

D68.4 Förvärvad brist på koagulationsfaktor

Brist på koagulationsfaktor orsakad av:

- K-vitaminbrist
- leversjukdom

Utesluter:

K-vitaminbrist hos nyfödd (P53)

D68.5 Primär trombofili

Aktiverat protein C (APC)-resistens [faktor V Leiden-mutation]

Brist på:

- antitrombin
- protein C
- protein S

Protrombingenmutation

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D68.6 Annan trombofili

Antifosfolipidantikroppssyndrom

Kardiolipinantikroppssyndrom

Närvaro av lupusantikoagulans

Utesluter:

Disseminerad intravasal koagulation (D65)

Hyperhomocysteinemi (E72.1)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D68.8 Andra specificerade koagulationsrubbningar**D68.9 Koagulationsrubbning, ospecificerad**

D69 **Purpura (punktförmiga blödningar i huden mm) och andra blödningsstillstånd**

Purpura et alii status haemorrhagici

Utesluter:

Benign hypergammaglobulinemisk purpura (D89.0)
Essentiell (hemorragisk) trombocytemi (D47.3)
Kryoglobulinemisk purpura (D89.1)
Purpura fulminans (D65)
Trombotisk trombocytopen purpura (M31.1)

D69.0 **Allergisk purpura**

Purpura:

- anafylaktoid
 - Henoch-Schönlein
 - icke trombocytopen (hemorragisk) (idiopatisk)
 - vaskulär
- Vaskulit, allergisk

D69.1 **Kvalitativa trombocytdfekeer**

Bernard-Souliers syndrom
[jättetrombocytsyndrom]
Glanzmanns sjukdom
Grey platelet syndrome
Trombasteni (hemorragisk) (hereditär)
Trombocytopeni

Utesluter:

von Willebrands sjukdom (D68.0)

D69.2 **Annan ej trombocytbetingad purpura**

Purpura:

- senil
- simplex
- UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D69.3 **Idiopatisk trombocytopen purpura**

Evans syndrom
Immuntrombocytopeni

D69.4 **Annan primär trombocytopeni**

Utesluter:

Trombocytopeni med avsaknad av radius (Q87.2)
Wiskott-Aldrichs syndrom (D82.0)
Övergående neonatal trombocytopeni (P61.0)

D69.5 **Sekundär trombocytopeni**

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D69.6 **Trombocytopeni, ospecificerad**

D69.8 **Andra specificerade hemorragiska tillstånd**

Kapillärskörhet (hereditär)
Vaskulär pseudohefomofili

D69.9 **Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat**

Tillstånd med blödningsbenägenhet UNS

ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN (D70-D77)

Alii morbi sanguinis et systematis haematopoietici

D70 Agranulocytos

Agranulocytosis

Agranulocytär angina
Infantil genetisk agranulocytos
Kostmanns sjukdom
Neutropeni:

- cyklisk
- kongenital
- läkemedelsutlöst
- periodisk
- toxisk
- vid hypersplenism (primärt)
- UNS

Neutropen splenomegali

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Utesluter:

Övergående neonatal neutropeni (P61.5)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D71 Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler (vissa vita blodkroppar)

Dysfunctiones granulocytorum neutrophilorum segmentonuclearium

Defekt i cellmembranreceptorkomplex [CR3]
Kongenital dysfagocytos
Kronisk granulomatös sjukdom (hos barn)
Progressiv septisk granulomatos

D72 Andra sjukdomar i vita blodkroppar

Alii morbi leucocytici

Utesluter:

Basofili (D75.8)
Immunsjukdomar (D80-D89)
Neutropeni (D70)
Onormalt antal vita blodkroppar (R72)
Preleukemisyndrom (D46.9)

D72.0 Genetiskt betingade leukocytanomalier

Granulocytanomali eller syndrom:

- Alder
 - May-Hegglin
 - Pelger-Huët
- Hereditär:
- leukocytär hypersegmentering
 - leukocytär hyposegmentering
 - leukomelanopati

Utesluter:

Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom (E70.3)

D72.1 Eosinofili

Allergisk eosinofili
Hereditär eosinofili

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D72.8 Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar

Leukemoid reaktion:

- lymfocytär
- monocytär
- myelocytär

Leukocytos

Lymfocytos (symtomatisk)

Lymfopeni

Monocytos (symtomatisk)

Plasmacytos

D72.9 Sjukdom i vita blodkroppar, ospecificerad

- D73** **Sjukdomar i mjälten**
Morbi lienales
- D73.0** **Hyposplenism**
Atrofi av mjälten
Postoperativ aspleni
Utesluter:
Aspleni (kongenital) (Q89.0)
- D73.1** **Hypersplenism**
Utesluter:
Splenomegali:
• kongenital (Q89.0)
• UNS (R16.1)
- D73.2** **Kronisk stasbetingad splenomegali**
- D73.3** **Mjältabscess**
- D73.4** **Mjältcysta**
- D73.5** **Mjältinfarkt**
Mjältruftur, icke traumatisk
Torsion av mjälten
Utesluter:
Traumatisk ruftur av mjälten (S36.0)
- D73.8** **Andra specificerade sjukdomar i mjälten**
Mjältfibros UNS
Perisplenit
Spleniit UNS
- D73.9** **Sjukdom i mjälten, ospecificerad**
- D74** **Methemoglobinemi**
Methaemoglobinaemia
- D74.0** **Kongenital methemoglobinemi**
Hemoglobin-M [Hb-M] sjukdom
Medfödd NADH-methemoglobin-reduktasbrist
Methemoglobinemi, hereditär
- D74.8** **Andra methemoglobinemier**
Förvärvad methemoglobinemi (med sulfhemoglobinemi)
Toxisk methemoglobinemi

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)
- D74.9** **Methemoglobinemi, ospecificerad**

- D75** **Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ**
Alii morbi sanguinis et organorum haematopoieticorum
- Utesluter:*
Förstorade lymfkörtlar (R59.-)
Hypergammaglobulinemi UNS (D89.2)
Lymfadenit:
• akut (L04.-)
• kronisk (I88.1)
• mesenteriell (akut) (kronisk) (I88.0)
• UNS (I88.9)
- D75.0** **Familjär erythrocytos**
Benign polycytemi
Familjär polycytemi
Utesluter:
Hereditär ovalocytos (D58.1)
- D75.1** **Sekundär polycytemi**
Erythrocytos UNS
Polycytemi:
• emotionell
• förvärvad
• nefrogen
• relativ
• UNS
Polycytemi orsakad av:
• erytropoietin
• förlust av plasmavolym
• hög höjd
• stress
• syrebrist
Utesluter:
Polycythaemia neonatorum (P61.1)
Polycythaemia vera (D45)
- D75.8** **Andra specificerade sjukdomar i blod och blodbildande organ**
Basofili
- D75.9** **Sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecificerad**

D76**Andra specificerade sjukdomar som engagerar lymforetikulär vävnad och retikulohistiocytär vävnad***Utesluter:*

- Eosinofilt granulom (C96.6)
- Hand-Schüller-Christians sjukdom (C96.5)
- Histiocytos X, multifokal (C96.5)
- Histiocytos X, unifokal (C96.6)
- Histiocytärt sarkom (C96.8)
- Langerhanscellshistiocytos, multifokal (C96.5)
- Langerhanscellshistiocytos, unifokal (C96.6)
- Letterer-Siwes sjukdom (C96.0)
- Malign histiocytos (C96.8)
- Retikuloendotelios eller retikulos:
 - histiocytär medullär (C96.9)
 - leukemisk (C91.4)
 - lipomelanotisk (I89.8)
 - non-lipid (C96.0)

D76.1 Hemofagocytisk lymfocytos
 Familjär hemofagocytisk retikulos
 Histiocytos av mononukleära fagocyter

D76.2 Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat
 Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen eller infektionssjukdomen

D76.3 Andra histiocytosyndrom
 Retikulohistiocytom (jättecells)
 Sinushistiocytos med massiv lymfadenopati
 Xantogranulom

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D77***Andra förändringar i blod och blodbildande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Aliae perturbationes sanguinis et organorum haematopoieticorum in morbis alibi classificatis
 Mjältfibros vid schistosomiasis [bilharzios] (B65.-†)

VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET (D80-D89)**Perturbationes immunosystematis***Innefattar:*

- Defekter i komplementsystemet
- Immunbristsjukdomar utom sjukdomar orsakade av humant immunbristvirus [HIV]
- Sarkoidos

Utesluter:

- Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9)
- Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler (D71)
- Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)
- Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7)

D80**Immunbrist med huvudsakligen antikropsdefekter**

Immunodeficientia cum imprimis vitiis immunoglobulinorum

D80.0 Hereditär hypogammaglobulinemi

- Autosomal recessiv agammaglobulinemi (schweizisk typ)
- Könsbunden agammaglobulinemi [Bruton] (med tillväxthormonbrist)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D80.1 Icke familjär hypogammaglobulinemi

- Agammaglobulinemi med immunglobulinbärande B-lymfocyter
- Common variable agammaglobulinemia [CVA-gamma]
- Hypogammaglobulinemi UNS

D80.2 Selektiv brist på immunglobulin A [IgA]**D80.3 Selektiv brist på immunglobulin G [IgG]-subklasser****D80.4 Selektiv brist på immunglobulin M [IgM]**

D80.5 **Immunbrist med ökning av immunglobulin M [IgM]**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D80.6 **Antikroppsbrist med nästan normala immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi**

D80.7 **Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn**

D80.8 **Andra specificerade immunbristtillstånd med huvudsakligen antikroppsdefekter**
Brist på lätt kappakedja

D80.9 **Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad**

D81 **Kombinerade immunbristtillstånd**

Immunodeficientiae combinatae

Utesluter:

Autosomal recessiv agammaglobulinemi (schweizisk typ) (D80.0)

D81.0 **Svår kombinerad immunbrist [SCID] med retikulär dysgenesi**

D81.1 **Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt antal T- och B-celler**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D81.2 **Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt eller normalt antal B-celler**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D81.3 **Adenosindeaminasbrist [ADA-brist]**

D81.4 **Nezelofs syndrom**

D81.5 **Purinnukleosidfosforylasbrist [PNP-brist]**

D81.6 **Major histocompatibility complex class I deficiency**
Bare lymphocyte syndrome

D81.7 **Major histocompatibility complex class II deficiency**

D81.8 **Andra specificerade kombinerade immunbristtillstånd**
Biotinberoende karboxylasbrist

D81.9 **Kombinerad immunbrist, ospecificerad**
Svår kombinerad immunbristsjukdom [SCID] UNS

D82 **Immunbrist i kombination med andra omfattande defekter**

Immunodeficientia cum aliis vitiis majoribus combinata

Utesluter:

Ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 **Wiskott-Aldrichs syndrom**
Immunbrist med trombocytopeni och eksem

D82.1 **Di Georges syndrom**
Gälfickssyndrom
Tymisk alymfoplasi
Tymisk aplasi eller hypoplasi med immunbrist

D82.2 **Immunbrist med korta extremiteter**

D82.3 **Immunbrist som åtföljer ärftligt abnormt svar på Epstein-Barr-virus**
Könsbunden lymfoproliferativ sjukdom

D82.4 **Hyperimmunglobulin E [IgE]-syndrom**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

D82.8 **Immunbrist vid andra specificerade omfattande defekter**

D82.9 **Immunbrist associerad med omfattande defekt, ospecificerad**

D83 **Vanlig variabel immunbrist**
Immunodeficientia variabilis
communis
Common variable immunodeficiency

D83.0 **Vanlig variabel immunbrist med
övervägande anomalier i B-cellernas
antal och funktion**

D83.1 **Vanlig variabel immunbrist med
övervägande rubbningar i
immunregulatoriska T-celler**

D83.2 **Vanlig variabel immunbrist med
autoantikroppar mot B- eller T-celler**

D83.8 **Annan vanlig variabel immunbrist**

D83.9 **Vanlig variabel immunbrist,
ospecificerad**

D84 **Andra immunbristtillstånd**
Aliae immunodeficientiae

D84.0 **Lymfocytfunktionsantigen-1-defekt
[LFA-1-defekt]**

D84.1 **Defekter i komplementsystemet**
C1-esterasinhjäbtorbrist [C1-INH-brist]
Hereditärt angioödem

D84.8 **Annan specificerad immunbrist**

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

D84.9 **Immunbrist, ospecificerad**

D86 **Sarkoidos**
Sarcoidosis
Morbus Schaumann

D86.0 **Lungsarkoidos**

D86.1 **Sarkoidos i lymfkörtlar**

D86.2 **Lungsarkoidos med sarkoidos i
lymfkörtlar**

D86.3 **Sarkoidos i huden**

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

D86.8 **Sarkoidos med andra och
kombinerade lokalisationer**
Akut sarkoidos [Löfgrens syndrom]
Iridocyklit vid sarkoidos† (H22.1*)
Multipla kranialnervspareser vid
sarkoidos† (G53.2*)
Sarkoidos med:
• artropati† (M14.8*)
• myokardit† (I41.8*)
• myosit† (M63.3*)
Uveoparotitfeber [Heerfordts syndrom]

D86.9 **Sarkoidos, ospecificerad**

D89 **Andra rubbningar i
immunsystemet som ej
klassificeras annorstädes**
Alii morbi immunosystematis non
alibi classificati

Utesluter:

Hyperglobulinemi UNS (R77.1)
Monoklonal gammopati av obestämd
signifikans [MGUS] (D47.2)
Transplantatsvikt och avstötning (T86.-)

D89.0 **Polyklonal hypergammaglobulinemi**
Benign hypergammaglobulinemisk
purpura
Polyklonal gammopati UNS

D89.1 **Kryoglobulinemi**
Kryoglobulinemi:
• blandad
• essentiell
• idiopatisk
• primär
• sekundär
Kryoglobulinemisk purpura
Kryoglobulinemisk vaskulit

D89.2 **Hypergammaglobulinemi,
ospecificerad**

D89.3 **Immunologiskt
rekonstitutionssyndrom [IRS]**
Immune reconstitution inflammatory
syndrome [IRIS]
Tilläggs kod kan användas för att ange
orsakande läkemedel (kapitel XX)

D89.8 **Andra specificerade sjukdomar som engagerar immunsystemet som ej klassificeras annorstädes**

D89.9 **Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecificerad**
 Immunsjukdom UNS

Kapitel IV

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)

*Morbi systematis endocrini, nutritionis et
metabolismi*

Anmärkning:

Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.

Lämpliga koder i detta kapitel (dvs. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggs-koder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)

Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

E00-E07 Sjukdomar i sköldkörteln

E10-E14 Diabetes

E15-E16 Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion

E20-E35 Sjukdomar i andra endokrina körtlar

E40-E46 Näringsbrist

E50-E64 Andra näringsbriststillstånd

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

E35* Endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

E90* Rubbningar i nutrition och ämnesomsättning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN (E00-E07)

Morbi glandulae thyroideae

E00 Medfött jodbristsyndrom

Syndroma congenitum
deficientiae iodi

Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt förekommande psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)

Innefattar:

Endemiska tillstånd förenade med miljöbetingad jodbrist antingen direkt eller som följd av jodbrist hos modern. Vissa av tillstånden har ingen aktuell hypotyreos men är en följd av otillräcklig sekretion av tyreoidhormon hos foster under utveckling. Miljöbetingade strumogener kan vara bidragande.

Utesluter:

Subklinisk jodbristhypotyreos (E02)

E00.0 Medfött jodbristsyndrom, neurologisk typ
Endemisk kretinism, neurologisk typ

E00.1 Medfött jodbristsyndrom, myxödematös typ
Endemisk kretinism:
• hypotyreotisk typ
• myxödematös typ

E00.2 Medfött jodbristsyndrom, blandad typ
Endemisk kretinism, blandad typ

E00.9 Medfött jodbristsyndrom, ospecificerat
Endemisk kretinism UNS
Medfödd jodbristhypotyreos UNS

E01 Jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd

Morbi thyroideae e deficientia iodi et status cognati

Utesluter:

Medfött jodbristsyndrom (E00.-)
Subklinisk jodbristhypotyreos (E02)

E01.0 Jodbristrelaterad diffus (endemisk) struma

E01.1 Jodbristrelaterad multinodulär (endemisk) struma

E01.2 Jodbristrelaterad (endemisk) struma, ospecificerad
Endemisk struma UNS

E01.8 Andra jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd
Förvärvad jodbristhypotyreos UNS

E02 Subklinisk jodbristhypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)

Hypothyreosis subclinica e deficientia iodi

E03 Annan hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)

Alia hypothyreosis

Utesluter:

Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.0)
Jodbristrelaterad hypotyreos (E00-E02)

E03.0 Medfödd hypotyreos med diffus struma
Medfödd struma:
• parenkymatös
• UNS

Utesluter:

Övergående medfödd struma med normal funktion (P72.0)

E03.1 Medfödd hypotyreos utan struma
Aplasi och hypoplasi av tyreoida (med myxödem)
Medfödd hypotyreos UNS

E03.2 Hypotyreos orsakad av läkemedel och andra exogena substanser
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

E03.3 Postinfektiös hypotyreos

E03.4 Förvärvad atrofi av tyreoida
Utesluter:
Medfödd atrofi av tyreoida (E03.1)

E03.5	Myxödemkoma	E05.3	Tyreotoxikos beroende på ektopisk tyreoidavvävnad
E03.8	Annan specificerad hypotyreos	E05.4	Thyreotoxicosis factitia (överkonsumtion av sköldkörtelhormon)
E03.9	Hypotyreos, ospecificerad Myxödem UNS	E05.5	Tyreotoxisk kris
E04	Annan atoxisk struma (struma utan överfunktion) Alia struma atoxica <i>Utesluter:</i> Jodbristrelaterad struma (E00-E02) Medfödd struma: <ul style="list-style-type: none"> • diffus (E03.0) • parenkymatös (E03.0) • UNS (E03.0) 	E05.8	Annan tyreotoxikos Överproduktion av tyreoidestimulerande hormon [TSH] Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)
E04.0	Atoxisk diffus struma Atoxisk diffus (kolloid) struma Atoxisk enkel struma	E05.9	Tyreotoxikos, ospecificerad Hypertyreos UNS Tyreotoxisk hjärtsjukdom† (I43.8*)
E04.1	Atoxisk uninodulär struma	E06	Sköldkörtelinflammation Thyreoiditis <i>Utesluter:</i> Postpartumtyreoidit (O90.5)
E04.2	Atoxisk multinodulär struma Cystisk struma UNS Multinodulär cystisk struma UNS	E06.0	Akut tyreoidit Abscess i tyreoida Varig tyreoidit Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen
E04.8	Annan specificerad atoxisk struma	E06.1	Subakut tyreoidit de Quervains tyreoidit Granulomatös tyreoidit Icke varig tyreoidit Jättecellstyreoidit <i>Utesluter:</i> Autoimmun tyreoidit (E06.3)
E04.9	Atoxisk struma, ospecificerad Nodulär (atoxisk) struma UNS Struma UNS	E06.2	Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos <i>Utesluter:</i> Autoimmun tyreoidit (E06.3)
E05	Tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln) Thyreotoxicosis <i>Utesluter:</i> Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos (E06.2) Neonatal tyreotoxikos (P72.1)	E06.3	Autoimmun tyreoidit Hashimotos tyreoidit Lymfadenoid struma Lymfocytär tyreoidit Struma lymphomatosa
E05.0	Tyreotoxikos med diffus struma Basedows sjukdom Exoftalmisk eller toxisk struma UNS Graves sjukdom Toxisk diffus struma	E06.4	Läkemedelsutlöst tyreoidit Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (Kapitel XX)
E05.1	Tyreotoxikos med toxisk uninodulär struma		
E05.2	Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma Toxisk nodulär struma UNS		

- E06.5 Annan kronisk tyreoidit**
Kronisk fibrös tyreoidit
Kronisk tyreoidit UNS
Riedels tyreoidit
- E06.9 Tyreoidit, ospecificerad**
- E07 Andra sjukdomar i sköldkörteln**
Aliae perturbationes thyreoideae
- E07.0 Hypersekretion av kalcitonin**
C-cellshyperplasi i tyreoidea
Hypersekretion av tyreokalcitonin
- E07.1 Dyshormogen struma**
Familiär struma med hormonsyntesdefekt
Pendreds syndrom
- Utesluter:*
Transitorisk medfödd struma med normal funktion (P72.0)
- E07.8 Andra specificerade sjukdomar i sköldkörteln**
Abnormitet i tyreoideahormonbindande globulin
Blödning i tyreoidea
Infarkt i tyreoidea
Sick-euthyroid syndrome
- E07.9 Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad**

DIABETES (SOCKERSJUKA) (E10-E14)

Diabetes mellitus

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Följande fjärdepositioner används för kategorierna E10-E14:

.0 Med koma

Diabetiskt:

- hyperosmolärt koma
- hypoglykemiskt koma
- koma med ketoacidosis
- koma utan ketoacidosis

Hyperglykemiskt koma UNS

Utesluter:

Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)

Följande femtepositioner (nationella fördjupningskoder) kan användas för kategorierna E10-E11:

- .0A Med ketoacidotiskt koma
- .0B Med hyperosmolärt koma
- .0C Med hypoglykemiskt koma

Utesluter:

Hypoglykemi utan koma (E10.6A)

Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)

- .0D Med laktacidotiskt koma
- .0X Med koma UNS

.1 Med ketoacidosis

Diabetisk

- acidosis utan uppgift om koma
- ketoacidosis utan uppgift om koma

Följande femtepositioner (nationella fördjupningskoder) kan användas för kategorierna E10-E11:

- .1A Med ketoacidosis
- .1B Med hyperosmolaritet
- .1D Med laktacidosis
- .1X Med acidosis eller hyperosmolaritet UNS

.2† Med njurkomplikationer

- Diabetesnefropati (N08.3*)
- Intrakapillär glomerulonefros (N08.3*)
- Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*)

Följande femtepositioner (nationella fördjupningskoder) kan användas för kategorierna E10-E11:

- .2A Med incipient nefropati
 - Innefattar:*
 - Med mikroalbuminuri
- .2B Med manifest nefropati
 - Innefattar:*
 - Med makroalbuminuri
 - Med kreatininstegring
- .2C Med (grav) njurinsufficiens
- .2W Med annan specificerad njurkomplikation
- .2X Med njurkomplikation UNS

.3† Med ögonkomplikationer

- Diabeteskatarakt (H28.0*)
- Diabetesretinopati (H36.0*)

Följande femtepositioner (nationella fördjupningskoder) kan användas för kategorierna E10-E11:

- .3A Med bakgrundsretinopati
- .3B Med preproliferativ retinopati (PPDR)
- .3C Med proliferativ retinopati
- .3D Med avancerad ögonsjukdom
 - Innefattar:*
 - Neovaskulärt glaukom vid diabetes mellitus
 - Irisrubeos vid diabetes mellitus
 - Traktion i glaskroppen vid diabetes mellitus
- .3E Med kliniskt signifikant makulaödem
- .3F Med (diabetisk) katarakt
- .3W Med annan specificerad ögonkomplikation
- .3X Med ögonkomplikation UNS

.4† Med neurologiska komplikationer

- Diabetes med:
 - amyotrofi (G73.0*)
 - autonom neuropati (G99.0*)
 - autonom polyneuropati (G99.0*)
 - mononeuropati (G59.0*)
 - polyneuropati (G63.2*)

Följande femtepositioner (nationella fördjupningskoder) kan användas för kategorierna E10-E11:

- .4B Med autonom neuropati
 - Innefattar:*
 - Med gastropares
 - Med erektil dysfunktion
 - Med blåsrubbning
- .4C Med mononeuropati (akut)
- .4D Med polyneuropati (distal symmetrisk)
- .4E Med (diabetisk) amyotrofi
- .4W Med annan specificerad neurologisk komplikation
- .4X Med neurologisk komplikation UNS

.5 Med perifera cirkulationsrubbningar

- Diabetesgangrän
- Diabetiskt sår
- Perifer diabetesangiopati† (I79.2*)

Följande femtepositioner (nationella fördjupningskoder) kan användas för kategorierna E10-E11:

- .5A Med perifer angiopati (utan gangrän)
- .5B Med perifer angiopati med gangrän
- .5W Med annan perifer kärlkomplikation
- .5X Med perifer kärlkomplikation UNS

.6 Med andra specificerade komplikationer

Diabetisk artropati† (M14.2*)

Diabetisk neuropatisk artropati† (M14.6*)

Diabetesosteopati† (M90.8*)

Följande femtepositioner (nationella fördjupningskoder) kan användas för kategorierna E10-E11:

.6A Med hypoglykemi utan koma

Innefattar:

Med insulinkänningar

Utesluter:

Hypoglykemi med koma (E10.0C)

.6D Med (diabetiskt) fotsår

Innefattar:

”Den diabetiska foten”

.6E Med annan komplikation från hud och subkutan vävnad

.6F Med muskuloskeletal komplikation

Innefattar:

Med artropati

Med osteopati

.6G Med periodontal komplikation

.6W Med annan specificerad komplikation

.7 Med multipla komplikationer

.8 Med icke specificerade komplikationer

.9 Utan komplikationer

E10 Diabetes mellitus typ 1

Diabetes mellitus generis 1

Anmärkning:

Se ovan för fjärde- och femtepositionindelningar

Innefattar:

Diabetes

- brittle
- juvenil typ
- ketosbenägen

Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)

Utesluter:

Diabetes (vid):

- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:

- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)

Patologisk glukostolerans (R73.0)

E11

Diabetes mellitus typ 2

Diabetes mellitus generis 2

Anmärkning:

Se ovan för fjärde- och femtepositionindelningar

Innefattar:

Diabetes (adipös, nonadipös):

- icke ketotisk
 - vuxen typ
- Ej insulinberoende diabetes hos ungdom
Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)

Utesluter:

Diabetes (vid):

- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:

- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)

Patologisk glukostolerans (R73.0)

E12

Näringsbristrelaterad diabetes

Diabetes mellitus malnutritionalis

Anmärkning:

Se ovan för fjärdepositionindelning

Innefattar:

Näringsbristrelaterad diabetes mellitus:

- insulinberoende
- ej insulinberoende

Utesluter:

Diabetes vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)

Glukosuri:

- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)

Neonatal diabetes mellitus (P70.2)

Patologisk glukostolerans (R73.0)

E13 Annan specificerad diabetes

Alius diabetes mellitus
specificatus

Anmärkning:

Se ovan för fjärdepositionsindelning

Utesluter:

Diabetes (vid):

- ej insulinberoende (E11.-)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- insulinberoende (E10.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:

- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp
(E89.1)

Patologisk glukostolerans (R73.0)

E14 Icke specificerad diabetes

Diabetes mellitus non
specificatus

Anmärkning:

Se ovan för fjärdepositionsindelning

Innefattar:

Diabetes UNS

Utesluter:

Diabetes (vid):

- ej insulinberoende (E11.-)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- insulinberoende (E10.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:

- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp
(E89.1)

Patologisk glukostolerans (R73.0)

ANDRA RUBBNINGAR I GLUKOSREGLERING OCH BUKSPOTTKÖRTELNS INRE SEKRETION (E15-E16)

**Alii perturbationes regulationis glucosi
et secretionis internae pancreatis**

E15 Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (djup medvetslöshet på grund av glukosbrist)

Coma hypoglychaemicum non
diabeticum

Hyperinsulinism med hypoglykemiskt
koma

Hypoglykemiskt koma UNS

Läkemedelsutlöst insulinkoma hos icke
diabetiker

Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel om
läkemedelsutlöst (kapitel XX)

E16 Andra rubbningar i bukspottkörtelns inre sekretion

Aliae dysfunctiones endocrinae
pancreatis

E16.0 Läkemedelsutlöst hypoglykemi utan koma

Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel (kapitel XX)

E16.1 Annan hypoglykemi

Encefalopati efter hypoglykemiskt koma

Funktionell hyperinsulinism

Funktionell icke hyperinsulinemisk

hypoglykemi

Hyperinsulinism UNS

Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller
UNS

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

E16.2 Hypoglykemi, ospecificerad

E16.3 Överproduktion av glukagon

Hyperplasi av pankreas endokrina celler
med glukagonöverskott

E16.4 Oregelbunden sekretion av gastrin

Hypergastrinemi

Zollinger-Ellisons syndrom

E16.8 Andra specificerade rubbningar i pankreas inre sekretion

Ökad sekretion från pankreas endokrina del av:

- growth hormone-releasing hormone [GHRH]
- pankreatisk polypeptid [PPP]
- somatostatin
- vasoaktiv intestinal polypeptid [VIP]

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E16.9 Rubbning i bukspottkörtelns inre sekretion, ospecificerad

Hyperplasi av pankreas endokrina celler
UNS
Öcellshyperplasi UNS

SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR (E20-E35)

Morbi aliarum glandularum systematis endocrini

Utesluter:

- Galaktorré (N64.3)
- Gynekomasti (N62)

E20 Hypoparatyreoidism (underfunktion av bisköldkörtel)

Hypoparathyreoidismus

Utesluter:

- Di Georges syndrom (D82.1)
- Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.2)
- Tetani UNS (R29.0)
- Transitorisk neonatal hypoparatyreoidism (P71.4)

E20.0 Idiopatisk hypoparatyreoidism

E20.1 Pseudohypoparatyreoidism

E20.8 Annan specificerad hypoparatyreoidism

E20.9 Hypoparatyreoidism, ospecificerad
Tetani beroende på bristande paratyreoideafunktion

E21 Hyperparatyreoidism (överfunktion av bisköldkörtel) och andra sjukdomar i bisköldkörtlarna

Hyperparathyreoidismus et aliae dysfunctiones parathyreoideae

Utesluter:

- Infantil och juvenil osteomalaci (E55.0)
- Osteomalaci hos vuxen (M83.-)

E21.0 Primär hyperparatyreoidism

Hyperplasi av paratyreoidea
Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausens sjukdom i benvävnad]

E21.1 Sekundär hyperparatyreoidism som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

- Sekundär hyperparatyreoidism av renalt ursprung (N25.8)

- E21.2 Annan hyperparatyreoidism**
Tertiär hyperparatyreoidism
Utesluter:
Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (E83.5)
- E21.3 Hyperparatyreoidism, ospecificerad**
- E21.4 Andra specificerade sjukdomar i bisköldkörtlarna**
- E21.5 Sjukdom i bisköldkörtlarna, ospecificerad**

E22 **Hyperfunktion av hypofysen**
Hyperfunctio hypophysis

Utesluter:
Cushings syndrom (E24.-)
Nelsons syndrom (E24.1)
Överproduktion av:

- hypofysärt ACTH (E24.0)
- icke hypofysärt ACTH (E27.0)
- tyreoidestimulerande hormon [TSH] (E05.8)

- E22.0 Akromegali och hypofysär gigantism**
Artropati förenad med akromegali† (M14.5*)
Överproduktion av tillväxthormon

Utesluter:
Konstitutionell gigantism (E34.4)
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av growth hormone-releasing hormone (E16.8)

- E22.1 Hyperprolaktinemi**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
- E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon**
Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone [SIADH]
- E22.8 Annan specificerad hyperfunktion av hypofysen**
Centralt betingad tidig pubertet
- E22.9 Hyperfunktion av hypofysen, ospecificerad**

E23 **Hypofunktion och andra sjukdomar i hypofysen**

Hypofunctio et aliae
dysfunctiones hypophysis

Innefattar:
Listade tillstånd vare sig sjukdomen är i hypofysen eller hypotalamus

Utesluter:
Hypopituitarism efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.3)

E23.0 Hypopituitarism

Fertilt eunuck-syndrom
Hypofysär:

- insufficiens UNS
- kakexi
- kortvuxenhet

Hypogonadotrop hypogonadism
Idiopatisk brist på tillväxthormon
Isolerad brist på:

- gonadotropin
- hypofyshormon
- tillväxthormon

Kallmanns syndrom
Lorain-Levi-kortvuxenhet
Nekros av hypofysen (postpartum)
Panhypopituitarism
Sheehans syndrom
Simmonds sjukdom

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- E23.1 Läkemedelsutlöst hypopituitarism**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
- E23.2 Diabetes insipidus**
Utesluter:
Nefrogen diabetes insipidus (N25.1)
- E23.3 Hypotalamisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Prader-Willis syndrom (Q87.1)
Russell-Silvers syndrom (Q87.1)
- E23.6 Andra specificerade rubbningar i hypofysen**
Adiposogenital dystrofi
Hypofysabscess
- E23.7 Rubbning i hypofysen, ospecificerad**

- E24 Cushings syndrom (överproduktion av binjurebarkhormoner)**
Syndroma Cushing
- E24.0 Hypofysberoende Cushings sjukdom**
Hypofysberoende hyperadrenokorticism
Överproduktion av hypofysärt ACTH
- E24.1 Nelsons syndrom**
- E24.2 Läkemedelsutlöst Cushings syndrom**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
- E24.3 Ektopiskt ACTH-syndrom**
- E24.4 Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom**
- E24.8 Annat specificerat Cushings syndrom**
- E24.9 Cushings syndrom, ospecificerat**
- E25 Adrenogenitala rubbningar (rubbningar i binjurens produktion av könshormon)**
Perturbationes adrenogenitales
- Innefattar:*
Adrenogenitala syndrom, viriliserande eller feminiserande, både förvärvade och orsakade av binjurehyperplasi som följd av medfödda enzymdefekter i hormonsyntesen
I förtid utvecklade pubertetstecken på grund av binjurehyperplasi (hos pojke)
Macrogenitosomia praecox (tidig tillväxt av könsorganen)
Virilisering av flicka och kvinna
- E25.0 Kongenitala adrenogenitala rubbningar förenade med enzymbrist**
Kongenital binjurebarkshyperplasi
Kongenital saltförlorande binjurebarkshyperplasi
21-hydroxylas-brist
- E25.8 Andra specificerade adrenogenitala rubbningar**
Idiopatisk adrenogenital rubbning
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
- E25.9 Adrenogenital rubbning, ospecificerad**
Adrenogenitalt syndrom UNS
- E26 Hyperaldosteronism (överproduktion av aldosteron)**
Hyperaldosteronismus
- E26.0 Primär hyperaldosteronism**
Conns syndrom
Primär aldosteronism orsakad av binjurebarkshyperplasi (bilateral)
- E26.1 Sekundär hyperaldosteronism**
- E26.8 Annan specificerad hyperaldosteronism**
Bartters syndrom
- E26.9 Hyperaldosteronism, ospecificerad**
- E27 Andra sjukdomar i binjurarna**
Aliae perturbationes suprarenales
- E27.0 Annan överaktivitet i binjurebarken**
Prematur adrenarke
Överproduktion av ACTH icke förenad med Cushings sjukdom
- Utesluter:*
Cushings syndrom (E24.-)
- E27.1 Primär binjurebarksinsufficiens**
Addisons sjukdom
Autoimmun adrenalit
- Utesluter:*
Amyloidos (E85.-)
Tuberkulös Addisons sjukdom (A18.7)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)
- E27.2 Addisonkris**
Adrenokortikal kris

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- E27.3 Läkemedelsutlöst binjurebarksinsufficiens**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
- E27.4 Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens**
Binjurebarksinsufficiens UNS
Binjureblödning
Binjureinfarkt
Hypoaldosteronism
Utesluter:
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)
- E27.5 Binjuremargshyperfunktion**
Binjuremargshyperplasi
Hypersekretion av katekolaminer
- E27.8 Andra specificerade sjukdomar i binjure**
Rubbning i kortisonbindande globulin
- E27.9 Binjuresjukdom, ospecificerad**
- E28 Rubbningar i äggstockarnas funktion**
Dysfunctio ovarialis
Utesluter:
Isolerad gonadotropinbrist (E23.0)
Ovarial insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.4)
- E28.0 Överskott av östrogener**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
- E28.1 Överskott av androgener**
Hypersekretion av ovariala androgener
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
- E28.2 Polycystiska ovarier**
Sklerocystiskt ovariesyndrom
Stein-Leventhals syndrom
- E28.3 Primär ovarial svikt**
För tidig menopaus UNS
Minskad mängd östrogener
Resistent ovarium
Utesluter:
Isolerad gonaddysgenesi (Q99.1)
Kvinnligt klimakterium (N95.1)
Turners syndrom (Q96.-)
- E28.8 Annan specificerad ovarial dysfunktion**
Ovarial hyperfunktion UNS
- E28.9 Ovarial dysfunktion, ospecificerad**
- E29 Rubbningar i testiklarnas funktion**
Dysfunctio testicularis
Utesluter:
Androgen resistens (E34.5)
Azoospermi eller oligospermi UNS (N46)
Isolerad gonadotropinbrist (E23.0)
Klinefelters syndrom (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
Testikulär feminisering (E34.5)
Testikulär hypofunktion efter medicinskt eller kirurgiskt ingrepp (E89.5)
- E29.0 Testikulär hyperfunktion**
Hypersekretion av testikulära hormoner
- E29.1 Testikulär hypofunktion**
Defekt biosyntes av testikulära androgener UNS
Testikulär hypogonadism UNS
5-alfa-reduktasbrist (med manlig pseudohermafroditism)
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
- E29.8 Annan specificerad testikulär dysfunktion**
- E29.9 Testikulär dysfunktion, ospecificerad**

- E30** **Pubertetsstörningar som ej klassificeras annorstädes**
 Perturbationes pubertatis non alibi classificatae
- E30.0** **Försenad pubertet**
 Försenad sexuell utveckling
 Konstitutionell försening av puberteten
- E30.1** **För tidig pubertet**
 För tidig menstruation
- Utesluter:*
 Albrights(-McCune)(-Sternbergs) syndrom (Q78.1)
 Centralt betingad tidig pubertet (E22.8)
 I förtid utvecklade pubertetstecken vid binjurebarkshyperplasi (E25.-)
 Kongenital binjurebarkshyperplasi (E25.0)
- E30.8** **Andra specificerade pubertetsstörningar**
 Prematur telarke
- E30.9** **Pubertetsstörning, ospecificerad**
- E31** **Samtidig rubbning i flera inresekretoriska organ**
 Dysfunctio polyglandularis endocrina
- Utesluter:*
 Ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)
 Dystrophia myotonica [Steinert] (G71.1)
 Pseudohypoparatyreoidism (E20.1)
- E31.0** **Autoimmun polyglandulär insufficiens**
 Autoimmun polyendokrinopati typ I och typ II
 Schmidts syndrom
- E31.1** **Polyglandulär hyperfunktion**
Utesluter:
 Multipel endokrin adenomatos (D44.8)
- E31.8** **Annan specificerad polyglandulär dysfunktion**
- E31.9** **Polyglandulär dysfunktion, ospecificerad**

- E32** **Sjukdomar i tymus**
 Morbi thymi
- Utesluter:*
 Aplasi eller hypoplasi med immundefekt (D82.1)
 Myasthenia gravis (G70.0)
- E32.0** **Bestående hyperplasi av tymus**
 Hypertrofi av tymus
- E32.1** **Abscess i tymus**
- E32.8** **Andra specificerade sjukdomar i tymus**
- E32.9** **Sjukdom i tymus, ospecificerad**
- E34** **Andra endokrina rubbningar**
 Aliae dysfunctiones endocrinae
- Utesluter:*
 Pseudohypoparatyreoidism (E20.1)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- E34.0** **Karcinoidsyndrom**
Anmärkning:
 Kan användas som tilläggs kod för att identifiera funktionell aktivitet förenad med en karcinoidtumör
- E34.1** **Annan hypersekretion av intestinala hormoner**
- E34.2** **Ektopisk hormonsekretion som ej klassificeras annorstädes**

E34.3 Kortvuxenhet som ej klassificeras annorstädes

Kortvuxenhet:

- konstitutionell
- Laron-typ
- psykosocialt betingad
- UNS

Utesluter:

Förkortade extremiteter med immundefekt (D82.2)

Kortvuxenhet:

- akondroplastisk (Q77.4)
- hypofysär (E23.0)
- hypokondroplastisk (Q77.4)
- nutritionellt betingad (E45)
- renal (N25.0)
- vid specificerade dysmorfa syndrom - klassificeras på syndromet i fråga - se den alfabetiska förteckningen

Progeria (E34.8)

Russell-Silvers syndrom (Q87.1)

E34.4 Konstitutionell högvuxenhet

Konstitutionell gigantism

E34.5 Androgen resistens

Androgenokänslighetssyndrom

Manlig pseudohermafroditism med androgenresistens

Reifensteins syndrom

Sjukdom i perifer androgenreceptor

Testikulär feminisering

E34.8 Andra specificerade endokrina rubbningar

Dysfunktion i corpus pineale

Progeria

E34.9 Endokrin rubbning, ospecificerad

Endokrin störning UNS

Hormonell störning UNS

E35*

Endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Dysfunctiones endocrinae in morbis alibi classificatis

E35.0* Sjukliga förändringar i tyreoidea vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Tuberkulos i tyreoidea (A18.8†)

E35.1* Sjukliga förändringar i binjurarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Tuberkulös Addisons sjukdom (A18.7†)

Waterhouse-Friderichsens syndrom

(orsakad av meningokocker) (A39.1†)

E35.8* Andra endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

NÄRINGSBRIST (E40-E46)

Malnutritio

Anmärkning:

Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.

Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
Intestinal malabsorption (K90.-)
Nutritionsanemier (D50-D53)

E40 Svår proteinundernäring [Kwashiorkor]

Malnutritio proteinica grav

Svår undernäring med ödem och dyspigmentering av hud och hår

Utesluter:

Svår protein-energiundernäring (E42)

E41 Svår energiundernäring

Marasmus nutritionalis

Svår undernäring med marasm

Utesluter:

Svår protein-energiundernäring (E42)

E42 Svår protein-energiundernäring

Malnutritio proteinica marantica

Svår protein-energiundernäring
[definierad som under E43]:

- intermediär form
- med tecken på både kwashiorkor och marasm

E43

Icke specificerad svår undernäring

Malnutritio proteinica gravis non specificata

Anmärkning:

Svår viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt som är åtminstone 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger, är det stor sannolikhet för svår viktförlust när vikten är 3 eller fler standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

E44

Protein-energiundernäring av måttlig och lätt grad

Malnutritio proteinica modica et levis

E44.0

Måttlig protein-energiundernäring

Anmärkning:

Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt som är minst 2 men mindre än 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger är det stor sannolikhet för måttlig protein-energiundernäring när den observerade vikten är minst 2 men mindre än 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

E44.1

Lätt protein-energiundernäring

Anmärkning:

Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt som är minst 1 men mindre än 2 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger är det stor sannolikhet för lätt protein-energiundernäring när den observerade vikten är minst 1 men mindre än 2 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

E45 **Förсенad utveckling efter protein-energiundernäring**

Retardatio corporalis e malnutritione proteinica

Fysisk retardation orsakad av undernäring

Kortvuxenhet orsakad av nutritionsrubbnig

Tillväxthämning orsakad av nutritionsrubbnig

E46 **Icke specificerad protein-energiundernäring**

Malnutritio proteinica non specificata

Malnutrition UNS

Protein-energiobalans UNS

ANDRA NÄRINGSBRISTTILLSTÅND (E50-E64)

Alia malnutritio

Utesluter:

Nutritionsanemier (D50-D53)

E50 **A-vitaminbrist**

Deficientia vitamini A

Utesluter:

Sena effekter av A-vitaminbrist (E64.1)

E50.0 **A-vitaminbrist med xeros i konjunktiva**

E50.1 **A-vitaminbrist med Bitots fläck och xeros i konjunktiva**

Bitots fläck hos småbarn

E50.2 **A-vitaminbrist med xeros i kornea**

E50.3 **A-vitaminbrist med sår och xeros i kornea**

E50.4 **A-vitaminbrist med keratomalaci**

E50.5 **A-vitaminbrist med nattblindhet**

E50.6 **A-vitaminbrist med xeroftalmiska ärr i kornea**

E50.7 **Andra okulära manifestationer av A-vitaminbrist**

Xeroftalmi UNS

E50.8 **Andra specificerade manifestationer av A-vitaminbrist**

Follikulär keratos orsakad av A-vitaminbrist† (L86*)

Xeroderma orsakad av A-vitaminbrist† (L86*)

E50.9 **A-vitaminbrist, ospecificerad**

Hypovitaminos A UNS

E51	Tiaminbrist Deficientia thiamini <i>Utesluter:</i> Sena effekter av tiaminbrist (E64.8)	E54	Askorbinsyrabrist Deficientia acidi ascorbici C-vitaminbrist Skörbjugg <i>Utesluter:</i> Anemi på grund av C-vitaminbrist (D53.2) Sena effekter av C-vitaminbrist (E64.2)
E51.1	Beriberi Torr beriberi Våt beriberi† (I98.8*)	E55	D-vitaminbrist Deficientia vitamini D <i>Utesluter:</i> Osteomalaci hos vuxen (M83.-) Osteoporos (M80-M81) Sena effekter av rakit (E64.3)
E51.2	Wernickes encefalopati	E55.0	Aktiv rakit Infantil osteomalaci Juvenil osteomalaci <i>Utesluter:</i> Rakit (vid): <ul style="list-style-type: none"> • celiaki (K90.0) • Crohns sjukdom (K50.-) • D-vitaminresistent (E83.3) • inaktiv (E64.3) • renal (N25.0)
E51.8	Andra specificerade manifestationer av tiaminbrist	E55.9	D-vitaminbrist, ospecificerad D-avitaminos
E51.9	Tiaminbrist, ospecificerad	E56	Andra vitaminbristtillstånd Deficientia aliorum vitaminorum <i>Utesluter:</i> Sena effekter av andra vitaminbristtillstånd (E64.8)
E52	Niacinbrist [pellagra] Deficientia niacini Niacin(-tryptofan)brist Nikotinamidbrist Pellagra (alkoholbetingad) <i>Utesluter:</i> Sena effekter av niacinbrist (E64.8)	E56.0	E-vitaminbrist
E53	Brist på andra vitaminer i B-gruppen Deficientia aliorum vitaminorum B <i>Utesluter:</i> Anemi orsakad av B ₁₂ -brist (D51.-) Sena effekter av B-vitaminbrist (E64.8)	E56.1	K-vitaminbrist <i>Utesluter:</i> Brist på koagulationsfaktor orsakad av K-vitaminbrist (D68.4) K-vitaminbrist hos nyfödd (P53)
E53.0	Riboflavinbrist Ariboflavinos	E56.8	Brist på andra specificerade vitaminer
E53.1	Pyridoxinbrist B ₆ -vitaminbrist <i>Utesluter:</i> Sideroblastisk anemi som svarar på pyridoxinbehandling (D64.3)	E56.9	Vitaminbrist, ospecificerad
E53.8	Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen Brist på: <ul style="list-style-type: none"> • biotin • cyanokobalamin • folat • folsyra • pantotensyra • vitamin B₁₂ 		
E53.9	B-vitaminbrist, ospecificerad		

- E58** **Dietbetingad kalciumbrist**
Deficientia calcii diaetaria
Utesluter:
 Rubbningar i kalciummetabolismen (E83.5)
 Sena effekter av kalciumbrist (E64.8)
- E59** **Dietbetingad selenbrist**
Deficientia seleni diaetaria
 Keshan-sjuka
Utesluter:
 Sena effekter av selenbrist (E64.8)
- E60** **Dietbetingad zinkbrist**
Deficientia zinci diaetaria
- E61** **Brist på andra grundämnen i födan**
Deficientia aliorum elementorum nutrimenti
 Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
Utesluter:
 Jodbristrelaterade tyreoidesjukdomar (E00-E02)
 Rubbningar i mineralmetabolismen (E83.-)
 Sena effekter av näringsbristtillstånd (E64.-)
- E61.0** **Kopparbrist**
- E61.1** **Järnbrist**
Utesluter:
 Järnbristanemi (D50.-)
- E61.2** **Magnesiumbrist**
- E61.3** **Manganbrist**
- E61.4** **Krombrist**
- E61.5** **Molybdenbrist**
- E61.6** **Vanadiumbrist**
- E61.7** **Brist på multipla grundämnen i födan**
- E61.8** **Brist på andra specificerade grundämnen i födan**
- E61.9** **Brist på grundämne i födan, ospecificerad**
- E63** **Andra näringsbristtillstånd**
Aliae deficientiae nutritionales
Utesluter:
 Dehydrering (E86)
 Failure to thrive (R62.8)
 Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd (E64.-)
 Uppfödningproblem hos nyfödd (P92.-)
- E63.0** **Brist på essentiella fettsyror [EFA]**
- E63.1** **Obalans i beståndsdelarna i födoointaget**
- E63.8** **Andra specificerade näringsbristtillstånd**
- E63.9** **Näringsbristtillstånd, ospecificerat**
 Kardiomyopati vid nutritionsrubbning UNS† (I43.2*)
- E64** **Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd**
Sequelae malnutritionis et aliarum deficientiarum nutritionalium
Anmärkning:
 E64 skall inte användas för kronisk undernäring eller näringsbrist. Sådana tillstånd kodas som aktuell undernäring eller näringsbrist.
- E64.0** **Sena effekter av protein-energiundernäring**
Utesluter:
 Försenad utveckling efter protein-energiundernäring (E45)
- E64.1** **Sena effekter av A-vitaminbrist**
- E64.2** **Sena effekter av C-vitaminbrist**
- E64.3** **Sena effekter av rakit**
Tilläggskod (M40.1, M41.5) kan användas för att ange spinal deformitet

E64.8 Sena effekter av andra specificerade näringsbristtillstånd

E64.9 Sena effekter av icke specificerat näringsbristtillstånd

FETMA OCH ANDRA ÖVERNÄRINGSTILLSTÅND (E65-E68)

Obesitas et alia hyperalimentatio

E65 Lokaliserad fetma

Adipositas localisata
Fettkudde

E66 Fetma

Obesitas

Utesluter:

Adiposogenital dystrofi (E23.6)
Lipomatos UNS (E88.2)
Lipomatosis dolorosa [Dercum] (E88.2)
Prader-Willis syndrom (Q87.1)

E66.0 Fetma orsakad av kaloriöverskott

E66.1 Läkemedelsutlöst fetma

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

E66.2 Extrem fetma med alveolär hypoventilation

Pickwicksyndrom

E66.8 Annan specificerad fetma

Sjuklig fetma

E66.9 Fetma, ospecificerad

E67 Annan övernäring

Alia hyperalimentatio

Utesluter:

Sena effekter av övernäring (E68)
Övernäring UNS (R63.2)

E67.0 Hypervitaminos A

E67.1 Hyperkarotenemi

E67.2 Megavitamin-B₆-syndrom

E67.3 Hypervitaminos D

E67.8 Annan specificerad övernäring

E68**Sena effekter av övernäring**

Sequelae hyperalimentationis

Anmärkning:

E68 skall inte användas för kronisk övernäring. Sådana tillstånd kodas som aktuell övernäring.

**ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR
(E70-E90)****Morbi metabolici***Utesluter:*

Androgen resistens (E34.5)
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
Hemolytiska anemier orsakade av specifika enzymrubbningar (D55.-)
Marfans syndrom (Q87.4)
Medfödd binjurebarkshyperplasi (E25.0)
5-alfa-reduktasbrist (E29.1)

E70**Rubbningar i omsättningen av
aromatiska aminosyror**

Perturbationes metabolismi
aminoacidorum aromaticorum

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E70.0 Klassisk fenylketonuri**E70.1 Andra hyperfenylalaninemier**
Fenylketonuri UNS**E70.2 Rubbningar i tyrosinomsättningen**
Alkaptonuri
Hypertyrosinemi
Okronos
Tyrosinemi
Tyrosinos**E70.3 Albinism**
Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom
Cross syndrom
Hermansky-Pudlaks syndrom
Okulär albinism
Okulokutan albinism**E70.8 Andra specificerade rubbningar i
omsättningen av aromatiska
aminosyror**

Rubbningar i:

- histidinmetabolismen
- tryptofanmetabolismen

**E70.9 Rubbning i omsättningen av
aromatiska aminosyror, ospecificerad**

E71 **Rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror och av fettsyror**

Perturbationes metabolismi aminoacidorum ramificatorum et lipo-acidorum

E71.0 **Maple-syrup-urine disease [MSUD]**

E71.1 **Andra rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror**

Hyperleucin-isoleucinemi
Hypervalinemi
Isovalerisk acidemi
Metylmalonisk acidemi
Propionisk acidemi

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E71.2 **Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror, ospecificerad**

E71.3 **Rubbningar i fettsyraomsättningen**
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]
Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas

Utesluter:
Schilders sjukdom (G37.0)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E72 **Andra rubbningar i omsättningen av aminosyror**

Aliae perturbationes metabolismi aminoacidorum

Utesluter:
Gikt (M10.-)
Patologiska fynd i blodet utan manifest sjukdom (R70-R89)
Rubbningar i omsättning av:

- aromatiska aminosyror (E70.-)
- fettsyror (E71.3)
- grenade aminosyror (E71.0-E71.2)
- purin och pyrimidin (E79.-)

E72.0 **Rubbningar i aminosyratransporten**

Cysteininlagringssjukdom i njure† (N29.8*)
Cystinos
Cystinuri
Fanconis(-de Toni)(-Debrés) syndrom
Hartnups sjukdom
Lowes syndrom

Utesluter:
Rubbningar i tryptofanomsättningen (E70.8)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E72.1 **Rubbningar i omsättningen av svavelhaltiga aminosyror**

Cystationinuri
Homocystinuri
Metioninemi
Sulfitoxidasbrist

Utesluter:
Brist på transkobalamin II (D51.2)

E72.2 **Rubbningar i urinämnesomsättningen**

Argininemi
Argininobärnstenssyruuri
Citrullinemi
Hyperammonemi

Utesluter:
Rubbningar i ornitinomsättningen (E72.4)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E72.3 **Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen**

Glutarsyrauri
Hydroxylysinemi
Hyperlysinemi

Utesluter:
Refsums sjukdom (G60.1)
Zellwegers syndrom (Q87.8)

E72.4 **Rubbningar i ornitinomsättningen**

Ornitinemi (typ I, II)

E72.5 **Rubbningar i glycinomsättningen**

Hyperhydroxyprolinemi
Hyperprolinemi (typ I, II)
Icke-ketotisk hyperglycinemi
Sarkosinemi

E72.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aminosyror

Rubbningar i:

- betaaminosyraomsättningen
- gammaglutamylcykeln

E72.9 Rubbning i omsättningen av aminosyror, ospecificerad

E73 Laktosintolerans

Intolerantia lactosi

E73.0 Medfödd laktasbrist

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E73.1 Sekundär laktasbrist

E73.8 Annan laktosintolerans

E73.9 Laktosintolerans, ospecificerad

E74 Andra rubbningar i kolhydratomsättningen

Aliae perturbationes metabolismi carbohydratorum

Utesluter:

- Diabetes mellitus (E10-E14)
- Hypoglykemi UNS (E16.2)
- Mukopolysackaridos (E76.0-E76.3)
- Överproduktion av glukagon (E16.3)

E74.0 Glykogeninlagringssjukdom

Andersens sjukdom
Coris sjukdom
Forbes sjukdom
Hers sjukdom
Hjärtglykogenos
Leverfosforilasbrist
McArdles sjukdom
Pompes sjukdom
Taruiss sjukdom
von Gierkes sjukdom

E74.1 Rubbningar i fruktosomsättningen

Essentiell fruktosuri
Fruktos-1,6-difosfatbrist
Hereditär fruktosintolerans

E74.2 Rubbningar i galaktosomsättningen

Galaktokinasbrist
Galaktosemi

E74.3 Andra specificerade rubbningar i intestinal kolhydratresorption

Glukos-galaktosmalabsorption
Sukrasbrist

Utesluter:

Laktosintolerans (E73.-)

E74.4 Rubbningar i pyruvatomsättning och glukoneogenes

Brist på:

- fosfoenolpyruvatkarboxykinas
- pyruvatkarboxylas
- pyruvatdehydrogenas

Utesluter:

Anemi orsakad av enzymrubbningar (D55.-)

E74.8 Andra specificerade rubbningar i kolhydratomsättningen

Essentiell pentosuri
Oxalos
Oxaluri
Renal glukosuri

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E74.9 Rubbning i kolhydratomsättningen, ospecificerad

E75 Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen

Perturbationes metabolismi sphingolipidorum et aliae perturbationes accumulationis lipidorum

Utesluter:

Mukolipidos, typ I-III (E77.0-E77.1)
Refsums sjukdom (G60.1)

E75.0 GM₂-gangliosidos

GM₂-gangliosidos:

- hos vuxen
 - juvenil
 - UNS
- Sandhoffs sjukdom
Tay-Sachs sjukdom

E75.1 Andra gangliosidoser

Gangliosidos:

- GM1
- GM3
- UNS

Mukolipidos IV

E75.2 Andra specificerade sfingolipidoser

Fabrys (-Andersons) sjukdom

Farbers syndrom

Gauchers sjukdom

Krabbes sjukdom

Metakromatisk leukodystrofi

Niemann-Picks sjukdom

Sulfatasbrist

*Utesluter:*Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]
(E71.3)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E75.3 Sfingolipidos, ospecificerad**E75.4 Neuronal ceroid lipofuscinos**

Battens sjukdom

Bielschowsky-Janskys sjukdom

Kufs sjukdom

Spielmeyer-Vogts sjukdom

E75.5 Andra specificerade rubbningar i fettupplagringen

Cerebrotendinös kolesteros [van

Bogaert-Scherer-Epstein]

Wolmans sjukdom

E75.6 Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad**E76 Rubbningar i omsättningen av glukosaminoglykaner**

Perturbationes metabolismi glucosaminoglycanorum

E76.0 Mukopolysackaridos, typ I

Hurlers syndrom

Hurler-Scheies syndrom

Scheies syndrom

E76.1 Mukopolysackaridos, typ II

Hunters syndrom

E76.2 Andra specificerade mukopolysackaridoser

Betaglukuronidasbrist

Mukopolysackaridos, typ III, IV, VI, VII

Syndrom:

- Maroteaux-Lamy (lätt) (svår)
- Morquio (-liknande) (klassisk)
- Sanfilippo (typ B) (typ C) (typ D)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E76.3 Mukopolysackaridos, ospecificerad**E76.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glukosaminoglykaner****E76.9 Rubbning i omsättningen av glukosaminoglykaner, ospecificerad****E77 Rubbningar i glykoproteinomsättningen**

Perturbationes metabolismi glycoproteinorum

E77.0 Post-translationell defekt i lysosomala enzymer

Mukolipidos II [I-cellsjukdom]

Mukolipidos III [Pseudo-Hurler polydystrofi]

E77.1 Brister i nedbrytningen av glykoprotein

Aspartylglukosaminuri

Fukosidos

Mannosidos

Sialidos [mukolipidos I]

E77.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glykoprotein**E77.9 Rubbning i omsättningen av glykoprotein, ospecificerad**

E78 **Rubbning i omsättningen av lipoprotein och andra lipidemier**

Perturbationes metabolismi lipoproteini et aliae lipidaemiae

Utesluter:

Sfingolipidoser (E75.0-E75.3)

E78.0 **Isolerad hyperkolesterolemi**

Familjär hyperkolesterolemi
Fredrickson-typ IIa-hyperlipoproteinemi
Hyperbetalipoproteinemi
Hyperlipidemi, grupp A
Low-density-lipid-hyperlipoproteinemi [LDL]

E78.1 **Isolerad hypertriglyceridemi**

Endogen hypertriglyceridemi
Fredrickson-typ IV-hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi, grupp B
Hyperprebetalipoproteinemi
Very-low-density-lipid-hyperlipoproteinemi [VLDL]

E78.2 **Blandad hyperlipidemi**

Bred eller flytande betalipoproteinemi
Fredrickson-typ IIb eller III-hyperlipoproteinemi
Hyperbetalipoproteinemi med prebetalipoproteinemi
Hyperkolesterolemi med endogen hyperglyceridemi
Hyperlipidemi, grupp C
Tuberoeruptivt xantom
Xanthoma tuberosum

Utesluter:

Cerebrotendinös kolesteros [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E78.3 **Hyperkylomikronemi**

Fredrickson-typ I eller V-hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi, grupp D
Blandad hyperglyceridemi

E78.4 **Andra specificerade hyperlipidemier**

Familjär kombinerad hyperlipidemi

E78.5 **Hyperlipidemi, ospecificerad**

E78.6 **Lipoproteinbrist**

Abetalipoproteinemi
High-density-lipoproteinbrist
Hypo-alfalipoproteinemi
Hypo-betalipoproteinemi (familjär)
Lecitin-kolesterol-acyltransferasbrist
Tangier-sjuka

E78.8 **Andra specificerade rubbningar i omsättningen av lipoprotein**

E78.9 **Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad**

E79 **Rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen**

Perturbationes metabolismi purini et pyrimidini

Utesluter:

Gikt (M10.-)
Kombinerade immunbristtillstånd (D81.-)
Njursten (N20.0)
Orotacidurisk anemi (D53.0)
Xeroderma pigmentosum (Q82.1)

E79.0 **Hyperurikemi utan tecken på inflammatorisk artrit och tofös sjukdom**

Asymtomatisk hyperurikemi

E79.1 **Lesch-Nyhans syndrom**

E79.8 **Andra specificerade rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen**

Hereditär xantinuri

E79.9 **Rubbning i purin- och pyrimidinomsättningen, ospecificerad**

E80 **Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin**

Perturbationes metabolismi porphyrini et bilirubini

Innefattar:

Brist på katalas och peroxidase

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E80.0 **Hereditär erythropoetisk porfyri**

Erythropoetisk protoporfyri
Kongenital erythropoetisk porfyri

E80.1 **Porphyria cutanea tarda**

E80.2 **Annan porfyri**

Akut intermittent (hepatisk) porfyri
Hereditär koproporfyri
Porfyri UNS

Tilläggs kod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

E80.3 **Brist på katalas och peroxidase**

Acatlasia [Takahara]

E80.4 **Gilberts syndrom**

E80.5 **Crigler-Najjars syndrom**

E80.6 **Andra specificerade rubbningar i bilirubinomsättningen**

Dubin-Johnsons syndrom
Rotors syndrom

E80.7 **Rubbning i bilirubinomsättningen, ospecificerad**

E83 **Rubbningar i mineralomsättningen**

Perturbationes metabolismi mineralium

Utesluter:

Dietbetingad mineralbrist (E58-E61)

Paratyreoideasjukdomar (E20-E21)

D-vitaminbrist (E55.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E83.0 **Rubbningar i kopparomsättningen**

Menkes sjukdom
Wilsons sjukdom

E83.1 **Rubbningar i järnomsättningen**

Hemokromatos

Utesluter:

Järnbristanemi (D50.-)

Sideroblastisk anemi (D64.0-D64.3)

E83.2 **Rubbningar i zinkomsättningen**

Acrodermatitis enteropathica

E83.3 **Rubbningar av fosforomsättningen och fosfater**

Brist på sura fosfater
D-vitaminresistent:

- osteomalaci

- rakit

Familjär hypofosfatemi

Hypofosfatasi

Utesluter:

Osteomalaci hos vuxen (M83.-)

Osteoporos (M80-M81)

E83.4 **Rubbningar i magnesiumomsättningen**

Hypermagnesemi
Hypomagnesemi

E83.5 **Rubbningar i kalciumomsättningen**

Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi
Idiopatisk hyperkalciuri

Utesluter:

Hyperparatyroidism (E21.0-E21.3)

Kondrokalcinos (M11.1-M11.2)

E83.8 **Andra specificerade rubbningar i mineralomsättningen**

E83.9 **Rubbning i mineralomsättningen, ospecificerad**

- E84 Cystisk fibros**
Fibrosis cystica
Innefattar:
Mukoviskidos
- E84.0 Cystisk fibros med lungmanifestationer**
- E84.1 Cystisk fibros med intestinala manifestationer**
Distalt intestinalt obstruktionssyndrom
Mekoniumileus vid cystisk fibros†
(P75*)
Utesluter:
Mekoniumobstruktion (ileus) i fall där cystisk fibros inte förekommer (P76.0)
- E84.8 Cystisk fibros med andra manifestationer**
Cystisk fibros med kombinerade manifestationer
- E84.9 Cystisk fibros, ospecificerad**

- E85 Amyloidosis**
Amyloidosis
Utesluter:
Alzheimers sjukdom (G30.-)
- E85.0 Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidosis**
Familjär medelhavsfeber
Hereditär amyloidnefropati
- E85.1 Neuropatisk heredofamiljär amyloidosis**
Amyloid polyneuropati
Skelleftesjukan
- E85.2 Heredofamiljär amyloidosis, ospecificerad**
- E85.3 Sekundär systemamyloidosis**
Hemodialysassocierad amyloidosis
- E85.4 Organbegränsad amyloidosis**
Lokaliserad amyloidosis
- E85.8 Annan amyloidosis**
- E85.9 Amyloidosis, ospecificerad**

- E86 Minskad vätskevolym**
Depletio voluminis
Dehydrering
Hypovolemi
Reduktion av plasmavolym eller extracellulärvätska

- Utesluter:*
Dehydrering hos nyfödd (P74.1)
Hypovolemisk:
 - postoperativ chock (T81.1)
 - traumatisk (T79.4)
 - UNS (R57.1)

- E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans**
Aliae perturbationes aequilibrii humoralis, electrolytici et acidoalkalici

- E87.0 Hyperosmolalitet och hypernatremi**
Natrium-[Na]-överskott

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- E87.1 Hyposmolalitet och hyponatremi**
Natrium-[Na]-brist
Utesluter:
Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (E22.2)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- E87.2 Acidosis**
Acidos UNS
Metabolisk acidosis
Mjölksyracidosis
Respiratorisk acidosis
Utesluter:
Diabetesacidosis (E10-E14 med gemensam fjärdeposition .1)
- E87.3 Alkalosis**
Alkalosis UNS
Metabolisk alkalosis
Respiratorisk alkalosis
- E87.4 Blandad syra-basbalansrubbning**
- E87.5 Hyperkalemi**
Kalium-[K]-överskott

- E87.6 Hypokalemi**
Kalium-[K]-brist
- E87.7 Ökad vätskevolym**
Utesluter:
Ödem (R60.-)
- E87.8 Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes**
Elektrolytrubbning UNS
Hyperkloremi
Hypokloremi

E88 Andra ämnesomsättningssjukdomar
Aliae perturbationes metabolicae

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Utesluter:
Histiocytos X (kronisk) (C96.6)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E88.0 Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes

Alfa-1-antitrypsinbrist
Bisalbuminemi

Utesluter:
Monoklonal gammopati av obestämd signifikans [MGUS] (D47.2)
Polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0)
Rubbning i lipoproteinomsättningen (E78.-)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)

E88.1 Lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes

Lipodystrofi UNS

Utesluter:
Whipples sjukdom (K90.8)

E88.2 Lipomatos som ej klassificeras annorstädes

Lipomatosis dolorosa [Dercum]
Lipomatos UNS

E88.3 Tumörlyssyndrom
Tumörlys (efter antineoplastisk läkemedelsbehandling) (spontan)

E88.8 Andra specificerade ämnesomsättningssjukdomar
Launois-Bensaudes adenolipomatos
Trimetylaminiuri

E88.9 Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad

E89 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Perturbationes endocrinae et metabolicae post interventiones non alibi classificatae

E89.0 Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Hypotyreos efter strålning
Postoperativ hypotyreos

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

E89.1 Hypoinsulinism efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Hyperglykemi efter pankreatektomi
Postoperativ hypoinsulinemi

E89.2 Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Kramper beroende på bristande paratyreoideafunktion
Paratyreoopriv tetani

E89.3 Hypopituitarism efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Hypopituitarism efter strålning

E89.4 Ovarial svikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E89.5 Testikulär hypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E89.6 Binjurehypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E89.8 **Andra specificerade endokrina
rubbingar och ämnes-
omsättningssjukdomar efter
kirurgiska och medicinska ingrepp**

E89.9 **Endokrina rubbingar och
ämnesomsättningssjukdomar efter
kirurgiska och medicinska ingrepp,
ospecificerade**

E90* **Rubbingar i nutrition och
ämnesomsättning vid
sjukdomar som klassificeras
annorstädes**

Perturbationes nutritionales et
metabolics in morbis alibi
classificatis

Kapitel V

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)

Morbi et syndromata mentis et perturbationes morum

Innefattar:

Störningar i psykisk utveckling

Utesluter:

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- F00-F09 Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
- F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
- F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
- F30-F39 Förstämningssyndrom
- F40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom
- F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer
- F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna
- F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning
- F80-F89 Störningar i psykisk utveckling
- F90-F98 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid
- F99 Ospecificerad psykisk störning

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- F00* Demens vid Alzheimers sjukdom
- F02* Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

ORGANISKA, INKLUSIVE SYMTOMATISKA, PSYKISKA STÖRNINGAR (F00-F09)

Perturbationes mentis organicae et symptomaticae

Detta avsnitt omfattar en grupp organiska syndrom med psykiska symtom som alla har en påvisbar etiologi såsom hjärnsjukdom, hjärntrauma eller annan skada som leder till cerebral dysfunktion.

Dysfunktionen kan vara primär, som vid sjukdom, trauma eller annan skada som påverkar hjärnan direkt och selektivt, eller sekundär, som vid systemsjukdomar och liknande tillstånd där hjärnan angrips tillsammans med andra organ eller organsystem.

Demens (F00-F03) är ett syndrom som beror på hjärnsjukdom som vanligtvis är av kronisk eller progredierande art. De högre kortikala funktionerna, inkluderande minne, tänkande, orientering, förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme är störda. Medvetandet är inte grumlat. Försämringen av kognitiva funktioner åtföljs ofta, och är ibland föregången av, försämring av emotionell kontroll, socialt beteende eller motivation. Detta syndrom förekommer vid Alzheimers sjukdom, vid cerebrovaskulär sjukdom och vid andra tillstånd som primärt eller sekundärt påverkar hjärnan.

Tilläggskod kan användas för att ange underliggande sjukdom.

F00* Demens vid Alzheimers sjukdom

Dementia in morbo Alzheimer

Alzheimers sjukdom är en primär, degenerativ cerebral sjukdom av okänd etiologi med karakteristiska neuropatologiska och neurokemiska kännetecken. Sjukdomsdebuten är ofta smygande och sjukdomen progredierar sakta men jämnt under åtskilliga år.

F00.0* Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut (G30.0†)

Demens vid Alzheimers sjukdom med debut före 65 års ålder, med relativt snabbt progredierande försämring och med multipla uttalade störningar av högre kortikala funktioner.

Alzheimers sjukdom, typ 2
Presenil demens av Alzheimertyp
Primär degenerativ demens av Alzheimertyp, presenil debut

F00.1* Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut (G30.1†)

Demens vid Alzheimers sjukdom med debut efter 65 års ålder, oftast omkring 80 år eller senare. Progressen är långsam och det främsta kännetecknet är minnesstörningar.

Alzheimers sjukdom, typ 1
Primär degenerativ demens av Alzheimertyp, senil debut
Senil demens av Alzheimertyp

F00.2* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ (G30.8†)

Atypisk demens av Alzheimertyp

F00.9* Demens vid Alzheimers sjukdom, ospecificerad (G30.9†)

F01 Vaskulär demens

Dementia vascularis

Vaskulär demens är ett resultat av infarkter i hjärnan beroende på vaskulär sjukdom, inklusive hypertensiv cerebrovaskulär sjukdom. Infarktterna är vanligen små men effekten är kumulativ. Sjukdomsdebuten kommer vanligtvis sent i livet.

Innefattar:

Arteriosklerotisk demens

F01.0 Vaskulär demens med akut debut

Utvecklas vanligtvis snabbt som följd av upprepade cerebrovaskulära trombosor, embolier eller blödningar. I sällsynta fall är orsaken en enskild, stor infarkt.

F01.1 Multiinfarktdemens

Gradvis sjukdomsdebut efter ett antal övergående ischemiska episoder, vilka tillsammans ger en ackumulation av infarkter i det cerebrala parenkymet.

Huvudsakligen kortikal demens

- F01.2 Subkortikal vaskulär demens**
Inkluderar fall med hypertonianamnes och foci av ischemiska skador i den djupa, vita substansen i de cerebrala hemisfärerna. Hjärnbarken är ofta oskadad, vilket står i kontrast till den kliniska bilden, som kan likna en demens vid Alzheimers sjukdom.
- F01.3 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens**
- F01.8 Annan specificerad vaskulär demens**
- F01.9 Vaskulär demens, ospecificerad**
- F02*** **Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Dementia in aliis morbis, alibi classificatis
Demenser som är eller kan antas vara orsakade av andra tillstånd än Alzheimers sjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom. Sjukdom kan debutera när som helst under livet, dock sällan vid hög ålder.
- F02.0*** **Demens vid Picks sjukdom (G31.0†)**
En progredierande demens som börjar i medelåldern och karakteriseras av tidiga, sakta progredierande karaktärsförändringar och försämrade sociala färdigheter, följt av försämrade intellektuella och språkliga funktioner samt försämrat minne med apati och eufori och ibland extrapyramidala fenomen.
- F02.1*** **Demens vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (A81.0†)**
En progredierande demens med omfattande neurologiska symtom, orsakad av specifika neuropatologiska förändringar som antas vara förorsakade av ett virus. Sjukdomsdebut inträffar vanligtvis i medelåldern eller senare i livet men kan ske när som helst i vuxen ålder. Förloppet är subakut och leder till döden inom loppet av ett till två år.
- F02.2*** **Demens vid Huntingtons sjukdom (G10†)**
Ett demenstillstånd som är ett delsymtom i en omfattande cerebral degeneration. Sjukdomen nedärvs genom en autosomal, dominant gen. Symtomen debuterar mellan 30 och 50 års ålder. Sjukdomen progredierar långsamt och leder till döden inom 10-15 år.
 Demens vid Huntingtons korea
- F02.3*** **Demens vid Parkinsons sjukdom (G20†)**
Ett demenstillstånd som kan förekomma i förloppet av Parkinsons sjukdom. Inga särskilda kliniska tecken har kunnat påvisas som skiljer detta demenstillstånd från andra demenser.
 Demens vid paralysis agitans
- F02.4*** **Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B22.0†)**
En demens som utvecklar sig i förloppet av HIV-sjukdom, då andra samtidiga sjukdomar eller tillstånd som kan förklara den kliniska bilden saknas.
- F02.8*** **Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Demens vid:
 - cerebral lipidos (E75.-†)
 - epilepsi (G40.-†)
 - förgiftningar (T36-T65†)
 - hepatolentikulär degeneration (E83.0†)
 - hyperkalcemi (E83.5†)
 - hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†)
 - multipel skleros (G35†)
 - neurosyfilis (A52.1†)
 - niacinbrist [pellagra] (E52†)
 - polyarteritis nodosa (M30.0†)
 - systemisk lupus erythematosus (M32.-†)
 - trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†)
 - uremi (N18.5†)
 - vitamin B₁₂-brist (E53.8†)

F03**Ospecificerad demens****Dementia non specificata**

- Presenil demens UNS
- Presenil psykos UNS
- Primär degenerativ demens UNS
- Senil demens med depressiv eller paranoid reaktion
- Senil demens UNS
- Senil psykos UNS

Utesluter:

- Senil demens med delirium eller akut konfusion (F05.1)
- Senilitet UNS (R54)

F04**Organiska amnesisyndrom ej framkallade av alkohol eller andra psykoaktiva substanser****Syndroma amnesiae organicum, ab alcohol sive aliis substantiis psychoactivis non provocatum.**

Syndrom med markant störning av korttids- och långtidsminne men där omedelbar hågkomst är intakt. Inlärningsförmågan med avseende på nytt material är reducerad och det föreligger desorientering till tid. Konfabulation kan vara ett framträdande drag men perception och andra kognitiva funktioner, inklusive intellekt, är vanligtvis intakta. Prognosen är beroende på bakomliggande skada.

- Korsakoffs psykos eller syndrom, ej alkoholutlöst

Utesluter:

- Amnesi UNS (R41.3)
- Anterograd amnesi (R41.1)
- Dissociativ amnesi (F44.0)
- Retrograd amnesi (R41.2)
- Korsakoffs syndrom:
 - alkoholutlöst eller ospecificerat (F10.6)
 - framkallat av andra psykoaktiva substanser (F11-F19 med gemensam fjärdeposition .6)

F05**Delirium ej framkallat av alkohol eller andra psykoaktiva substanser****Delirium, ab alcohol sive aliis substantiis psychoactivis non provocatum**

Ett etiologiskt ospecifikt, organiskt cerebralt syndrom som karakteriseras av samtidigt uppträdande störningar av medvetande, uppmärksamhet, uppfattningsförmåga, tänkande, minne, psykomotorisk funktion, emotioner och sömn-vakenhet. Syndromets varaktighet växlar och svårighetsgraden varierar från mild till mycket uttalad.

Innefattar:

Akut eller subakut:

- hjärnsyndrom
- infektiös psykos
- konfusion (ej alkoholutlöst)
- organisk reaktion
- psykoorganiskt syndrom

Utesluter:

- Delirium tremens, alkoholutlöst eller ospecificerat (F10.4)

F05.0**Delirium utan underliggande demenssjukdom****F05.1****Delirium med underliggande demenssjukdom**

Tillstånd som uppfyller ovanstående kriterier men som utvecklas under förloppet av en demens (F00-F03)

F05.8**Annat specificerat delirium**

- Delirium med blandad etiologi
- Postoperativt delirium

F05.9**Delirium, ospecificerat**

F06**Andra psykiska störningar orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom**

Aliae perturbationes mentis, a laesione cerebri, dysfunctione cerebri sive morbo somatico provocatae

Denna kategori innefattar olika tillstånd förknippade med störda hjärnfunktioner som orsakas av primär hjärnsjukdom, systemsjukdomar som sekundärt påverkar hjärnan, exogena toxiska substanser eller hormoner, endokrina sjukdomar eller andra somatiska sjukdomar.

Utesluter:

Psykiska störningar:

- förenade med delirium (F05.-)
- förenade med demens som klassificeras under (F00-F03)
- orsakade av användning av alkohol och andra psykoaktiva substanser (F10-F19)

F06.0**Organisk hallucinos**

En störning med ständiga eller återkommande hallucinationer, vanligtvis syn- eller hörselhallucinationer, som förekommer vid klart medvetande och som ibland kan identifieras som hallucinationer av den drabbade, ibland inte. Paranoid tolkning av hallucinationerna kan förekomma men vanföreställningar dominerar inte den kliniska bilden. Sjukdomsinsikt kan vara bevarad.

Organiskt hallucinatoriskt tillstånd (ej alkoholutlöst)

Utesluter:

- Alkoholhallucinos (F10.5)
- Schizofreni (F20.-)

F06.1**Organisk katatoni**

En störning med minskad (stupor) eller ökad (excitation) psykomotorisk aktivitet med katatona symtom. De psykomotoriska störningarna kan växla mellan stupor och excitation.

Utesluter:

- Dissociativ stupor (F44.2)
- Kataton schizofreni (F20.2)
- Stupor UNS (R40.1)

F06.2**Organiskt vanföreställningssyndrom**

En störning där ständiga eller återkommande vanföreställningar dominerar den kliniska bilden. Vanföreställningarna kan vara åtföljda av hallucinationer. Schizofreniliknande drag, såsom bisarra hallucinationer eller tankestörningar, kan förekomma.

Paranoida och paranoid-hallucinatoriska organiska tillstånd
Schizofreniliknande psykos vid epilepsi

Utesluter:

- Akut och övergående psykotiskt syndrom (F23.-)
- Drogutlöst psykotisk störning (F11-F19 med gemensam fjärdeposition .5)
- Kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-)
- Schizofreni (F20.-)

F06.3**Organiskt förstämningssyndrom**

Syndrom som karakteriseras av en förändring i grundstämning eller affekt, vanligtvis åtföljd av en förändring i aktivitetsnivå. Syndromen kan vara depressiva, hypomana, maniska eller bipolära (se F30-F38) men har uppstått till följd av en organisk störning.

Utesluter:

Affektiva syndrom, icke organiska eller ospecificerade (F30-F39)

F06.4**Organiskt ångestsyndrom**

Syndrom som karakteriseras av de drag som är beskrivna för generaliserat ångestsyndrom (F41.1), paniksyndrom (F41.0) eller en kombination av båda, men som orsakas av en organisk sjukdom.

Utesluter:

Ångesttillstånd, icke organiskt eller ospecificerat (F41.-)

F06.5 Organiska dissociativa syndrom

Syndrom som karakteriseras av en partiell eller total förlust av den normala integrationen mellan minnen från det förflutna, egen identitet, omedelbara sinnesintryck och kontroll över psykomotorisk aktivitet (se F44.-). Tillståndet skall ha uppstått till följd av en organisk sjukdom.

Utesluter:

Dissociativa [konversions-] syndrom, icke organiska eller ospecificerade (F44.-)

F06.6 Organisk emotionell labilitet [asteni]

En störning karakteriserad av emotionell inkontinens eller labilitet, ökad uttröttbarhet och en mängd obehagliga kroppsliga sensationer (t ex svimmingskänslor) och smärtor. Tillståndet har uppstått till följd av en organisk sjukdom.

Utesluter:

Somatoforma störningar, icke organiska eller ospecificerade (F45.-)

F06.7 Lindrig kognitiv störning

En störning karakteriserad av försämrade minnesfunktioner, inlärningssvårigheter samt en oförmåga att koncentrera sig annat än korta stunder. Det finns ofta en uttalad känsla av psykisk uttröttbarhet och nyinlärning upplevs subjektivt som svår även om den objektivt varit god. Inga av dessa symtom är så uttalade att diagnosen demens (F00- F03) eller delirium (F05.-) kan sättas. Ovanstående diagnos skall endast sättas vid samtidig närvaro av en specifik kroppslig sjukdom och skall inte användas vid någon av de psykiska störningar eller beteendestörningar som klassificeras under F10-F99. Tillståndet kan föregå, åtfölja eller efterfölja ett stort antal infektioner och kroppsliga sjukdomar, både cerebrala och systemiska. Direkta bevis på cerebralt engagemang behöver inte föreligga. Störningen kan skiljas från postkontusionellt syndrom (F07.1) och posttraumatiskt cerebralt syndrom (F07.2) genom annan etiologi, färre och mildare symtom och vanligtvis kortare varaktighet.

F06.8 Andra specificerade psykiska syndrom och störningar orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom

Psykos UNS utlöst av epileptiskt anfall

F06.9 Psykisk störning, ospecificerad, orsakad av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom

Organiskt hjärnsyndrom UNS
Organisk psykisk störning UNS

F07 Personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion

Perturbationes personalitatis et morum, a morbo cerebri, laesione cerebri sive dysfunctione cerebri provocatae

Förändring av personlighet och beteende som kan åtfölja eller efterfölja sjukdom, skada eller dysfunktion av hjärnan.

F07.0 Organisk personlighetsstörning

En störning som karakteriseras av en tydlig förändring av det premorbida beteendet med hänsyn till emotioner, behov och impulser. Försämrad kognitiv förmåga, försämrad tankeförmåga och förändrat sexuellt beteende kan också vara en del av den kliniska bilden.

Organisk pseudopsykopatisk personlighet
Organisk pseudoretarderad personlighet
Syndrom:

- frontallobs-
- limbiskt epileptiskt personlighets-
- lobotomi-
- postleukotomi-

Utesluter:

Postencefalitiskt syndrom (F07.1)
Postkontusionellt syndrom (F07.2)
Specifika personlighetsstörningar (F60.-)
Varaktigt personlighetsförändring efter:

- katastrofupplevelse (F62.0)
- psykisk sjukdom (F62.1)

F07.1 Postencefalitiskt syndrom

Ospecifik och varierande beteendeförändring i efterförloppet av endera viral eller bakteriell encefalit. Den principiella skillnaden mellan postencefalitiskt syndrom och organisk personlighetsstörning är att det postencefalitiska syndromet är reversibelt.

Utesluter:

Organisk personlighetsstörning (F07.0)

F07.2 Postkontusionellt syndrom

Detta syndrom uppträder efter skalltrauma (oftast så allvarligt trauma att det orsakat medvetlöshet) och uppvisar en blandad symtombild som kan innefatta huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, koncentrativssvårigheter, svårigheter att utföra intellektuella uppgifter, minnesstörningar, sömnlöshet och nedsatt tolerans för stress, emotionella upplevelser eller alkohol.

Postkommotionellt syndrom (encefalopati)
Posttraumatiskt hjärnsyndrom, icke psykotiskt

Utesluter:

Aktuell hjärnskakning (S06.0)

F07.8 Andra specificerade organiska personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion

Organiskt affektivt syndrom utgående från höger hemisfär

F07.9 Organisk personlighets- och beteendestörning, ospecificerad, orsakad av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion

Organiskt psykosyndrom

F09 Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning

Perturbatio mentis organica sive symptomatica non specificata

Organisk psykos UNS
Symtomatisk psykos UNS

Utesluter:

Psykos UNS (F29)

PSYKISKA STÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19)

Perturbationes mentis et morum a substantiis psychoactivis provocatae

Detta avsnitt innehåller en mängd olika störningar med varierande svårighetsgrad och varierande klinisk bild som alla kan hänföras till bruk av en eller flera psykoaktiva substanser, förskrivna av läkare eller ej. Den aktuella psykoaktiva substansen identifieras av siffran i tredje positionen och det kliniska tillståndet anges av en siffra i fjärde positionen. En kod i fjärde positionen bör användas tillsammans med varje specificerad substans men det bör observeras att alla de koder som är avsedda för användning i fjärde positionen inte kan kombineras med alla substanser.

Identifikation av den psykoaktiva substansen skall baseras på information från så många källor som möjligt. Här ingår anamnes, analys av blod och andra kroppsvätskor, karakteristiska fysiska och psykiska symtom, kliniska tecken och kliniskt beteende samt andra bevis som innehav av droger eller information från tredje part. Många missbrukare av psykoaktiva substanser tar mer än ett preparat. Huvuddiagnosen skall, när det är möjligt, klassificeras efter den substans eller substansgrupp som förorsakar eller bidrar mest till det kliniska syndromet. Andra diagnoser skall koda när andra psykoaktiva substanser har tagits i sådan omfattning att intoxikation föreligger (.0 i fjärde positionen) eller i sådan omfattning att de förorsakat skada (.1 i fjärde positionen), beroende (.2 i fjärde positionen) eller andra tillstånd (.3-.9 i fjärde positionen). Bara då missbruksmönstret varit kaotiskt eller helt urskiljningslöst eller då verkningarna av de olika substanserna inte går att skilja från varandra bör diagnosen Störningar orsakade av flera droger i kombination (F19.-) användas.

Utesluter:

Intoxikation i betydelsen förgiftning (T36-T50)
Missbruk av icke beroendeframkallande substanser (F55)

Följande fjärdepositioner används för kategorierna F10-F19:

.0 Akut intoxikation

Ett tillstånd som följer tillförsel av en psykoaktiv substans och resulterar i störningar av medvetandegrad, kognition, perception, affekter eller beteende, eller andra psykologiska funktioner. Störningarna är direkt relaterade till substansens akuta farmakologiska effekter och går över med tiden med fullständig återhämtning utom i de fall då det uppstått vävnadsskada eller andra komplikationer. Komplikationerna kan inkludera trauma, inhalation av kräkningar, delirium, koma, kramper och andra medicinska komplikationer. Komplikationerna är beroende av substansens farmakologiska klass och administrationssätt.

Akut berusning vid alkoholism
Extas och besatthet vid intoxikation av psykoaktiva substanser
Fylleri UNS
Patologiskt rus
”Snedtändning”

.1 Skadligt bruk

Bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk (som hepatit vid intravenöst missbruk av psykoaktiva substanser) eller psykisk (som depressionsperioder sekundärt till hög alkoholkonsumtion).

Missbruk av psykoaktiva substanser

.2 Beroendesyndrom

En grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt beteendefenomen som utvecklas efter återkommande substansanvändning och som i typiska fall innefattar en stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och ibland fysiska abstinenssymtom. Beroendesyndromet kan gälla en specifik psykoaktiv substans (som exempelvis tobak, alkohol eller diazepam), en klass av substanser (som exempelvis opiater) eller flera farmakologiskt olika psykoaktiva substanser.

Dipsomani
Kronisk alkoholism
Narkomani

.3 Abstinens

En grupp symtom i varierande kombinationer och med skiftande allvarlighetsgrad som förekommer då psykoaktiva substanser helt eller delvis utsätts eller vid ihållande bruk. Abstinensperiodens debut och duration är tidsbegränsad och beror på typ av psykoaktiv substans samt vilka doser som använts före utsättning eller dosreduktion. Abstinensen kan kompliceras av kramper

.4 Abstinens med delirium

Ett tillstånd där abstinensen, som definieras under subkategori .3, kompliceras av delirium enligt F05. Abstinenskramper kan också förekomma. När organiska faktorer också bedöms ha etiologisk betydelse skall tillståndet klassificeras under F05.8. Delirium tremens (alkoholutlöst)

.5 Psykotisk störning

En grupp psykotiska symtom som förekommer under eller efter bruk av psykoaktiva substanser men som inte enbart kan förklaras med akut intoxikation och som inte ingår i abstinensen. Tillståndet karakteriseras av hallucinationer (där hörselhallucinationer är vanligast, men hallucinationer för flera sensoriska modaliteter ofta förekommer), förändrade perceptioner, vanföreställningar (oftast paranoida eller anklagande till sin natur), psykomotoriska störningar (excitation eller stupor) och abnorma affekter som kan spänna från intensiv rädsla till extas. Sensoriet är oftast klart men någon grad av medvetandegrubling, dock ej uttalad konfusion, kan förekomma.

Alkohol:

- hallucinos
- paranoia
- psykos UNS
- svartsjuka

Utesluter:

Kvardröjande och sent debuterande psykotisk störning, alkoholutlöst eller orsakad av annan psykoaktiv substans (F10-F19 med gemensam fjärdeposition .7)

.6 Amnesisyndrom

Ett syndrom som är associerat med kronisk, uttalad försämring av när- och fjärrminne. Omedelbar hågkomst är vanligtvis bevarad. Närminnet är karakteristiskt nog mer stort än fjärrminnet. Störningar av tidsuppfattning och händelseordning är ofta märkbara, liksom svårigheter att lära in nytt material. Konfabulationer kan vara ett framträdande drag men förekommer inte alltid. Andra kognitiva funktioner är vanligtvis relativt välbevarade och minnesdefekterna är proportionellt större än de övriga störningarna.

Amnestisk störning, alkohol- eller läkemedelsutlöst

Korsakoffs psykos eller syndrom, alkoholutlöst eller orsakat av annan psykoaktiv substans eller ospecificerat

Utesluter:

Icke alkoholutlöst Korsakoffs syndrom (F04)

Tilläggskod (G32.8*E51.2†) kan användas för att ange samtidigt förekommande Wernickes sjukdom eller syndrom

.7 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut

En störning där av alkohol eller psykoaktiva substanser inducerade förändringar av kognition, affekter, personlighet eller beteende kvarstår efter den period då de direkta effekterna av den psykoaktiva substansen kan antas ha avklingat. Tillståndet bör debutera i direkt anslutning till bruket av den psykoaktiva substansen. I fall där den initiala debuten inträffar senare skall denna kod användas bara när det finns starka och klara bevis för att den psykoaktiva substansen varit utlösande. Återtrippar ("flashbacks") kan skiljas från psykotiska tillstånd då dessa dels är episodiska och ofta av mycket kort duration, dels liknar tidigare upplevelser som betingats av alkohol eller psykoaktiva substanser.

Demens och andra lättare former av bestående kognitiva störningar

Kroniskt hjärnsyndrom utlöst av alkohol

Kvarstående affektivt syndrom

Kvarstående störning av personlighet och beteende

Posthallucinatorisk perceptionsstörning

Sent debuterande psykotisk störning utlöst av psykoaktiva substanser

Återtrippar ("flashbacks")

Utesluter:

Av alkohol- eller psykoaktiv substans utlöst:

- Korsakoffs syndrom (F10-F19 med gemensam fjärdeposition .6)
- Psykotiskt tillstånd (F10-F19 med gemensam fjärdeposition .5)

.8 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar

.9 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

Perturbationes mentis et morum ab usu alcoholico provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

F11 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater

Perturbationes mentis et morum ab usu opiorum provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F12 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis

Perturbationes mentis et morum ab usu cannabis provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F13 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika

Perturbationes mentis et morum ab usu sedativorum et hypnoticorum provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F14 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain

Perturbationes mentis et morum, ab usu cocaini provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F15 **Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein**

Perturbationes mentis et morum, ab aliis stimulantibus, coffeino incluso, provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F16 **Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener**

Perturbationes mentis et morum, ab usu hallucinogenum provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F17 **Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak**

Perturbationes mentis et morum, ab usu tabaci provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F18 **Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel**

Perturbationes mentis et morum, ab usu solventium volatiliium provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F19 **Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser**

Perturbationes mentis et morum, ab usu multiplici medicamentorum et ab usu aliorum substantiarum psychoactivarum provocatae
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Denna kategori tillämpas när det är känt att två eller flera psykoaktiva substanser använts men när det är omöjligt att avgöra vilken som bidragit mest till störningen. Kategorin skall användas även när en eller flera av substanserna är okända eller inte med säkerhet kunnat identifieras, då många missbrukare ofta inte själva vet vad de tagit för substans.

Innefattar:

Missbruk av droger UNS

SCHIZOFRENI, SCHIZOTYPA STÖRNINGAR OCH VANFÖRESTÄLLNINGSSYNDROM (F20-F29)

Schizophrenia, perturbationes schizotypicae et perturbationes illusionum

I detta avsnitt sammanförs gruppens viktigaste diagnos, schizofreni, med schizotyp störning, bestående vanföreställningssyndrom och en större grupp av akuta och övergående psykotiska tillstånd. Även schizoaffectiva psykoser har placerats här, trots deras kontroversiella natur.

F20 Schizofreni

Schizophrenia

Schizofrena syndrom karakteriseras vanligtvis av fundamentala och karakteristiska störningar av tänkande och perception samt av inadekvata eller flacka affekter. Medvetande och intellektuell kapacitet är vanligtvis bevarade; vissa kognitiva brister kan dock uppträda under sjukdomens gång. De viktigaste psykopatologiska fenomenen inkluderar tankeeko, tankepåsättning eller tankedetraktion, tankeutbredning, vanföreställningar om kontroll och styrning, påverkningsupplevelser eller passivitet, hallucinationer med röster som kommenterar eller diskuterar patienten i tredje person, tankestörningar och negativa symtom.

Förloppet vid schizofreni kan vara kontinuerligt, episodiskt med progressivt eller stabilt defekttillstånd, eller episodiskt med fullständig eller inkomplett remission. Diagnosen schizofreni får inte ställas vid närvaro av uttalade depressiva eller maniska symtom om det inte står klart att de schizofrena symtomen debuterade före den affektiva störningen. Diagnosen skall inte heller ställas vid närvaro av uppenbar hjärnsjukdom eller vid tillstånd med intoxication med psykoaktiva substanser eller under abstinens. Liknande tillstånd som utvecklas i samband med epilepsi eller annan cerebral sjukdom skall klassificeras under F06.2 och de tillstånd som inducerats av psykoaktiva substanser under F10-F19 med gemensam fjärdeposition .5

Utesluter:

- Akut (odifferentierad) schizofreni (F23.2)
- Cyklisk schizofreni (F25.2)
- Schizofren reaktion (F23.2)
- Schizotyp störning (F21)

F20.0 Paranoid schizofreni

Paranoid schizofreni domineras av relativt stabila, ofta paranoida vanföreställningar, vanligtvis åtföljda av hallucinationer, särskilt hörselhallucinationer, och perceptionsstörningar. Affektstörningar, viljestörningar, språkstörningar och katatona symtom saknas eller är föga framträdande.

Parafren schizofreni

Utesluter:

- Involutionsparanoida tillstånd (F22.8)
- Paranoia (F22.0)

F20.1 Hebefren schizofreni

En form av schizofreni med uttalade affektiva förändringar, vanföreställningar och hallucinationer som är flyktiga och fragmentariska, oansvarigt och oberäkneligt beteende och inte sällan manerlighet. Grundstämningen är indifferent och inadekvat, tankarna desorganiserade och talet inkoherent. Social isolering är vanligt förekommande. Prognosen är oftast dålig pga de negativa symtomens snabba utveckling, i synnerhet avflackade affekter och viljestörning. Hebefreni skall vanligtvis diagnostiseras bara under ungdomsåren och hos unga vuxna.

Desorganiserad schizofreni
Hebefreni

F20.2 Kataton schizofreni

Kataton schizofreni domineras av uttalade psykomotoriska störningar som kan alternera mellan ytterligheter som hyperkinesi och stupor eller automatisk lydnad och negativism. Onaturliga kroppsställningar och poser kan intas under längre perioder. Episoder med våldsamt excitation kan vara ett slående fenomen vid detta tillstånd. De katatona fenomenen kan kombineras med drömlika (oneiroida) tillstånd med livliga sceniska hallucinationer.

Kataton stupor

Schizofren:

- flexibilitas cerea
- katalepsi
- katatoni

F20.3 Odifferentierad schizofreni

Ett psykotiskt tillstånd som uppfyller generalkriterierna för schizofreni men som inte kan inordnas i någon av subgrupperna F20.0- F20.2, eller som innehåller drag från flera subgrupper utan att någon av dem dominerar.

Atypisk schizofreni

Utesluter:

Akut schizofreniliknande psykos (F23.2)

Kronisk odifferentierad schizofreni (F20.5)

Postschizofren depression (F20.4)

F20.4 Postschizofren depression

En depressiv episod som kan vara långvarig och som uppstår i efterförloppet av en schizofren sjukdomsepisod. Några schizofrena symtom, positiva eller negativa, måste fortfarande vara närvarande men de dominerar inte längre den kliniska bilden. Det depressiva tillståndet är associerat med ökad suicidrisk. Om patienten inte längre har några schizofrena symtom bör tillståndet koda som en depressiv episod (F32.-). Om schizofrena symtom fortfarande är florida och framträdande bör den relevanta diagnosen ur någon av de schizofrena undergrupperna (F20.0-F20.3) väljas.

F20.5 Schizofrent resttillstånd

Ett kroniskt tillstånd i förloppet av ett schizofrent syndrom där det har varit en tydlig utveckling från tidigt, aktivt stadium till senare stadium, karakteriserat av långvariga, dock ej nödvändigtvis irreversibla, negativa symtom såsom psykomotorisk retardation, underaktivitet, flacka affekter, passivitet och brist på initiativ, ordfattigdom eller innehållslöst tal, bristfällig icke-verbal kommunikation med nedsatt ansiktsmimik, ögonkontakt, röstmodulation och gester, sviktande förmåga att ta hand om sig själv och bristfälliga sociala kontakter.

Kronisk odifferentierad schizofreni

Restzustand (schizofren)

Schizofrent residualtillstånd

F20.6 Schizofreni, simplexform

Ett tillstånd med smygande men fortskridande utveckling av bisarra beteendestörningar, oförmåga att möta krav från samhället och en nedgång i funktionsförmåga i stort. De karakteristiska negativa fenomenen vid residuals schizofreni (t ex affektavflackning och viljestörning) uppträder utan att föregås av uppenbart psykotiska symtom.

F20.8 Annan specificerad schizofreni

Cenestopatisk schizofreni

Schizofreniform:

- psykos UNS
- störning UNS

Utesluter:

Kortvarig schizofreniform störning (F23.2)

F20.9 Schizofreni, ospecificerad

F21**Schizotyp störning****Perturbatio schizotypica**

En störning som karakteriseras av excentriskt beteende och egendomligheter i tankegång och affekter som liknar dem man kan se vid schizofreni, även om det inte vid någon tidpunkt finns säkra och karakteristiska schizofrena symtom. Symtomen kan inkludera kyliga eller inadekvata affekter, anhedoni, udda eller excentriskt beteende, en tendens till social tillbakadragenhet, och paranoida eller bisarra idéer som inte antar valören av riktiga vanföreställningar. Dessutom kan det finnas tvångsmässigt ältande, tanke- och perceptionsstörningar, enstaka övergående psykosliknande episoder med intensiva illusioner, hörselhallucinationer eller andra hallucinationer och vanföreställningsliknande idéer som vanligtvis uppstår utan någon yttre provokation. Någon säker tidpunkt för sjukdomsdebuten kan inte anges och tillståndets utveckling och förlopp har karaktären av en personlighetsstörning.

Latent schizofren reaktion

Schizofreni:

- borderline
- latent
- prepsykotisk
- prodromal
- pseudoneurotisk
- pseudopsykopatisk

Schizotyp personlighetsstörning

Utesluter:

Aspergers syndrom (F84.5)

Schizoid personlighetsstörning (F60.1)

F22**Kroniska vanföreställningssyndrom****Perturbationes illusionum chronicae**

Denna grupp omfattar diverse tillstånd där långvariga vanföreställningar, vilka inte kan klassificeras som organiska, schizofrena eller affektiva, utgör det enda eller mest framträdande kliniska draget.

Vanföreställningssyndrom som har varat kortare tid än några få månader skall klassificeras, åtminstone temporärt, under F23.-.

F22.0**Vanföreställningssyndrom**

Ett tillstånd karakteriserat av utveckling av en eller flera besläktade vanföreställningar som oftast är kvarstående och ibland livslånga. Innehållet i vanföreställningen eller vanföreställningarna är mycket varierande. Klara och kvarstående rösthallucinationer, schizofrena symtom såsom vanföreställningar om kontroll och markant avtrubbade affekter samt säkra tecken på hjärnsjukdom är alla oförenliga med denna diagnos. Emellertid kan tillfälliga eller övergående hörselhallucinationer, särskilt hos äldre patienter, inte utesluta diagnosen så länge hallucinationerna inte är schizofrena och endast utgör en liten del av den kliniska bilden.

Parafreni (sen)

Paranoia

Paranoid psykos

Paranoiskt tillstånd

Sensitiver Beziehungswahn

Utesluter:

Paranoid:

- personlighetsstörning (F60.0)
- psykos, psykogen (F23.3)
- reaktion (F23.3)
- schizofreni (F20.0)

F22.8**Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom**

Tillstånd där vanföreställningen eller vanföreställningarna åtföljs av kvarstående rösthallucinationer eller schizofrena symtom som inte motiverar diagnosen schizofreni (F20.-)

Dysmorfofobi av

vanföreställningskaraktär

Involutionsparanoida tillstånd

Kverulansparanoia

F22.9**Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat**

F23**Akuta och övergående psykotiska syndrom****Perturbationes psychoticae acutae et transitoriae**

En heterogen grupp av tillstånd som karakteriseras av akut debut av psykotiska symtom såsom vanföreställningar, hallucinationer, perceptionsstörningar och allvarliga störningar av det normala beteendet. Akut debut definieras som utvecklingen inom loppet av två veckor eller mindre av en klart abnorm klinisk bild. Vid dessa tillstånd finns inga bevis för organisk genes. Rådsvillhet och förvirring förekommer ofta men desorientering med avseende på tid, rum eller person kvarstår inte tillräckligt länge eller i tillräckligt hög grad för att leda misstanken till ett organiskt deliröst tillstånd (F05.-). Fullständig remission inträder vanligtvis inom några få månader, ofta redan inom några veckor eller till och med dagar. Om tillståndet blir långdraget skall en annan kod väljas. Tillståndet kan vara föregånget av akut stress eller trauma som uppträtt de sista 1-2 veckorna före psykosdebuten men detta är inget villkor för diagnosen.

F23.0 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild

En akut psykotisk störning, där hallucinationer, vanföreställningar eller perceptionsstörningar är tydliga symtom som dock varierar från dag till dag eller från timme till timme. Det emotionella tillståndet är ofta kaotiskt med hastigt skiftande och intensiva känslor av lycka, extas, ångest eller irritabilitet. Polymorfism och instabilitet är karakteristiska för den samlade kliniska bilden och de psykotiska symtomen som uppträder berättigar inte till diagnosen schizofreni (F20.-). Dessa tillstånd är ofta snabbt insättande och full sjukdomsutveckling nås inom några få dagar. Även restitutionen går snabbt utan tecken på återfall. Vid kvarstående symtom bör diagnosen ändras till kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-).

Bouffée délirante utan schizofren sjukdomsbild eller ospecificerad
Cykloid psykos utan schizofren sjukdomsbild eller ospecificerad

F23.1 Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild

En akut psykotisk störning med den polymorfa och instabila kliniska bild som beskrivs i F23.0. Trots denna instabila prägel föreligger vissa för schizofreni typiska symtom under större delen av tiden. Om de schizofrena symtomen kvarstår skall diagnosen ändras till schizofreni (F20.-).

Bouffée délirante med schizofren sjukdomsbild
Cykloid psykos med schizofren sjukdomsbild

F23.2 Akut schizofreniliknande psykos

En akut psykotisk störning där de psykotiska symtomen är relativt stabila och uppfyller kriterierna för diagnosen schizofreni; de har dock inte varat längre än en månad. Den polymorfa, instabila bilden som beskrivs i F23.0 är frånvarande. Om de schizofrena symtomen kvarstår skall diagnosen ändras till schizofreni (F20.-).

Akut (odifferentierad) schizofreni
Kortvarig schizofreniform psykos
Kortvarig schizofreniform störning
Oneirofreni
Schizofren reaktion

Utesluter:

Organiskt vanföreställningssyndrom [schizofreniliknande] (F06.2)
Schizofreniform störning UNS (F20.8)

F23.3 Annat akut vanföreställningssyndrom

Akuta psykotiska störningar med relativt stabila vanföreställningar eller hallucinationer som främsta kliniska drag utan att dessa symtom motiverar diagnosen schizofreni (F20.-). Om vanföreställningarna kvarstår skall diagnosen ändras till kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-).

Paranoid reaktion
Psykogen paranoid psykos

F23.8 Andra specificerade akuta och övergående psykoser

Andra akuta psykotiska störningar där tecken på organisk etiologi saknas eller där symtomen inte motiverar diagnos under F23.0-F23.3.

F23.9 Akut och övergående psykos, ospecificerad

Kortvarig reaktiv psykos UNS
Reaktiv psykos

F24**Inducerat
vanföreställningssyndrom****Perturbatio illusionum provocata**

Ett vanföreställningssyndrom som delas av två eller flera personer med nära emotionell kontakt. Bara en av personerna lider av en genuin psykotisk störning. Hos den andra eller de andra är vanföreställningarna inducerade och upphör vanligtvis när personerna separeras.

Folie à deux
Inducerad paranoid störning
Inducerad psykotisk störning

F25**Schizoaffektiva syndrom****Perturbationes schizoaffectivae**

Episodiska psykotiska syndrom där både affektiva och schizofrena symtom är uttalade men där ingen av diagnoserna schizofreni, depressiv episod eller manisk episod kan ställas. Andra tillstånd där affektiva symtom uppträder som pålagring hos en patient med sedan tidigare diagnostiserad schizofreni eller uppträder samtidigt med eller omväxlande med andra varaktiga vanföreställningssyndrom klassificeras under F20-F29. Stämningssinkongruenta psykotiska symtom vid affektiv sjukdom berättigar inte till diagnosen schizoaffektiv syndrom.

F25.0**Schizoaffektivt syndrom, manisk typ**

Ett syndrom där både schizofrena symtom och maniska symtom är uttalade, varför sjukdomsepisoden inte låter sig beskrivas med någon av diagnoserna schizofreni eller manisk episod. Denna kategori kan användas för både enstaka och återkommande episoder där majoriteten av episoderna är schizoaffektivt syndrom, manisk typ.

Schizoaffektiv psykos, manisk typ
Schizofreniform psykos, manisk typ

F25.1**Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ**

Ett syndrom där både schizofrena symtom och depressiva symtom är uttalade, varför sjukdomsepisoden inte låter sig beskrivas med någon av diagnoserna schizofreni eller depressiv episod. Denna kategori kan användas för både enstaka och återkommande episoder där majoriteten av episoderna är schizoaffektivt syndrom, depressiv typ.

Schizoaffektiv psykos, depressiv typ
Schizofreniform psykos, depressiv typ

F25.2**Schizoaffektivt syndrom, blandad typ**

Blandad schizofren och affektiv psykos
Cyklisk schizofreni

F25.8**Annat specificerat schizoaffektivt syndrom****F25.9****Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat**

Schizoaffektiv psykos UNS

F28**Andra icke organiska
psykotiska störningar****Aliae perturbationes phychoticae
non organicae**

Vanföreställningsstörningar eller hallucinatoriska störningar som inte ger stöd för diagnoserna schizofreni (F20.-), kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-), akuta och övergående psykos (F23.-), mani med psykotiska symtom (F30.2) eller svår depressiv episod (F32.3).

Kronisk hallucinatorisk psykos

F29**Ospecificerad icke organisk
psykos****Psychosis non organica non
specificata**

Psykos UNS

Utesluter:

Organisk eller symtomatisk psykos UNS (F09)
Psykos störning (F99)

FÖRSTÄMNINGSSYNDROM (F30-F39)

Perturbationes animi affectivae

Detta avsnitt innehåller tillstånd där den grundläggande störningen är en förändring i stämningsläget, endera i riktning mot depression (med eller utan åtföljande ångest) eller mot förhöjd grundstämning.

Förskjutningarna i stämningsläge är ofta åtföljda av förändringar i aktivitetsnivå. De övriga symtomen är mestadels antingen lätta att förstå om de sätts i relation till förändringen i stämningsläge och aktivitetsnivå eller sekundära till denna förändring. De flesta förstämningssyndromen är återkommande och den aktuella episoden har ofta föregåtts av belastande händelser eller situationer.

F30

Manisk episod

Episodium manicum

Subkategorierna gäller endast för enstaka episoder. Hypomana eller maniska episoder hos individer som tidigare har haft en eller flera affektiva episoder (depressiva, hypomana, maniska eller blandtillstånd) skall koda som bipolär sjukdom (F31.-).

Innefattar:

Bipolär störning, enstaka manisk episod

F30.0

Hypomani

En störning som karakteriseras av en bestående, lätt förhöjd grundstämning, ökad energi och ökad aktivitet. Patienten har oftast en uttalad känsla av välbefinnande och av fysisk och mental effektivitet. Ökad utåtrikning, pratgladhet, överdriven förtrolighet, ökad sexualdrift och nedsatt sömnbehov föreligger ofta men inte till den grad att det allvarligt påverkar arbetsförmågan eller är socialt komprometterande. Irritabilitet, fåfånga och tölpaktigt beteende kan ibland ersätta den mera vanligt förekommande euforiska fryntligheten. Störningarna i stämningsläge och beteende åtföljs inte av hallucinationer eller vanföreställningar.

F30.1

Mani utan psykotiska symtom

Stämningsläget är förhöjt på ett sätt som stämmer illa med patientens situation och kan variera från obekymrad jovialitet till i det närmaste okontrollerbar excitation. Den förhöjda stämningen åtföljs av ökad energi, vilket leder till överaktivitet, ökat talflöde och nedsatt sömnbehov.

Koncentrationsförmågan blir sämre och det finns ofta en tydlig distraherbarhet.

Självuppfattningen är ofta påverkad av grandiosa idéer och överdriven självtillit.

Brist på normala sociala spärrar kan resultera i ett beteende som är hänsynslöst, dumdrigt, inadekvat med hänsyn till omständigheterna och som skiljer sig markant från individens normala mönster.

F30.2

Mani med psykotiska symtom

Till den kliniska bilden som beskrivs under F30.1 tillkommer vanföreställningar (vanligtvis grandiosa) eller hallucinationer (vanligtvis röster som talar direkt till patienten). Excitation, motorisk hyperaktivitet och tankeflykt kan förekomma till sådan grad att det blir svårt eller omöjligt att förstå eller etablera kontakt med patienten.

Mani med stämningskongruenta psykotiska symtom

Mani med stämningsinkongruenta psykotiska symtom

Manisk stupor

F30.8

Andra specificerade maniska episoder

F30.9

Manisk episod, ospecificerad

Mani UNS

F31**Bipolär sjukdom****Perturbatio affectiva bipolaris**

Ett tillstånd karakteriserat av två eller flera episoder då en märkbar förändring i patientens stämningsläge och aktivitetsnivå inträder. Ibland består förändringen i förhöjd stämning med ökad energi och aktivitet (hypomani eller mani), ibland depressiv förstämning med nedsatt energi och aktivitetsnivå. Återkommande episoder av enbart hypomani eller mani klassificeras som bipolär sjukdom

Innefattar:

Manodepressiv psykos
Manodepressiv reaktion
Manodepressiv sjukdom

Utesluter:

Bipolär störning, enstaka manisk episod (F30.-)
Cyklotymi (F34.0)

F31.0 Bipolär sjukdom, hypoman episod

Patienten befinner sig i ett hypomant tillstånd (enligt definitionen under F30.0) och har haft minst en tidigare affektiv episod (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd)

F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom

Patienten befinner sig i ett maniskt tillstånd utan andra psykotiska symtom (enligt definitionen under F30.1) och har haft minst en tidigare affektiv episod (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd).

F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom

Patienten befinner sig i ett maniskt tillstånd med psykotiska symtom (enligt definitionen under F30.2) och har haft minst en tidigare affektiv episod (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd).

F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod

Patienten är deprimerad som vid en depressionsepisod av lindrig eller medelsvår grad (F32.0 eller F32.1) och har tidigare haft minst en väldokumenterad episod av hypomani, mani eller blandtillstånd.

F31.4 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan psykotiska symtom

Patienten är deprimerad som vid en svår depressiv episod utan psykotiska tecken (F32.2) och har tidigare haft minst en väldokumenterad episod med hypomani, mani eller blandtillstånd.

F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom

Patienten är deprimerad som vid svår depressiv episod med psykotiska symtom (F32.3) och har tidigare haft minst en väldokumenterad episod med hypomani, mani eller blandtillstånd.

F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod

Patienten uppvisar antingen en blandning av eller en snabb växling mellan maniska och depressiva symtom och har tidigare haft minst en väldokumenterad affektiv period (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd).

Utesluter:

Enstaka blandad förstämningsepisod (F38.0)

F31.7 Bipolär sjukdom utan aktuella symtom

Patienten har tidigare haft minst en väldokumenterad episod med hypomani, mani eller blandtillstånd och dessutom minst en annan affektiv episod med depression, hypomani, mani eller blandtillstånd. Någon aktuell stämningsförskjutning finns dock inte och har ej heller varit märkbar de senaste månaderna. Remissionsperioder under profylaktisk behandling kodalas här.

F31.8 Andra specificerade bipolära sjukdomar

Bipolär, typ 2-störning
Recidiverande maniska episoder UNS

F31.9 Bipolär sjukdom, ospecificerad

F32**Depressiv episod****Episodium depressivum**

Vid typiska episoder med lindrig (F32.0), medelsvår (F32.1) eller svår (F32.2 och F32.3) depression ses sänkt stämningsläge, minskad energi och nedsatt aktivitetsnivå. Förmågan att glädja sig, uppleva intresse och koncentrera sig är nedsatt och det finns en uttalad trötthet även efter ett minimum av ansträngning. Sömnstörning och aptitförlust är vanligt förekommande. Självkänsla och självtillit är nästan alltid reducerad och även vid lindriga depressionsepisoder är skuld känslor eller ringhetsidéer ofta närvarande. Vid medelsvåra eller svåra depressioner varierar det sänkta stämningsläget föga från dag till dag eller som svar på händelser i omgivningen. Depressionen kan vara ledsagad av somatiska symtom såsom intresseförlust, glädjelöshet, uppvaknande flera timmar tidigare än normalt på morgonen, dygnsvariation där de depressiva symtomen är som värst på morgonen, uttalad psykomotorisk hämning eller agitation, aptitlöshet, viktförlust och nedsatt libido.

Beroende på symtomens antal och allvarlighetsgrad kan en depressiv episod klassificeras som lindrig, medelsvår eller svår.

Innefattar:

Enstaka episoder av:

- depressiv reaktion
- psykogen depression
- reaktiv depression

Utesluter:

Anpassningsstörning (F43.2)
 Depressiv episod förenad med beteendestörning under F91.- (F92.0)
 Recidiverande depressiva episoder (F33.-)

F32.0 Lindrig depressiv episod

Två eller tre av ovannämnda symtom finns närvarande. Patienten är vanligtvis påverkad av tillståndet men är oftast i stånd att fortsätta med de flesta av sina aktiviteter.

F32.1 Medelsvår depressiv episod

Fyra eller flera av ovannämnda symtom finns närvarande. Patienten har troligen svårt att fortsätta med sina ordinarie aktiviteter.

F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom

En depressionsepisod där ett flertal av ovannämnda symtom, vanligen låg självkänsla, skuld känslor och ringhetsidéer, är närvarande i uttalad och plågsam form. Självmordstankar och självmordshandlingar är vanliga och ett antal somatiska symtom är oftast närvarande.

Agiterad depression
 Egentlig depression
 Vital depression

F32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symtom

Depressiv episod som under F32.2 men med hallucinationer, vanföreställningar, psykomotorisk hämning eller stupor av så allvarlig grad att vanliga sociala aktiviteter omöjliggörs. Tillståndet kan vara livshotande pga självmord, dehydrering eller svält. Hallucinationerna och vanföreställningarna är inte nödvändigtvis stämningskongruenta.

Enstaka episoder med:

- depressiv psykogen psykos
- depressiv reaktiv psykos
- egentlig depression med psykotiska symtom
- psykotisk depression

F32.8 Andra specificerade depressiva episoder

Atypisk depression
 Enstaka episoder med maskerad depression UNS
 Övriga depressioner

F32.9 Depressiv episod, ospecificerad

Depression UNS
 Depressiv störning UNS

F33**Recidiverande depressioner****Depressiones recurrentes**

En störning som karakteriseras av återkommande depressiva episoder enligt definitionen under depressiv episod F32.- men utan anamnes på oberoende episoder med förhöjt stämningsläge och ökad energinivå (mani). Det kan emellertid förekomma korta episoder med lätt förhöjt stämningsläge och överaktivitet (hypomani) omedelbart efter en depressiv episod, ibland utlösta av antidepressiv medicinering. De djupare formerna av recidiverande depressioner (F33.2 och F33.3) har mycket gemensamt med bipolär sjukdom, egentlig depression, endogen depression och vital depression. Den första episoden kan uppträda när som helst i livet, från barndomen till seniet. Sjukdomsdebuten kan vara akut eller smygande och varaktigheten från veckor till många månader. Risken för att en patient med recidiverande depressioner skall drabbas av en manisk episod försvinner aldrig helt, oavsett antalet tidigare episoder. Om en manisk episod inträffar, bör diagnosen ändras till bipolär sjukdom (F31.-).

Innefattar:

Recidiverande episoder med:

- depressiv reaktion
 - psykogen depression
 - reaktiv depression
- Årstidsrelaterad depression

Utesluter:

Recidiverande kortvariga depressionsepisoder (F38.1)

F33.0 Recidiverande depression, lindrig episod

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är lindrig som under F32.0, och anamnes på manisk episod saknas.

F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är medelsvår, som under F32.1 och anamnes på manisk episod saknas.

F33.2**Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom**

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är svår, dock utan psykotiska symtom som under F32.2, och anamnes på manisk episod saknas.

- Bipolär sjukdom, depressiv episod, utan psykotiska symtom
- Egentlig recidiverande depression utan psykotiska symtom
- Endogen depression utan psykotiska symtom
- Vital depression, recidiverande utan psykotiska symtom

F33.3**Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom**

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är svår och det finns psykotiska symtom, som under F32.3. Anamnes på tidigare maniska episoder saknas.

- Bipolär sjukdom, depressiv episod, med psykotiska symtom
- Depressiv psykogen psykos med psykotiska symtom
- Depressiv reaktiv psykos
- Egentlig depression med psykotiska symtom
- Endogen depression med psykotiska symtom
- Psykotisk depression

F33.4**Recidiverande depression utan aktuella symtom**

Patienten har tidigare haft två eller flera depressiva episoder enligt definitionen under F33.0-F33.3 men är sedan flera månader fri från depressiva symtom.

F33.8**Andra specificerade recidiverande depressioner****F33.9****Recidiverande depression, ospecificerad**

Långvarig depression UNS

F34**Kroniska
förstämningssyndrom**Perturbationes mentis affectivae
chronicae

Varaktiga och ofta fluktuerande stämningsförändringar, där de individuella episoderna inte är tillräckligt uttalade för att kunna beskrivas som hypomana eller depressiva episoder av lättare grad. Då tillstånden varar i många år, ibland större delen av patientens vuxna liv, orsakar de avsevärt lidande och invaliditet. I några fall kan recidiverande eller enstaka maniska eller depressiva episoder uppträda i samband med ett kroniskt förstämningssyndrom.

F34.0**Cyklotymi**

Varaktigt instabilt stämningsläge med åtskilliga episoder av depression och hypomani, inga av dem dock så svåra eller långvariga att diagnosen bipolär sjukdom (F31.-) eller recidiverande depressioner (F33.-) kan ställas. Störningen är vanligt förekommande hos anhöriga till patienter med bipolär sjukdom. Några patienter med cyklotymi utvecklar så småningom bipolär sjukdom.

- Affektiv personlighetsstörning
- Cykloid personlighet
- Cyklotym personlighet

F34.1**Dystymi**

Ett kroniskt förstämningstillstånd av depressiv art med flera års varaktighet. Det är inte tillräckligt svårt och de individuella episoderna inte tillräckligt långa för att motivera diagnosen svår, medelsvår eller recidiverande depression (F33.-).

- Depressiv neuros
- Depressiv personlighetsstörning
- Neurotisk depression
- Varaktigt tillstånd med ångest och depression

Utesluter:

- Tillstånd med ångest och depression (lindriga eller kortvariga) (F41.2)

F34.8**Andra specificerade kroniska
förstämningssyndrom****F34.9****Kroniskt förstämningssyndrom,
ospecificerat****F38****Andra förstämningssyndrom**Aliae perturbationes mentis
affectivae

Andra affektiva sjukdomar som inte motiverar klassifikation enligt F30-F34 då de är varken tillräckligt svåra eller långvariga.

F38.0**Andra enstaka förstämningssyndrom**

Blandad affektiv episod

F38.1**Andra recidiverande
förstämningssyndrom**Recidiverande kortvariga depressiva
episoder**F38.8****Andra specificerade
förstämningssyndrom****F39****Ospecificerat
förstämningssyndrom**Perturbationes animi affectivae
non specificatae

Affektiv psykos UNS

NEUROTISKA, STRESSRELATERADE OCH SOMATOFORMA SYNDROM (F40-F48)

Perturbationes somatoformes et ad neurosim et stress pertinentes

Utesluter:

När förenade med beteendestörning under F91.-
(F92.8)

F40 Fobiska syndrom

Perturbationes fobicae

En grupp störningar där ångest uppträder enbart eller företrädesvis i vissa väldefinierade situationer som inte innebär en reell fara. Som en följd av ångesten undviker patienten dessa situationer eller uthärdar dem med fasa. Patientens egen oro kan fokuseras på individuella symtom såsom hjärtklappning eller svimningskänslor och är ofta kopplad till en sekundär rädsla för att dö, mista kontrollen eller bli sinnessjuk. Blotta tanken på den fobiska situationen kan framkalla förväntningsångest. Fobisk ångest och depression uppträder ofta samtidigt. Om två diagnoser, fobisk ångest och depressiv episod, skall ställas, eller bara den ena, avgörs av tidsförloppet och av terapeutiska överväganden vid undersökningstillfället.

F40.0 Agorafobi

En relativt väldefinierad grupp av fobier som innefattar rädsla för att lämna hemmet, gå i affärer, folksamlingar och offentliga platser eller att resa ensam med tåg, buss eller flyg. Panikångest uppträder ofta i förbindelse med agorafobi. Depressiva symtom, obsessiva symtom och sociala fobier är också vanligt förekommande delfenomen. Undvikande av den fobiska situationen är ofta ett framträdande drag och några agorafobiska patienter upplever endast ringa ångest då de klarar av att undvika de fobiska situationerna.

Agorafobi utan anamnes på panikattacker
Paniksyndrom med agorafobi

F40.1 Social fobi

Rädsla för att bli kritiskt granskad av andra människor, vilket leder till undvikande av sociala situationer. Mer genomgripande sociala fobier är vanligtvis associerade med låg självuppfattning och rädsla för kritik. Patienter söker ofta hjälp pga rodnad, tremor, illamående eller urinträngningar. Patienten är ibland övertygad om att dessa sekundära manifestationer av ångest är det primära problemet. Symtomen kan utvecklas till panikattacker.

Antropofobi
Social neuros

F40.2 Specifika (avgränsade) fobier

Fobier begränsade till helt specifika situationer såsom ångest för speciella djur, höjder, åskväder, mörker, flygning, stängda rum, besök på offentliga toaletter, intag av viss föda, tandläkare, åsyn av blod eller kroppsskada. Även om den utlösande situationen är avgränsad eller speciell kan kontakt med situationen utlösa panikångest på samma sätt som vid agorafobi och social fobi.

Akrofobi
Djurfobi
Enkel fobi
Klaustrofobi

Utesluter:

Dysmorfofobi (F45.2)
Nosofobi (F45.2)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

F40.8 Andra specificerade fobier

F40.9 Fobi, ospecificerad

Fobi UNS
Fobiska tillstånd UNS

F41**Andra ångestsyndrom****Aliae perturbationes anxietatis**

Tillstånd där ångest är huvudsymtom och där ångesten inte är begränsad till särskilda situationer. Depressiva och obsessiva symtom samt ibland även vissa drag av fobisk ångest kan vara närvarande, förutsatt att de uppträder sekundärt eller är mindre uttalade.

F41.0 Paniksyndrom [episodisk paroxysmal ångest]

Ett obligat fenomen är återkommande attacker av svår panikångest, som är oförutsägbara då de inte är begränsade till särskilda situationer eller omständigheter. Liksom vid andra ångestsyndrom är de dominerande symtomen plötsligt insättande hjärtklappning, bröstsmärtor, kvävningssänsor, yrsel och överklighetskänslor (depersonalisation eller derealisation). Sekundärt uppträder ofta rädsla för att dö, att förlora kontrollen eller att bli sinnessjuk. Panikångest bör inte användas som huvuddiagnos om patienten är deprimerad vid tidpunkten då ångestfallen startar. Under sådana omständigheter kan panikattackerna vara sekundära till depression.

Panikattack
Paniktillstånd

Utesluter:

Paniksyndrom med agorafobi (F40.0)

F41.1 Generaliserat ångestsyndrom

Ångesten är generaliserad och ihållande men inte begränsad till eller ens mest markerad i vissa situationer eller omständigheter (dvs är "fritt flytande"). De mest framträdande symtomen varierar men omfattar ihållande nervositet, skakningar, muskulär spänning, svettningar, svimningskänsla, hjärtklappning, yrsel och oro i magen. Rädsla för att själv eller att en anhörig snart ska bli sjuk eller råka ut för en olycka anges ofta.

Ångestneuros
Ångestreaktion
Ångesttillstånd

Utesluter:

Neurasteni (F48.0)

F41.2**Blandade ångest- och depressionstillstånd**

Denna kategori bör användas när symtom på både ångest och depression är närvarande men inget är klart dominerande. Var för sig är symtomen inte heller tillräckligt uttalade för att motivera diagnosen ångestsyndrom eller depressiv episod. När både ångestsymtom och depressiva symtom finns närvarande och är tillräckligt uttalade för att ge stöd åt båda diagnoserna, kodas de var för sig och denna kategori används ej.

Tillstånd med ångest och depression, lindriga eller kortvariga

F41.3**Andra blandade ångesttillstånd**

Ångestsymtom i kombination med drag från andra tillstånd beskrivna under F42- F48. Inga av symtomen är allvarliga nog för att motivera en diagnos om de betraktas var för sig.

F41.8**Andra specificerade ångesttillstånd**
Ångesthysteri**F41.9****Ångesttillstånd, ospecificerat**
Ångest UNS

F42**Tvångssyndrom****Perturbatio obsessiva - compulsiva**

Tillståndet karakteriseras av återkommande tvångstankar eller tvångshandlingar.

Tvångstankarna är idéer, föreställningar eller impulser som dyker upp i patientens medvetande gång på gång på ett stereotypt sätt. Tankarna är nästan alltid plågsamma och ofta försöker patienten stå emot dem, dock utan framgång. Tankarna upplevs som hans eller hennes egna, även om de är ofrivilliga och ofta motbjudande.

Tvångshandlingar eller ritualer är stereotypt beteende som upprepas gång på gång. Handlingarna är varken behagliga eller ändamålsenliga. Deras funktion är att förhindra någon av patienten befarad men objektivt sett osannolik händelse som skulle kunna vara till risk eller skada för patienten. Vanligtvis upplevs tvångshandlingar som meningslösa eller ineffektiva och patienten gör försök att stå emot att utföra dem. Ångest finns nästan alltid närvarande och förvärras om patienten står emot tvångshandlingarna.

Innefattar:

- Anankastisk neuros
- Obsessiv-kompulsiv neuros
- Obsessiv-kompulsiv störning

Utesluter:

- Obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning (F60.5)

F42.0**Tvångssyndrom präglat av tvångstankar**

Ett tillstånd främst präglat av tvångstankar eller grubblerier som kan ta formen av idéer, tankebilder eller impulser till handling. Tillståndet är praktiskt taget alltid plågsamt för patienten. Ibland kan tankarna vara ändlösa, villrådiga överväganden över olika alternativ, vilket leder till oförmåga att fatta triviala beslut som är nödvändiga för det dagliga livet. Tvångsmässigt grubbel och depression är nära förbundna och diagnosen tvångssyndrom är mest adekvat när tvångstankar uppstår eller kvarstår utan att patienten samtidigt har en depressiv episod.

F42.1**Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingar [tvångsritualer]**

Ett tillstånd främst präglat av tvångshandlingar (tvångsritualer). Oftast rör handlingarna hygien (främst handtvättning), upprepade kontroller för att försäkra sig om att inga farliga situationer utvecklas eller en överdrivet pedantisk ordentlighet. Bakom beteendet ligger en fruktan, vanligtvis för fara som kan skada eller som är orsakad av patienten. Den rituella handlingen är ett ineffektivt eller symboliskt försök att värja sig mot faran.

F42.2**Tvångstankar med tvångshandlingar****F42.8****Andra specificerade tvångssyndrom****F42.9****Tvångssyndrom, ospecificerat**

F43**Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress****Perturbationes adaptationis et reactio e stress gravi**

Denna kategori skiljer sig från andra då den inkluderar störningar som karakteriseras inte bara av symtom och förlopp utan även inbegriper en av två orsaksfaktorer: 1) en exceptionellt traumatisk livshändelse som ger upphov till en akut stressreaktion, eller 2) en betydande förändring av livssituationen som medför en bestående försämring av livsvillkoren, vilket resulterar i en anpassningsstörning. Mindre uttalad psykosocial belastning eller stress av mindre allvarlig typ kan visserligen framkalla eller bidra till utvecklingen av många av de tillstånd som beskrivs i andra avsnitt i detta kapitel, men deras etiologiska betydelse är inte alltid klar och i det enskilda fallet finns ofta en individuell, idiosynkratisk sårbarhet; dvs belastningen har inte varit nödvändig eller tillräcklig för att förklara störningens uppkomst eller form.

För denna kategori (F43) gäller emellertid att störningen skall vara en direkt konsekvens av akut, allvarligt trauma eller långvarig belastning. De traumatiska händelserna eller den långvariga belastningen är den primära och dominerande orsaksfaktorn och utan någon av dessa skulle störningen inte ha uppstått. Störningarna i denna kategori kan betraktas som maladaptiva reaktioner på allvarlig eller kontinuerlig belastning då reaktionen interfererar med ändamålsenliga anpassningsmekanismer och ger upphov till nedsatt social funktionsförmåga.

F43.0 Akut stressreaktion

En övergående störning som utvecklas som reaktion på exceptionell fysisk eller psykisk belastning hos en individ som inte uppvisar några tecken på annan psykisk sjukdom. Tillståndet går över på timmar eller några få dagar. Individuell sårbarhet och anpassningsförmåga spelar roll för den akuta stressreaktionens utveckling och svårighetsgrad. Symtomen är blandade och skiftande och består initialt av förvirring med viss insnävning av medvetande och uppmärksamhet, oförmåga att uppfatta stimuli samt desorientering. Detta stadium kan endera följas av ytterligare flykt undan omgivningen och situationen (stigande till dissociativ stupor - F44.2) eller av agitation

och överaktivitet (flyktreaktion eller fuguetillstånd). Autonoma tecken på panikångest (hjärtklappning, ökad svettning, rodnad) är ofta närvarande. Symtomen utvecklas vanligtvis inom några minuter efter den belastande händelsen eller traumat och avklingar inom 2-3 dagar (ofta inom timmar). Partiell eller total amnesi (F44.0) för episoden kan ses. Om symtomen kvarstår bör ändring av diagnos (och behandling) övervägas.

Akut krisreaktion
Akut reaktion på stress
Kristillstånd
Psykisk chock
Stridsutmattning (combat fatigue)

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom

Ett tillstånd som uppstår som fördröjd eller långvarig reaktion på en traumatisk händelse eller situation (av kortare eller längre varaktighet) av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag, som kan väntas medföra kraftig påverkan på praktiskt taget alla människor. Predisponerande faktorer som personlighetsdrag (tvångsmässiga eller asteniska) eller anamnes på neurotisk störning kan sänka tröskeln för risken att utveckla syndromet eller förvärra förloppet men de är varken nödvändiga eller tillräckliga för att förklara uppkomsten. Typiska fenomen inkluderar episoder av återupplevande av traumat i form av påträngande minnen ("flashbacks"), drömmar eller mardrömmar som uppträder mot en bakgrund av känslomässig stumhet och avflackning, tillbakadragande från andra människor, nedsatt reaktivitet på omgivningsfaktorer, anhedoni och undvikande av aktiviteter och situationer som påminner om traumat. Det finns ofta ett tillstånd av autonom irritabilitet, ökad vaksamhet och förhöjd alarmberedskap samt insomni. Ångest och depression är ofta förenade med tidigare nämnda symtom och tecken och självmordstankar är inte ovanliga. Tillståndet utvecklas efter traumat med en latenstid som kan variera från några veckor till månader. Förloppet är fluktuerande men full remission kan ses i de flesta fall. Hos en minoritet av patienterna kan tillståndet bli kroniskt och pågå i många år, vilket så småningom leder till en varaktig personlighetsförändring (F62.0).

Traumatisk neuros

F43.2 Anpassningsstörning

Tillstånd med subjektivt obehag och emotionella störningar som vanligtvis leder till nedsatt social funktionsförmåga. Tillståndet uppstår under en period av nyanpassning till förändrade livsomständigheter eller belastande livssituationer. Belastningen kan ha menligt påverkat individens sociala nätverk (smärtsam förlust, separation) eller ett större system av socialt stöd och sociala värderingar (emigration, flyktingstatus), eller representera ett utvecklingssteg eller en kris (börja skolan, bli förälder, misslyckas med att uppnå ett personligt mål, pensionering). Individuell predisponering eller vulnerabilitet spelar en viktig roll i risken för och utvecklingen av en anpassningsstörning men det antas att tillståndet inte skulle ha utvecklats utan den aktuella belastningen. Manifestationerna varierar och inkluderar sänkt grundstämning, ångest eller oro (eller en blandning av båda), en känsla av maktlöshet, att inte kunna planera framåt eller fortsätta på nuvarande sätt, nedsatt förmåga att utföra dagliga göromål. Tillståndet kan åtföljas av beteendestörningar, speciellt hos ungdomar. Den kliniska bilden kan domineras av korta eller längre depressionsepisoder eller störning av andra känslor samt av beteendet.

Kulturchock
Sorgreaktion

Utesluter:

Separationsångest i barndomen (F93.0)

F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress

Innefattar:

Utmattningssyndrom

Anmärkning:

Om vid utmattningssyndrom depression eller annan specifik psykiatrisk diagnos föreligger anges denna som huvuddiagnos. Utmattningssyndrom anges i dessa fall som bidiagnos

F43.8A	Utmattningssyndrom
F43.8W	Andra specificerade reaktioner på svår stress än utmattningssyndrom

F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerad

F44

Dissociativa syndrom

Perturbationes dissociativae

Det gemensamma för dissociativa tillstånd eller konversionstillstånd är partiell eller total förlust av normal integration mellan minnen av det förflutna, medvetandet om identitet och omedelbara sensationer samt kontroll över den kroppsliga motoriken. Alla typer av dissociativa tillstånd brukar gå i remission efter några veckor eller månader, särskilt om de har föregåtts av en traumatisk livshändelse. Vissa störningar, särskilt förlamningar och känslöbortfall, kan bli mer kroniska om debuten är associerad med olösliga problem eller interpersonella svårigheter. Dessa störningar har tidigare klassificerats som olika typer av "konversionshysteri". De förmodas vara framkallade av psykologiska faktorer och är i tid nära förbundna med traumatiska händelser, olösliga och svårtolererade problem eller störda relationer. Symtomen representerar ofta patientens uppfattning om hur en fysisk sjukdom manifesterar sig. Medicinsk undersökning och utredning kan inte avslöja någon känd kroppslig eller neurologisk sjukdom.

Däremot finns tecken på att funktionsförlusten är ett uttryck för en känslomässig konflikt eller känslomässiga behov. Symtomen kan ha utvecklats i nära relation till psykologisk stress och uppträder ofta akut. Bara tillstånd med fysiska funktioner som normalt står under viljemässig kontroll samt känslöbortfall ska inkluderas. Tillstånd med smärta och andra mer komplexa fysiska sensationer medierade via det autonoma nervsystemet klassificeras under somatiseringssyndrom (F45.0). Allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom kan uppenbara sig i ett senare skede och denna möjlighet måste alltid hållas i minnet.

Innefattar:

Hysteri
Hysterisk psykos
Konversionshysteri
Konversionsreaktion

Utesluter:

Medveten simulering (Z76.5)

F44.0 Dissociativ amnesi

Störningens mest framträdande drag är minnesförlust, vanligen rörande viktiga händelser av färskt datum. Minnesförlusten beror inte på organisk sjukdom och är för uttalad för att kunna förklaras med vanlig glömska eller trötthet. Amnesin är ofta fokuserad kring traumatiska händelser, såsom olyckor och oväntade dödsfall, och är vanligtvis partiell och selektiv. Total och generell amnesi är ovanlig och oftast del av ett fuguetillstånd (F44.1). Om detta är fallet skall tillståndet klassificeras så. Diagnosen (dissociativ amnesi) skall inte ställas i närvaro av organisk hjärnsjukdom, intoxication eller excessiv utmattning.

Utesluter:

Amnesi:

- anterograd (R41.1)
- retrograd (R41.2)
- UNS (R41.3)

Amnesi orsakad av alkohol eller andra psykoaktiva substanser (F10-F19 med gemensam fjärdeposition .6)

Icke alkoholutlöst amnestiskt syndrom (F04)

Postiktal amnesi vid epilepsi (G40.-)

F44.1 Dissociativ fugue

Dissociativ fugue har den dissociativa amnesins samtliga kännetecken. Därutöver tillkommer ett målmedvetet resande som överskrider vad som är normalt för patienten. Utöver total amnesi för fugueperioden, ter sig patientens beteende helt normalt för en oberoende observatör.

Utesluter:

Postiktal fugue vid epilepsi (G40.-)

F44.2 Dissociativ stupor

Dissociativ stupor diagnostiseras på basen av uttalad minskning eller total frånvaro av kroppsliga rörelser som normalt står under viljans kontroll och normala reaktioner på externa stimuli som ljus, ljud och beröring. Undersökning och utredning ger inga bevis för någon fysisk orsak. Däremot finns ofta positiva tecken på psykologiska orsaksfaktorer i form av nyligen genomgången trauma eller belastning.

Utesluter:

Organisk katatoni (F06.1)

Stupor:

- depressiv (F31-F33)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)
- UNS (R40.1)

F44.3 Transtillstånd och besatthet

Störningar med en övergående förlust av känsla för personlig identitet och full medvetenhet om omgivningen. Här ska bara inkluderas transtillstånd som är ofrivilliga eller oönskade och som uppträder utanför religiöst eller kulturellt accepterade situationer.

Utesluter:

Tillstånd förenade med:

- akuta eller övergående psykotiska störningar (F23.-)
- intoxication med psykoaktiva substanser (F10-F19 med gemensam fjärdeposition .0)
- organisk personlighetsstörning (F07.0)
- postkontusionellt syndrom (F07.2)
- schizofreni (F20.-)

F44.4 Dissociativ motorisk störning

Visar sig oftast som en oförmåga att röra hela eller delar av en extremitet. Det kan finnas likheter med nästan vilken form som helst av ataxi, apraxi, akinesi, afoni, dysartri, dyskinesi, krampanfall eller förlamning.

Psykogen afoni

Psykogen dysfoni

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

F44.5 Dissociativa kramper

Dissociativa kramper kan i hög grad likna epileptiska kramper vad beträffar rörelser, medan tungbett, blåmärken pga fall och urininkontinens är ovanliga. Medvetandet är bevarat eller ersatt med ett tillstånd av stupor eller trans.

F44.6 Dissociativ anestesi

Anestesins utbredningsområde på huden har ofta gränser som tydliggör dess samband med patientens uppfattning om kroppsliga funktioner snarare än medicinsk kunskap. Det kan finnas selektiva bortfall av sensoriska kvaliteter som inte går att förena med neurologisk sjukdom. Känsselförlusten kan åtföljas av klagomål på parestesier. Syn- och hörsselförlust vid dissociativa tillstånd är sällan total.

Psykogen dövhet

F44.7 Blandade dissociativa syndrom

Kombination av störningar specificerade under F44.0-F44.6

F44.8 Andra specificerade dissociativa syndrom

Gansers syndrom
Multipel personlighet
Psykogen konfusion
Psykogent skymningstillstånd

F44.9 Dissociativt syndrom, ospecificerat**F45****Somatoforma syndrom****Perturbationes somatoformes**

Det främsta särdraget är återkommande klagomål på kroppsliga symtom i förening med upprepade krav på medicinska undersökningar, trots tidigare negativa fynd och försäkringar om att symtomen inte har någon kroppslig orsak. Om det finns en kroppslig sjukdom kan denna inte förklara symtomens art eller omfattning och ej heller patientens oro och fixering vid symtomen.

Utesluter:

Dissociativa syndrom (F44.-)

Dyslali (F80.0)

Hårryckning (F98.4)

Läspning (F80.8)

Nagelbitning (F98.8)

Psykologiska och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes (F54)

Tics (hos barn och ungdom) (F95.-)

Tourettes syndrom (F95.2)

Trikotillomani (F63.3)

Tumsugning (F98.8)

F45.0**Somatiseringssyndrom**

Ett syndrom som karakteriseras av multipla, återkommande och föränderliga kroppsliga symtom med en duration på minst två år. De flesta patienter har en lång och komplicerad anamnes med kontakter inom både primärvård och specialistvård. Det finns många negativa undersökningsresultat eller fruktlösa explorativa operationer. Symtom hänförs till alla delar av kroppen eller till vilket organsystem som helst. Störningens förlopp är kroniskt och fluktuerande och ofta förenat med försämrade sociala, interpersonella eller familjära relationer och beteenden. Kortvariga tillstånd (mindre än två år) och mindre omfattande symptomatologi bör klassificeras som odifferentierad somatoform störning (F45.1)

Briquets sjukdom

Multipel psykosomatisk sjukdom

Utesluter:

Medveten simulering (Z76.5)

F45.1 Odifferentierat somatoformt syndrom

När multipla, varierande och ihållande kroppsliga symtom föreligger men då den kompletta och typiska kliniska bilden vid somatoforma syndrom inte är uppfylld skall diagnosen odifferentierad somatoform störning övervägas.

Odifferentierad psykosomatisk sjukdom

F45.2 Hypokondri

Kännetecknas av en ständig upptagenhet med möjligheten att ha en eller flera allvarliga och progredierande kroppsliga sjukdomar. Patienten klagar ständigt över kroppsliga symtom eller är ständigt upptagen av sitt utseende. Kroppens normala eller vanliga signaler och utseendemässiga varianter tolkas ofta av patienten som abnorma eller skrämmande. Uppmärksamheten är vanligen fokuserad på ett eller två av kroppens organsystem. Sänkt grundstämning och ångest är oftast närvarande och kan motivera ytterligare diagnoser.

Dysmorfofobi
Hypochondriasis
Hypokondrisk neuros
Nosofobi

Utesluter:

Dysmorfofobi av
vanföreställningskaraktär (F22.8)
Fixerade vanföreställningar om
kroppsfunktioner eller kroppsform
(F22.-)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

F45.3 Somatoform autonom dysfunktion

Symtom presenteras av patienten som om de berodde på fysisk sjukdom i ett system eller ett organ som helt eller delvis står under autonom innervation och kontroll såsom kardiovaskulära, gastrointestinala, respiratoriska och urogenitala system. Symtomen är vanligtvis av två typer, men ingen av dessa tyder på någon kroppslig sjukdom i det system eller organ som symtomet hänförs till. Den ena symtomtypen utgörs av objektiva tecken på ökad autonom aktivitet såsom palpitationer, ökad svettning, rodnad och skakningar samt uttryck för fruktan och oro över möjligheten att ha drabbats av en kroppslig sjukdom. Den andra typen är subjektiva klagomål av ospecifik eller föränderlig natur såsom flyktiga smärtor, brännande känslor, tyngdkänsla, stramhet och uppblåsthet, vilka av patienten hänförs till ett specifikt organsystem.

Da Costas syndrom
Hjärtneuros
Magneuros
Neurocirkulatorisk asteni
Psykogena former av:

- aerofagi
- diarré
- dyspepsi
- dysuri
- flatulens
- frekvent urinering
- hicka
- hosta
- hyperventilation
- irritabel tarm
- pylorospasm

Utesluter:

Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes (F54)

F45.4 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom

Patientens huvudsakliga besvär är ihållande, uttalade och störande smärtor som inte kan förklaras till fullo med fysiologiska processer eller fysisk sjukdom och som förekommer tillsammans med konflikter eller psykosociala problem som är allvarliga nog att tillåta slutsatsen att dessa har förorsakat tillståndet. Resultatet för patienten blir ofta en markant ökning av stöd och uppmärksamhet, endera personlig eller medicinsk. Psykogen betingad smärta som uppträder under förloppet av en depressiv episod eller ett schizofrent syndrom skall inte inkluderas här.

Psykalgi
Psykogen huvudvärk
Psykogen ryggvärk
Somatoformt smärttillstånd

Utesluter:

- Ryggvärk UNS (M54.9)
Smärta:
- akut (R52.0)
 - behandlingsresistent (R52.1)
 - kronisk (R52.2)
 - spänningshuvudvärk (G44.2)
 - UNS (R52.9)

F45.8 Andra specificerade somatoforma syndrom

Här klassificeras andra typer av störningar som påverkar sensoriet, funktion eller beteende, vilka inte beror på kroppslig sjukdom, inte medieras via det autonoma nervsystemet, är begränsade till specifika system eller delar av kroppen och har nära relation till belastande händelser eller problem.

Bruxism
Psykogen:

- dysfagi, innefattande ”globus hystericus”
- dysmenorré
- klåda
- tortikollis

F45.9 Somatoformt syndrom, ospecificerat

Psykosomatisk sjukdom UNS

F48

Andra neurotiska syndrom

Aliae perturbationes neuroticae

F48.0

Neurasteni

Denna störning uppvisar betydande kulturella variationer. Två huvudtyper förekommer och de överlappar varandra. Vid den ena formen är det dominerande symtomet klagomål på ökad uttrötthet efter mental ansträngning, ofta i förening med nedsatt arbetsprestation eller nedsatt förmåga att utföra dagliga göromål. Den mentala uttröttheten beskrivs oftast som obehaglig påverkan av distraherande tankar eller minnen, koncentrationssvårigheter och ineffektivt tänkande. Vid den andra typen ligger tyngdpunkten på kroppslig eller fysisk svaghet och utmattning efter minimal ansträngning. Detta åtföljs av muskelsmärter, muskelspänningar och svårigheter att slappna av. Vid bägge formerna finns en mängd andra obehagliga förmimmelser såsom yrsel, spänningshuvudvärk och osäkerhetskänslor. Oro över minskat fysiskt och psykiskt välbefinnande, irritabilitet, anhedoni och olika grad av lättare nedstämdhet och ångest är alla vanliga fenomen. Sönnen är oftast störd i den initiala och mellersta fasen men hypersomni kan också förekomma.

Trötthetssyndrom UNS

Tilläggskod kan användas för att identifiera tidigare fysisk sjukdom

Utesluter:

Asteni UNS (R53)
Kroniskt trötthetssyndrom (G93.3)
Psykasteni (F48.8)
Sjukdomskänsla och trötthet (R53)
Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3)
Utbrändhet (Z73.0)
Utmattningssyndrom (F43.8)

F48.1 Depersonalisations- och derealisationssyndrom

En ovanlig störning, där patienten påtalar kvalitetsförskjutningar i sin mentala aktivitet, kropp och omgivning, som alla har blivit överkliga, avlägsna eller "automatiserade". Bland syndromets många och skiftande fenomen klagar patienten oftast på förlust av känslor, en upplevelse av främlingskap eller distans till sina egna tankar, sin egen kropp eller omgivningen. Trots upplevelsernas dramatiska karaktär är patienten medveten om att någon verklig förändring inte har skett. Sensoriet är normalt och kapaciteten till känslomässiga uttryck är intakt. Depersonalisations-derealisationssymtom kan förekomma som delsymtom vid schizofreni, depression, fobiska och obsessiva-kompulsiva tillstånd och de ska då kodas enligt huvuddiagnosen.

F48.8 Andra specificerade neurotiska syndrom

Dhats syndrom
Psykasten neuros
Psykasteni
Psykogen synkope
Yrkesneuros, inkluderande skrivkramp

F48.9 Neurotiskt syndrom, ospecificerat
Neuros UNS

BETEENDESTÖRNINGAR FÖRENADE MED FYSIOLOGISKA RUBBNINGAR OCH FYSISKA FAKTORER (F50-F59)

Syndromata morum e perturbationibus physiologicis et factoribus physicis

F50

Ätstörningar

Perturbationes edendi

Ätbeteendestörning

Utesluter:

Anorexi UNS (R63.0)

Matvägran hos spädbarn och barn (F98.2)

Polyfagi (R63.2)

Svårigheter med och misskötsel av födointag (R63.3)

F50.0

Anorexia nervosa

En störning som karakteriseras av avsiktlig viktmedgång, framkallad och vidmakthållen av patienten själv. Störningen uppträder oftast hos tonårsflickor och yngre vuxna kvinnor men även tonårspojkar och yngre vuxna män kan drabbas, liksom barn strax före puberteten och kvinnor fram till menopaus. Störningen är kopplad till en specifik psykopatologi, där förändrad kroppsuppfattning dominerar. Rädslan för fetma och övervikt blir en övervärdig idé och patienten strävar efter en låg kroppsvikt. Undernäring av varierande svårighetsgrad förekommer ofta, med sekundära endokrina och metaboliska rubbningar samt störda kroppsfunktioner. Symtomen innefattar inskränkt diet, excessiv fysisk aktivitet, självframkallade kräkningar och användning av avmagringsmedel, laxermedel och diuretika.

Utesluter:

Aptitförlust (R63.0)

Psykogen aptitförlust (F50.8)

F50.1

Atypisk anorexia nervosa

Störningar som uppfyller några av kriterierna för anorexia nervosa men där den samlade kliniska bilden inte helt uppfyller vad som krävs för diagnos enligt F50.0. Exempelvis kan något av huvudsymtomen, såsom amenorré eller stark rädsla för fetma, saknas trots kraftig viktmedgång och vikt reducerande beteende. Denna diagnos skall inte ställas vid närvaro av en fysisk sjukdom som medför vikt förlust.

F50.2 Bulimia nervosa

Syndromet karakteriseras av återkommande hetsätningsepisoder samt överdriven upptagenhet med viktkontroll som leder till ett mönster av hetsätning som följs av kräkning eller bruk av laxantia. Denna störning delar många psykologiska faktorer med anorexia nervosa, bl a en överdriven oro för kroppens utseende och vikt. Upprepade kräkningar medför ofta elektrolytrubbningar och fysiska komplikationer. Det finns ofta, dock ej alltid, en anamnes på någon episod med anorexia nervosa månader eller år tidigare.

Bulimi UNS
Hyperorexia nervosa

F50.3 Atypisk bulimia nervosa

Här klassificeras ätstörningar som uppfyller några av kriterierna för bulimia nervosa men där den kliniska bilden som helhet inte ger fog för diagnosen. Exempelvis kan det förekomma episoder med hetsätning och överförbrukning av laxermedel utan signifikant vikt förlust eller kan den typiska överdrivna oron för figuren och vikten saknas.

F50.4 Överdrivet ätande sammanhängande med andra psykiska störningar

Överdrivet ätande till följd av belastande faktorer i omgivningen, såsom närståendes död, olycka eller barnafödande.

Överdrivet ätande av psykogena orsaker

Utesluter:
Fetma (E66.-)

F50.5 Kräkningar sammanhängande med andra psykiska störningar

Upprepade kräkningar som förekommer vid dissociativa tillstånd (F44.-) och hypokondri (F45.2) och som inte helt kan förklaras med somatiska tillstånd. Denna subkategori kan även användas för dubbelkodning tillsammans med O21.- (Ihållande kräkningar under graviditeten) när emotionella faktorer är den främsta orsaken till återkommande illamående och kräkning under graviditeten.

Psykogena kräkningar

Utesluter:
Illamående (R11)
Kräkning UNS (R11)

F50.8 Andra specificerade ätstörningar

Picasyndrom hos vuxna
Psykogen aptitförlust

Utesluter:

Picasyndrom hos spädbarn och barn (F98.3)

F50.9 Ätstörning, ospecificerad**F51****Icke organiska sömnstörningar****Perturbationes somni non organicae**

Sömnstörning är ett vanligt symptom vid andra sjukdomar, både psykiska och fysiska. Om en sömnstörning hos en viss patient skall betraktas som ett oberoende tillstånd eller som ett symptom på en sjukdom som klassificeras annorstädes avgörs av klinisk bild, förlopp samt av terapeutiska överväganden och terapeutiska prioriteringar vid konsultationen. Om sömnstörningen är ett av patientens största problem och om den uppfattas som ett oberoende tillstånd skall i allmänhet denna kod användas, eventuellt tillsammans med andra passande diagnoser som täcker övrig psykopatologi och patofysiologi hos den enskilda patienten. Detta avsnitt omfattar bara sådana sömnstörningar som primärt har emotionella orsaker och inte beror på identifierbara fysiska tillstånd som klassificeras annorstädes.

Utesluter:

Organiska sömnstörningar (G47.-)

F51.0 Icke organisk sömnlöshet

Ett tillstånd med otillfredsställande kvalitet eller kvantitet på sömnen under en längre tid. Sömnstörningen innefattar insomningssvårigheter, avbruten sömn och tidigt morgonuppvaknande. Insomnia är ett vanligt symptom vid många psykiska och fysiska sjukdomar och får kodas här, förutom till den underliggande sjukdomen, bara om insomnia dominerar den kliniska bilden.

Utesluter:

Organisk sömnlöshet (G47.0)

F51.1 Icke organisk hypersomni

Hypersomni definieras som ett tillstånd med endera ökad dagtrötthet och sömnnattacker (som inte beror på sömnbrist) eller förlängd övergångsperiod mellan uppvaknandet och full vakenhet. När tillståndet inte har organisk orsak är det vanligen associerat med psykisk sjukdom.

Utesluter:

Narkolepsi (G47.4)

Organisk hypersomni (G47.1)

F51.2 Icke organisk störning i dygnsrytmen

Störd sömn-vakenhetsrytm, definierad som bristande överensstämmelse mellan patientens egen och omgivningens sedvanliga rytm för sömn/vakenhet. Detta resulterar i klagomål på endera insomni eller hypersomnia.

Psykogent omvänd circadisk dygnsrytm

Psykogent omvänd sömnrytm

Utesluter:

Organisk störning i dygnsrytmen (G47.2)

F51.3 Sömngång [sömnambulism]

Sömnambulism eller sömngång är ett tillstånd med förändrad medvetenhet där fenomen både från sömn och vakenhet ingår. Under en sömngångsepisod stiger individen upp från sängen, vanligtvis under nattsömnens första tredjedel, och vandrar omkring med sänkt uppmärksamhetsgrad, förlångsammat reaktionsförmåga och försämrade motoriska färdigheter. Vid uppvaknandet märks ofta amnesi för perioden.

F51.4 Nattskräck

Tillståndet kan betraktas som en extrem form av sömngångeri och visar sig som nattliga episoder med uttalad rädsla och panikångest med skrik, motorisk oro och autonom hyperaktivitet. Individen sätter sig upp eller går upp, vanligtvis under första tredjedelen av nattsönnen, paniskt skrikande. Ofta rusar individen till dörren som för att försöka fly men lämnar sällan rummet. Minnesbilder för händelsen är ofta begränsade (vanligtvis ett eller två minnesfragment).

F51.5 Mardrömmar

Drömmupplevelser laddade med ångest och skräck och med detaljerade minnen av dröminnehållet. Drömmupplevelserna är mycket livliga och innehåller ofta teman där överlevnad, säkerhet och självkänsla är hotade. Ofta återkommer samma eller liknande teman i mardrömmarna. Under en typisk episod finns en viss grad av autonom hyperaktivitet men inga våldsamma rop eller motorisk oro. Vid uppvaknandet blir patienten snabbt klar och orienterad.

Ångestdrömmar

F51.8 Andra specificerade icke organiska sömnstörningar**F51.9 Icke organisk sömnstörning, ospecificerad**

Emotionell sömnstörning UNS

F52**Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom**

Dysfunctio sexualis, a perturbatione organica sive morbo organico non provocata

Sexuella dysfunktioner omfattar en rad tillstånd där en individ är oförmögen till önskad sexuell aktivitet. Det sexuella gensvaret är en psykosomatisk process och både psykologiska och somatiska faktorer är oftast orsak till sexuell dysfunktion.

Utesluter:

Dhats syndrom (F48.8)

F52.0 Nedsatt libido

Huvudproblemet är avsaknad av eller nedsatt sexuell lust och detta är inte sekundärt till andra sexuella problem såsom erektil dysfunktion eller dyspareuni.

Frigiditet

Hypoaktiv störning av sexuell lust

- F52.1 Sexuell aversion och avsaknad av sexuell njutning**
Antingen medför tanken på sexuell aktivitet så mycket obehag, fruktan eller ångest att sexuella aktiviteter undviks (sexuell aversion) eller är de sexuella reaktionerna normala med förmåga till orgasm men normala lustkänslor saknas (brist på sexuell njutning).
 Sexuell anhedoni
- F52.2 Uteblivet genitalt gensvar**
Huvudproblemet för män är erektil dysfunktion (svårigheter att utveckla eller upprätthålla tillräcklig erektion för att genomföra ett adekvat samlag). Hos kvinnor visar sig tillståndet som vaginal torrhet eller minskad genital lubrikation i samband med sexuell aktivitet.
 Psykogen impotens
Utesluter:
 Impotens av organisk orsak (N48.4)
- F52.3 Orgasmstörning**
 Utebliven orgasm eller orgasm som är markant fördröjd.
 Hämmad orgasm (kvinnlig, manlig)
 Psykogen anorgasmi
- F52.4 Prematur ejakulation**
Oförmåga att kontrollera ejakulationsreflexen tillräckligt länge för att tillfredsställa båda parter.
- F52.5 Icke organisk vaginism**
Spasm i bäckenmuskulaturen som omger vagina vilket omöjliggör eller försvårar införandet av penis.
 Psykogen vaginism
Utesluter:
 Vaginism (organisk) (N94.2)
- F52.6 Icke organisk dyspareuni**
Dyspareuni (smärtor vid samlag) kan uppträda hos både män och kvinnor. Detta kan oftast hänföras till lokal patologi och skall då kodas under respektive patologiskt tillstånd. Denna kategori skall bara användas i avsaknad av någon primär, icke organisk sexuell dysfunktion som vaginism eller vaginal torrhet.
 Psykogen dyspareuni
Utesluter:
 Dyspareuni (organisk) (N94.1)
- F52.7 Överdriven sexualdrift**
 Nymfomani
 Satyriasis
- F52.8 Andra specificerade sexuella dysfunktioner, ej orsakade av organisk störning eller sjukdom**
- F52.9 Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom**
- F53 Psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes**
 Perturbationes mentis et morum ad puerperium pertinentes, non alibi classificatae
Här klassificeras bara psykiska störningar associerade med puerperiet (med debut inom 6 veckor efter förlossningen) som inte uppfyller kriterierna för störningar klassificerade på andra ställen i detta kapitel. Detta kan bero på ofullständig information eller på speciella kliniska drag som omöjliggör klassifikation annorstädes.
- F53.0 Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes**
 Postpartum-depression UNS
 Puerperal depression UNS
- F53.1 Svåra psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes**
 Puerperal psykos UNS
- F53.8 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes**
- F53.9 Psykisk störning, ospecificerad, sammanhängande med barnsängstiden**

F54**Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Factores mentales et factores morum ad perturbationes sive morbos alibi classificatos pertinentes

Denna kategori skall användas när psykologiska eller beteendemässiga faktorer antas ha spelat en väsentlig roll för etiologin av en somatisk sjukdom som kan klassificeras till andra kapitel. De psykiska symtom som eventuellt kommer till uttryck (oro, konflikter, bekymmer) är milda, ofta långdragna och motiverar inte i sig själva användandet av andra kategorier ur detta kapitel.

Psykologiska faktorer som påverkar kroppsliga tillstånd

Exempel på användning av kategorin är:

- astma F54 och J45.-
- colon irritabile F54 och K58.-
- dermatit F54 och L23-L25
- magsår F54 och K25.-
- ulcerös kolit F54 och K51.-
- urtikaria F54 och L50.-

Tilläggs-kod kan användas för att ange associerad kroppslig störning

Utesluter:

Spänningshuvudvärk (G44.2)

F55**Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande**

Abusus substantiarum non addictivarum

Omfattar en stor mängd medikamenter och folkmediciner där de viktigaste grupperna är a) icke beroendeframkallande psykotropa farmaka, t ex antidepressiva läkemedel, b) laxantia, c) icke receptbelagda analgetika såsom salicylater och paracetamol.

Stadigvarande bruk av dessa substanser leder ofta till onödiga kontakter med läkare eller annan vårdpersonal och kan ibland ge upphov till fysiska skador. Försök att avråda ifrån eller förbjuda bruket möts ofta med motstånd, trots upplysningar och eventuella fysiska skador såsom njurpåverkan eller elektrolytrubbningar. Trots att patienten uppenbarligen är starkt motiverad att ta substansen uppstår varken beroende eller abstinenssymtom av den typ som ses vid bruk av de psykoaktiva substanser som specificeras under F10-F19.

Missbruk av:

- antacida
- laxermedel
- paracetamol
- salicylater
- steroider eller hormoner
- vitaminer
- örter eller folkmediciner

Utesluter:

Missbruk av psykoaktiva substanser (F10-F19)

F59**Ospecificerade beteendesyndrom förenade med fysiologiska störningar och fysiska faktorer**

Syndromata morum non specificata cum perturbationibus physiologicis et factoribus physicis

Psykogen fysiologisk dysfunktion UNS

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR HOS VUXNA (F60-F69)

Perturbationes personalitatis et perturbationes morum adultorum

Detta avsnitt omfattar en rad störningar och beteendemönster av klinisk signifikans som ofta blir varaktiga och som framstår som ett uttryck för patientens karakteristiska livsstil och hållning till sig själv och andra. Några av dessa störningar och beteendemönster uppstår tidigt i individens utveckling och är resultatet av såväl konstitutionella faktorer som miljöpåverkan medan andra utvecklas senare i livet. Specifika personlighetsstörningar (F60.-), personlighetsstörningar av blandtyp och andra personlighetsstörningar (F61.-) och icke organiska personlighetsstörningar (F62.-) är djupt genomgripande och varaktiga beteendemönster som manifesterar sig som onyanserade reaktioner på en mängd personliga och sociala situationer. De representerar extrema eller betydande avvikelser från hur genomsnittsmänniskan agerar i en viss kulturell omgivning, både tankemässigt, känslomässigt och särskilt relationsmässigt. Dessa beteendemönster är oftast stabila och omfattar många beteendefunktioner och psykologiska funktioner. De är ofta, men inte alltid, förenade med olika grader av subjektivt lidande och nedsatt social funktionsförmåga.

F60 Specifika personlighetsstörningar

Perturbationes personalitatis specifica

Dessa är uttalade störningar i individens personlighetsstruktur och beteendemönster. De är inte ett direkt resultat av hjärnsjukdom, hjärnskada eller andra hjärnaffektioner och ej heller av andra psykiatriska åkommor. Störningarna påverkar åtskilliga områden av personligheten och är nästan alltid förbundna med subjektivt obehag och sociala svårigheter. De manifesterar sig oftast i barndomen eller tonåren och fortsätter genom vuxenåldern.

F60.0 Paranoid personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av extrem känslighet för misslyckanden och avvísningar, oförmåga att förlåta förolämpningar, misstänksamhet med en tendens att misstolka neutrala eller vänliga handlingar som fientliga eller nedvärderande, återkommande grundlösa misstankar om att partnern är otrogen och ivrigt försvar av egna rättigheter. Det kan finnas en överdriven föreställning om sin egen betydelse och roll som normgivare.

Personlighetsstörning:

- expansiv paranoid
- fanatisk
- kverulantisk
- paranoid
- sensitiv paranoid

Utesluter:

- Paranoia (F22.0)
- Paranoia querulans (F22.8)
- Paranoid psykos (F22.0)
- Paranoid schizofreni (F20.0)
- Paranoida tillstånd (F22.0)

F60.1 Schizoid personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av tillbakadragenhet från känslomässiga, sociala eller andra medmänskliga kontakter men med en förkärlek för fantasi, ensamma aktiviteter och introspektion. Det finns en nedsatt förmåga att uttrycka känslor och uppleva glädje.

Utesluter:

- Aspergers syndrom (F84.5)
- Schizofreni (F20.-)
- Schizoid störning i barndomen (F84.5)
- Schizotyp störning (F21)
- Vanföreställningssyndrom (F22.0)

F60.2 Antisocial personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av bristande hänsynstagande till sociala förpliktelser och andra människors känslor. Det finns en stor diskrepans mellan beteende och rådande sociala normer. Beteendet modifieras knappast av obehagliga erfarenheter, inklusive straff. Frustrationströskeln är låg och detsamma gäller tröskeln för aggression, inklusive våldshandlingar. Det finns en tendens att skylla på andra eller att bortförklara beteenden som leder till konflikt med samhället genom trovärdiga rationaliseringar.

Personlighetsstörning:

- amoralisk
- antisocial
- asocial
- psykopatisk
- sociopatisk

Utesluter:

Beteendestörningar av utagerande slag (F91.-)
Emotionellt instabil personlighetsstörning (F60.3)

F60.3 Emotionellt instabil personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av en uttalad tendens att agera impulsivt och utan att betänka eventuella konsekvenser. Humöret är oberäkneligt och föränderligt. Det är vanligt med affektutbrott och en oförmåga att kontrollera de våldsamma reaktionerna. Det finns en tendens till grälsjukt och konfliktsökande beteende, speciellt då impulsiva handlingar bromsas eller hindras. Två typer av personlighetsstörningen kan urskiljas: den impulsiva typen som främst karakteriseras av emotionell instabilitet och brist på impuls kontroll och borderlinetypen som karakteriseras av osäkerhet vad beträffar självuppfattning, livsmål och inre val, en kronisk känsla av inre tomhet, intensiva och instabila interpersonella relationer samt en tendens till självdestruktivt beteende inklusive suicidhandlingar och suicidförsök.

Personlighetsstörning:

- aggressiv
- borderline
- explosiv

Utesluter:

Antisocial personlighetsstörning (F60.2)

F60.4 Histrionisk personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av överdrivna och labila affekter, en tendens att dramatisera, teatraliskt uppträdande och överdrivna känslouttryck. Individerna är lättpåverkade, egocentriska, njutningslystna, lättsårade, uppvisar bristande omtanke om andra, och söker ständigt beröm, spänning och uppmärksamhet

Hysterisk personlighetsstörning

Psykoinfantil personlighetsstörning

F60.5 Anankastisk personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av känslor av tvivel, perfektionism, och överdriven noggrannhet. Individerna är kontrollerande och upptagna med detaljer, istadiga, försiktiga och rigida. Det kan uppträda påträngande och ovälkomna tankar eller impulser men inte i lika hög grad som vid obsessivt-kompulsivt syndrom.

Personlighetsstörning:

- kompulsiv
- obsessiv
- obsessiv-kompulsiv

Utesluter:

Tvångssyndrom (F42.-)

F60.6 Ängslig personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av känslor av spänning, ängslighet, osäkerhet och mindervärdighet. Det finns en ständig önskan att vara omtyckt och accepterad, en överkänslighet för avvísningar och kritik samt begränsningar i kontakten med andra människor. Dessutom finns en tendens att undvika vissa aktiviteter genom att överdriva möjliga faror eller risker i vardagssituationer.

F60.7 Osjälvständig personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av ett uttalat passivt överlåtande på andra människor av ansvaret för att fatta både små och stora beslut, stor oro för att bli övergiven, känslor av hjälplöshet och inkompetens, passiv eftergivlighet för andras önskningar och förväntningar samt svårigheter att motsvara vardagens krav. Bristen på livskraft kan visa sig både intellektuellt och emotionellt och det finns ofta en tendens att överlåta ansvar på andra människor.

Personlighetsstörning:

- astenisk
- inadekvat
- passiv
- självdestruktiv

F60.8 Andra specificerade personlighetsstörningar

Personlighetsstörning:

- excentrisk
- narcissistisk
- omogen
- passiv-aggressiv
- psykoneurotisk

F60.9 Personlighetsstörning, ospecificerad

Karaktärsneuros UNS

Patologisk personlighet UNS

F61

Personlighetsstörningar av blandtyp och andra personlighetsstörningar

Perturbationes mixtae personalitatis et aliae perturbationes personalitatis

Denna kategori är avsedd för personlighetsstörningar av klinisk betydelse som inte uppvisar de speciella drag eller symtom som karakteriserar tillstånden beskrivna under F 60.-. Detta resulterar i att de ofta är svårare att diagnostisera än tillstånden under F60.-. Exempel på tillstånd som rymts här: Blandade personlighetsstörningar med drag från flera av de tillstånd som beskrivs under F60.- men utan framträdande mönster som skulle berättiga till en mer specifik diagnos. Kliniskt betydande personlighetsförändringar, ej klassificerbara under F60.- eller F62.- och som kan betraktas som sekundära till samtidig förekomst av affektivt syndrom eller ångestsyndrom.

Utesluter:

Accentuerade personlighetsdrag (Z73.1)

F62**Kroniska personlighetsförändringar ej orsakade av hjärnskada eller hjärnsjukdom**

Commutationes personalitatis chronicae, non a laesione sive morbo cerebri provocatae

Varaktig förändring av vuxen personlighet och vuxet beteende som har uppstått hos personer med icke tidigare existerade personlighetsstörning, till följd av katastrof eller långvarig stress eller efter allvarlig psykisk sjukdom. Denna diagnos skall bara ställas när det finns bevis på säker och bestående förändring i en persons sätt att uppfatta eller förhålla sig till omgivningen och sig själv. Personlighetsförändringen skall vara signifikant och vara förenad med inflexibilitet och maladaptivt beteende som inte fanns före den patogenetiska händelsen. Förändringen skall inte vara en direkt manifestation av andra psykiska sjukdomar eller vara residualsymtom från en genomgången psykisk sjukdom.

Utesluter:

Personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada och cerebral dysfunktion (F07.-)

F62.0**Varaktig personlighetsförändring till följd av katastrofupplevelse**

Bestående personlighetsförändringar, med minst två års varaktighet, som uppstått efter katastrofal belastning. Stressen skall ha varit så uttalad att personlig vulnerabilitet inte kan komma i fråga som förklaring till personlighetsförändringen. Tillståndet karakteriseras av en fientlig eller misstrogen attityd mot omvärlden, en social tillbakadragenhet, känslor av tomhet eller hopplöshet, en kronisk känsla av att vara ständigt hotad samt en främlingskänsla. Posttraumatiskt stressyndrom (F43.1) kan föregå denna typ av personlighetsförändring.

Personlighetsförändring efter:

- katastrof
- koncentrationslägerupplevelser
- långdragen:
 - exponering för livshotande situationer såsom att vara offer för terrorism eller tortyr
 - fångenskap med överhängande risk att bli dödad

Utesluter:

Posttraumatiskt stressyndrom (F43.1)

F62.1**Varaktig personlighetsförändring till följd av psykisk sjukdom**

Bestående personlighetsförändringar, med minst två års varaktighet, som kan förklaras av den traumatiska belastningen som genomgången allvarlig psykisk sjukdom innebär. Förändringen kan inte förklaras med tidigare personlighetsstörning och skall skiljas från residualschizofreni och andra tillstånd med ofullständigt tillfrisknande från en allvarlig psykisk sjukdom. Störningen karakteriseras av ett överdrivet beroende av och krav gentemot andra; en övertygelse om att vara förändrad eller stigmatiserad av sjukdomen, vilket leder till oförmåga att etablera och vidmakthålla nära och förtroliga personliga relationer och till social isolering; passivitet, inskränkta intressen och bristande engagemang i fritidsaktiviteter; ständiga klagomål på att vara sjuk, vilket kan vara förenat med hypokondriska påståenden och sjukdomsbeteende; dysforiskt eller labilt humör som inte beror på aktuell psykisk störning eller residualsymtom; samt långvariga problem i sociala sammanhang och i arbetslivet.

F62.8**Andra specificerade varaktiga personlighetsförändringar****F62.9****Varaktig personlighetsförändring, ospecificerad**

Personlighetsförändring vid kronisk smärta

F63**Impulskontrollstörningar****Perturbationes continentiae impulsuum**

Denna kategori innefattar vissa beteendestörningar som inte klassificeras under andra kategorier. De karakteriseras av upprepade handlingar som inte har några rationella motiv, inte kan kontrolleras och som vanligtvis skadar patientens egna samt andras intressen. Patienten säger att beteendet styrs av impulser som inte går att behärska. Störningarnas genes är inte klarlagd och de är grupperade tillsammans på grund av sina yttre likheter snarare än på grund av några mera fundamentala gemensamma drag.

Utesluter:

- Impulsstörning av sexuellt beteende (F65.-)
- Vanemässigt missbruk av alkohol eller psykoaktiva substanser (F10-F19)

F63.0**Spelberoende**

Karakteriseras av frekventa och upprepade spelepisoder som dominerar patientens liv på bekostnad av sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga förpliktelser.

Kompulsivt spelberoende

Utesluter:

- Spel och vadslagning UNS (Z72.6)
- Spel vid antisocial personlighet (F60.2)
- Överdrivet spelande hos maniska patienter (F30.-)

F63.1**Pyromani**

En störning som karakteriseras av multipla försök att tända eld på egendom eller föremål utan tydligt motiv samt av en upptagenhet med föremål som är relaterade till eld och brand. Beteendet är ofta associerat med en känsla av ökad spänning före akten samt intensiv upphetsning omedelbart efteråt.

Utesluter:

Pyromandåd vid:

- antisocial personlighetsstörning hos vuxen (F60.2)
- beteendestörning (F91.-)
- intoxikation med alkohol eller psykoaktiva substanser (F10-F19), med gemensam fjärdeposition .0)
- organiska psykiska störningar (F00-F09)
- schizofreni (F20.-)

Pyromandåd som orsak till observation för misstänkt psykisk störning (Z03.2)

F63.2**Kleptomani**

En störning som karakteriseras av upprepade misslyckanden att stå emot impulser att stjäla föremål som inte tillgrips för vinning eller personligt bruk. I stället kan de tillgripna föremålen kastas eller ges bort eller gömmas undan. Beteendet är vanligtvis associerat med en ökad känsla av spänning före akten samt en känsla av tillfredsställelse under och omedelbart efter akten.

Utesluter:

- Depressiv störning med stölder (F31-F33)
- Organisk psykisk störning (F00-F09)
- Snatteri som orsak till observation för misstänkt psykisk störning (Z03.2)

F63.3**Trikotillomani**

En störning som karakteriseras av en betydande hårförlust till följd av en ständig oförmåga att motstå impulser att dra bort hårstrån. Hårdragningen föregås ofta av stigande spänning och åtföljs av en känsla av lättnad och tillfredsställelse. Diagnosen skall inte ställas om hårdragningen föregås av hudinflammationer eller beror på vanföreställningar eller hallucinationer.

Utesluter:

- Rörelsestereotypi med hårryckning (F98.4)

- F63.8 Andra specificerade impulskontrollstörningar**
Andra former av långvarigt, repetitivt, maladaptivt beteende som inte är sekundära till allmänt vedertagna psykiatriska syndrom och där patienten ideligen misslyckas med att motstå impulser att utföra det aktuella beteendet. Det finns en prodromalfas av spänning samt en känsla av lättnad under akten.
 Intermittent explosivitet
- F63.9 Impulskontrollstörning, ospecificerad**
- F64 Könsidentitetsstörningar**
 Perturbationes identitatis sexus
- F64.0 Transsexualism**
En önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som möjligt.
- F64.8 Andra specificerade könsidentitetsstörningar**
Utesluter:
 Egodyston sexuell orientering (F66.1)
 Störning i sexuell mognad (F66.0)
- F64.9 Könsidentitetsstörning, ospecificerad**
 Könsrollsstörning UNS
- F65 Störningar av sexuell preferens**
 Perturbationes praeferentiae sexualis
Innefattar:
 Parafili
- F65.2 Exhibitionism**
En återkommande eller ständigt förekommande önskan att visa könsorganen för främlingar (oftast personer av motsatt kön) eller för människor på offentliga platser, utan inviter till närmare kontakt. Handlingen är ofta, men inte alltid, ledsagad av sexuell upphetsning och efterföljes vanligen av masturbation.
- F65.3 Voyeurism**
En återkommande eller ständig önskan att titta på andra människors sexuella aktiviteter eller avklädning. Handlingen sker utan de iakttagnas vetskap och leder oftast till sexuell upphetsning och masturbation.
- F65.4 Pedofili**
Sexuell preferens för barn, pojkar, flickor eller båda, vanligen prepubertala eller i tidig pubertet.
- F65.8 Andra specificerade störningar av sexuell preferens**
Här klassificeras en rad andra sexuella preferenser och aktiviteter, bl a att ringa obscena telefonsamtal, gnugga sig mot andra personer i folksamlingar för att uppnå sexuell njutning, sexuell aktivitet med djur och strypning eller anoxi för att förhöja sexuell njutning.
 Frotteurism
 Nekrofil
- F65.9 Störning av sexuell preferens, ospecificerad**
 Sexuell avvikelse UNS
- F66 Psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med sexuell utveckling och orientering**
 Perturbationes mentis et morum ad evolutionem et orientationem sexualem pertinentes
Anmärkning:
 Den sexuella orienteringen i sig själv är inte att betrakta som en psykisk störning.
- F66.0 Störning i sexuell mognad**
Patienten lider av osäkerhet kring den könsliga identiteten eller orienteringen, vilket orsakar ångest eller depression. Störningen är vanligast i adolescensen hos individer som känner osäkerhet om huruvida den egna orienteringen är homosexuell, heterosexuell eller bisexuell. Den kan också uppträda hos vuxna som efter en lång period med till synes stabil sexuell orientering upplever en förändring av den sexuella orienteringen.

- F66.1 Egodyston sexuell orientering**
Karakteriseras av att personen inte tvivlar på sin könsidentitet eller könsorientering (heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller prepubertal) men önskar att den var av annat slag, då läggningen är förbunden med psykologiska och beteendemässiga problem. Eventuellt söker patienten behandling för att få orienteringen ändrad.
- F66.2 Störning av sexuella relationer**
Könsidentiteten eller könsorienteringen (heterosexuell, homosexuell eller bisexuell) är orsak till svårigheter att uppnå och vidmakthålla ett förhållande med en sexualpartner.
- F66.8 Andra specificerade störningar av psykosexuell utveckling**
- F66.9 Störning av psykosexuell utveckling, ospecificerad**
- F68** **Andra störningar av personlighet och beteende hos vuxna**
Aliae perturbationes personalitatis et morum adultorum
- F68.0 Förstärkning av kroppsliga symtom av psykologiska skäl**
Somatiska symtom som är förenliga med och ursprungligen uppkomna till följd av en diagnostiserad fysisk sjukdom eller tillstånd men som förstärks eller förlängs på grund av patientens psykiska tillstånd. Patienten är ofta besvärad av kroppsliga smärtor eller invaliditet och är upptagen av (kanske berättigad) oro för försämring eller kronisk utveckling.
 Kompensationsneuros
 Ränteneuros
- F68.1 Medveten självskada eller simulering av fysiska eller psykiska symtom**
Patienten simulerar ideligen symtom utan synbar orsak och kan ibland skada sig själv för att åstadkomma symtom eller sjukdomstecken. Motivet är oklart och förmodligen internt genererat i syfte att anta en sjukroll. Tillståndet är ofta kombinerat med störd personlighet och störda relationer.
 Münchhausens syndrom
 Patomimi med kroppsliga eller psykiska symtom
 Vandrande patient
Utesluter:
 Dermatitis factitia (L98.1)
 Person som simulerar sjukdom (med uppenbar motivering) (Z76.5)
- F68.8 Andra specificerade störningar av personlighet och beteende hos vuxna**
 Karaktärsstörning UNS
 Relationsstörning UNS
- F69** **Ospecificerad störning av personlighet och beteende hos vuxna**
Perturbatio personalitatis et morum adultorum non specificata

PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING (F70-F79)

Retardatio mentalis

Ett tillstånd med fördröjd eller inkomplett utveckling av förståndet som främst karakteriseras av en nedsättning av de färdigheter som mognar under utvecklingstiden och som bidrar till den generella intelligensnivån, såsom kognition, språk, motorik och sociala färdigheter. Utvecklingsstörning kan föreligga med eller utan andra psykiska eller fysiska tillstånd.

Det är brukligt att mäta graden av psykisk utvecklingsstörning med standardiserade intelligenstest. Dessa kan kompletteras med skalor för att bedöma social adaptation i en viss omgivning. Dessa mätmetoder ger approximativ indikation på nivån av psykisk utvecklingsstörning. Diagnosen förutsätter även en helhetsbedömning av den intellektuella funktionsnivån, utförd av en erfaren diagnostiker.

Intellektuell förmåga och social anpassning kan förändras över tid och kan förbättras genom träning och rehabilitering, oavsett individens funktionsnivå. Diagnoserna ska ställas på aktuell funktionsnivå.

Följande fjärdepositionsindelningar skall användas för kategorierna F70-F79 för att identifiera graden av beteendestörning.

- .0 Med uppgift om ingen eller minimal beteendestörning**
- .1 Betydande beteendestörning som kräver vård eller behandling**
- .8 Andra beteendestörningar**
- .9 Utan uppgift om beteendestörning**

Tilläggskod kan användas för att identifiera associerade tillstånd såsom autism, andra utvecklingsstörningar, epilepsi, beteendestörningar eller svårt fysiskt handikapp.

F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis levis

IQ i området 50-69 (hos vuxna mental ålder från 9 till under 12 år). Medför vanligen inlärningssvårigheter i skolan. Många vuxna kan arbeta, upprätthålla goda sociala relationer och bidra till samhället.

F71

Medelsvår psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis media

IQ i området 35-49 (hos vuxna mental ålder från 6 år till under 9 år). Resulterar i uttalad utvecklingsstörning i barndomen men de flesta kan lära sig en viss grad av oberoende i att klara personliga behov och förvärva adekvata kommunikationsfärdigheter och skolfärdigheter. Vuxna kommer att behöva varierande grad av stöd för att kunna bo och arbeta i samhället.

F72

Svår psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis gravis

IQ i området 20-34 (hos vuxna, mental ålder från 3 till 6 år). Behöver sannolikt ständigt stöd och hjälp.

F73

Grav psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis profunda

IQ under 20 (hos vuxna, mental ålder under 3 år). Kan inte klara personliga behov, kontinens, kommunikation eller mobilitet.

F78

Annan psykisk utvecklingsstörning

Alia retardatio mentalis

F79

Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis non specificata

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

STÖRNINGAR AV PSYKISK UTVECKLING (F80-F89)

Perturbationes progressionis mentalis

Störningarna som är samlade i detta avsnitt har gemensamt a) debut i barndom b) försämrad eller försenad utveckling av funktioner som är nära knutna till de biologiska mognadsprocesserna i centrala nervsystemet samt c) ett kontinuerligt förlopp utan remissioner eller återfall. I de flesta fall är det språkliga funktioner, visuo-spatiala färdigheter och motorisk koordination som berörs. Oftast finns den försenade eller försämrade förmågan redan vid det tidigaste skedet i utvecklingen då störningen går att påvisa. Den kommer oftast att avta allteftersom barnet växer, även om lindrigare defekter ofta kan bestå upp i vuxen ålder.

F80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen

Perturbationes specificae progressionis linguae et sermonis

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

F80.0 Specifik störning av artikulationsförmågan

En specifik utvecklingsstörning där barnet använder språkljud som är under den förväntade nivån med tanke på dess mentala ålder. Språkutvecklingen är i övrigt normal.

- Dyslali
- Funktionell störning av artikulationsförmågan
- Lallande
- Utvecklingsstörning av:
 - artikulationsförmåga
 - fonologi

Utesluter:

- Störning av artikulationsförmågan (orsakad av):
 - afasi UNS (R47.0)
 - apraxi (R48.2)
 - hörsselförlust (H90-H91)
 - med språklig utvecklingsstörning:
 - expressiv (F80.1)
 - impressiv (F80.2)
 - psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)

F80.1 Expressiv språkstörning

En specifik utvecklingsstörning där barnets förmåga att uttrycka sig med talspråk är under den nivå man kan förvänta sig med tanke på den mentala åldern men där språkförståelsen är inom normala gränser. Tillståndet kan eventuellt ledasagas av artikulationsstörningar.

Utvecklingsdysfasi eller afasi, expressiv typ

Utesluter:

- Dysfasi och afasi UNS (R47.0)
- Elektiv mutism (F94.0)
- Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3)
- Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-)
- Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)
- Utvecklingsdysfasi eller afasi, impressiv typ (F80.2)

F80.2 Impressiv språkstörning

En specifik utvecklingsstörning där barnets språkförståelse är under den nivå man kan förvänta sig med tanke på mental ålder.

Ledsagas nästan alltid av expressiv dysfasi och ofta av abnormiteter i ord- och ljuduttal.

Medfödd avsaknad av hörselperception
Orddövhets
Störd utveckling med Wernickes afasi
Utvecklingsdysfasi eller afasi, receptiv typ

Utesluter:

Autism (F84.0-F84.1)
Dysfasi och afasi:
• UNS (R47.0)
• expressiv typ (F80.1)
Elektiv mutism (F94.0)
Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3)
Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)
Språkförsening orsakad av dövhet (H90-H91)

F80.3 Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner]

Ett tillstånd där barnet som tidigare haft normal språkutveckling drabbas av både impressiv och expressiv språkstörning trots bevarad intelligensnivå. Då tillståndet debuterar åtföljs det av paroxysmala EEG-abnormiteter och de flesta patienterna har även epileptiska anfall. Debutålder är vanligtvis mellan tre och sju år och språkförlusten sker över dagar och veckor. Den tidsmässiga relationen mellan debut av epileptiska anfall och språkförlusten varierar något; således kan den ena komponenten föregå den andra med mellan några få månader och två år. En inflammatorisk encefalitisk process har föreslagits som möjlig orsak. I två tredjedelar av fallen blir slutresultatet mer eller mindre uttalade impressiva språkdefekter.

Utesluter:

Afasi (orsakad av):
• autism (F84.0-F84.1)
• desintegrativa störningar i barndomen (F84.2-F84.3)
• UNS (R47.0)

F80.8 Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen

Läspning

F80.9 Störning av tal- och språkutvecklingen, ospecificerad Språkstörning UNS

F81 Specifika utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter

Perturbationes specificae progressionis facultatum scholasticarum discendi

Störningar där det normala mönstret för inhämtning av skolfärdigheter är störd från tidigt utvecklingsstadium. Störningarna uppkommer inte enbart till följd av brister i utbildningssystem, beror ej heller enbart på psykisk utvecklingsstörning och orsakas inte av någon förvärvad hjärnskada eller hjärnsjukdom.

F81.0 Specifik lässvårighet

Störningens främsta kännetecken är en specifik och klart försämrad utveckling av läsförmågan som inte bara beror på mental ålder, synproblem eller inadekvat skolgång. Läsförståelse, ordigenkännelse, högläsningsförmåga och problemlösning som kräver intakt läsförmåga kan alla påverkas menligt. Stavningssvårigheter är ofta förbundna med specifika lässvårigheter och varar ofta upp i adolescensen även efter att läsförmågan förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås ofta av störningar i tal- och språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och beteendestörningar uppträder ofta under skolåldern.

Baklängesläsning
Specifik läsförsening
Utvecklingsdyslexi

Utesluter:

Alexi UNS (R48.0)
Dyslexi UNS (R48.0)
Lässvårigheter sekundära till emotionella störningar (F93.-)

F81.1 Specifik stavningssvårighet

Störningens främsta kännetecken är en specifik och klar försämring av utvecklingen av stavningsförmågan utan samtidig försämring av läsfärdigheten. Tillståndet beror inte på låg mental ålder, synproblem eller bristfällig skolgång. Förmågan att stava och skriva korrekt är påverkad.

Utesluter:

Agrafi UNS (R48.8)

Stavningssvårigheter:

- förenade med lässvårigheter (F81.0)
- orsakade av bristfällig undervisning (Z55.8)

F81.2 Specifik räkningsvårighet

Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räkningsvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar.

Utvecklingsbetingad:

- akalkuli
- aritmetisk störning
- Gerstmanns syndrom

Utesluter:

Akalkuli UNS (R48.8)

Räkningsvårigheter:

- förenade med läs- eller stavningssvårigheter (F81.3)
- orsakade av bristfällig undervisning (Z55.8)

F81.3 Blandad inlärningsstörning

En mindre väldefinierad restgrupp av tillstånd där både räkne-, läs- och stavningsfärdigheter är klart påverkade men där störningen inte enbart kan förklaras av psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Denna kategori ska användas vid tillstånd som uppfyller kriterier från F81.2 tillsammans med kriterier från F81.0 eller F81.1.

Utesluter:

Specifika:

- lässvårigheter (F81.0)
- räkningsvårigheter (F81.2)
- stavningssvårigheter (F81.1)

F81.8 Andra specificerade inlärningsstörningar

F81.9 Inlärningsstörning, ospecificerad

Inlärningsvårigheter UNS

Svårigheter att förvärva kunskaper UNS

F82

Specifik motorisk utvecklingsstörning

Perturbatio progressionis specifica functionis motoriae

En störning som karakteriseras av en allvarlig rubbning i utvecklingen av motorisk koordination och som inte låter sig förklaras enbart med psykisk utvecklingsstörning eller en specifik kongenital eller förvärvad neurologisk sjukdom. I de flesta fall visar emellertid en noggrann klinisk undersökning uttalade störningar i den neurologiska mognaden såsom koreiforma rörelser av obelastade extremiteter, synkinesier, andra motoriska störningar eller tecken på dyskoordination av fin- eller grovmotorik.

Clumsy child syndrome

Utvecklingsbetingad:

- dyspraxi
- störning av koordination

Utesluter:

Abnormiteter i gång och rörlighet (R26.-)

Avsaknad av koordination (R27.-)

Sekundärt till psykisk

utvecklingsstörning (F70-F79)

F83

Blandade specifika utvecklingsstörningar

Perturbationes mixtae progressionis mentalis

Detta är en restgrupp av störningar där det finns en blandning av specifika rubbningar i utvecklingen av talet, språket, inläringen och de motoriska funktionerna, utan att någon störning dominerar eller utgör huvuddiagnos. Denna blandkategori bör endast användas där det finns en betydande överlappning mellan de specifika störningarna. Tillståndet ledsagas ofta, men inte alltid, av en viss grad av försämrad kognitiv förmåga. Kategorin bör alltså brukas då dysfunktion som motsvarar minst två av kategorierna F80.-, F81.- och F82 föreligger.

F84**Genomgripande utvecklingsstörningar****Perturbationes pervasivae progressionis mentalis**

En grupp störningar som karakteriseras av kvalitativa rubbningar i socialt samspel och kommunikationsmönster samt av en begränsad, stereotyp och repetitiv repertoar av intressen och aktiviteter. Störningarna är genomgripande och präglar individens sätt att fungera i alla situationer.

Tilläggskod kan användas när störningen är förenad med kroppslig sjukdom eller psykisk utvecklingsstörning.

F84.0 Autism i barndomen

En genomgripande utvecklingsstörning som manifesterar sig före tre års ålder och karakteriseras av försämrad utveckling av socialt samspel, kommunikationsförmåga och av ett begränsat, stereotypt och repetitivt beteende. Härtill kommer en rad mindre specifika fenomen som fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende.

- Autistisk störning
- Infantil:
 - autism
 - psykos
- Kanners syndrom

Utesluter:

- Autistisk psykopati (F84.5)

F84.1 Atypisk autism

En genomgripande utvecklingsrubbning som skiljer sig från autism i barndomen genom senare debut eller genom att inte uppfylla kriterierna på alla de tre områden som karakteriserar autism i barndomen. Denna subkategori används då utvecklingen först efter tre års ålder blir avvikande och försenad och när det saknas påvisbara störningar inom ett eller två av de psykopatologiska områden som kännetecknar autism i barndomen (störning i samspel, kommunikationssvårigheter samt begränsat, stereotypt och repetitivt beteende), trots samtidig närvaro av karakteristiska störningar inom resterande områden. Atypisk autism ses oftast vid grav psykisk utvecklingsstörning eller vid svår impressiv språkstörning.

- Atypisk barndomspsykos
- Psykisk utvecklingsstörning med autistiska drag

Tilläggskod kan användas för att ange psykisk utvecklingsstörning

F84.2 Retts syndrom

Ett tillstånd, hittills bara funnet hos flickor, där en till synes normal tidig utveckling följs av partiell eller total förlust av tal, gångsvårigheter, förmåga att bruka händerna och minskad kranietillväxt. Debutålder är vanligtvis mellan 7 och 24 månaders ålder. Karakteristiskt är förlust av ändamålsenliga handrörelser, handvridande stereotypier och hyperventilation. Social utveckling upphör men sociala intressen vidmakthålls. Bålataxi och apraxi börjar utvecklas vid fyra års ålder och följs ofta av koreatiska rörelser. Tillståndet slutar ofta med svår psykisk utvecklingsstörning.

F84.3 Annan desintegrativ störning i barndomen

En form av genomgripande utvecklingsstörning som inträder efter en period med helt normal utveckling och som visar sig som en tydlig förlust av tidigare förvärvade färdigheter inom ett flertal områden inom loppet av några få månader. Tillståndet ledsagas av förlust av intresse för omgivningen, stereotypa repetitiva rörelser och en autismliknande störning av socialt samspel och kommunikation. I några fall kan tillståndet sättas i förbindelse med encefalopati, men diagnosen ska ställas på beteendemanifestationer.

Dementia infantilis
Desintegrativ psykos
Hellers syndrom
Symbiotisk psykos

Tilläggs kod kan användas för att identifiera varje associerat neurologiskt tillstånd

Utesluter:

Retts syndrom (F84.2)

F84.4 Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser

Mindre väldefinierad störning med osäker nosologisk validitet. Denna kategori är förbehållen barn med svår psykisk utvecklingsstörning (IQ mindre än 35) med hyperaktivitetsproblem, uppmärksamhetsstörning och stereotyp beteende. Centralstimulerande farmaka har vanligtvis ingen effekt (till skillnad från liknande tillstånd med normal IQ) och kan framkalla dysforiska reaktioner (ibland med psykomotorisk hämning). I adolescensen ersätts hyperaktiviteten med hypoaktivitet (ett mönster som inte ses hos hyperkinetiska barn med normal intelligens). Syndromet är ofta förenat med olika utvecklingsstörningar, specifika eller mer globala. I vilken grad beteendestörningen betingas av låg IQ eller organisk hjärnskada är inte känt.

F84.5 Aspergers syndrom
Autistisk psykopati
Schizoid störning i barndomen

F84.8 Andra specificerade genomgripande utvecklingsstörningar

F84.9 Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad

F88 Andra specificerade störningar av psykisk utveckling

Aliae perturbationes
progressionis mentalis
Utvecklingsagnosi

F89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling

Perturbationes non specificatae
progressionis mentalis
Utvecklingsstörning UNS

BETEENDESTÖRNINGAR OCH EMOTIONELLA STÖRNINGAR MED DEBUT VANLIGEN UNDER BARNDOM OCH UNGDOMSTID (F90-F98)

Perturbationes morum et emotionum plerumque in infantia et adolescentia incipientes

F90 Hyperaktivitetsstörningar

Perturbationes hyperkineticae

En grupp störningar som karakteriseras av tidig debut (vanligtvis under de första fem levnadsåren), bristande uthållighet i aktiviteter som kräver kognitiva funktioner och en tendens att växla mellan olika aktiviteter utan att slutföra någon av dem, tillsammans med desorganiserad, oplanerad och överdriven aktivitet. Tillståndet kan vara förenat med flera andra abnormiteter. Hyperaktiva barn är ofta vårdslösa och impulsiva, de råkar lätt ut för olyckor och hamnar ofta i disciplinproblem på grund av tanklöshet då det gäller att följa normer och regler snarare än på grund av trots. I sitt förhållande till vuxna är de ofta socialt ohämmade, med brist på normal försiktighet och blyghet. De är inte populära bland andra barn och blir ofta isolerade. Kognitiva störningar ses ofta och specifika störningar i den motoriska och språkliga utvecklingen är vanliga. Sekundära komplikationer omfattar asocialt beteende och dålig självkänsla.

Utesluter:

- Förstämmningssyndrom [affektiva syndrom] (F30-F39)
- Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-)
- Schizofreni (F20.-)
- Ångestsyndrom (F41.-)

F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder [ADHD]
Dysfunction of Attention, Motor Control and Perception [DAMP]
Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet

Utesluter:

Hyperaktiv beteendestörning (F90.1)

F90.0A	Dysfunction of Attention, Motor Control and Perception (DAMP)
F90.0B	Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)
F90.0C	Attention Deficit Disorder (ADD)
F90.0X	Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS

F90.1 Hyperaktiv beteendestörning

Hyperaktiv störning förenad med beteenderubbning

F90.8 Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar

F90.9 Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad

Hyperaktiv reaktion under barndom och ungdomstid
Hyperaktivitetssyndrom UNS
Minimal Brain Dysfunction [MBD]

F91**Beteendestörningar av utagerande slag****Perturbationes asociales sive aggressivae**

Beteendestörningar som karakteriseras av ett repetitivt och kvarstående mönster av asocialt, aggressivt eller trotsigt beteende. Beteendet utgör ett flagrant brott mot samhällets föreställningar om vad som är normalt för åldern och är således både allvarligare och långvarigare (minst sex månaders varaktighet) än det trotsiga och ibland rebelliska beteende som kan förekomma normalt hos barn och ungdom. Beteendestörningen kan vara ett symptom på andra psykiska tillstånd och då ges den underliggande diagnosen prioritet.

Diagnosen bygger på beteenden som överdriven stridslystenhet, tyranniserande, grymhet mot människor och djur, förstörande av andras egendom, pyromandåd, stöld, ihärdig lögnaktighet, skolk, rymning från hemmet, raserianfall och olydnad. Något av dessa beteenden, om uttalat, räcker för diagnos men isolerade asociala handlingar gör det inte.

Utesluter:

- Förstämningssyndrom [affektiva syndrom] (F30-F39)
- Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-)
- När förenade med:
 - emotionella störningar (F92.-)
 - hyperaktivitetsstörningar (F90.1)
- Schizofreni (F20.-)

F91.0 Beteendestörning av utagerande slag, begränsad till familjesammanhang

Beteendestörning med asocialt och aggressivt beteende (inte enbart oppositionellt, trotsigt och störande beteende) där det avvikande beteendet helt eller övervägande är begränsat till hemmet och till samspelet med kärnfamiljen eller hushållets medlemmar. Störningen skall uppfylla kriterierna under F91.-. Andra störningar i förhållandet mellan förälder och barn, om än allvarliga, är inte tillräckliga för denna diagnos.

F91.1 Beteendestörning med aggressivitet och bristande social anpassning

Tillståndet karakteriseras av långvarigt asocialt och aggressivt beteende (uppfyller kriterierna för F91.- och omfattar inte bara oppositionellt, trotsigt eller störande beteende) i kombination med betydande och långvariga störningar i individens relationer med andra barn.

- Asocial aggressiv störning
- Beteendestörning, ensam aggressiv form

F91.2 Beteendestörning med aggressivitet men med normal social anpassning

En störning som innefattar långvarigt asocialt eller aggressivt beteende (uppfyller kriterierna för F91.- och omfattar inte bara oppositionellt, trotsigt eller störande beteende) som förekommer hos individer som i allmänhet är välintegrerade i sin åldersgrupp.

- Aggressiv beteendestörning, gruppform
- Gruppförseelse
- Gängbrottslighet
- Skolskolk
- Stöder i sällskap med andra

F91.3 Trotssyndrom

Beteendestörningar som vanligtvis uppträder hos mindre barn. Karakteriseras av olydnad, trots och fientlighet men omfattar inte kriminella handlingar eller mer extrema former av aggressivitet eller asocialt beteende. För diagnosen krävs att de överordnade kriterierna för F91.- är uppfyllda; inte ens ett uttalat okynnes- och olydnadsbeteende är i och för sig tillräckligt för diagnos. Försiktighet bör iaktas vid bruk av denna kategori, särskilt när det gäller större barn, då den kliniskt betydande beteendestörningen vanligtvis ledsagas av asocialt eller aggressivt beteende som går utöver olydnad, trots och fientlighet.

F91.8 Andra specificerade beteendestörningar av utagerande slag**F91.9 Beteendestörning av utagerande slag, ospecificerad**

F92**Blandade störningar av beteende och känsloliv**

Perturbationes mixtae morum et emotionum

En grupp störningar som karakteriseras av en kombination av aggressivitet, asocialt eller trotspräglat beteende med uppenbara och uttalade symtom på depression, ångest eller andra emotionella störningar.

Kriterierna för beteendestörningar av utagerande slag i barndomen (F91.-) tillsammans med emotionell störning i barndomen (F93.-) eller för en vuxen typ av neurosdiagnos (F40-F48) eller för ett förstämningssyndrom (F30- F39) måste vara uppfyllda.

F92.0**Depressiv beteendestörning**

Denna kategori kräver en kombination av beteendestörningar (F91.-) med varaktig och markant nedstämdhet (F32.-), som kommer till uttryck i form av förtvivlan, intresseförlust och oförmåga att glädja sig åt sedvanliga aktiviteter, självanklagelser och hopplöshetskänslor. Störning av aptit och sömn kan också ses.

Beteendestörning under F91.- förenad med depressiv störning under F32.-

F92.8**Andra specificerade blandade störningar i beteende och känsloliv**

Till denna kategori hör beteendestörningar av utagerande slag (F91.-) i kombination med långvariga och uttalade emotionella symtom såsom ångest, fruktan, obsessioner eller kompulsioner, depersonalisation eller derealisation, fobier eller hypokondrier.

Beteendestörning under F91.- förenad med:

- emotionell störning under F93.-
- neurotisk störning under F40-F48

F92.9**Blandad störning i beteende och känsloliv, ospecificerad****F93****Emotionella störningar med debut särskilt under barndomen**

Perturbationes praecipue in infantia incipientes

Dessa är huvudsakligen abnormt förstärkta normala utvecklingsdrag snarare än fenomen som är kvalitativt abnormala i sig själva. Förekomst i förbindelse med normal utveckling är det avgörande draget i differentialdiagnostik mellan emotionella störningar i barndomen (F93.-) och fobiska syndrom (F40-F48).

Utesluter:

När tillståndet är förenat med beteendestörning (F92.-)

F93.0**Separationsångest i barndomen**

Abnorm separationsångest diagnostiseras när fruktan för att åtskiljas utgör kärnan i ångesten och när ångesten uppstått under de första levnadsåren. Den kan skiljas från normal separationsångest genom dess svårighetsgrad, som statistiskt sett är ovanlig, genom att den är långvarig och genom att den medför nedsatt social funktionsnivå.

Utesluter:

Fobiska ångesttillstånd i barndomen (F93.1)

Förstämningssyndrom [affektiva syndrom] (F30-F39)

Neurotiska störningar (F40-F48)

Social ångest i barndomen (F93.2)

F93.1**Fobisk ångest i barndomen**

Ångestfenomen i barndomen som är typiska för olika utvecklingsfaser och som kan ses hos de flesta barn men som här uppträder med osedvanlig svårighetsgrad. Andra ångesttillstånd som uppstår i barndomen och som inte är en del av den normala psykosociala utvecklingen, exempelvis agorafobi, bör kodas under den relevanta kategorin i avsnittet F40-F48.

Utesluter:

Generaliserat ångestsyndrom (F41.1)

F93.2 Social ångest i barndomen

Karakteriseras av överdriven skygghet inför obekanta människor och av ångest i nya, främmande eller socialt hotfulla situationer. Denna kategori är aktuell endast då ångsligheten uppstår i tidiga barndomsår och karakteriseras av både osedvanlig svårighetsgrad och nedsatt social funktionsförmåga.

F93.3 Syskonrivalitet

En viss grad av känslomässig störning ses hos de flesta barn då nästa kommer i syskonskaran. Syskonrivalitet ska bara diagnostiseras då störningen är osedvanligt våldsam, varaktig och förbunden med nedsatt social funktionsförmåga.

Syskonsvartsjuka

F93.8 Andra specificerade emotionella störningar i barndomen

Identitetsstörning

Överdriven ångslighet

F93.9 Emotionell störning i barndomen, ospecificerad

F94 Störningar av social funktion med debut särskilt under barndom och ungdomstid

Perturbationes functionis socialis praecipue in infantia et adolescentia incipientes

Detta är en något heterogen grupp av störningar som kännetecknas av avvikelser i den sociala funktionsnivån. De visar sig i barndomen och adolescensen men till skillnad från de mer genomgripande utvecklingsstörningarna karakteriseras de inte av någon personlighetsbunden sviktande eller bristande social funktionsförmåga som genomsyrar alla funktionsområden. Snarast synes allvarliga brister i barnets miljö eller svåra umbäranden spela en avgörande etiologisk roll.

F94.0 Elektiv mutism

Karakteriseras av en uttalad, emotionellt bestämd selektivitet i talet. I vissa situationer demonstrerar barnet normal språklig kompetens, i andra, relativt väldefinierade situationer är barnet stumt. Störningen ledsagas vanligen av särskilda personlighetsdrag, med social ångest, tillbakadragenhet, känslighet eller motstånd i sociala relationer.

Selektiv mutism

Utesluter:

Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-)

Schizofreni (F20.-)

Specifika störningar i tal- och språkutvecklingen (F80.-)

Övergående mutism som ett led i separationsångest under tidig barndom (F93.0)

F94.1 Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen

Störningen debuterar under de första fem levnadsåren och karakteriseras av varaktiga avvikelser i barnets kontaktmönster.

Avvikelseerna är förknippade med emotionella störningar men kan påverkas i gynnsam riktning av förbättringar i uppväxtmiljön. Karakteristiska drag är fruktan och ökad vaksamhet, dålig social funktion tillsammans med jämnåriga, aggressivitet riktad mot sig själv eller andra, nedstämdhet och i vissa fall tillväxthämning. Störningen uppträder ofta som en direkt följd av svår omsorgssvikt, vanvård eller misshandel från föräldrarnas sida.

Tilläggskod kan användas för att ange associerad "failure to thrive" eller tillväxthämning

Utesluter:

Aspergers syndrom (F84.5)

Distanslöshet hos barn (F94.2)

Fobiska ångesttillstånd i barndomen (F93.1)

Misshandelssyndrom (T74.-)

Normal variation i mönstret av selektiv tillgivenhet

Sexuell eller fysisk misshandel i barndomen som resulterar i psykosociala problem (Z61.4-Z61.6)

F94.2 Distanslöshet hos barn
Avvikande sociala funktionsmönster som uppstår inom de första fem levnadsåren och som tenderar att kvarstå oavsett miljöförändringar. Visar sig som diffust oselektivt kontaktbeteende, uppmärksamhetssökande beteende, okritisk vänskaplighet, onyanserat förhållande till jämnåriga samt eventuellt också emotionella och beteendemässiga störningar.
Affektionslös psykopati
Institutionssyndrom

Utesluter:
Aspergers syndrom (F84.5)
Hospitaliseringsreaktion hos barn (F43.2)
Hyperaktivitetsstörningar (F90.-)
Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen (F94.1)

F94.8 Andra specificerade störningar av social funktion hos barn

F94.9 Störning av social funktion hos barn, ospecificerad

F95 Tics
Tics

Syndrom där det dominerande draget är en eller annan form av tics. Tics är ofrivilliga, snabba, återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser (oftast omfattande bestämda muskelgrupper) eller plötsliga ljud utan uppenbart syfte. Tics upplevs som oemotståndliga men kan vanligtvis undertryckas för kortare eller längre stunder. De förvärras vid belastning och försvinner under sömn. Vanliga motoriska tics innefattar blinkningar, huvudkast, skulderryckningar och ansiktsgrimaser. Vanliga vokala tics innefattar harklingar, hostningar, snörvlingar och väsanden. Vanliga komplexa tics (ekopraxi) kan innefatta hoppande, springande eller slag mot den egna kroppen. Vanliga komplexa vokala tics innebär upprepningar av särskilda ord, ibland sådana som är socialt oacceptabla och oftast obscena (koprolali).

F95.0 Övergående tics

Uppfyller de allmänna kriterierna för tics men är övergående med en varaktighet som understiger tolv månader. De visar sig oftast som blinkningar, ansiktsgrimaser eller huvudkastningar.

F95.1 Kroniska motoriska eller vokala tics
Uppfyller de allmänna kriterierna för tics med endera motoriska eller vokala tics (men inte bägge) som kan förekomma ensamma men som oftast är multipla och varar i mer än ett år.

F95.2 Kombinerade vokala och multipla motoriska tics [de la Tourette]

Ett ticsyndrom där det är, eller har varit, multipla motoriska tics och en eller flera vokala tics även om dessa inte har uppträtt samtidigt. Tillståndet förvärras oftast under adolescensen och brukar kvarstå upp i vuxen ålder. De vokala ticsen är ofta multipla med explosiva, repetitiva ljud som harklingar, grymtanden eller obscena ord eller satser. Ibland ses också komplexa motoriska tics (ekopraxi) som kan vara av obscen natur (kopropaxi).

F95.8 Andra specificerade tics

F95.9 Tics, ospecificerade
Tics UNS

F98 Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid

Aliae perturbationes morum et emotionum praecipue in infantia et adolescentia incipientes

En grupp heterogena störningar som karakteriseras av debut i barndomen men som annars skiljer sig åt i många avseenden. Några av tillstånden representerar väldefinierade syndrom men andra är inte mer än symtomkomplex som inkluderas på grund av deras frekvens och koppling till psykosociala problem samt på grund av svårigheten att inkorporera dem under andra syndrom.

Utesluter:

Frivilliga andningsuppehåll (R06.8)
Kleine-Levins syndrom (G47.8)
Sömnstörning orsakad av emotionella faktorer (F51.-)
Tvångssyndrom (F42.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

F98.0 **Icke organisk enures**

En störning som karakteriseras av ofrivillig urinavgång, i vaket tillstånd under dagen eller i sömnen under natten, och som är abnorm i förhållande till mental ålder, och inte kan förklaras med bristande blåskontroll på grund av neurologisk sjukdom, epileptiska anfall eller anatomisk anomali i urinvägarna. Enuresen kan ha varat från födseln eller uppstått efter en period med full blåskontroll. Enuresen kan eventuellt vara ledsagad av mer omfattande emotionella eller beteendemässiga störningar.

Enures (primär, sekundär) av icke organisk orsak
Funktionell enures
Psykogen enures
Urininkontinens av icke organisk orsak

Utesluter:

Enures UNS (R32)

F98.1 **Icke organisk enkopres**

Återkommande, frivillig eller ofrivillig tarmtömning, vanligen med normal eller någorlunda normal konsistens, på platser som är olämpliga med hänsyn till individens sociala och kulturella förhållanden. Tillståndet kan vara ett abnormt kvardröjande av den normala infantila inkontinensen eller kan ha utvecklats efter en period med full tarmkontroll. Det kan också yttra sig som avsiktlig tarmtömning på opassande platser trots normal tarmkontroll. Tillståndet kan uppträda som ett isolerat symptom eller utgöra en del av en mer omfattande emotionell (F93.-) eller beteendemässig störning (F91.-).

Fecesinkontinens av icke organisk orsak
Funktionell enkopres
Psykogen enkopres

Tilläggs kod kan användas för att identifiera orsak till samtidig obstipation.

Utesluter:

Enkopres UNS (R15)

F98.2 **Matvägran hos spädbarn och barn**

Födointagsstörning med varierande manifestationer som uppträder i spädbarnsåldern och tidiga barnår. Den yttrar sig som matvägran och extrem kräsenhet och kan inte förklaras med födobrist, dålig kompetens hos vårdnadshavaren eller organisk sjukdom. Störningen kan eventuellt vara ledsagad av idisslande (återkommande regurgitationer utan åtföljande kräkningar eller gastrointestinal sjukdom).

Ruminationstillstånd hos spädbarn

Utesluter:

Anorexia nervosa och andra ätstörningar (F50.-)
Födointagsproblem hos nyfödd (P92.-)
Picasyndrom hos spädbarn och barn (F98.3)
Svårigheter med och misskötsel av födointag (R63.3)

F98.3 **Picasyndrom hos spädbarn och barn**

Ständigt ätande av icke nutritiva substanser såsom jord, sand, pappersbitar eller liknande. Störningen kan uppträda som ett symptom vid mer omfattande psykiska sjukdomar som infantil autism eller som ett relativt isolerat psykopatologiskt beteende. Endast i det senare fallet kodas störningen här. Fenomenet är vanligt vid psykisk utvecklingsstörning som då bör användas som huvuddiagnos (F70-F79).

F98.4 Rörelsestereotypier

Viljemässiga, repetitiva, stereotypa, icke funktionella (ofta rytmiska) rörelser som inte ingår i någon känd psykiatrisk eller neurologisk sjukdomsbild. När sådana rörelser uppträder som symtom vid andra störningar bör endast huvuddiagnos kodas. Rörelserna kan vara icke självskadande, såsom ryckningar, huvudkastningar, hårplockande, hårsnoende, dragande i fingrar och leder. Självmutilerande stereotypt beteende innefattar huvudbankningar, ansiktsslag, ögonpetande, bitande i händer, läppar eller på andra delar av kroppen. Alla stereotypa rörelser är vanligast tillsammans med psykisk utvecklingsstörning (om så är fallet ska båda tillstånden noteras). Om ögonpetandet förekommer hos ett barn med nedsatt syn ska bägge tillstånden kodas - ögonpetandet under denna kategori och syndefekten under den relevanta somatiska koden.

Utesluter:

- Abnorma ofrivilliga rörelser (R25.-)
- Nagelbitning (F98.8)
- Näspetning (F98.8)
- Rörelsestörningar av organisk orsak (G20-G25)
- Stereotypier som är del av bredare psykiatriskt tillstånd (F00-F95)
- Tics (F95.-)
- Trikotillomani (F63.3)
- Tumsugning (F98.8)

F98.5 Stamning

Karakteriseras av återkommande repetitioner eller förlängningar av ljud, stavelser eller ord, eller av återkommande uppehåll eller pauser som avbryter den rytmiska talströmmen. Problemet bör klassificeras som störning bara när svårighetsgraden påverkar talfärdigheten.

Utesluter:

- Skenande tal (F98.6)
- Tics (F95.-)

F98.6 Skenande tal

Forsande tal som är svårbegripligt, dock utan omtagningar eller pauser. Talet är ojämnt och arytiskt med snabba, ryckiga stötar som oftast stör fraseringen.

Utesluter:

- Tics (F95.-)
- Stamning (F98.5)

F98.8 Andra specificerade beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid

- Bristande uppmärksamhet utan hyperaktivitet
- Nagelbitning
- Näspetning
- Tumsugning
- Överdriven masturbation

F98.9 Beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och ungdomstid, ospecificerad

OSPECIFICERAD PSYKISK STÖRNING (F99)

Perturbatio mentis non specificata

F99 Psykisk störning ej specificerad på annat sätt

Psykisk sjukdom UNS

Utesluter:

- Organisk psykisk störning UNS (F06.9)

Kapitel VI

Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)

Morbi systematis nervosi

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
- G10-G14 Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet
- G20-G26 Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
- G30-G32 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet
- G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet
- G40-G47 Episodiska och paroxysmala sjukdomar
- G50-G59 Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus
- G60-G64 Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet
- G70-G73 Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler
- G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom
- G90-G99 Andra sjukdomar i nervsystemet

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- G01* Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
- G02* Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
- G05* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G07* Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G13* Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G22* Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

- G26* Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G32* Andra degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G46* Vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar
- G53* Förändringar i kranialnerver vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G55* Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G59* Mononeuropati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G63* Polyneuropati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G73* Neuromuskulära transmissionsrubbningar och muskelförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G94* Andra tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- G99* Andra tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET (G00-G09)

Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis

G00 Bakteriell meningit som ej klassificeras annorstädes

Meningitis bacterialis, non alibi classificata

Innefattar:

Bakteriell

- araknoidit
- leptomeningit
- meningit
- pakymeningit

Utesluter:

Bakteriell

- meningoencefalit (G04.2)
- meningomyelit (G04.2)

G00.0 Meningit orsakad av *Haemophilus influenzae*

G00.1 Meningit orsakad av pneumokocker

G00.2 Meningit orsakad av streptokocker

G00.3 Meningit orsakad av stafylokocker

G00.8 Andra bakteriella meningiter

Meningit orsakad av:

- *Escherichia coli*
- *Klebsiella*

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G00.9 Bakteriell meningit, ospecificerad

Meningit orsakad av varbildande bakterier UNS

Varig meningit UNS

G01*

Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

Meningit vid:

- antrax (A22.8†)
- gonokockinfektion (A54.8†)
- infektion orsakad av *Borrelia burgdorferi* (A69.2†)
- leptospiros (A27.-†)
- listerios (A32.1†)
- meningokockinfektion (A39.0†)
- neurosyfilis (A52.1†)
- salmonellainfektion (A02.2†)
- syfilis, medfödd (A50.4†)
- syfilis, sekundär (A51.4†)
- tuberkulos (A17.0†)
- tyfoidfieber (A01.0†)

Utesluter:

Meningoencefalit och meningomyelit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes (G05.0*)

G02*

Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningitis in aliis morbis infectiosis et parasitariis alibi classificatis

Utesluter:

Meningoencefalit och meningomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (G05.1-G05.2*)

G02.0* Meningit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningit orsakad av:

- adenovirus (A87.1†)
- enterovirus (A87.0†)
- herpes simplex-virus (B00.3†)
- infektiös mononukleos (B27.-†)
- mässling (B05.1†)
- påssjuka (B26.1†)
- röda hund (B06.0†)
- vattkoppor (B01.0†)
- zoster (B02.1†)

G02.1* **Meningit vid svampsjukdomar**
Meningit vid:

- candidainfektion (B37.5†)
- koccidioidomykos (B38.4†)
- kryptokockos (B45.1†)

G02.8* **Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**
Meningit orsakad av:

- afrikansk trypanosomiasis (B56.-†)
- Chagas sjukdom (kronisk) (B57.4†)

G03 **Meningit av andra och icke specificerade orsaker**

Meningitis e causa alia non specificata

Innefattar:

Araknoidit, leptomeningit, meningit och pakymeningit orsakade av andra och icke specificerade orsaker

Utesluter:

Meningoencefalit (G04.-)
Meningomyelit (G04.-)

G03.0 **Icke infektiös meningit**

G03.1 **Kronisk meningit**

G03.2 **Benign recidiverande meningit [Mollaret]**

G03.8 **Meningit av andra specificerade orsaker**

G03.9 **Meningit, ospecificerad**
Araknoidit (spinal) UNS

G04 **Encefalit, myelit och encefalomyelit**

Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis

Innefattar:

Akut uppåtstigande myelit
Meningoencefalit
Meningomyelit

Utesluter:

Akut transversell myelit (G37.3)
Alkoholencefalopati (G31.2)
Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)
Encefalopati UNS (G93.4)
Multipel skleros (G35)
Subakut nekrotiserande myelit (G37.4)
Toxisk encefalopati (G92)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G04.0 **Akut disseminerad encefalit**
Encefalit och encefalomyelit efter immunisering eller vaccination

Tilläggskod kan användas för att identifiera vaccin (kapitel XX)

G04.1 **Tropisk spastisk paraplegi**

G04.2 **Bakteriell meningoencefalit och meningomyelit som ej klassificeras annorstädes**

G04.8 **Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit**
Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS

G04.9 **Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad**
Ventrikulit (cerebral) UNS

G05***Encefalit, myelit och encefalomyelit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis alibi classificatis

Innefattar:

Meningoencefalit och meningomyelit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G05.0***Encefalit, myelit och encefalomyelit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes**

Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:

- listerios (A32.1†)
- meningokockinfektion (A39.8†)
- syfilis, medfödd (A50.4†)
- syfilis, sen (A52.1†)
- tuberkulos (A17.8†)

G05.1***Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes**

Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:

- adenovirusinfektion (A85.1†)
- cytomegalvirusinfektion (B25.8†)
- enterovirusinfektion (A85.0†)
- Epstein-Barr-virusinfektion (B27.0†)
- herpes simplex-infektion (B00.4†)
- influensa (J09†, J10.8†, J11.8†)
- mässling (B05.0†)
- påssjuka (B26.2†)
- röda hund (B06.0†)
- vattkoppor (B01.1†)
- zoster (B02.0†)

G05.2***Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:

- afrikansk trypanosomiasis (B56.-†)
 - Chagas sjukdom (kronisk) (B57.4†)
 - naegleriasis (B60.2†)
 - toxoplasmos (B58.2†)
- Eosinofil meningoencefalit (B83.2†)

G05.8***Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Encefalit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

G06**Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen**

Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Utesluter:

Postoperativ abscess (T81.4)

G06.0**Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom**

Abscess (embolisk) (icke embolisk):

- cerebellär
- cerebral
- hjärnan UNS
- otogen

Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom:

- epidural lokalisation
- extradural lokalisation
- subdural lokalisation

- G06.1 Intraspinal abscess och intraspinalt granulom**
Abscess (embolisk) (icke embolisk)
Intraspinal abscess och intraspinalt granulom:
- epidural lokalisation
 - extradural lokalisation
 - subdural lokalisation

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- G06.2 Extradural och subdural abscess, ospecificerad**

G07* Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale in morbis alibi classificatis

Hjärnabscess vid:

- amöbainfektion (A06.6†)
- gonokockinfektion (A54.8†)
- tuberkulos (A17.8†)

Schistosomiasisgranulom i hjärnan (B65.-†)

Tuberkulom i:

- centrala nervsystemets hinnor (A17.1†)
- hjärnan (A17.8†)

G08 Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum

Phlebitis et trombophlebitis sinuum venosorum intracranialium et intraspinale

Infektiös eller septisk emboli, endoflebit, flebit, tromboflebit eller trombos i intrakraniella eller intraspinala venösa sinus och vener

Utesluter:

Intrakraniell flebit och tromboflebit:

- av icke varig typ (I67.6)
- som komplikation till abort, extrauterin graviditet och mola (O00-O07, O08.7)
- som komplikation till graviditet, förlossning eller barnsängstid (O22.5, O87.3)

Icke varig intraspinal flebit och tromboflebit (G95.1)

G09 Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet

Sequelae tardivae morborum inflammatoriorum systematis nervosi centralis

Anmärkning:

G09 används för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas under G00-G08 (utesluter asteriskoder). Dessa sena effekter kan själva också klassificeras annorstädes. Med ”sena effekter” avses tillstånd som medicinskt betraktas som ”sena” eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. För användning av denna kategori hänvisas till kodningsreglerna för morbiditet och mortalitet.

G09 skall inte användas för kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet. Sådana tillstånd kodas som aktuell inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet.

SYSTEMISKA ATROFIER SOM PRIMÄRT ENGAGERAR CENTRALA NERVSYSTEMET (G10-G14)

Atrophiae systemicae, praecipue systematis nervosi centralis

G10 Huntingtons sjukdom

Chorea Huntington
Huntingtons korea

G11 Hereditär ataxi (ärfvlig koordinationsrubning)

Ataxia hereditaria

Utesluter:

- Cerebral pares (G80.-)
- Hereditär och idiopatisk neuropati (G60.-)
- Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

G11.0 Medfödd icke progressiv ataxi

G11.1 Cerebellär ataxi med tidig debut

Tidigt debuterande cerebellär ataxi med:

- bibehållna senreflexer
- essentiell tremor
- myoklonus [Hunts ataxi]

Friedreichs ataxi (autosomt recessiv)

Könsbundet recessiv spinocerebellär ataxi

Anmärkning:

Debut vanligen före 20 års ålder

G11.2 Cerebellär ataxi med sen debut

Anmärkning:

Debut vanligen efter 20 års ålder

G11.3 Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation

Ataxia telangiectasia [Louis-Bar]

Utesluter:

- Cockaynes syndrom (Q87.1)
- Xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4 Hereditär spastisk parapares

G11.8 Andra specificerade hereditära ataxier

G11.9 Hereditär ataxi, ospecificerad

Hereditär cerebellär:

- ataxi UNS
- degeneration
- sjukdom

Hereditärt cerebellärt syndrom

G12 Spinal muskeltrofi och besläktade syndrom

Atrophia muscularis spinalis et syndromata cognata

G12.0 Infantil spinal muskeltrofi, typ I [Werdnig-Hoffman]

G12.1 Annan hereditär spinal muskeltrofi

Progressiv bulbärpares hos barn [Fazio-Londe]

Spinal muskeltrofi:

- adult
- distal
- infantil (kronisk), typ II
- juvenil, typ III [Kugelberg-Welander]
- skapuloperoneal

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G12.2 Motorneuronsjukdom

Familjär motorneuronsjukdom
Lateralskleros:

- amyotrofisk (ALS)
 - primär
- Progressiv
- bulbärpares
 - spinal muskeltrofi

G12.8 Andra spinala muskeltrofier och besläktade syndrom

G12.9 Spinal muskeltrofi, ospecificerad

G13* Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Atrophiae systemicae imprimis systematis nervosi centralis in morbis alibi classificatis

G13.0* Paraneoplastisk neuromyopati och neuropati

Karcinomatös neuromyopati (C00-C97†)
Sensorisk paraneoplastisk neuropati [Denny Brown] (C00-D48†)

G13.1* Annan systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid tumörsjukdomar

Paraneoplastisk limbisk encefalopati (C00-D48†)

G13.2* Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem (E00.1†, E03.-†)

G13.8* Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G14 Postpoliosyndrom

Postpolio myelitic syndrome

Utesluter:

Sena effekter av polio (B91)

BASALGANGLIESJUKDOMAR OCH RÖRELSERUBBNINGAR (G20-G26)

Morbi extrapyramidales et motorii

G20 Parkinsons sjukdom

Morbus Parkinson

- Hemiparkinsonism
- Paralysis agitans
- Parkinsons sjukdom:
 - idiopatisk
 - primär
 - UNS

G21 Sekundär parkinsonism

Parkinsonismus secundarius

G21.0 Malignt neuroleptikasyndrom

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G21.1 Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G21.2 Sekundär parkinsonism av andra yttre orsaker

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

G21.3 Postencefalitisk parkinsonism

G21.4 Vaskulär parkinsonism

G21.8 Annan sekundär parkinsonism

G21.9 Sekundär parkinsonism, ospecificerad

G22* Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Parkinsonismus in morbis alibi classificatis

Syfilitisk parkinsonism (A52.1†)

G23	Andra degenerativa sjukdomar i basala ganglierna Alii morbi degenerativi gangliorum basalium <i>Utesluter:</i> Multipel systemdegeneration (G90.3)	G24.9	Dystoni, ospecificerad Dyskinesi UNS
G23.0	Hallervorden-Spatz sjukdom Pigmentär pallidusdegeneration	G25	Andra basalganglie-sjukdomar och rörelserubbningar Alii morbi extrapyramidales et motorii
G23.1	Progressiv supranukleär oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewski]	G25.0	Essentiell tremor Familjär tremor <i>Utesluter:</i> Tremor UNS (R25.1)
G23.2	Striatonigral degeneration	G25.1	Läkemedelsutlöst tremor Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
G23.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna Förkalkning i basala ganglierna	G25.2	Andra specificerade former av tremor Intentionstremor
G23.9	Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad	G25.3	Myoklonus Läkemedelsutlöst myoklonus Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX) <i>Utesluter:</i> Ansiktsmyokymi (G51.4) Myoklonusepilepsi (G40.-)
G24	Dystoni Dystonia <i>Innefattar:</i> Dyskinesi <i>Utesluter:</i> Atetoid cerebral pares (G80.3)	G25.4	Läkemedelsutlöst korea Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
G24.0	Läkemedelsutlöst dystoni Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)	G25.5	Annan korea Korea UNS <i>Utesluter:</i> Huntingtons korea (G10) Korea UNS med hjärtengagemang (I02.0) Reumatisk korea (I02.-) Sydenhams korea (I02.-)
G24.1	Idiopatisk familjär dystoni Idiopatisk dystoni UNS	G25.6	Läkemedelsutlösta tics och andra tics av organisk orsak Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX) <i>Utesluter:</i> Gilles de la Tourettes syndrom (F95.2) Tics UNS (F95.9)
G24.2	Idiopatisk icke familjär dystoni		
G24.3	Spastisk tortikollis <i>Utesluter:</i> Tortikollis UNS (M43.6)		
G24.4	Idiopatisk orofacial dystoni Orofacial dyskinesi		
G24.5	Blefarospasm		
G24.8	Andra specificerade dystonier		

- G25.8** Andra specificerade
basalgangliesjukdomar och
rörelserubbningar
Restless legs
Stiff man syndrome
- G25.9** Basalgangliesjukdom och
rörelserubbning, ospecificerad
- G26*** Basalganglietillstånd och
rörelserubbningar vid
sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Conditiones extrapyramidales
et morbi motorii in morbis alibi
classificatis

ANDRA DEGENERATIVA SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET (G30-G32)

Alii morbi degenerativi systematis nervosi

- G30** **Alzheimers sjukdom**
Morbus Alzheimer
Innefattar:
Senila och presenila former
Utesluter:
Senil
 - degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes (G31.1)
 - demens UNS (F03)
Senilitet UNS (R54)
- G30.0** **Alzheimers sjukdom med tidig debut**
Anmärkning:
Debut vanligen före 65 års ålder
- G30.1** **Alzheimers sjukdom med sen debut**
Anmärkning:
Debut vanligen efter 65 års ålder
- G30.8** **Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom**
- G30.9** **Alzheimers sjukdom, ospecificerad**
- G31** **Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes**
Alii morbi degenerativi systematis nervosi non alibi classificati
Utesluter:
Reyes syndrom (G93.7)
- G31.0** **Lokaliserad hjärnatrofi**
Frontotemporal demens
Picks sjukdom
Progressiv isolerad afasi

G31.1 Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

- Alzheimers sjukdom (G30.-)
- Senilitet UNS (R54)

G31.2 Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol

Alkoholutlöst:

- cerebellär:
 - ataxi
 - degeneration
- cerebral degeneration
- encefalopati

Dysfunktion i autonoma nervsystemet orsakad av alkohol

G31.8 Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet

Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom]

Lewykroppsdemens

Subakut nekrotiserande

encefalopati [Leighs syndrom]

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G31.9 Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad

G32* Andra degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Aliae conditiones degenerativae systematis nervosi in morbis alibi classificatis

G32.0* Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid B₁₂-vitaminbrist (E53.8†)

G32.8* Andra specificerade degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTEMET (G35-G37)

Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis

G35 Multipel skleros

Sclerosis disseminata

Multipel skleros:

- disseminerad
- generaliserad
- i hjärnstammen
- i ryggmärgen
- UNS

G36 Annan akut utbredd myelinförstöring

Alia demyelinatio disseminata acuta

Utesluter:

- Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS (G04.8)

G36.0 Neuromyelitis optica [Devic]

Demyelinisering vid optikusneurit

Utesluter:

- Optikusneurit UNS (H46)

G36.1 Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit [Hurst]

G36.8 Annan specificerad akut disseminerad demyelinisering

G36.9 Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad

G37 Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet

Alii morbi demyelinantes systematis nervosi centralis

G37.0 Diffus skleros

Periaxial encefalit
Schilders sjukdom

Utesluter:

- Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)

- G37.1** Central demyelinisering av corpus callosum
- G37.2** Central pontin myelinolys
- G37.3** Akut transversell myelit vid demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet
Akut transversell myelit UNS
Utesluter:
Multipel skleros (G35)
Neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)
- G37.4** Subakut nekrotiserande myelit
- G37.5** Koncentrisk skleros [Baló]
- G37.8** Andra specificerade demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet
- G37.9** Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad

EPISODISKA OCH PAROXYSMALA SJUKDOMAR (G40-G47)

Morbi episodici et paroxysmales

G40 Epilepsi

Epilepsia

Utesluter:

- Feberkramper (R56.0)
- Krampanfall UNS (R56.8)
- Landau-Kleffners syndrom (F80.3)
- Status epilepticus (G41.-)
- Todds paralys (G83.8)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G40.0 Partiell (fokal) idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom med lokal början

- Benign barnepilepsi med centrotemporala EEG-spikes
- Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer

G40.1 Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med enkla partiella anfall

- Attacker utan medvetandepåverkan
- Enkla partiella anfall med sekundär generalisering

G40.2 Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall

- Attacker med medvetandegrubling, ofta med automatismer
- Komplexa partiella anfall med sekundär generalisering
- Psykomotoriska anfall

G40.3 Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom

Absenser hos barn [pyknolepsi]
Benign myoklonisk epilepsi hos barn

Benigna nyföddhetskramp (familjära)

Ej specifika epileptiska anfall:

- atoniska
- kloniska
- myokloniska
- toniska
- tonisk-kloniska

Epilepsi med grand mal vid uppvaknandet (efter sömn)

Juvenil:

- absensepilepsi
 - myoklonisk epilepsi
- Progressiv myoklonusepilepsi

G40.4 Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom

Epilepsi med:

- myokloniska absenser
- myoklonisk-astatiska anfall

Infantil spasm

Lennox-Gastauts syndrom

Salaamattacker

Symtomatisk tidig myoklonisk

encefalopati

West's syndrom

G40.5 Speciella epileptiska syndrom

Epilepsia partialis continua

Epileptiska anfall relaterade till:

- alkohol
- hormonella förändringar
- läkemedel
- stress
- sömndeprivation

Tilläggs kod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G40.6 Grand mal-anfall, ospecificerat (med eller utan absenser)

G40.7 Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall

G40.8 Annan epilepsi

Epilepsier och epileptiska syndrom, osäkert om partiella eller generaliserade

G40.9 Epilepsi, ospecificerad

Epileptiska anfall UNS

G41 Status epilepticus

Status epilepticus

G41.0 Status epilepticus av grand mal-typ

Tonisk-kloniskt status epilepticus

Utesluter:

Epilepsia partialis continua (G40.5)

G41.1 Status epilepticus av petit mal-typ

Epileptiskt absensstatus

G41.2 Status epilepticus med komplexa partiella anfall

G41.8 Annat specificerat status epilepticus

G41.9 Status epilepticus, ospecificerat

G43 Migrän

Hemicrania

Tilläggs kod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

Utesluter:

Huvudvärk UNS (R51)

G43.0 Migrän utan aura [vanlig migrän]

G43.1 Migrän med aura [klassisk migrän]

Aura utan huvudvärk

Basilarismigrän

Familjär hemiplegisk migrän

Migränekvivalenter

Migrän med akut uppträdande aura

Migrän med utdragen aura

Migrän med typisk aura

G43.2 Status hemicranicus

Ihållande migrän

Status migrainosus

G43.3 Komplicerad migrän

G43.8 Annan specificerad migrän

Oftalmoplegisk migrän

Retinal migrän

G43.9 Migrän, ospecificerad

G44	Andra huvudvärkssyndrom Alia syndromata cephalalgica <i>Utesluter:</i> Atypisk ansiktssmärta (G50.1) Huvudvärk UNS (R51) Trigeminusneuralgi (G50.0)	G45.1	Arteria carotis-syndrom Transitorisk ischemisk attack inom försörjningsområdet för arteria carotis
G44.0	Syndrom med cluster headache Cluster headache [Hortons syndrom] • episodisk • kronisk Kronisk paroxysmal hemikrani	G45.2	Multipla och bilaterala precerebrala artärsyndrom
G44.1	Vaskulär huvudvärk som ej klassificeras annorstädes Vaskulär huvudvärk UNS	G45.3	Amaurosis fugax
G44.2	Spänningshuvudvärk Episodisk spänningshuvudvärk Kronisk spänningshuvudvärk Spänningshuvudvärk UNS	G45.4	Transitorisk global amnesi <i>Utesluter:</i> Amnesi UNS (R41.3)
G44.3	Kronisk posttraumatisk huvudvärk	G45.8	Annan transitorisk cerebral ischemi och besläktade syndrom
G44.4	Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras annorstädes Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)	G45.9	Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad Spasm i cerebral artär Transitorisk ischemisk attack UNS
G44.8	Andra specificerade huvudvärkssyndrom	G46*	Vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar (I60-I67†) Syndromata vascularia cerebrialia in morbis cerebrovascularibus
G45	Övergående cerebral ischemi (otillräcklig blodtillförsel till hjärnan) och besläktade syndrom Ischaemia cerebrialis transitoria et syndromata cognata <i>Innefattar:</i> Transitorisk ischemisk attack [TIA] <i>Utesluter:</i> Neonatal cerebral ischemi (P91.0)	G46.0*	Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†)
G45.0	Arteria vertebrobasilaris-syndrom Transitorisk ischemisk attack inom försörjningsområdet för arteria vertebris och arteria basilaris	G46.1*	Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†)
		G46.2*	Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†)
		G46.3*	Cerebrovaskulärt hjärnstamssyndrom (I60-I67†) Syndrom: • Benedikt • Claude • Foville • Millard-Gubler • Wallenberg • Weber
		G46.4*	Cerebrovaskulärt lillhjärnssyndrom (I60-I67†)
		G46.5*	Isolerat motoriskt lakunärt syndrom (I60-I67†)

- G46.6*** Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom (I60-I67†)
- G46.7*** Andra lakunära syndrom (I60-I67†)
- G46.8*** Andra vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar (I60-I67†)

G47 Sömnstörningar

Perturbationes somni

Utesluter:

- Icke organiska sömnstörningar (F51.-)
- Mardrömmar (F51.5)
- Nattskräck (F51.4)
- Sömngång (F51.3)

- G47.0** Insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn)
- G47.1** Hypersomni (överdriven sömnhet)
- G47.2** Dygnsrytmstörningar
Framåtförskjuten sömnfas
Fördröjd sömnfas
Oregelbunden dygnsrytm
- G47.3** Sömnapnésyndrom
Central sömnapné
Obstruktiv sömnapné
- Utesluter:*
- Periodisk andning (R06.3)
 - Pickwicksyndromet (E66.2)
 - Sömnapné hos nyfödd (P28.3)
- G47.4** Narkolepsi och kataplexi
- G47.8** Andra specificerade sömnstörningar
Kleine-Levins syndrom
- G47.9** Sömnstörning, ospecificerad

SJUKDOMAR I NERVER, NERVROTTER OCH NERVPLEXUS (G50-G59)

Morbi nervorum, radicum et plexuum nervorum

Utesluter:

- Aktuella traumatiska skador i nerver, nervrötter och nervplexus - se nervskada efter kroppsdel (Kapitel XIX)
- Neuralgi och neurit UNS (M79.2)
- Perifer neuropati vid graviditet (O26.8)
- Radikulit UNS (M54.1)

G50 Sjukdomar i trigeminusnerven

Morbi nervi trigemini

- G50.0** Trigeminusneuralgi
Tic douloureux
- G50.1** Atypisk ansiktssmärta
- G50.8** Andra specificerade sjukdomar i trigeminusnerven
- G50.9** Sjukdom i trigeminusnerven, ospecificerad

G51 Sjukdomar i facialisnerven

Morbi nervi facialis

- G51.0** Bells pares
Ansiktsförlamning
Facialis pares
- G51.1** Genikulatumganglionit
- Utesluter:*
- Postherpetisk genikulatumganglionit (G53.0*, B02.2†)
- G51.2** Melkerssons syndrom
Melkersson-Rosenthals syndrom
- G51.3** Facialishemispasm
- G51.4** Ansiktsmyokymi
- G51.8** Andra specificerade sjukdomar i facialisnerven
- G51.9** Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad

G52	Sjukdomar i andra kranialnerv		G53.3*	Multipla kranialnervspareser vid tumörsjukdomar (C00-D48†)
	Morbi aliorum nervorum cranialium		G53.8*	Andra kranialnervförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
	<i>Utesluter:</i>		G54	Sjukdomar i nervrötter och nervplexus
	Paralytisk strabism orsakad av nervförlamning (H49.0-H49.2)			Morbi radicum et plexuum nervorum
	Sjukdomar i nervus statoacusticus (H93.3)			<i>Utesluter:</i>
	Sjukdomar i nervus opticus (H46, H47.0)			Traumatiska skador på nervrötter och nervplexus, se nervskada efter kroppsdel
G52.0	Sjukdomar i nervus olfactorius			Tillstånd beroende på:
G52.1	Sjukdomar i nervus glossopharyngeus			<ul style="list-style-type: none"> • brakial, lumbal, lumbosakral eller torakal neuropati UNS (M54.1) • brakial, lumbal, lumbosakral eller torakal radikulit UNS (M54.1) • neuralgi eller neurit UNS (M79.2) • radikulopati UNS (M54.1) • radikulit UNS (M54.1) • sjukdomar i mellankotskivorna (M50-M51) • spondylos (M47.-)
	Glossofaryngeusneuralgi		G54.0	Sjukdomar i brakialplexus
G52.2	Sjukdomar i nervus vagus			Toraxapertursyndrom
G52.3	Sjukdomar i nervus hypoglossus		G54.1	Sjukdomar i lumbosakralplexus
G52.7	Sjukdomar i multipla kranialnerv		G54.2	Sjukdomar i cervikalrot som ej klassificeras annorstädes
	Polyneuritis cranialis		G54.3	Sjukdomar i torakalrot som ej klassificeras annorstädes
G52.8	Sjukdomar i andra specificerade kranialnerv		G54.4	Sjukdomar i lumbosakralrot som ej klassificeras annorstädes
G52.9	Kranialnervssjukdom, ospecificerad		G54.5	Neuralgisk amyotrofi
G53*	Förändringar i kranialnerv vid sjukdomar som klassificeras annorstädes			Parsonage-Aldren-Turners syndrom Skulderneurit
	Morbi nervorum cranialium in morbis alibi classificatis		G54.6	Fantom-extremitetssyndrom med smärta
G53.0*	Neuralgi efter zoster-infektion (B02.2†)			Fantomsmärta
	Postherpetisk:		G54.7	Fantom-extremitetssyndrom utan smärta
	<ul style="list-style-type: none"> • genikulatumganglionit • trigeminusneuralgi 			Fantom-extremitetssyndrom UNS
G53.1*	Multipla kranialnervspareser vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (A00-B99†)			
G53.2*	Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos (D86.8†)			

G54.8 Andra specificerade sjukdomar i nervrötter och nervplexus

G54.9 Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad

G55* **Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Compressio radicum et plexuum nervorum in morbis alibi classificatis

G55.0* Kompression av nervrötter och nervplexus vid tumorsjukdomar (C00-D48†)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G55.1* Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar i mellankotskivorna (M50-M51†)

G55.2* Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos (M47.-†)

G55.3* Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra ryggåkommor (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)

G55.8* Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G56 **Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet**

Mononeuropathia extremitatis superioris

Utesluter:

Aktuell traumatisk nervskada, se nervskada efter kroppsdel

G56.0 Karpaltunnelsyndrom

G56.1 Andra lesioner av nervus medianus

G56.2 Lesion av nervus ulnaris

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G56.3 Lesion av nervus radialis

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G56.4 Kausalgi

G56.8 Andra specificerade mononeuropatier i övre extremitet

G56.9 Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad

G57 **Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet**

Mononeuropathia extremitatis inferioris

Utesluter:

Aktuell traumatisk nervskada, se nervskada efter kroppsdel

G57.0 Lesion av nervus ischiadicus

Utesluter:

Ischias orsakad av sjukdom i mellankotskiva (M51.1)
Ischias UNS (M54.3)

G57.1 Meralgia paraesthetica

Lesion av nervus cutaneus femoris lateralis

G57.2 Lesion av nervus femoralis

G57.3 Lesion av nervus fibularis
Peroneuspares

G57.4 Lesion av nervus tibialis

G57.5 Tarsaltunnelsyndrom

G57.6 Lesion av nervus plantaris
Mortons metatarsalgi

G57.8 Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet

- G57.9** Mononeuropati i nedre extremitet, ospecificerad
- G58** Andra mononeuropatier (sjukdomar i en enda perifer nerv)
Aliae mononeuropathiae
- G58.0** Interkostalneuropati
- G58.7** Mononeuropathia multiplex
- G58.8** Andra specificerade mononeuropatier
- G58.9** Mononeuropati, ospecificerad
- G59*** Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Mononeuropathia in morbis alibi classificatis
- G59.0*** Diabetisk mononeuropati (E10-E14† med fjärdepositionen .4)
- G59.8*** Andra mononeuropatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

POLYNEUROPATIER (SAMTIDIG SJUKDOM I FLERA PERIFERA NERVER) OCH ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSYSTEMET (G60-G64)

Polyneuropathiae et alii morbi systematis nervosi peripherici

Utesluter:

- Neuralgi och neurit UNS (M79.2)
- Perifer neuropati vid graviditet (O26.8)
- Radikulit UNS (M54.1)

G60 Hereditär och idiopatisk neuropati (sjukdom i perifer nerv, ärftlig och av okänd orsak)

Neuropathia hereditaria et idiopathica

G60.0 Hereditär motorisk och sensorisk neuropati

- Charcot-Marie-Tooths sjukdom
- Déjerine-Sottas sjukdom
- Hereditär motorisk och sensorisk (perifer) neuropati, typ I-IV
- Hypertrofisk neuropati i barndomen
- Peroneal muskelatrofi:
 - axonal typ
 - hypertrofisk typ
- Roussy-Lévys syndrom

G60.1 Refsums sjukdom

G60.2 Neuropati i samband med hereditär ataxi

G60.3 Idiopatisk progressiv neuropati

G60.8 Andra specificerade hereditära och idiopatiska neuropatier

- Morvans sjukdom
- Nelatons syndrom
- Sensorisk neuropati:
 - dominant ärftlig typ
 - recessivt ärftlig typ

G60.9 Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad

G61	Inflammatorisk polyneuropati (inflammatorisk sjukdom i flera perifera nerver samtidigt) Polyneuropathia inflammatoria	G63*	Polyneuropati (sjukdom i flera perifera nerver samtidigt) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Polyneuropathia in morbis alibi classificatis
G61.0	Guillain-Barrés syndrom Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati Miller Fishers syndrom	G63.0*	Polyneuropati vid infekctions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Polyneuropati vid: <ul style="list-style-type: none"> • difteri (A36.8†) • infektion med Borrelia burgdorferi (A69.2†) • infektiös mononukleos (B27.-†) • lepra (A30.-†) • påssjuka (B26.8†) • syfilis, sen medfödd (A50.4†) • syfilis, sen (A52.1†) • tuberkulos (A17.8†) • zoster (B02.2†)
G61.1	Serumneuropati Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)		
G61.8	Andra specificerade inflammatoriska polyneuropatier		
G61.9	Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad		
G62	Andra polyneuropatier (sjukdomar i flera perifera nerver samtidigt) Aliae polyneuropathiae	G63.1*	Polyneuropati vid tumörsjukdom (C00-D48†)
G62.0	Läkemedelsutlöst polyneuropati Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)	G63.2*	Diabetisk polyneuropati (E10-E14† med fjärdepositionen .4)
G62.1	Alkoholutlöst polyneuropati	G63.3*	Polyneuropati vid andra endokrina och metaboliska sjukdomar (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)
G62.2	Polyneuropati orsakad av andra toxiska ämnen Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)	G63.4*	Polyneuropati vid näringsbristtillstånd (E40-E64†)
G62.8	Andra specificerade polyneuropatier Strålningsutlöst polyneuropati Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)	G63.5*	Polyneuropati vid systemiska bindvävssjukdomar (M30-M35†)
G62.9	Polyneuropati, ospecificerad Neuropati UNS	G63.6*	Polyneuropati vid andra muskuloskeletala sjukdomar (M00-M25†, M40-M96†)
		G63.8*	Polyneuropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes Uremisk neuropati (N18.8†)

G64**Andra sjukdomar i perifera nervsystemet**

Alii morbi systematis nervosi peripherici

Sjukdomar i perifera nervsystemet
UNS

NEUROMUSKULÄRA TRANSMISSIONSRUBBNINGAR (RUBBNINGAR I ÖVERFÖRING AV IMPULSER MELLAN NERVER OCH MUSKLER) OCH SJUKDOMAR I MUSKLER (G70-G73)**Morbi myoneurales et musculares****G70****Myasthenia gravis och andra neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler)**

Myasthenia gravis et alii morbi myoneurales

Utesluter:

Botulism (A05.1)

Transitorisk neonatal myasthenia gravis (P94.0)

G70.0 Myasthenia gravis

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX), om läkemedelsutlöst

G70.1 Toxiska neuromuskulära transmissionsrubbningar

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

G70.2 Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni**G70.8 Andra specificerade neuromuskulära transmissionsrubbningar****G70.9 Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad**

G71 Primära muskelsjukdomar

Morbi musculares primarii

Utesluter:

- Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
- Metaboliska sjukdomar (E70-E90)
- Myosit (M60.-)

G71.0 Muskeldystrofi

Muskeldystrofi:

- autosomt recessiv, hos barn, liknande Duchenne eller Becker
- benign [Becker]
- benign skapuloperoneal med tidiga kontrakturer [Emery-Dreifuss]
- distal [Welander]
- facioskapulohumeral
- i skulder-bäckengördel
- okulär
- okulofaryngeal
- skapuloperoneal
- svår [Duchenne]

Utesluter:

- Medfödd muskeldystrofi:
 - med specificerade morfologiska abnormiteter i muskelfibrer (G71.2)
 - UNS (G71.2)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G71.1 Myotona sjukdomar

Dystrophia myotonica [Steinert]

Myotoni:

- kondrodystrofisk
- läkemedelsutlöst
- symtomatisk

Myotonia congenita:

- dominant [Thomsen]
- recessiv [Becker]
- UNS

Neuromyotoni [Isaacs]

Paramyotonia congenita

Pseudomyotoni

Tilläggs kod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX), om läkemedelsutlöst

G71.2 Medfödda myopatier

Fibre-type disproportion

Medfödd muskeldystrofi:

- med specificerade morfologiska abnormiteter i muskelfibrer
- UNS

Medfödd myopati:

- central core disease
- minicore disease
- multicore disease

Myotubulär myopati

Nemalinkroppsmyopati

G71.3 Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes

G71.8 Andra specificerade primära muskelsjukdomar

G71.9 Primär muskelsjukdom, ospecificerad

Hereditär myopati UNS

G72

Andra myopatier

Aliae myopathiae

Utesluter:

- Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
- Dermatopolymyositis (M33.-)
- Ischemisk muskelinfarkt (M62.2)
- Myosit (M60.-)
- Polymyositis (M33.2)

G72.0 Läkemedelsutlöst myopati

Tilläggs kod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G72.1 Alkoholutlöst myopati

G72.2 Myopati orsakad av annat toxiskt ämne

Tilläggs kod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

G72.3 Periodisk paralys

Periodisk paralys (familjär):

- hyperkalemisk
- hypokalemisk
- myoton
- normokalemisk

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

G72.4 Inflammatorisk myopati som ej klassificeras annorstädes

G72.8 Andra specificerade myopatier

G72.9 Myopati, ospecificerad

G73* **Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföringen av impulser mellan nerver och muskler) och muskelförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi myoneurales et musculares in morbis alibi classificatis

G73.0* **Myastena syndrom vid endokrina sjukdomar**

Myastena syndrom vid:

- diabetisk amyotrofi (E10-E14† med fjärdeposition .4)
- tyreotoxikos (E05.-†)

G73.1* **Lambert- Eatons syndrom (C00-D48†)**

G73.2* **Andra myastena syndrom vid tumörsjukdomar (C00-D48†)**

G73.3* **Myastena syndrom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

G73.4* **Myopati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (A00-B99†)**

G73.5* **Myopati vid endokrina sjukdomar**

Myopati vid:

- hyperparatyreoidism (E21.0-E21.3†)
 - hypoparatyreoidism (E20.-†)
- Tyreotoxisk myopati (E05.-†)

G73.6* **Myopati vid metaboliska sjukdomar**

Myopati vid:

- glykogeninlagringssjukdom (E74.0†)
- fettupplagringssjukdom (E75.-†)

G73.7* **Myopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Myopati vid:

- reumatoid artrit (M05-M06†)
- siccasyndromet [Sjögrens syndrom] (M35.0†)
- sklerodermi (M34.8†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

CEREBRAL PARES OCH ANDRA FÖRLAMNINGSSYNDROM (G80-G83)

Paresis cereбрalis et alia syndromata paralytica

G80 Cerebral pares

Paralysis cereбрalis

Utesluter:

Hereditär spastisk parapares (G11.4)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- G80.0** Spastisk tetraplegisk cerebral pares
- G80.1** Spastisk diplegisk cerebral pares
Spastisk cerebral pares UNS
- G80.2** Spastisk hemiplegisk cerebral pares
- G80.3** Dyskinetisk cerebral pares
Atetoid cerebral pares
Dyston cerebral pares
(tonusväxlingssyndrom)
- G80.4** Ataktisk cerebral pares
- G80.8** Annan specificerad form av cerebral pares
Blandade syndrom med cerebral pares
Spastisk monoplegi vid cerebral pares
- G80.9** Cerebral pares, ospecificerad

G81

Ensidig förlamning

Hemiplegia

Anmärkning:

Som primärkod används kodnummer under G81 endast för hemiplegi utan närmare specifikation eller hemiplegi som betecknas som ”gammal” eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer G81 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av hemiplegi

Utesluter:

Medfödd cerebral pares (G80.-)

G81.0 Slapp hemipares

G81.1 Spastisk hemipares

G81.9 Hemipares, ospecificerad Hemiplegi UNS

G82

Parapares och tetrapares (förlamning av båda nedre extremiteterna och förlamning av alla fyra extremiteterna)

Paraplegia et tetraplegia

Anmärkning:

Som primärkod används kodnummer under G82 endast när angivna tillstånd är utan närmare specifikation eller betecknas som ”gamla” eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer under G82 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av förlamning

Utesluter:

Medfödd cerebral pares (G80.-)

G82.0 Slapp parapares

G82.1 Spastisk parapares

G82.2 Parapares, ospecificerad Pares av båda nedre extremiteterna UNS Paraplegi UNS

- G82.3** Slapp tetrapares
- G82.4** Spastisk tetrapares
- G82.5** Tetrapares, ospecificerad
 Quadriplegi UNS
 Tetraplegi UNS
- G83** **Andra förlamningssyndrom**
 Alia syndromata paralytica
- Anmärkning:*
 Som primärkod används kodnummer under G83 endast när angivna tillstånd inte specificeras närmare eller betecknas som "gamla" eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer under G83 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av förlamning
- Innefattar:*
 Förlamning utom de former som klassificeras under G80-G82
- G83.0** **Dipares i övre extremiteterna**
 Diplegi UNS
 Förlamning av båda övre extremiteterna
- G83.1** **Monopares i nedre extremitet**
 Förlamning av en nedre extremitet
- G83.2** **Monopares i övre extremitet**
 Förlamning av en övre extremitet
- G83.3** **Ospecificerad monopares**
 Monoplegi UNS
- G83.4** **Cauda equina-syndrom**
 Neurogen claudicatio intermittens
 Neurogen störning i sfinkterfunktionen hos tarm och blåsa
- Utesluter:*
 Spinal reflexblåsa UNS (G95.8)
- G83.8** **Andra specificerade förlamningssyndrom**
 Todds paralys (postpileptisk förlamning)
- G83.9** **Förlamningssyndrom, ospecificerade**

ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET (G90-G99)

Alii morbi systematis nervosi

- G90** **Sjukdomar i autonoma nervsystemet**
 Morbi systematis nervosi autonomici
- Utesluter:*
 Dysfunktion i autonoma nervsystemet orsakad av alkohol (G31.2)
- G90.0** **Idiopatisk perifer autonom neuropati**
 Sinus caroticus-synkope
- G90.1** **Familjär dysautonomi [Riley-Day]**
- G90.2** **Horners syndrom**
 Bernard(-Horners) syndrom
- G90.3** **Multipel systemdegeneration**
 Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager]
- Utesluter:*
 Ortostatisk hypotension UNS (I95.1)
- G90.4** **Autonom dysreflexi**
- G90.8** **Andra specificerade sjukdomar i autonoma nervsystemet**
- G90.9** **Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad**
- G91** **Hydrocefalus (vattenskalle, ökad mängd hjärnkammarvatten)**
 Hydrocephalus
- Innefattar:*
 Förvärvad hydrocefalus
- Utesluter:*
 Medfödd hydrocefalus (Q03.-)
 Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)
- G91.0** **Kommunicerande hydrocefalus**
- G91.1** **Obstruktiv hydrocefalus**

- G91.2** **Normaltryckshydrocefalus**
Lågtryckshydrocefalus
- G91.3** **Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad**
- G91.8** **Annan specificerad hydrocefalus**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- G91.9** **Hydrocefalus, ospecificerad**

G92 **Toxisk encefalopati (hjärnsjukdom)**

Encephalopathia toxica

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

G93 **Andra sjukdomar i hjärnan**

Alia morbi cerebrales

- G93.0** **Hjärncystor**
Araknoidalcyta
Porencefalcysta, förvärvad

Utesluter:

- Förvärvade periventrikulära cystor hos nyfödda (P91.1)
- Medfödda cerebrala cystor (Q04.6)

- G93.1** **Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes**
- Utesluter:*
- Hjärnskada som komplikation till abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8)
 - Hjärnskada som komplikation till graviditet, värkarbete eller förlossning (O29.2, O74.3, O89.2)
 - Hjärnskada hos nyfödd (P21.9)
 - Hjärnskada som komplikation till medicinsk och kirurgisk vård (T80-T88)

- G93.2** **Benign intrakraniell hypertension**
- Utesluter:*
- Hypertensiv encefalopati (I67.4)

- G93.3** **Trötthetssyndrom efter virusinfektion**
Benign myalgisk encefalomyelit
- Innefattar:*
- Kroniskt trötthetssyndrom

- G93.4** **Encefalopati, ospecificerad**
- Utesluter:*
- Alkoholencefalopati (G31.2)
 - Toxisk encefalopati (G92)

- G93.5** **Hjärnkompresion**
Kompresion eller inklämning av hjärnan eller hjärnstammen
- Utesluter:*
- Traumatisk kompresion av hjärnan:
 - diffus (S06.2)
 - fokalt (S06.3)

- G93.6** **Hjärnödeme**
- Utesluter:*
- Hjärnödeme orsakat av förlossningsskada (P11.0)
 - Traumatiskt hjärnödeme (S06.1)

- G93.7** **Reyes syndrom**
- Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

- G93.8** **Andra specificerade sjukdomar i hjärnan**
Encefalopati efter strålning
- Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)

- G93.9** **Hjärnsjukdom, ospecificerad**

- G94*** **Andra tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Aliae conditiones cerebrales in morbis alibi classificatis

- G94.0*** **Hydrocefalus vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (A00-B99†)**

- G94.1*** **Hydrocefalus vid tumörsjukdom (C00-D48†)**

G94.2*	Hydrocefalus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes	G96	Andra sjukdomar i centrala nervsystemet
G94.8*	Andra specificerade tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes		Alii morbi systematis nervosi centralis
G95	Andra sjukdomar i ryggmärgen	G96.0	Läckage av cerebrospinalvätska
	Alii morbi medullae spinalis		<i>Utesluter:</i> Efter spinalpunktion (G97.0)
	<i>Utesluter:</i> Myelit (G04.-)	G96.1	Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes
G95.0	Syringomyeli och syringobulbi		Meningeala sammanväxningar (cerebrala) (spinala)
G95.1	Vaskulära myelopatier	G96.8	Andra specificerade sjukdomar i centrala nervsystemet
	Akut infarcering av ryggmärgen	G96.9	Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
	Arteriell trombos i ryggmärgen	G97	Sjukdomar i nervsystemet orsakade av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
	Hematomyeli		Morbi systematis nervosi post interventiones non alibi classificati
	Icke varig intraspinal flebit och tromboflebit	G97.0	Läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion
	Subakut nekrotisk myelopati	G97.1	Annan reaktion efter spinal- och lumbalpunktion
	Ödem i ryggmärgen	G97.2	Intrakraniell hypotension efter ventrikelshuntning
	<i>Utesluter:</i>	G97.8	Andra specificerade sjukdomar i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
	Intraspinal flebit och tromboflebit, utom icke varig (G08)	G97.9	Sjukdom i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
G95.2	Ryggmärgskompression, ospecificerad		
G95.8	Andra specificerade sjukdomar i ryggmärgen		
	Myelopati:		
	• läkemedelsutlöst		
	• strålningsutlöst		
	Spinal reflexblåsa UNS		
	Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)		
	<i>Utesluter:</i>		
	Neurogen blåsfunktionsrubbing orsakad av cauda equina-syndrom (G83.4)		
	Neurogen blåsdysfunktion UNS (N31.9)		
	Neuromuskulär blåsfunktionsrubbing utan omnämmande av ryggmärgsskada (N31.-)		
G95.9	Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad		
	Myelopati UNS		

G98**Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes**

Alii morbi systematis nervosi non alibi classificati

Sjukdom i nervsystemet UNS

G99***Andra tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Aliae conditiones systematis nervosi in morbis alibi classificatis

G99.0***Autonom neuropati vid endokrina och metaboliska sjukdomar**

Amyloid autonom neuropati (E85.-†)

Diabetisk autonom neuropati (E10-E14† med fjärdeposition .4)

G99.1***Andra tillstånd i autonoma nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes****G99.2*****Myelopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis (M47.0†)

Myelopati vid:

- neoplastisk sjukdom (C00-D48†)
- sjukdom i mellankotskivorna (M50.0†, M51.0†)
- spondylos (M47.-†)

G99.8***Andra specificerade tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Uremisk paralyt (N18.5†)

Kapitel VII

Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)

Morbi oculi et adnexorum

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- H00-H06 Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla
- H10-H13 Sjukdomar i bindehinnan
- H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen
- H25-H28 Sjukdomar i linsen
- H30-H36 Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan
- H40-H42 Glaukom
- H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben
- H46-H48 Sjukdomar i synnerven och synbanorna
- H49-H52 Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion
- H53-H54 Synstörningar och blindhet
- H55-H59 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- H03* Förändringar i ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H06* Förändringar i tårapparaten och ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H13* Förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H19* Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H22* Förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H28* Katarakt och andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

- H32* Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H36* Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H42* Glaukom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H45* Förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H48* Förändringar i synnerven och synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H58* Andra förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I ÖGONLOCK, TÅRAPPARAT OCH ÖGONHÅLA (H00-H06)

Morbi palpebrae, systematis lacrimalis et orbitae

H00 Hordeolum (vigel) och chalazion

Hordeolum et chalazion

H00.0 Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlock

Vigel
Ögonlocksabscess
Ögonlocksfurunkel

H00.1 Chalazion

H01 Andra ögonlocksinflammationer

Alii morbi palpebrae inflammatorii

H01.0 Blefarit

Utesluter:
Blefarokonjunktivit (H10.5)

H01.1 Icke infektiösa dermatoser på ögonlock

Allergisk dermatit på ögonlock
Diskoid lupus erythematosus på
ögonlock
Eksematös dermatit på ögonlock
Kontaktdermatit på ögonlock
Xeroderma på ögonlock

H01.8 Annan specificerad inflammation i ögonlock

Utesluter:
Trakom (A71.-)

H01.9 Ögonlocksinflammation, ospecificerad

H02 Andra ögonlockssjukdomar

Alii morbi palpebrae

Utesluter:
Medfödda ögonlocksmissbildningar
(Q10.0-Q10.3)

H02.0 Entropion och trikiasis

Under denna subkategori finns nationella
för djupningskoder – se bilaga

H02.1 Ektropion

H02.2 Lagoftalmos

H02.3 Blefarochalasis

H02.4 Ögonlocksptos

H02.5 Andra störningar av ögonlocksfunktionen

Ankyloblefaron
Blefarofimos
Ögonlocksretraktion

Utesluter:

Blefarospasm (G24.5)
Psykogena tics (F95.-)
Tics av organisk orsak (G25.6)

H02.6 Xantelasm på ögonlock

H02.7 Andra degenerativa förändringar av ögonlock och det periokulära området

Kalkinfarkt i Meiboms körtel
Kloasma på ögonlock
Madaros på ögonlock
Vitiligo på ögonlock

H02.8 Andra specificerade förändringar av ögonlock

Hypertrikos på ögonlock
Kvarvarande främmande kropp i
ögonlock

H02.9 Ögonlockssjukdom, ospecificerad

- H03*** **Förändringar i ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Morbi palpebrae in morbis alibi classificatis
- H03.0*** **Parasitinfestation av ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Parasitinfestation i ögonlock vid:
- leishmanios (B55.-†)
 - loiasis (B74.3†)
 - onchocerciasis (B73†)
 - phthiriasis (B85.3†)
 - ögonlocksdermatit orsakad av Demodex-arter (B88.0†)
- H03.1*** **Ögonlocksförändring vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes**
Ögonlocksförändring vid:
- infektion med herpes simplex-virus (B00.5†)
 - lepra (A30.-†)
 - molluscum contagiosum (B08.1†)
 - tuberkulos (A18.4†)
 - yaws (A66.-†)
 - zoster (B02.3†)
- H03.8*** **Ögonlocksförändring vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Ögonlocksförändring vid impetigo (L01.0†)
- H04** **Sjukdomar i tårapparaten**
Morbi systematis lacrimalis
Utesluter:
Medfödda missbildningar av tårapparaten (Q10.4-Q10.6)
- H04.0** **Tårkörtelinflammation (dakryoadenit)**
Kronisk förstoring av tårkörteln
- H04.1** **Andra tårkörtelsjukdomar**
Dakryops
”Torra ögon”-syndromet
Tårkörtelatrofi
Tårkörtelcysta
Utesluter:
Keratoconjunctivitis sicca (H19.3*, M35.0†)
- H04.2** **Tårflöde (epifora)**
- H04.3** **Akut och icke specificerad inflammation i tårvägarna**
Akut, subakut eller icke specificerad:
- dakryocystit
 - dakryopericystit
 - lakrimal kanalikulit
- Utesluter:*
Neonatal dakryocystit (P39.1)
- H04.4** **Kronisk inflammation i tårvägarna**
Kronisk dakryocystit
Kronisk lakrimal kanalikulit
Kroniskt lakrimalt mukoccele
- H04.5** **Stenos och insufficiens i tårvägarna**
Dakryolit
Eversion av punctum lacrimale
Stenos i tårvägarna lokaliserad till:
- ductus nasolacrimalis
 - kanalikeln
 - saccus lacrimalis
- H04.6** **Andra förändringar i tårvägarna**
Tårvägsfistel
- H04.8** **Andra specificerade sjukdomar i tårapparaten**
- H04.9** **Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad**
- H05** **Sjukdomar i ögonhålan**
Morbi orbitae
Utesluter:
Medfödda missbildningar i orbita (Q10.7)
- H05.0** **Akut inflammation i ögonhålan**
Orbital:
- abscess
 - cellulit
 - osteomyelit
 - periostit
 - tenonit
- H05.1** **Kronisk inflammation i ögonhålan**
Granulom i orbita
- H05.2** **Tillstånd med exoftalmos**
Blödning i orbita
Förändring av ögonglobens läge (lateralt)
UNS
Ödem i orbita

- H05.3** **Förändring i ögonhålets form**
 Atrofi i orbita
 Exostos i orbita
- H05.4** **Enoftalmos**
- H05.5** **Kvarvarande (gammal) främmande kropp efter penetrerande skada i ögonhålet**
 Retrobulbär främmande kropp
- H05.8** **Andra specificerade sjukdomar i ögonhålet**
 Cysta i orbita
- H05.9** **Sjukdom i ögonhålet, ospecificerad**
- H06*** **Förändringar i tårapparaten och ögonhålet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Morbi systematis lacrimalis et orbitae in morbis alibi classificatis
- H06.0*** **Förändringar i tårapparaten vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
- H06.1*** **Parasitinfestation i ögonhålet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Echinokockinfektion i orbita (B67.-†)
 Myiasis i orbita (B87.2†)
- H06.2*** **Dystyreoid exoftalmos (E05.-†)**
- H06.3*** **Andra förändringar i ögonhålet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

SJUKDOMAR I BINDEHINNAN (H10-H13)

Morbi conjunctivae

H10 **Bindehinneinflammation**

Conjunctivitis

Utesluter:

Keratokonjunktivit (H16.2)

H10.0 **Mukopurulent konjunktivit**

H10.1 **Akut atopisk konjunktivit**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H10.2 **Andra akuta konjunktiviter**

Utesluter:

Trakom (A71.-)

H10.3 **Akut konjunktivit, ospecificerad**

Utesluter:

Ophthalmia neonatorum UNS (P39.1)

H10.4 **Kronisk konjunktivit**

H10.5 **Blefarokonjunktivit**

H10.8 **Andra specificerade konjunktiviter**

H10.9 **Konjunktivit, ospecificerad**

H11 **Andra sjukdomar i bindehinnan**

Alii morbi conjunctivae

Utesluter:

Keratokonjunktivit (H16.2)

H11.0 **Pterygium**

Utesluter:

Pseudopterygium (H11.8)

H11.1 **Bindehinnedegenerationer och bindehinneinlagringar**

Konjunktival:

- argyros
- konktion
- pigmentering
- xeros UNS

H11.2 **Ärr i bindehinnan**

Symblefaron

H11.3 **Blödning i bindehinnan**
Subkonjunktival blödning (hyposfagma)

H11.4 **Andra kärlförändringar och cystor i bindehinnan**
Konjunktival hyperemi
Konjunktivalt aneurysm
Konjunktivalt ödem

H11.8 **Andra specificerade sjukdomar i bindehinnan**
Pseudopterygium

H11.9 **Sjukdom i bindehinnan, ospecificerad**

H13* **Förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi conjunctivae in morbis alibi classificatis

H13.0* **Filariainfektion i bindehinnan (B74.-†)**

H13.1* **Konjunktivit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

Konjunktivit (orsakad av):

- Acanthamoeba (B60.1†)
- adenoviral follikulär (akut) (B30.1†)
- difterisk (A36.8†)
- gonokock (A54.3†)
- hemorragisk (akut) (epidemisk) (B30.3†)
- herpes simplex-virus (B00.5†)
- klamydia (A74.0†)
- meningokock (A39.8†)
- Newcastle (B30.8†)
- zoster (B02.3†)

H13.2* **Konjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

H13.3* **Okulär pemfigoid (L12.-†)**

H13.8* **Andra förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

SJUKDOMAR I SENHINNAN, HORNHINNAN, REGNBÅGSHINNAN OCH CILIARKROPPEN (H15-H22)

Morbi sclerae, corneae, iridis et corporis ciliaris

H15 **Sjukdomar i senhinnan**
Morbi sclerae

H15.0 **Sklerit**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H15.1 **Episklerit**

H15.8 **Andra specificerade sjukdomar i senhinnan**

Ekvatoriellt stafylom
Skleral ektasi

Utesluter:

Degenerativ myopi (H44.2)
Tenonit (H05.0)

H15.9 **Sjukdom i senhinnan, ospecificerad**

H16 **Hornhinneinflammation**
Keratitis

H16.0 **Sår på hornhinnan**

Kornealsår:

- centralt
- marginalt
- med hypopyon
- perforerande
- ringformigt
- UNS

Moorens ulcus

H16.1 **Annan ytlig keratit utan konjunktivit**

Fotokeratit

Keratit:

- areolär
 - filamentär
 - nummulär
 - stellat
 - striat
 - ytligt punktuell
- Snöblindhet

H16.2	Keratokonjunktivit Keratokonjunktivit: <ul style="list-style-type: none"> • av flyktentyp • "exposure" • neurotrofisk • UNS Ophthalmia nodosa Ytlig keratit med konjunktivit	H18.3	Förändringar i hornhinne­membranerna Bristning av Descemets membran Veck på Descemets membran
H16.3	Interstitiell och djup keratit	H18.4	Degeneration i hornhinnan Arcus senilis Bandformig keratopati <i>Utesluter:</i> Moorens ulcerus (H16.0)
H16.4	Kär­lin­väx­ning i hornhinnan "Ghost vessels" Pannus	H18.5	Ärftlig kornealdystrofi Dystrofi: <ul style="list-style-type: none"> • epitelial • granulär • lattice • makulär Fuchs endoteliala dystrofi
H16.8	Andra specificerade keratiter <i>Utesluter:</i> Trakom (A71.-)	Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga	
H16.9	Keratit, ospecificerad	H18.6	Keratokonus
H17	Ärr och grumlingar i hornhinnan Cicatrices et opacitates corneales	H18.7	Andra förändringar av hornhinnans form Descemetocele Korneal ektasi Kornealt stafylom <i>Utesluter:</i> Medfödda hornhinne­miss­bild­ningar (Q13.3-Q13.4)
H17.0	Adherent leukom	H18.8	Andra specificerade hornhinne­förändringar Anestesi av kornea Hypestesi av kornea Recidiverande erosion
H17.1	Annan central kornealgrumling	H18.9	Hornhinne­förändring, ospecificerad
H17.8	Andra specificerade korneala ärr och grumlingar	H19*	Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Morbi sclerae et corneae in morbis alibi classificatis
H17.9	Korneala ärr och grumlingar, ospecificerade	H19.0*	Sklerit och episklerit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Sklerit vid zoster (B02.3†) Syfilitisk episklerit (A52.7†) Tuberkulös episklerit (A18.5†)
H18	Andra sjukdomar i hornhinnan Alia morbi corneae		
H18.0	Pigmenteringar och inlagringar i hornhinnan Hematokornea Kayser-Fleischerring Krukenberg-spole Stähli's linje Tilläggs­kod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (Kapitel XX)		
H18.1	Bullös keratopati		
H18.2	Andra korneala ödem		

H19.1* **Keratit och keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (B00.5†)**
Keratitis dendritica
Keratitis disciformis

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H19.2* **Keratit och keratokonjunktivit vid andra infektions- eller parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**
Epidemisk keratokonjunktivit (B30.0†)
Keratit och keratokonjunktivit vid:

- acanthamoebiasis (B60.1†)
- mässling (B05.8†)
- syfilis (A50.3†)
- tuberkulos (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

H19.3* **Keratit och keratokonjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Keratoconjunctivitis sicca (M35.0†)

H19.8* **Andra förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Keratokonius vid Downs syndrom (Q90.-†)

H20 **Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen**
Iridocyclitis

H20.0 **Akut och subakut iridocyklit**
Akut, recidiverande eller subakut:

- främre uveit
- cyklit
- irit

Hypopyon

H20.1 **Kronisk iridocyklit**

H20.2 **Linsinducerad iridocyklit**

H20.8 **Annan specificerad iridocyklit**

H20.9 **Iridocyklit, ospecificerad**

H21 **Andra förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen**

Alii morbi iridis et corporis ciliaris

Utesluter:
Sympatisk uveit (H44.1)

H21.0 **Hyphema**
Utesluter:
Traumatiskt hyphema (S05.1)

H21.1 **Andra vaskulära förändringar i iris och ciliarkroppen**
Irisrubeos
Kärlnybildning i iris eller ciliarkroppen

H21.2 **Degeneration av iris och ciliarkroppen**
Degeneration av pupillkanten
Iridoschis
Irisatrofi (essentiell) (progressiv)
Miotisk pupillcysta
Pigmentdegeneration i iris
”Translucency of iris”

H21.3 **Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren**
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren:

- exsudativ
- implantation
- parasitorsakad
- UNS

Utesluter:
Miotisk pupillcysta (H21.2)

H21.4 **Pupillmembraner**
Iris bombé
Pupilloklusion
Pupillseklusion

H21.5 **Andra sammanväxningar och bristningar av iris och ciliarkroppen**
Goniosyneki
Iridodialys
Irissynekier (främre)(bakre)
Recession av kammarvinkeln

Utesluter:
Korektopi (Q13.2)

H21.8 **Andra specificerade förändringar i iris och ciliarkroppen**

H21.9 Förändring i iris och ciliarkroppen, ospecificerad

H22* Förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi iridis et corporis ciliaris in morbis alibi classificatis

H22.0* Iridocyklit vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Iridocyklit vid:

- gonokockinfektion (A54.3†)
- infektion med herpes simplex-virus (B00.5†)
- onchocerciasis (B73†)
- syfilis (sekundär) (A51.4†)
- tuberkulos (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

H22.1* Iridocyklit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Iridocyklit vid:

- ankyloserande spondylit (M45†)
- Behçets sjukdom (M35.2†)
- sarkoidos (D86.8†)

H22.8* Andra förändringar i iris och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I LINSEN (H25-H28)

Morbi lentis

H25 Katarakt (grå starr) vid högre ålder

Cataracta senilis

Utesluter:

Kapsulärt glaukom med pseudoexfoliationer på linsen (H40.1)

H25.0 Senil incipient katarakt

Cataracta senilis:

- coronaria
- corticalis
- punctata

Subkapsulär polär senil katarakt (främre) (bakre)

”Vattenspalter”

H25.1 Senil nukleär katarakt

Cataracta brunescens

Nukleär linnskleros

H25.2 Senil katarakt av Morgagni-typ

Senil hypermatur katarakt

H25.8 Andra specificerade typer av senil katarakt

Kombinerade former av senil katarakt

H25.9 Senil katarakt, ospecificerad

- H26** **Andra former av katarakt (grå starr)**
Aliae species cataractae
Utesluter:
Kongenital katarakt (Q12.0)
- H26.0** **Infantil, juvenil och presenil katarakt**
- H26.1** **Traumatisk katarakt**
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (Kapitel XX)
- H26.2** **Katarakt efter andra ögonsjukdomar**
Cataracta complicata
Glaukomatösa fläckar (subkapsulärt)
Katarakt vid kronisk iridocyklit
Katarakt sekundär till andra ögonförändringar
- H26.3** **Katarakt orsakad av läkemedel**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (Kapitel XX)
- H26.4** **Efterstarr**
Sekundär katarakt
Soemmerrings ring
- H26.8** **Andra specificerade former av katarakt**
- H26.9** **Katarakt, ospecificerad**
- H27** **Andra linsförändringar**
Alii morbi lentis
Utesluter:
Medfödda linsmissbildningar (Q12.-)
Mekaniska komplikationer orsakade av intraokulär lins (T85.2)
Pseudofaki (Z96.1)
- H27.0** **Afaki**
- H27.1** **Linsdislokation**
- H27.8** **Andra specificerade linsförändringar**
- H27.9** **Linsförändring, ospecificerad**
- H28*** **Katarakt (grå starr) och andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Cataracta et alii morbi lentis in morbis alibi classificatis
- H28.0*** **Diabetisk katarakt (E10-E14† med gemensam fjärdeposition .3)**
- H28.1*** **Katarakt vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och metaboliska sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Katarakt vid hypoparatyreoidism (E20.-†)
Katarakt vid malnutrition och dehydrering (E40-E46†)
- H28.2*** **Katarakt vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Myotonisk katarakt (G71.1†)
- H28.8*** **Andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

SJUKDOMAR I ÅDERHINNAN OCH NÄTHINNAN (H30-H36)

Morbi chorioideae et retinae

H30 Inflammation i åderhinnan och näthinnan

Inflammatio chorioretinalis

H30.0 Fokal korioretinal inflammation

Fokal:

- korioretinit
- korioidit
- retinit
- retinokorioidit

H30.1 Disseminerad korioretinal inflammation

Disseminerad:

- korioretinit
- korioidit
- retinit
- retinokorioidit

Utesluter:

Exsudativ retinopati (H35.0)

H30.2 Bakre cyklit ”Pars planit”

H30.8 Andra specificerade korioretinala inflammationer

Haradas sjukdom

H30.9 Korioretinal inflammation, ospecificerad

Korioretinit UNS
Korioidit UNS
Retinit UNS
Retinokorioidit UNS

H31 Andra förändringar i åderhinnan

Alii morbi chorioideae

H31.0 Korioretinala ärr

Postinflammatoriska och posttraumatiska ärr i bakre polen (makula)
”Solretinopati”

H31.1 Korioidal degeneration

Korioidal:

- atrofi
- skleros

Utesluter:

Angioid streaks (H35.3)

H31.2 Hereditär korioidal dystrofi

Gyrat atrofi av korioidea

Korioidal dystrofi:

- central areolär
 - generaliserad
 - peripapillär
- Korioideremi

Utesluter:

Ornitinemi (E72.4)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H31.3 Korioidal blödning och ruptur

Korioidal blödning:

- expulsiv
- UNS

H31.4 Korioidalavlossning

H31.8 Andra specificerade förändringar i korioidea

H31.9 Sjukdom i korioidea, ospecificerad

H32* Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi chorioretinales in morbis alibi classificatis

H32.0* Korioretinal inflammation vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Korioretinit (vid):

- syfilitisk, sen (A52.7†)
- tuberkulös (A18.5†)
- Behçets sjukdom (M35.2†)
- toxocarasis (B83.0†)
- toxoplasmos (B58.0†)

H32.8* Andra korioretinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H33 Näthinneavlossning och näthinnehål

Amotio (ablatio) retinae et ruptura retinae

Utesluter:

Pigmentepitelavlossning (H35.7)

H33.0 Retinalavlossning med retinalt hål Regmatogen retinalavlossning

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H33.1 Retinoschis och retinala cystor

Cysta vid ora serrata
Retinal parasitcysta UNS
Retinal pseudocysta

Utesluter:

Kongenital retinoschis (Q14.1)
Mikrocystoid retinal degeneration (H35.4)

H33.2 Serös retinalavlossning

Retinalavlossning:
• utan retinalhål
• UNS

Utesluter:

Central serös korioretinopati (H35.7)

H33.3 Retinala hål utan avlossning

Hål i näthinnan UNS
Hästskeformat hål
Operkulum
Retinal ruptur UNS
Runt hål

Utesluter:

Korioretinala ärr efter operation av retinalavlossning (H59.8)
Perifer retinal degeneration utan hål (H35.4)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H33.4 Retinal traktionsavlossning

Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning

H33.5 Andra former av retinalavlossning

H34 Ocklusion av retinala blodkärl

Occlusio vascularis retinae

Utesluter:

Amaurosis fugax (G45.3)
Jättecellarterit (M31.5-M31.6)

H34.0 Transitorisk retinalartärocklusion

H34.1 Retinal centralartärocklusion

H34.2 Andra retinalartärocklusioner

Hollenhorsts plaque

Retinal:

- artärgrensocklusion
- mikroembolism
- partiell artärocklusion

H34.8 Andra specificerade retinala vaskulära ocklusioner

Retinalvensocklusion:

- central
- incipient
- i vengren
- partiell

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H34.9 Retinal vaskulär ocklusion, ospecificerad

H35 Andra sjukliga förändringar i näthinnan

Alii morbi retinae

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H35.0 Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar

Bakgrundsretinopati UNS
Coats sjukdom
Exsudativ retinopati
Förändringar i retinalkärlens utseende
Hypertensiv retinopati
Retinala:
• mikroaneurysm
• neovaskulariseringar
• perivaskuliter
• varicer
• kärlinskidningar
• vaskuliter
Retinopati UNS

H35.1 Prematuritetsretinopati

Retrolentala fibroplasi

H35.2 Annan proliferativ retinopati

Proliferativ vitreoretinopati

Utesluter:

Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning (H33.4)

H35.3 Degeneration i bakre polen (makula)

Angioid streaks
Drusen (degenerativa) i makula
Kuhnt-Junius degeneration
Makulacysta
Makulahål
Macula puckering (makulaveckning)
Åldersrelaterad (senil)
makuladegeneration (atrofisk)
(exsudativ)
Toxisk makulopati

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (Kapitel XX)

H35.4 Perifer retinal degeneration

Retinal degeneration:

- gatstensliknande
- lattice
- mikrocystoid
- palissad
- retikulär
- UNS

Utesluter:

Degeneration med retinalhål (H33.3)

H35.5 Hereditär retinaldystrofi

Dystrofi:

- retinal
 - tapetoretinal
 - vitreoretinal
- Retinitis pigmentosa
Stargardts sjukdom

H35.6 Retinal blödning

H35.7 Separation av retinallagren

Central serös korioretinopati
Pigmentepitelavlossning

H35.8 Andra specificerade sjukliga förändringar i retina

H35.9 Sjuklig förändring i retina, ospecificerad

H36* Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi retinae in morbis alibi classificatis

H36.0* Diabetisk retinopati (E10-E14† med gemensam fjärdeposition .3)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H36.8* Andra retinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Aterosklerotisk retinopati (I70.8†)
Proliferativ sicklecellsretinopati (D57.-†)
Retinal dystrofi vid
lipidinlagringssjukdomar (E75.-†)

GLAUKOM (GRÖN STARR) (H40-H42)

Glaucoma

H40 **Glaukom (grön starr)**

Glaucoma

Utesluter:

- Absolut glaukom (H44.5)
- Kongenitalt glaukom (Q15.0)
- Traumatiskt glaukom på grund av förlossningsskada (P15.3)

H40.0 **Misstänkt glaukom** Okulär hypertension

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H40.1 **Primärt glaukom med öppen kammarvinkel**

Primärt öppenvinkelglaukom:

- kapsulärt (med pseudoexfoliation på främre linskapseln)
- kroniskt, enkelt
- med lågt tryck
- pigmentärt

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H40.2 **Primärt glaukom med slutet kammarvinkel**

Primärt slutenvinkelglaukom:

- akut
- intermittent
- kroniskt

H40.3 **Glaukom sekundärt till ögontrauma**

Tilläggs kod kan användas för att ange orsaken

H40.4 **Glaukom sekundärt till ögoninflammation**

Tilläggs kod kan användas för att ange orsaken

H40.5 **Glaukom sekundärt till andra ögonsjukdomar**

Tilläggs kod kan användas för att ange orsaken

H40.6 **Glaukom sekundärt till läkemedel** Tilläggs kod kan användas för att ange orsakande läkemedel (Kapitel XX)

H40.8 **Andra former av specificerat glaukom**

H40.9 **Glaukom, ospecificerat**

H42* **Glaukom (grön starr) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Glaucoma in morbis alibi classificatis

H42.0* **Glaukom vid endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och metaboliska sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Glaukom vid:

- amyloidos (E85.-†)
- Lowes syndrom (E72.0†)

H42.8* **Glaukom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Glaukom vid onchocerciasis (B73†)

SJUKDOMAR I GLASKROPPEN OCH ÖGONGLOBEN (H43-H45)

Morbi corporis vitrei et bulbi oculi

H43 Sjukliga förändringar i glaskroppen

Morbi corporis vitrei

H43.0 Glaskroppsprolaps Glaskroppshernia

Utesluter:

Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi (H59.0)

H43.1 Glaskroppsblödning

H43.2 Kristalliniska inlagringar i glaskroppen

H43.3 Andra glaskroppsgrumlingar Glaskroppsmembraner och glaskroppssträngar

H43.8 Andra specificerade förändringar i glaskroppen Glaskroppsdegeneration Glaskroppsavlossning

Utesluter:

Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning (H33.4)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H43.9 Glaskroppsförändring, ospecificerad

H44 Sjukliga förändringar i ögongloben

Morbi bulbi oculi

Innefattar:

Förändringar som engagerar multipla strukturer i ögat

H44.0 Purulent endoftalmit Glaskroppsabscess Panoftalmit

H44.1 Andra endoftalmiter Parasitär endoftalmit UNS Sympatisk: - oftalmi - uveit

H44.2 Degenerativ myopi

H44.3 Andra degenerativa förändringar i ögongloben Chalcosis Sideros i ögat

H44.4 Hypotoni av ögat

H44.5 Degenerationstillstånd i ögongloben Absolut glaukom Atrofi av ögongloben Phthisis bulbi

H44.6 Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande kropp i ögongloben Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande kropp i: - bakre bulbväggen - ciliarkroppen - främre kammaren - glaskroppen - iris - linsen

H44.7 Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande kropp i ögongloben Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande kropp i: - bakre bulbväggen - ciliarkroppen - främre kammaren - glaskroppen - iris - linsen

H44.8 Andra specificerade förändringar i ögongloben Hemofthalmos Luxation av ögongloben

H44.9 Förändring i ögongloben, ospecificerad

H45* **Förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi corporis vitrei et bulbi oculi in morbis alibi classificatis

H45.0* **Glaskroppsbloodning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

H45.1* **Endoftalmit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Endoftalmit vid:

- cysticerkos (B69.1†)
- onchocerciasis (B73†)
- toxocariasis (B83.0†)

H45.8* **Andra förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

SJUKDOMAR I SYNNERVEN OCH SYNBANORNA (H46-H48)

Morbi nervi optici et tractus optici

H46 **Synnervsinflammation**

Neuritis optica

Optikusneuropati

Papillit

Retrobulbärneurit UNS

Utesluter:

Ischemisk optikusneuropati (H47.0)

Neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)

H47 **Andra förändringar i synnerven eller synbanorna**

Alii morbi nervi optici et tractus optici

H47.0 **Optikusförändringar som ej klassificeras annorstädes**

Blödning i optikusskidan

Ischemisk optikusneuropati

Kompression av synnerven

H47.1 **Papillödem, ospecificerat**

H47.2 **Optikusatrofi**

Temporal blekhet av synnervspapillen

H47.3 **Andra förändringar av synnervspapillen**

Drusen på papillen

Pseudopapillödem

H47.4 **Förändringar i synnervskorsningen**

Chiasmaförändring

H47.5 **Förändringar i de övriga synbanorna**

Förändringar i tractus opticus, corpus geniculatum laterale och radiatio optica

H47.6 **Förändringar i synbarken**

H47.7 **Förändring i synbanorna, ospecificerad**

H48* Förändringar i synnerven och synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi nervi optici et tractus optici in morbis alibi classificatis

H48.0* Optikusatrofi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Optikusatrofi vid sen syfilis (A52.1†)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H48.1* Retrobulbärneurit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Retrobulbärneurit vid:

- meningokockinfektion (A39.8†)
- multipel skleros (G35†)
- sen syfilis (A52.1†)

H48.8* Andra förändringar i synnerven eller synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I ÖGONMUSKLERNA, FÖRÄNDRINGAR I DE BINOKULÄRA RÖRELSERNA SAMT ÖGATS ACKOMMODATION OCH REFRAKTION (H49-H52)

Morbi musculorum oculi, anomaliae motuum binocularium, accommodationis et refractionis oculi

Utesluter:

Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser (H55)

H49 Paralytisk strabism (ögonmuskelförlamning)

Strabismus paralyticus

Utesluter:

Oftalmoplegi:

- inre (H52.5)
- internukleär (H51.2)
- progressiv supranukleär (G23.1)

H49.0 Okulomotoriuspares

H49.1 Troklearispares

H49.2 Abducenspares

H49.3 Total (yttre) oftalmoplegi

H49.4 Progressiv yttre oftalmoplegi

H49.8 Annan paralytisk strabism

Kearns-Sayres syndrom
Yttre oftalmoplegi UNS

H49.9 Paralytisk strabism, ospecificerad

H50 Annan strabism (skelning)

Alius strabismus (non-paralyticus)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H50.0 Konvergent konkomitant skelning (inåtskelning)

Esotropi (alternerande) (monokulär), utom intermittent

- H50.1 Divergent konkomitant skelning (utåtskelning)**
Exotropi (alternerande) (monokulär), utom intermittent
- H50.2 Vertikal skelning**
Hypertropi
Hypotropi
- H50.3 Intermittent heterotropi (tillfällig skelning)**
Intermittent:
 - esotropi (alternerande) (monokulär)
 - exotropi (alternerande) (monokulär)
- H50.4 Annan och icke specificerad heterotropi**
Cyklotropi
Konkomitant strabism UNS
Mikrotropi
Monofixationssyndrom
- H50.5 Heterofori (latent skelning)**
Alternerande hyperfori
Esofori
Exofori
- H50.6 Mekanisk strabism**
Browns sheath syndrome
Skelning på grund av sammanväxningar
Traumatisk begränsning av ögonmuskulernas funktion
- H50.8 Andra specificerade skelningar**
Duanes syndrom
- H50.9 Strabism, ospecificerad**

H51 Andra förändringar i de binokulära rörelserna

Aliae anomaliae motuum binocularium

H51.0 Blickförlamning

H51.1 Konvergensinsufficiens och konvergensöverskott

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

H51.2 Internukleär oftalmoplegi

H51.8 Andra specificerade förändringar i de binokulära rörelserna

H51.9 Förändring i de binokulära rörelserna, ospecificerad

H52 Förändringar i ögats refraktion och ackommodation

Anomaliae refractionis et accommodationis oculi

H52.0 Hypermetropi (översynthet)
Hyperopi

H52.1 Myopi (närsynthet)

Utesluter:
Degenerativ myopi (H44.2)

H52.2 Astigmatism

H52.3 Anisometropi och aniseikoni

H52.4 Presbyopi (ålderssynthet)

H52.5 Ackommodationsrubbingar

Ackommodationspares
Ackommodationsspasm
Inre oftalmoplegi (partiell) (total)

H52.6 Andra specificerade refraktionsförändringar

H52.7 Refraktionsförändring, ospecificerad

SYNSTÖRNINGAR OCH BLINDHET (H53-H54)

Anomaliae visus et amaurosis

H53

Synstörningar

Anomaliae visus

H53.0

Amblyopia ex anopsia

Amblyopi orsakad av:

- anisometri
- deprivation
- strabism

H53.1

Subjektiva synrubbningar

Astenopi
Fotofobi
Halofenomen
Hemeralopi (dagblindhet)
Metamorfopsi
Myodesopsi
Plötslig synförlust
Scotoma scintillans

Utesluter:

Synhallucinationer (R44.1)

H53.2

Diplopi (dubbelseende)

H53.3

Andra störningar i binokulära seendet

Abnorm retinal korrespondens
Fusion med defekt stereoskopiskt seende
Samtidig synperception utan fusion
Suppression av det binokulära seendet

H53.4

Synfältsdefekter

Förstorad blind fläck
Generaliserad förminskning av synfältet
Hemianopsi (heteronym) (homonym)
Kvadrantanopsi
Skotom:

- Bjerrum-typ
- bågformat
- centralt
- ringformat

H53.5

Färgsinnesdefekter

Akromatopsi (total färgblindhet)
Deuteranomali (defekt grönseende)
Deuteranopi (grönblindhet)
Färgblindhet
Förvärvad färgsinnesdefekt
Protanomali (defekt rödseende)
Protanopi (rödblindhet)
Tritanomali (defekt blåseende)
Tritanopi (blåblindhet)

Utesluter:

Hemeralopi (H53.1)

H53.6

Nattblindhet

Nyktalopi

Utesluter:

Nattblindhet orsakad av vitamin A-brist (E50.5)

H53.8

Andra specificerade synrubbningar

H53.9

Synrubbning, ospecificerad

H54

Synnedläggning inklusive blindhet (i ett eller båda ögonen)

Anmärkning:

För definition av synnedläggning av olika grad se nedanstående tabell

Utesluter:

Amaurosis fugax (G45.3)

H54.0

Blindhet i båda ögonen

Synnedläggning kategori 5

H54.1

Svår synnedläggning i båda ögonen

Synnedläggning kategori 2

H54.2

Måttlig synnedläggning i båda ögonen

Synnedläggning kategori 1

H54.3

Lindrig eller ingen synnedläggning i båda ögonen

Synnedläggning kategori 0

H54.4

Blindhet i ett öga

Synnedläggning kategori 3, 4, 5 i ett öga och kategori 0, 1, 2 eller 9 i det andra ögat

H54.5

Svår synnedläggning i ett öga

Synnedläggning kategori 2 i ett öga och kategori 0, 1 eller 9 i det andra ögat

H54.6

Måttlig synnedläggning i ett öga

Synnedläggning kategori 1 i ett öga och kategori 0 eller 9 i det andra ögat

H54.9

Ospecificerad synnedläggning (i båda ögonen)

Synnedläggning kategori 9
Synnedläggning UNS

Anmärkning:

Nedanstående tabell anger en klassifikation av svårighetsgraden av synnedsättning rekommenderad i the Resolution of the International Council of Ophthalmology (2002) and the Recommendations of the WHO Consultation on "Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning" (Sept 2003). För att gradera synnedsättning med koderna H54.0 till H54.3 ska synskärpan mätas med båda ögonen öppna och i förekommande fall med befintlig korrektion (egna glas). För att gradera synnedsättningen med koderna H54.4 till H54.6 ska synskärpan mätas i ett öga och i förekommande fall med befintlig korrektion.

Om hänsyn tas till synfältets storlek ska patienter med synfält ej större än 10° runt centrum i det bästa ögat placeras i kategori 3. Vid blindhet i ett öga (H54.4) gäller graden av synfältsbortfall det blindas ögat.

Tabell 1 Föreslagen revidering av kategorier för synnedsättning

Synnedsättning Kategori	Synskärpa med befintlig korrektion (egna glas)	
	Mindre än	Lika med eller bättre än
Lindrig eller ingen synnedsättning 0		6/18 3/10 (0.3) 20/70
Måttlig synnedsättning 1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200
Svår synnedsättning 2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400
Blindhet 3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
Blindhet 4	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Ljusperception
Blindhet 5	Ingen ljusperception	
9	Obestämd eller icke specificerad	

*eller fingerräkning vid 1 m

Anmärkning:

Termen synnedsättning i kategorin H54 innefattar kategori 0 för lindrig eller ingen synnedsättning, kategori 1 för måttlig synnedsättning, kategori 2 för svår synnedsättning, kategorierna 3, 4 och 5 för blindhet och kategori 9 för ospecificerad synnedsättning. Termen "low vision" i ICD-10 (föret översatt till svenska med "nedsatt syn" och "synskada UNS") som tidigare ingick i denna kategori, har ersatts av kategorierna 1 och 2 för att undvika sammanblandning med dem som behöver vård för allvarligt nedsatt syn.

ANDRA SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE ORGAN (H55-H59)

Alii morbi oculi et adnexorum

H55 Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser

Nystagmus et alii motus inaequales oculi

Nystagmus:

- av deprivationstyp
- dissocierad
- kongenital
- latent
- UNS

H57 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ

Alii morbi oculi et adnexorum

H57.0 Rubbningar i pupillfunktionen

H57.1 Ögonsmärter

H57.8 Andra specificerade sjukdomar i ögat och närliggande organ

H57.9 Sjukdom i ögat och närliggande organ, ospecificerad

H58* Andra förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Alii morbi oculi et adnexorum in morbis alibi classificatis

H58.0* Rubbningar i pupillfunktionen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Argyll Robertson-pupiller vid syfilis (A52.1†)

H58.1* Synrubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Nattblindhet vid A-vitaminbrist (E50.5†)

H58.8* Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes:

- kongenital:
 - tidigt stadium (A50.0†)
 - sent stadium (A50.3†)
- tidigt stadium (sekundär) (A51.4†)
- sent stadium (A52.7†)

H59 Förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Conditiones oculi et adnexorum post interventiones, non alibi classificatae

Utesluter:

Mekaniska komplikationer av:

- andra ögonproteser, implantat och transplantat (T85.3)
- intraokulär lins (T85.2)

Pseudofaki (Z96.1)

H59.0 Bullös keratopati vid afaki efter kataraktkirurgi

Vitreous (Touch) Syndrome

Vitreous Corneal Syndrome

H59.8 Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Korioretinala ärr efter operation av retinalavlossning

Postoperativ endoftalmit

Postoperativ inflammation (infektion) av filtrationsblåsa

H59.9 Förändring i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

Kapitel VIII

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)

Morbi auris et processus mastoidei

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- H60-H62 Sjukdomar i ytterörat och hörselgången
- H65-H75 Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet
- H80-H83 Sjukdomar i innerörat
- H90-H95 Andra öronsjukdomar

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- H62* Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H67* Mellanöreinflektion vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H75* Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H82* Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- H94* Andra tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I YTTERÖRAT OCH HÖRSELGÅNGEN (H60-H62)

Morbi auris externae et meatus acustici externi

H60 Extern otit (inflammation i ytterörat och yttre hörselgången)

Otitis externa

H60.0 Abscess i ytterörat
Böld, furunkel och karbunkel i ytterörat eller yttre hörselgången

H60.1 Cellulit i ytterörat
Cellulit i yttre hörselgången

H60.2 Malign extern otit

H60.3 Andra infektiösa externa otiter
Diffus extern otit
Hemorragisk extern otit
Simmaröra

H60.4 Kolesteatom i hörselgången

H60.5 Icke infektiös akut extern otit
Akut extern otit

- aktinisk
- kemisk
- med kontakteksem
- reaktiv
- UNS

H60.8 Annan specificerad extern otit
Kronisk extern otit UNS

H60.9 Extern otit, ospecificerad

H61 Andra sjukdomar i ytterörat

Alii morbi auris externae

H61.0 Perikondrit i ytterörat
Chondrodermatitis nodularis heliis

H61.1 Icke infektiös sjukdom i öronmusslan
Förvärvad deformitet av ytterörat eller öronmusslan

Utesluter:

Blomkålsöra (M95.1)
Recidiverande polykondrit (M94.1)

H61.2 Vaxpropp

H61.3 Förvärvad stenosis i yttre hörselgången
Kollaps av yttre hörselgången

H61.8 Andra specificerade sjukdomar i ytterörat
Exostos i yttre hörselgången

H61.9 Sjukdom i ytteröra, ospecificerad

H62* Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi auris externae in morbis alibi classificatis

H62.0* Extern otit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Extern otit vid erysipelas (A46†)

H62.1* Extern otit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Extern otit vid:

- infektion med herpes simplex-virus (B00.1†)
- zoster (B02.8†)

H62.2* Extern otit vid mykoser
Extern otit vid:

- aspergillos (B44.8†)
- candidainfektion (B37.2†)

Otomykos UNS (B36.9†)

H62.3* Extern otit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

H62.4* Extern otit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Extern otit vid impetigo (L01.-†)

H62.8* Andra förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I MELLANÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET (H65-H75)

Morbi auris mediae et processus mastoidei

H65

Icke varig inflammation i mellanörat

Otitis media non suppurativa

Innefattar:

Med myringit

Tilläggskod kan användas för att ange förekomst av perforerad trumhinna (H72.-)

H65.0 Akut serös mellanöreinflammation

Akut och subakut sekretorisk mellanöreinflammation

H65.1 Annan akut icke varig mellanöreinflammation

Akut och subakut otitis media

- allergisk
- blodig
- mukös
- seromukös
- icke varig UNS

Utesluter:

Otitiskt barotrauma (T70.0)

Otitis media (acuta) UNS (H66.9)

H65.2 Kronisk serös mellanöreinflammation

H65.3 Kronisk mukös mellanöreinflammation

”Glue ear”

Utesluter:

Adhesiv otit (H74.1)

H65.4 Andra kroniska icke variga mellanöreinflammationer

Kronisk otitis media

- allergisk
- exsudativ
- seromukös
- sekretorisk
- icke varig UNS

H65.9 Icke varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk

H66

Varig och icke specificerad mellanöreinflammation

Otitis media suppurativa et non specificata

Innefattar:

Med myringit

Tilläggskod kan användas för att ange förekomst av perforerad trumhinna (H72.-)

H66.0 Akut varig mellanöreinflammation

H66.1 Kronisk varig tubotympanisk mellanöreinflammation

Kronisk slemhinneotit

Kronisk varig mellanöreinflammation med central perforation

H66.2 Kronisk varig attikoantral mellanöreinflammation

Kronisk mellanöreinflammation med randstående perforation

H66.3 Annan kronisk varig mellanöreinflammation

Kronisk varig mellanöreinflammation UNS

H66.4 Varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk

Purulent otitis media UNS

H66.9 Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig

Akut mellanöreinflammation UNS

Kronisk mellanöreinflammation UNS

Otitis media UNS

H67*

Mellanöreinflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Otitis media in morbis alibi classificatis

H67.0* Mellanöreinflammation vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Otitis media vid :

- scarlatina (A38†)
- tuberkulos (A18.6†)

- H67.1*** **Mellanöreinflammation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes**
Otitis media vid:
- influensa (J09-J11†)
 - mässling (B05.3†)
- H67.8*** **Mellanöreinflammation vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
- H68** **Inflammation och tilltäppning av örontrumpeten**
Otosalpingitis et obstructio
- H68.0** **Inflammation i örontrumpeten**
- H68.1** **Tilltäppning av örontrumpeten**
Kompression, förträngning eller stenosis av örontrumpeten
- H69** **Andra sjukdomar i örontrumpeten**
Alii morbi tubae auditivae
- H69.0** **Öppetstående örontrumpet**
Tuba aperta
- H69.8** **Andra specificerade sjukdomar i örontrumpeten**
- H69.9** **Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad**
- H70** **Inflammation i mastoidutskottet och besläktade sjukdomar**
Mastoiditis et morbi cognati
- H70.0** **Akut mastoidit**
Abscess och empyem i processus mastoideus
- H70.1** **Kronisk mastoidit**
- H70.2** **Petrosit**
Inflammation i klippbenet (akut) (kronisk)
- H70.8** **Annan inflammation i processus mastoideus och besläktade sjukdomar**
- H70.9** **Mastoidit, ospecificerad**
- H71** **Mellanörekolesteatom**
Cholesteatoma auris mediae
Cholesteatoma cavi tympani
- Utesluter:*
Kolesteatom i hörselgången (H60.4)
Kolesteatom i operationskaviteten (H95.0)
- H72** **Perforation av trumhinnan**
Perforatio membranae tympani
- Innefattar:*
Perforation av trumhinnan:
- kvarstående efter trauma
 - efter inflammation
- Utesluter:*
Traumatisk ruptur av trumhinnan (S09.2)
- H72.0** **Central perforation av trumhinnan**
- H72.1** **Atticus-perforation av trumhinnan**
Perforation av pars flaccida
- H72.2** **Annan randstående perforation av trumhinnan**
- H72.8** **Andra specificerade perforationer av trumhinnan**
Multipel perforation och total perforation av trumhinnan
- H72.9** **Perforation av trumhinnan, ospecificerad**
- H73** **Andra sjukdomar i trumhinnan**
Alii morbi membranae tympani
- H73.0** **Akut myringit**
Bullös myringit
- Utesluter:*
Med otitis media (H65-H66)
- H73.1** **Kronisk myringit**
- Utesluter:*
Med otitis media (H65-H66)
- H73.8** **Andra specificerade sjukdomar i trumhinnan**
Trumhinneretraktion
- H73.9** **Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad**

- H74** **Andra sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet**
 Alii morbi auris mediae et processus mastoidei
- H74.0 Tympanoskleros
- H74.1 **Sammanväxningar i mellanörat**
 Adhesiv otit
- H74.2 **Kontinuitetsavbrott och luxation av hörselbenen**
- H74.3 **Andra förvärvade abnormiteter i hörselbenen**
 Ankylos i hörselbenen
 Partiell förlust av hörselben
- H74.4 **Polyp i mellanörat**
- H74.8 **Andra specificerade sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet**
- H74.9 **Sjukdom i mellanörat och mastoidutskottet, ospecificerad**
- H75*** **Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Alii conditiones auris mediae et processus mastoidei in morbis alibi classificatis
- H75.0* **Mastoidit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Tuberkulös mastoidit (A18.0†)
- H75.8* **Andra specificerade tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

SJUKDOMAR I INNERÖRAT (H80-H83)

Morbi auris internae

- H80** **Otoskleros**
 Otosclerosis
Innefattar:
 Otospongios
- H80.0 **Otoskleros som involverar ovala fönstret, icke oblitererande**
- H80.1 **Otoskleros som involverar ovala fönstret, oblitererande**
- H80.2 **Kokleär otoskleros**
- H80.8 **Annan specificerad otoskleros**
- H80.9 **Otoskleros, ospecificerad**
- H81** **Rubbningar i balansapparatus funktion**
 Perturbationes functionis vestibularis
Utesluter:
 Epidemisk vertigo (A88.1)
 Vertigo UNS (R42)
- H81.0 **Ménières sjukdom**
 Ménières syndrom
 Endolymfatisk hydrups
- H81.1 **Benign paroxysmal yrsel**
- H81.2 **Vestibularisneuroni**
- H81.3 **Annan perifer yrsel**
 Aural vertigo
 Lermoyez syndrom
 Otogen vertigo
 Perifer vertigo UNS
- H81.4 **Yrsel av central orsak**
- H81.8 **Andra specificerade rubbningar i balansapparatus funktion**
- H81.9 **Rubbning i balansapparatus funktion, ospecificerad**
 Yrselsyndrom UNS

H82* Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Syndroma vertiginosum in morbis alibi classificatis

H83 Andra sjukdomar i innerörat
Alii morbi auris internae

H83.0 Labyrinthit

H83.1 Labyrinthfistel

H83.2 Labyrinthdysfunktion
Hypersensivitet, hypofunktion eller funktionsförlust i labyrinten

H83.3 Bullereffekter på innerörat
Akustiskt trauma
Hörselnedsättning på grund av buller

H83.8 Andra specificerade sjukdomar i innerörat

H83.9 Sjukdom i innerörat, ospecificerad

ANDRA ÖRONSJUKDOMAR (H90-H95)

Alii morbi auris

H90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning

Surditas conductiva et sensorineuralis

Innefattar:

Medfödd dövhet

Utesluter:

Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes (H91.3)

Dövhet UNS (H91.9)

Hörselnedsättning på grund av buller (H83.3)

Hörselnedsättning UNS (H91.9)

Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0)

Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning (H91.2)

H90.0 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, dubbelsidig

H90.1 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida

H90.2 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ospecificerad

H90.3 Sensorineural hörselnedsättning, dubbelsidig

H90.4 Sensorineural hörselnedsättning, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida

H90.5 Sensorineural hörselnedsättning, ospecificerad

Hörselnedsättning:

- central
- retrokokleär
- sensorisk

Medfödd dövhet UNS

H90.6 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, dubbelsidig

H90.7	Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida	H92.1	Öronflytning <i>Utesluter:</i> Läckage av cerebrospinalvätska genom örat (G96.0)
H90.8	Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ospecificerad	H92.2	Blödning från örat <i>Utesluter:</i> Traumatisk blödning - klassificeras efter typ av skada
H91	Annan hörselnedsättning Alia surditas <i>Utesluter:</i> Abnorm ljudperception (H93.2) Bullerorsakad hörselnedsättning (H83.3) Hörselnedsättning som klassificeras under H90.- Psykogen dövhet (F44.6) Vaxpropp (H61.2) Övergående ischemisk dövhet (H93.0)	H93	Andra sjukdomar i örat som ej klassificeras annorstädes Alii morbi auris non alibi classificati
H91.0	Ototoxisk hörselnedsättning Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kap XX)	H93.0	Degenerativa och vaskulära sjukdomar i örat Övergående ischemisk dövhet <i>Utesluter:</i> Presbyakusi (H91.1)
H91.1	Presbyakusis Hörselnedsättning på grund av ålder	H93.1	Tinnitus Öronsusning
H91.2	Plötslig idiopatisk hörselnedsättning Plötslig hörsselförlust UNS "Sudden deafness"	H93.2	Andra onormala hörsselförnimmelser Diplacusis Hyperacusis Recruitment (onormal hörstyrkeupplevelse) Tillfällig hörselnedsättning <i>Utesluter:</i> Hörselhallucinationer (R44.0)
H91.3	Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes	H93.3	Sjukdomar i hörselnerven
H91.8	Annan specificerad form av hörselnedsättning	H93.8	Andra specificerade sjukdomar i örat
H91.9	Hörselnedsättning, ospecificerad Dövhet UNS Hörselnedsättning: • för höga frekvenser • för låga frekvenser • UNS	H93.9	Öronsjukdom, ospecificerad
H92	Öronvärk och öronflytning Otalgia et otorrhoea	H94*	Andra tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Aliae conditiones auris in morbis alibi classificatis
H92.0	Otalgi Öronvärk	H94.0*	Akustikusneurit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Akustikusneurit vid syfilis (A52.1†)

H94.8* Andra specificerade tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H95 Sjukdomar i örat och i mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Morbi auris et processus mastoidei post interventiones non alibi classificati

H95.0 Recidiverande kolesteatom i operationskavitet

H95.1 Andra sjukdomar efter utrymning av mastoidutskottet

Kronisk inflammation, granulationsvävnad och mukös cysta i radikalhåla eller uppmejslingshåla

H95.8 Andra sjukdomar i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

H95.9 Sjukdom i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

Kapitel IX

Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)

Morbi organorum circulationis

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Systemiska bindvävssjukdomar (M30-M36)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)
- Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom (G45.-)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- I00-I02 Akut reumatisk feber
- I05-I09 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar
- I10-I15 Hypertonisjukdomar
- I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar
- I26-I28 Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
- I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom
- I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl
- I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer
- I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes
- I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- I32* Perikardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- I39* Endokardit och hjärtklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- I41* Myokardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- I43* Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- I52* Andra hjärtsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- I68* Förändringar i hjärnans kärl vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- I79* Förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- I98* Andra tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

AKUT REUMATISK FEBER (I00-I02)

Febris rheumatica acuta

I00 Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom

Febris rheumatica, morbo cordis non indicato

Reumatisk artrit, akut eller subakut

I01 Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom

Febris rheumatica cum morbo cordis

Utesluter:

Kroniska sjukdomar av reumatiskt ursprung (I05-I09) såvida inte reumatisk feber också föreligger eller tecken finns på uppblossande eller aktiv process.

I01.0 Akut reumatisk perikardit

Reumatisk perikardit (akut)

Utesluter:

Perikardit som ej specificeras som reumatisk (I30.-)

I01.1 Akut reumatisk endokardit

Akut reumatisk valvulit

I01.2 Akut reumatisk myokardit

I01.8 Annan akut reumatisk hjärtsjukdom

Akut reumatisk pankardit

I01.9 Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad

Reumatisk:

- akut kardit
- hjärtsjukdom, aktiv eller akut

I02 Reumatisk korea (danssjuka)

Chorea rheumatica minor

Innefattar:

Sydenhams korea

Utesluter:

Huntingtons korea (G10)

Korea UNS (G25.5)

I02.0 Reumatisk korea med hjärtsjukdom

Korea UNS med hjärtengagemang

Reumatisk korea med hjärtengagemang av varje slag klassificerbara under I01.-

I02.9 Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom

Reumatisk korea UNS

KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR (I05-I09)

Morbi rheumatici chronici cordis

I05 Reumatiska mitralisklaffel

Morbi valvae mitralis rheumatici

Innefattar:

Med undantag för I05.1 innefattas här mitralisklaffel av okänd orsak eller UNS

Utesluter:

Icke reumatiskt mitralisklaffel (I34.-)

I05.0 Mitralisstenos
Mitralisstenos, reumatisk eller UNS

I05.1 Reumatisk mitralisinsufficiens

I05.2 Mitralisstenos med
mitralisinsufficiens

I05.8 Andra mitralisklaffel

I05.9 Mitralisklaffel, ospecificerat
Mitralisvitium UNS

I06 Reumatiska aortaklaffel

Morbi valvae aortae rheumatici

Utesluter:

Om icke specificerat som reumatiskt (I35.-)

I06.0 Reumatisk aortastenos

I06.1 Reumatisk aortainsufficiens

I06.2 Reumatisk aortastenos med
aortainsufficiens

I06.8 Annat reumatiskt aortaklaffel

I06.9 Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat

I07 Reumatiska trikuspidalisklaffel

Morbi valvae tricuspidalis
rheumatici

Innefattar:

Trikuspidalisklaffel av okänd orsak eller UNS

Utesluter:

Om specificerat som icke reumatiskt (I36.-)

I07.0 Trikuspidalisstenos
Trikuspidalisstenos, reumatisk eller UNS

I07.1 Trikuspidalisinsufficiens

I07.2 Trikuspidalisstenos med
trikuspidalisinsufficiens

I07.8 Annat trikuspidalisklaffel

I07.9 Trikuspidalisklaffel, ospecificerat
Trikuspidalisvitium UNS

I08 Multipla klaffel

Morbi valvarum multiplices

Innefattar:

Multipla klaffel av okänd orsak eller UNS

Utesluter:

Endokardit, icke specificerad klaff (I38)
Multipla klaffel av annan känd orsak än reumatisk hjärtsjukdom (I34-I38, Q22-Q23 och Q24.8)
Reumatisk sjukdom i endokardiet, icke specificerad klaff (I09.1)

I08.0 Sjukdomar i både mitralis- och
aortaklaffar

I08.1 Sjukdomar i både mitralis- och
trikuspidalisklaffar

I08.2 Sjukdomar i både aorta- och
trikuspidalisklaffar

I08.3 Kombinerade sjukdomar i mitralis-,
aorta- och trikuspidalisklaffar

I08.8 Andra multipla klaffel

I08.9 Multipla klaffel, ospecificerade

I09**Andra reumatiska
hjärtssjukdomar**

Alii morbi rheumatici cordis

I09.0 Reumatisk myokardit

Utesluter:

Akut reumatisk myokardit (I01.2)
Myokardit icke specificerad som
reumatisk (I51.4)

**I09.1 Reumatiska sjukdomar i endokardiet,
icke specificerad klaff**

Reumatisk endokardit (kronisk)
Reumatisk valvulit (kronisk)

Utesluter:

Endokardit, icke specificerad klaff (I38)

I09.2 Kronisk reumatisk perikardit

Adherent perikardium, reumatiskt
Kronisk reumatisk mediastinoperikardit
Kronisk reumatisk myoperikardit

Utesluter:

När ej specificerad som reumatisk (I31.-)

**I09.8 Andra specificerade reumatiska
hjärtssjukdomar**

Reumatisk sjukdom i pulmonalisklaff

**I09.9 Reumatisk hjärtsjukdom,
ospecificerad**

Reumatisk hjärtsvikt
Reumatisk kardit

Utesluter:

Reumatoid kardit (M05.3)

**HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT
BLODTRYCK OCH DÄRMED
SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR)
(I10-I15)****Morbi hypertonici**

Anmärkning:

Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20-
I25) anges som bidiagnos (tilläggskod)

Utesluter:

Hypertoni som komplikation vid graviditet,
förlossning och under barnsängstid (O10-O11, O13-
O16)
Neonatal hypertoni (P29.2)
Pulmonell hypertoni (I27.0)

I10**Essentiell hypertoni (högt
blodtryck utan känd orsak)****Hypertonia essentialis**

Högt blodtryck
Hypertoni (arteriell, benign, essentiell,
malign, primär och systemisk)

Anmärkning:

Essentiell hypertoni som engagerar
kärlen i hjärnan (I60-I69) och ögat
(H35.0) anges som bidiagnos
(tilläggskod)

I11**Hypertoni med hjärtsjukdom****Hypertonia cum morbo cordis**

Innefattar:

Varje tillstånd under I50.-, I51.4-I51.9
orsakat av hypertoni

**I11.0 Hypertensiv hjärtsjukdom med
hjärtsvikt**

Hypertensiv hjärtsvikt

**I11.9 Hypertensiv hjärtsjukdom utan
hjärtsvikt**

Hypertensiv hjärtsjukdom UNS

I12 Hypertoni med njursjukdom

Hypertonia cum morbo renis

Innefattar:

Arteriosklerotisk nefrit (kronisk)
(interstitiell)
Arterioskleros i njuren
Hypertensiv nefropati
Nefroskleros
Varje tillstånd under N18.-, N19.- eller
N26.- orsakat av hypertoni

Utesluter:

Sekundär hypertoni (I15.-)

I12.0 Hypertensiv njursjukdom med njursvikt

Hypertensiv njursvikt

I12.9 Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt

Hypertensiv njursjukdom UNS

I13 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom

Hypertonia cum morbo cordis et renis

Innefattar:

Kardiorenal sjukdom
Kardiovaskulär njursjukdom
Varje tillstånd under I11.- tillsammans
med varje tillstånd under I12.-

I13.0 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt**I13.1 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt****I13.2 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt****I13.9 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad****I15 Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)**

Hypertonia secundaria

Anmärkning:

Sekundär hypertoni som engagerar kärlen
i hjärnan (I60-I69) och ögat (H35.0)
anges som bidiagnos (tilläggskod)

I15.0 Renovaskulär hypertoni**I15.1 Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar****I15.2 Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar****I15.8 Annan specificerad sekundär hypertoni****I15.9 Sekundär hypertoni, ospecificerad**

ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR (SJUKDOMAR ORSAKADE AV OTILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL HJÄRTMUSKELN) (I20-I25)

Morbus cordis ischaemicus

Anmärkning:

För kategorierna I21, I22, I24 och I25 gäller att vid morbiditetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och intagning på sjukhus eller i annan vårdform. Vid mortalitetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och död.

Innefattar:

Med uppgift om hypertoni (I10-I15)
Tilläggskod kan användas för att ange närvaro av hypertoni

I20 Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet)

Angina pectoris

I20.0 Instabil angina pectoris
Accelererande (crescenderande) angina
Nydebuterad svår angina
Preinfarktsyndrom

I20.1 Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm
Prinzmetalangina
Variantangina

I20.8 Andra former av angina pectoris
Ansträngningsangina
Stenokardi

I20.9 Angina pectoris, ospecificerad
Angina UNS
Ischemiska bröstsmärtor

I21 Akut hjärtinfarkt

Infarctus myocardii acutus

Innefattar:

Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 dagar)
från symtomdebuten

Utesluter:

Gammal hjärtinfarkt (I25.2)
Hjärtinfarkt med angiven varaktighet av mer än 4 veckor (28 dagar) (I25.8)
Postinfarktsyndrom (I24.1)
Reinfarkt (I22.-)
Vissa aktuella komplikationer i efterförloppet till akut hjärtinfarkt (I23.-)

I21.0 Akut transmural framväggsinfarkt
Akut transmural hjärtinfarkt:

- anteroapikalt
- anterolateralt
- anteroseptalt
- i framväggen UNS

I21.1 Akut transmural diafragmal infarkt
Akut transmural hjärtinfarkt:

- i diafragmala väggen
- inferolateralt
- inferoposteriort

I21.2 Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer
Akut transmural hjärtinfarkt:

- i bakre väggen
- posterobasalt
- posterolateralt
- posteroseptalt
- septalt UNS

I21.3 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation
Transmural hjärtinfarkt UNS

I21.4 Akut subendokardiell infarkt
Icke transmural hjärtinfarkt UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I21.9 Akut hjärtinfarkt, ospecificerad
Hjärtinfarkt (akut) UNS

I22 Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt)

Infarctus myocardii iteratus

Innefattar:

Förnyad hjärtinfarkt
Utvidgad hjärtinfarkt

Anmärkning:

Vid morbiditetskodning skall I22 anges för varje ny infarkt, oavsett lokalisation, som uppkommer inom 4 veckor (28 dagar) räknat från tidigare infarkts början

I22.0 Reinfarkt i framväggen
Reinfarkt:

- anteroapikalt
- anterolateralt
- anteroseptalt
- i framväggen UNS

- I22.1 Reinfarkt i diafragmala väggen**
Reinfarkt:
- i diafragmala väggen
 - inferolateralt
 - inferoposteriort
- I22.8 Reinfarkt med andra lokalisationer**
Reinfarkt:
- i bakre väggen
 - posterobasalt
 - posterolateralt
 - posteroseptalt
 - septalt UNS
- I22.9 Reinfarkt med icke specificerad lokalisering**
- I23 Vissa komplikationer till akut hjärtinfarkt**
Complicationes quaedam post infarctum myocardi acutum
- Anmärkning:*
När de uppräknade komplikationerna uppträder samtidigt med akut hjärtinfarkt (I21-I22) anges komplikationen som bidiagnos (tilläggskod)
- Utesluter:*
Nedan uppräknade tillstånd om ej specificerade som komplikation till akut hjärtinfarkt (I31.-, I51.-)
- I23.0 Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt**
- I23.1 Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt**
- I23.2 Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt**
- I23.3 Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt**
Utesluter:
Med hemoperikardium (I23.0)
- I23.4 Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt**
- I23.5 Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt**
- I23.6 Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt**
- I23.8 Andra specificerade komplikationer till akut hjärtinfarkt**
- I24 Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar**
Alii morbi ischaemici cordis acuti
- Utesluter:*
Angina pectoris (I20.-)
Övergående myokardischemi hos nyfödd (P29.4)
- I24.0 Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt**
Koronar emboli, okklusion eller tromboembolism i artär eller ven som ej resulterar i hjärtinfarkt
- Utesluter:*
Specificerad som kronisk eller med angiven varaktighet av mer än 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten (I25.8)
- I24.1 Postinfarktsyndrom**
Dresslers syndrom
Postmyocardial infarction syndrome [PMI-syndrom]
- I24.8 Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom**
- I24.9 Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad**
Utesluter:
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom UNS (I25.9)

- I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom**
Morbus ischaemicus myocardii chronicus
- Utesluter:*
Angina pectoris (I20.-)
Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)
- I25.0 Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (beskriven endast på detta sätt)**
- I25.1 Aterosklerotisk hjärtsjukdom (angiografiskt, skintigrafiskt eller patologiskt-anatomiskt påvisad)**
- I25.2 Gammal hjärtinfarkt**
Infarctus myocardii vetus
Tidigare hjärtinfarkt, som först i efterförloppet diagnostiserats med EKG eller med annan speciell undersökning, men utan aktuella symtom
Utläkt hjärtinfarkt, som tidigare diagnostiserats, men utan aktuella symtom
- I25.3 Hjärtaneurysm**
Kammaraneurysm
Muralt aneurysm
- I25.4 Koronarartäraneurysm**
Förvärvad koronar arteriovenös fistel
- Utesluter:*
Medfött koronarartäraneurysm (Q24.5)
- I25.5 Ischemisk kardiomyopati**
- I25.6 Tyst myokardischemi**
Objektiva förändringar utan subjektiva symtom
- I25.8 Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom**
Varje tillstånd under I21-I22 och I24.- specificerat som kroniskt eller med angiven varaktighet av mer än 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten
- I25.9 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad**

SJUKDOMSTILLSTÅND INOM LUNGCIRKULATIONEN (I26-I28)

Morbi circulationis pulmonum

- I26 Lungemboli**
Embolia pulmonalis
- Innefattar:*
Pulmonell (arteriell) (venös):
- infarkt
 - tromboembolism
 - trombos
- Utesluter:*
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00-O07, O08.2)
 - graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O88.-)
- I26.0 Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale**
Akut cor pulmonale UNS
- I26.9 Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale**
Lungemboli UNS
- I27 Andra sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen**
Alii morbi circulationis pulmonum
- I27.0 Primär pulmonell hypertoni**
- I27.1 Kyfoskopiotisk hjärtsjukdom**
- I27.2 Annan sekundär pulmonell hypertoni**
Tilläggskod kan användas för att ange underliggande sjukdom
- I27.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen**
Pulmonell hypertoni sekundär till hjärtsjukdom, lungsjukdom eller annan specificerad sjukdom
- Utesluter:*
Eisenmengers defekt (Q21.8)

I27.9 Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad
Cor pulmonale UNS
Kronisk kardiopulmonell sjukdom UNS
Kronisk cor pulmonale

I28 Andra sjukdomar i lungkärnen
Alii morbi vasculares pulmonum

I28.0 Arteriovenös fistel i lungkärnen

I28.1 Aneurysm i lungartären

I28.8 Andra specificerade sjukdomar i lungkärnen
Förvärvad ruptur, stenosis eller striktur i lungkärnen

I28.9 Sjukdom i lungkärnen, ospecificerad

ANDRA FORMER AV HJÄRTSJUKDOM (I30-I52)

Alii morbi cordis

I30 Akut perikardit (hjärttäcksinflammation)

Pericarditis acuta

Innefattar:

- Akut perikardutgjutning
- Akut perimyokardit

Utesluter:

Reumatisk perikardit (akut) (I01.0)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I30.0 Akut icke specifik idiopatisk perikardit

I30.1 Infektiös perikardit

Perikardit (på grund av):

- pneumokocker
- stafylokocker
- streptokocker
- virus

Pyoperikardit

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

I30.8 Andra specificerade former av akut perikardit

I30.9 Akut perikardit, ospecificerad

I31 Andra sjukdomar i perikardiet (hjärttäcken)

Alii morbi pericardii

Utesluter:

Vissa komplikationer till akut hjärtinfarkt (I23.-)

När specificerad som reumatisk (I09.2)

Postinfarktsyndrom (I24.1)

Postkardiotomisyndrom (I97.0)

Trauma (S26.-)

I31.0 Kronisk adhesiv perikardit

Accretio cordis

Adherent perikardium

Adhesiv mediastinoperikardit

- I31.1** **Kronisk konstriktiv perikardit**
 Concretio cordis
 Förekalkning av perikardiet
- I31.2** **Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes**
- I31.3** **Utgjutning i perikardiet (icke inflammatorisk)**
 Kyloperikardium
- I31.8** **Andra specificerade sjukdomar i perikardiet**
 Epikardiella plack
 Fokala perikardiella adhesjoner
- I31.9** **Sjukdom i perikardiet, ospecificerad**
 Hjärttamponad UNS
 Kronisk perikardit UNS
- I32*** **Perikardit (hjärtsäcksinflammation) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Pericarditis in morbis alibi classificatis
- I32.0*** **Perikardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Perikardit vid:
 • gonokockinfektion (A54.8†)
 • meningokockinfektion (A39.5†)
 • syfilis (A52.0†)
 • tuberkulos (A18.8†)
- I32.1*** **Perikardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**
- I32.8*** **Perikardit vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Perikardit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
 Reumatoid perikardit (M05.3†)
 Uremisk perikardit (N18.8†)
- I33** **Akut och subakut endokardit (inflammatorisk hjärtklaffsjukdom)**
 Endocarditis acuta et subacuta
Utesluter:
 Akut reumatisk endokardit (I01.1)
 Endokardit UNS (I38)
- I33.0** **Akut och subakut infektiös endokardit**
 Endokardit (akut) (subakut):
 • bakteriell
 • infektiös UNS
 • lenta
 • malign
 • septisk
 • ulcerös
 Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)
- I33.9** **Akut och subakut endokardit, ospecificerad**
 Akut eller subakut endokardit, endomyokardit eller periendokardit
- I34** **Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar**
 Morbi valvae mitralis non rheumatici
Utesluter:
 När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I05.-)
 När specificerad som medfödd I (Q23.2, Q23.3)
- I34.0** **Mitralisinsufficiens**
 Mitralisklaffinsufficiens UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk
- I34.1** **Prolaps av mitralisklaffen**
 Floppy mitral valve syndrome
Utesluter:
 Marfans syndrom (Q87.4)
- I34.2** **Icke reumatisk mitralisstenos**
- I34.8** **Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar**
 Icke reumatisk mitralisstenos med mitralisinsufficiens
- I34.9** **Icke reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad**

- I35** **Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar**
Morbi valvae aortae non rheumatici
Utesluter:
Hypertrofisk subaortastenosis (I42.1)
När specificerad som medfödd (Q23.0, Q23.1)
När specificerad som reumatisk (I06.-)
- I35.0** **Aortastenosis**
- I35.1** **Aortainsufficiens**
Aortaklaffinsufficiens UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk
- I35.2** **Aortastenosis med aortainsufficiens**
- I35.8** **Andra specificerade aortaklaffsjukdomar**
- I35.9** **Aortaklaffsjukdom, ospecificerad**
Aortaklaffel UNS

- I36** **Icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar**
Morbi valvae tricuspidalis non rheumatici
Utesluter:
När specificerad som medfödd (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I07.-)
- I36.0** **Icke reumatisk trikuspidalisstenosis**
- I36.1** **Icke reumatisk trikuspidalisinsufficiens**
Trikuspidalisklaffinsufficiens av annan specificerad orsak än reumatisk
- I36.2** **Icke reumatisk trikuspidalisstenosis med trikuspidalisinsufficiens**
- I36.8** **Andra specificerade icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar**
- I36.9** **Icke reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom, ospecificerad**

- I37** **Pulmonalisklaffsjukdomar**
Morbi valvae pulmonalis
Utesluter:
När specificerad som medfödd (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
Om specificerade som reumatiska (I09.8)
- I37.0** **Pulmonalisstenosis**
- I37.1** **Pulmonalisinsufficiens**
Pulmonalisklaffinsufficiens UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk
- I37.2** **Pulmonalisstenosis med pulmonalisinsufficiens**
- I37.8** **Andra specificerade pulmonalisklaffsjukdomar**
- I37.9** **Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad**

- I38** **Endokardit (inflammation i hjärtklaff), icke specificerad klaff**
Endocarditis, valva non indicata
Endokardit (kronisk) UNS
Klaffel UNS
Klaffinsufficiens
Klaffstenosis
Valvulit (kronisk)
Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk eller medfödd
Utesluter:
Endokardiell fibroelastos (I42.4)
Medfödd insufficiens i hjärtklaff UNS (Q24.8)
Medfödd stenosis i hjärtklaff UNS (Q24.8)
När specificerad som reumatisk (I09.1)

I39*	Endokardit (inflammation i hjärtklaff) och hjärtklaffförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Endocarditis et morbi valvarum cordis in morbis alibi classificatis <i>Innefattar:</i> Engagemang av endokard vid: <ul style="list-style-type: none"> • candidainfektion (B37.6†) • gonokockinfektion (A54.8†) • Libman-Sacks sjukdom (M32.1†) • meningokockinfektion (A39.5†) • reumatoid artrit (M05.3†) • syfilis (A52.0†) • tuberkulos (A18.8†) • tyfoidfieber (A01.0†) 	I40.8 Annan akut myokardit Toxisk myokardit
		I40.9 Akut myokardit, ospecificerad
		I41* Myokardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Myocarditis in morbis alibi classificatis
		I41.0* Myokardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes Myokardit vid: <ul style="list-style-type: none"> • difteri (A36.8†) • gonokockinfektion (A54.8†) • meningokocksjukdom (A39.5†) • syfilis (A52.0†) • tuberkulos (A18.8†)
I39.0*	Mitralisklaffförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	I41.1* Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Influensamyokardit (akut) (J09†, J10.8†, J11.8†) Myokardit vid påssjuka (B26.8†)
I39.1*	Aortaklaffförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	I41.2* Myokardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Myokardit vid: <ul style="list-style-type: none"> • Chagas sjukdom <ul style="list-style-type: none"> • akut (B57.0†) • kronisk (B57.2†) • Toxoplasmos (B58.8†)
I39.2*	Trikuspidalisklaffförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	I41.8* Myokardit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes Myokardit vid sarkoidos (D86.8†) Reumatoid myokardit (M05.3†)
I39.3*	Pulmonalisklaffförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	
I39.4*	Multipla klaffförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	
I39.8*	Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	
I40	Akut myokardit Myocarditis acuta <i>Utesluter:</i> Akut reumatisk myokardit (I01.2)	I42 Kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom) Cardiomyopathia <i>Utesluter:</i> Ischemisk kardiomyopati (I25.5) Kardiomyopati under graviditet (O99.4) Kardiomyopati under barnsängstid (O90.3)
I40.0	Infektiös myokardit Septisk myokardit Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)	I42.0 Dilaterad kardiomyopati Congestive cardiomyopathy
I40.1	Isolerad myokardit	

- I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati**
Hypertrofisk subaortstenos
- I42.2 Annan hypertrofisk kardiomyopati**
Icke obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
- I42.3 Endomyokardiell (eosinofil) sjukdom**
Endomyokardiell (tropisk) fibros
Löfflers endokardit
- I42.4 Endokardiell fibroelastos**
Kongenital kardiomyopati
- I42.5 Annan restriktiv kardiomyopati**
Konstriktiv kardiomyopati UNS
- I42.6 Alkohol kardiomyopati**
- I42.7 Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan**
Tilläggs kod kan användas för att identifiera orsak (kapitel XX)
- I42.8 Andra specificerade kardiomyopati**
- I42.9 Kardiomyopati, ospecificerad**
Kardiomyopati (primär) (sekundär) UNS
- I43*** **Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Cardiomyopathia in morbis alibi classificatis
- I43.0*** **Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**
Kardiomyopati vid difteri (A36.8†)
- I43.1*** **Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar**
Hjärtamyloidosis (E85.-†)
- I43.2*** **Kardiomyopati vid nutritionsrubbnings**
Kardiomyopati vid nutritionsrubbing UNS (E63.9†)
- I43.8*** **Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Gikttofi i hjärtat (M10.0†)
Tyreotoxisk hjärtsjukdom (E05.9†)
- I44** **Atrioventrikulärt block och vänstersidigt grenblock (retledningsrubbing mellan förmak och kammare respektive i den vänstra skänkeln)**
Bloccus atrioventricularis et bloccus sinister
Utesluter:
Medfött hjärtblock (Q24.6)
- I44.0 Atrioventrikulärt block, första graden**
- I44.1 Atrioventrikulärt block, andra graden**
Andra gradens block, typ I och typ II
Möbitz block, typ I och typ II
Wenckebachblock
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt**
Atrioventrikulärt block, typ III
Totalt hjärtblock UNS
- I44.3 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block**
Atrioventrikulärt block UNS
- I44.4 Vänstersidigt främre fascikelblock**
Anterolateralt block
Left anterior hemiblock [LAH]
- I44.5 Vänstersidigt bakre fascikelblock**
Left posterior hemiblock [LPH]
Posterobasalt block
Posterolateralt block
- I44.6 Annat vänstersidigt grenblock**
Vänstersidigt grenblock, komplett
Vänstersidigt grenblock, inkomplett
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- I44.7 Vänstersidigt grenblock, ospecificerat**

I45 Andra retledningsrubbningar

Alia dysfunctio conductionis cordis

- I45.0 Högersidigt fascikelblock**
Högersidigt grenblock, komplett
Högersidigt grenblock, inkomplett

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- I45.1 Annat och icke specificerat högersidigt grenblock**
Högersidigt grenblock UNS
- I45.2 Bifascikulärt block**
- I45.3 Trifascikulärt block**
- I45.4 Icke specificerat intraventrikulärt block**
Grenblock UNS
- I45.5 Annat specificerat hjärtblock**
Sinoatrialt block
Sinoaurikulärt block
- I45.6 Pre-excitationssyndrom**
Abnorm atrioventrikulär excitation
Atrioventrikulär överledning:
• påskyndad
• accessorisk
• pre-excitatorisk
Lown-Ganong-Levines syndrom
Wolff-Parkinson-White [WPW]-syndrom

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- I45.8 Andra specificerade retledningsrubbningar**
Atrioventrikulär dissociation
Interferensdissociation
Långt QT-syndrom
- Utesluter:*
Förlängt QT-intervall (R94.3)
- I45.9 Retledningsrubbning, ospecificerad**
Adams-Stokes syndrom
Hjärtblock UNS

Utesluter:
Adams-Stokes syndrom vid atrioventrikulärt block, typ III (I44.2)

I46 Hjärtstillestånd

Asystolia

Utesluter:

- Kardiogen chock (R57.0)
- som komplikation till abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8)
 - som komplikation till obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4)

I46.0 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning

I46.1 Plötslig hjärtdöd

Utesluter:

- Plötslig död:
- UNS (R96)
 - med hjärtinfarkt (I21-I22)
 - med överledningsrubbning (I44-I45)

I46.9 Hjärtstillestånd, ospecificerat Hjärtstopp UNS

I47 Paroxysmal takykardi

Tachycardia paroxysmalis

Utesluter:

- Som komplikation till:
- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8)
 - obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4)
- Takykardi:
- sinoaurikulär UNS (R00.0)
 - sinustakykardi UNS (R00.0)
 - UNS (R00.0)

I47.0 Re-entry ventricular arrhythmia

I47.1 Paroxysmal supraventrikulär takykardi

- Paroxysmal takykardi:
- atrioventrikulär
 - förmaks
 - junctional
 - nodal

I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi

Kammartakykardi
Torsade des pointes

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I47.9 **Paroxysmal takykardi, ospecificerad**
Bouveret(-Hoffman)s syndrom

I48 **Förmaksflimmer och förmaksfladder**

Fibrillatio atrialis et volitatio atrialis

Kroniskt förmaksflimmer/fladder
Paroxysmalt förmaksflimmer/fladder

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I49 **Andra hjärtarytmier**

Alia arrhythmia cordis

Utesluter:

Bradykardi:

- sinoatrial (R00.1)
- sinusbradykardi (R00.1)
- UNS (R00.1)
- vagal (R00.1)

Neonatal kardiell dysrytmi (P29.1)

Som komplikation till:

- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4)

I49.0 **Ventrikelflimmer och ventrikelfladder**

I49.1 **Prematur depolarisation av förmaket**

Förmaksextraslag
Supraventrikulära extraslag [SVES]

I49.2 **Nodal prematur depolarisering**

Nodala extraslag
Nodala supraventrikulära extraslag

I49.3 **Prematur depolarisation av kammaren**

Kammarextraslag
Ventrikulära extraslag [VES]

I49.4 **Annan och icke specificerad prematur depolarisation**

Ektopiska slag UNS
Extrasystolier UNS
Prematura slag UNS

I49.5 **Sick sinus syndrome**

Brady-takysyndrom
Sinusarrest
Sjuk sinusknuta

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I49.8 **Andra specificerade hjärtarytmier**

Ersättningsrytm (nodal)
Hjärtrytmrubbning:

- ektopisk
- från koronarsinus

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I49.9 **Hjärtarytmi, ospecificerad**

Hjärtarytmi UNS

I50 **Hjärtinsufficiens**

Insufficiencia cordis

Utesluter:

Hjärtinsufficiens efter hjärtkirurgi eller orsakad av hjärtprotes (I97.1)

Kardiogen chock (R57.0)

Neonatal hjärtsvikt (P29.0)

Orsakad av hypertoni (I11.0)

Som komplikation till:

- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi eller obstetriska åtgärder (O75.4)

I50.0 **Kronisk hjärtinsufficiens**

Congestive heart failure
Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt

I50.1 **Vänsterhjärtsvikt (akut) (subakut)**

Asthma cardiale
Med och utan lungödem

I50.9 **Hjärtinsufficiens, ospecificerad**

Hjärtinkompensation UNS

I51	Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och komplikationer till hjärtsjukdom Morbi cordis male definiti et complicationes morbi cordis <i>Utesluter:</i> Komplikationer åtföljande akut hjärtinfarkt (I23.-) När specificerad som reumatisk (I00-I09)	I51.7	Hjärtförstoring Hjärt dilatation Hjärthypertrofi Kammardilatation
I51.0	Förvärvad septumdefekt i hjärtat Förvärvad (gammal): • förmaksseptumdefekt • kammarseptumdefekt	I51.8	Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom Akut och kronisk kardit Akut och kronisk pankardit
I51.1	Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes	I51.9	Hjärtsjukdom, ospecificerad Morbus cordis UNS
I51.2	Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes	I52*	Andra hjärtsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Alii morbi cordis in morbis alibi classificatis <i>Utesluter:</i> Kardiovaskulära sjukdomar UNS vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (I98.-*)
I51.3	Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes Trombos (gammal): • apikal • aurikulär • förmaks • kammar	I52.0*	Andra hjärtsjukdomar vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes Meningokockkardit som ej klassificeras annorstädes (A39.5†)
I51.4	Myokardit, ospecificerad Kronisk (interstitiell) myokardit Myokardiell fibros	I52.1*	Andra hjärtsjukdomar vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Pulmonell hjärtsjukdom vid schistosomiasis (B65.-†)
I51.5	Degenerativ hjärtmuskelförändring Degeneration av hjärtat eller myokardiet: • fett • senil Degenerativ hjärtmuskelsjukdom <i>Utesluter:</i> Kardiomyopati (I42.-)	I52.8*	Andra specificerade hjärtsjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes Reumatoid kardit (M05.3†)
I51.6	Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad <i>Utesluter:</i> Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (I25.0)		

SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL (I60-I69)

Morbi cerebrovasculares

Tilläggskod kan användas för att ange närvaro av hypertoni

Innefattar:

Sjukdomar i hjärnans kärl med uppgift om högt blodtryck (tillstånd under I10 och I15.-)

Utesluter:

Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom (G45.-)

Traumatisk intrakraniell blödning (S06.-)

Vaskulär demens (F01.-)

I60 Subaraknoidalblödning (blödning under spindelvävshinnan)

Haemorrhagia subarachnoidalis

Innefattar:

Rupturerat cerebralt aneurysm

Utesluter:

Hos nyfödd (P52.5)

Sena effekter av subaraknoidalblödning (I69.0)

**I60.0 Subaraknoidalblödning från
karotissifonen eller
karotisbifurkationen**

**I60.1 Subaraknoidalblödning från arteria
cerebri media**

**I60.2 Subaraknoidalblödning från arteria
communicans anterior**

**I60.3 Subaraknoidalblödning från arteria
communicans posterior**

**I60.4 Subaraknoidalblödning från arteria
basilaris**

**I60.5 Subaraknoidalblödning från arteria
vertebralis**

**I60.6 Subaraknoidalblödning från andra
intrakraniella artärer**
Multipelt engagemang av intrakraniella artärer

**I60.7 Subaraknoidalblödning från icke
specificerad intrakraniell artär**

I60.8 Annan subaraknoidalblödning
Ruptur av cerebral arteriovenös missbildning

I60.9 Subaraknoidalblödning, ospecificerad
Brustet (medfött) cerebralt aneurysm
UNS

I61 Hjärnblödning

Haemorrhagia cerebri

Utesluter:

Hos nyfödd (P52.-)

Sena effekter av intracerebral blödning (I69.1)

Traumatisk hjärnblödning (S06.3)

**I61.0 Djup intracerebral blödning i
storhjärnshemisfär**

**I61.1 Ytlig intracerebral blödning i
storhjärnshemisfär**

**I61.2 Intracerebral blödning i
storhjärnshemisfär, ospecificerad**

**I61.3 Intracerebral blödning i
hjärnstammen**

I61.4 Intracerebellär blödning

I61.5 Intraventrikulär blödning

**I61.6 Intracerebral blödning med multipel
lokalisering**

**I61.8 Annan specificerad intracerebral
blödning**

I61.9 Intracerebral blödning, ospecificerad

- I62 Annan icke traumatisk intrakraniell blödning**
 Alia haemorrhagia intracranialis non traumatica
Utesluter:
 Hos nyfödd (P52.-)
 Sena effekter efter intrakraniell blödning (I69.2)
- I62.0 Subdural blödning (akut) (icke traumatisk)**
- I62.1 Icke traumatisk extradural blödning**
 Icke traumatisk epidural blödning
- I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk) ospecificerad**
- I63 Cerebral infarkt**
 Infarctus cerebri
Innefattar:
 Ocklusion och stenosis av cerebrala och precerebrala artärer som orsakar cerebral infarkt
Utesluter:
 Sena effekter av cerebral infarkt (I69.3)
- I63.0 Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer**
- I63.1 Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer**
- I63.2 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i precerebrala artärer**
- I63.3 Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer**
- I63.4 Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer**
- I63.5 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i cerebrala artärer**
- I63.6 Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig**
- I63.8 Annan specificerad cerebral infarkt**
- I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad**
- I64 Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt**
 Apoplexia cerebri, haemorrhagia sive infarctu non indicato
 Akut cerebral insult UNS
 Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS
 Apoplexi
 Stroke
Utesluter:
 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69.4)
- I65 Ocklusion och stenosis av precerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt**
 Occlusio et stenosis arteriae praecerebralis, infarctum cerebralem non provocantes
Innefattar:
 Emboli, stenosis, obstruktion och trombos av karotisartärer och vertebrobasilara artärer som ej lett till infarkt
Utesluter:
 När orsak till cerebral infarkt (I63.-)
- I65.0 Ocklusion och stenosis av arteria vertebralis**
- I65.1 Ocklusion och stenosis av arteria basilaris**
- I65.2 Ocklusion och stenosis av arteria carotis**
- I65.3 Ocklusion och stenosis av multipla och bilaterala precerebrala artärer**
- I65.8 Ocklusion och stenosis av annan specificerad precerebral artär**
- I65.9 Ocklusion och stenosis av icke specificerad precerebral artär**
 Precerebral artär UNS

I66	Ocklusion och stenosis av cerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt Occlusio et stenosis arteriae cerebri, infarctum cerebralem non provocantes <i>Innefattar:</i> Emboli, stenosis, obstruktion och trombos av arteria cerebri media, anterior, posterior och cerebellära artärer som ej lett till infarkt <i>Utesluter:</i> När orsak till cerebral infarkt (I63.-)	I67	Andra cerebrovaskulära sjukdomar Alii morbi cerebrovasculares <i>Utesluter:</i> Sena effekter av de listade tillstånden (I69.8)
I66.0	Ocklusion och stenosis av arteria cerebri media	I67.0	Dissektion av cerebrala artärer, icke brutna <i>Utesluter:</i> Brutna cerebrala artärer (I60.7)
I66.1	Ocklusion och stenosis av arteria cerebri anterior	I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brutet Cerebral(t): • aneurysm UNS • förvärvad arteriovenös fistel <i>Utesluter:</i> Brutet cerebralt aneurysm (I60.-) Medfött, icke brutet cerebralt aneurysm (Q28.-)
I66.2	Ocklusion och stenosis av arteria cerebri posterior	I67.2	Cerebral ateroskleros Aterom i cerebrala artärer
I66.3	Ocklusion och stenosis av cerebellära artärer	I67.3	Progressiv vaskulär leukoencefalopati Binswangers sjukdom <i>Utesluter:</i> Subkortikal vaskulär demens (F01.2)
I66.4	Ocklusion och stenosis av multipla och bilaterala cerebrala artärer	I67.4	Hypertensiv encefalopati
I66.8	Ocklusion och stenosis av annan specificerad cerebral artär Ocklusion och stenosis av perforerande artärer	I67.5	Moyamoyasjukdom
I66.9	Ocklusion och stenosis av icke specificerad cerebral artär	I67.6	Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet Icke varig trombos i: • cerebral ven • intrakraniellt venöst sinus <i>Utesluter:</i> När orsak till infarkt (I63.6)
		I67.7	Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes
		I67.8	Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar Cerebral ischemi (kronisk)
		I67.9	Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad

I68* **Förändringar i hjärnans kärl vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi cerebrovasculares in morbis alibi classificatis

I68.0* **Cerebral amyloid angiopati (E85.-†)**

I68.1* **Cerebral arterit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

Cerebral arterit vid:

- listerios (A32.8†)
- syfilis (A52.0†)
- tuberkulos (A18.8†)

I68.2* **Cerebral arterit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Cerebral arterit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

I68.8* **Andra specificerade cerebrovasculära tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Uremisk apoplexi vid kronisk njursjukdom (N18.5†)

I69 **Sena effekter av cerebrovasculär sjukdom**

Sequelaе morbi cerebrovascularis

Anmärkning:

I69 avser följdillstånd efter sjukdom som kodas under I60-I67.1 och I67.4-I67.9. Inkluderar tillstånd som specificeras som följdillstånd eller sena effekter eller som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet

I69 skall inte användas för kronisk cerebrovasculär sjukdom. Sådana tillstånd kodas under I60-I67

I69.0 **Sena effekter av subaraknoidalblödning**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I69.1 **Sena effekter av intracerebral blödning**

I69.2 **Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning**

I69.3 **Sena effekter av cerebral infarkt**

I69.4 **Sena effekter av cerebrovasculär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt**

I69.8 **Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovasculära sjukdomar**

SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER (SMÅARTÄRER) OCH KAPILLÄRER (I70-I79)

Morbi arteriales, arteriolares et capillares

I70 Ateroskleros (åderförkalkning)

Atherosclerosis

Innefattar:

- Arterioloskleros
- Arterioskleros
- Arteriosklerotisk kärlsjukdom
- Aterom
- Degeneration:
 - arteriell
 - arteriovaskulär
 - vaskulär
- Endarteritis deformans eller obliterans
- Senil arterit eller senil endarterit

Utesluter:

- Ateroskleros:
 - cerebral (I67.2)
 - koronar (I25.1)
 - mesenterieell (K55.1)
 - pulmonell (I27.0)

I70.0 Ateroskleros i aorta

I70.1 Ateroskleros i njurartär

Goldblattnjure

Utesluter:

- Ateroskleros i njurarterioler (I12.-)

I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer

Aterosklerotiskt gangrän
Mönckebergs mediaskleros

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I70.8 Ateroskleros i andra specificerade artärer

I70.9 Generaliserad och icke specificerad ateroskleros

I71 Aortaaneurysm (aortabråck)

Aneurysma aortae

I71.0 Dissektion av aorta (oavsett lokalisation)

Dissekerande aneurysm i aorta oavsett lokalisation

I71.1 Torakalt aortaaneurysm, brustet

I71.2 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet

I71.3 Bukaortaaneurysm, brustet

I71.4 Bukaortaaneurysm, icke brustet

I71.5 Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet

I71.6 Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet

I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet

Ruptur av aorta UNS

I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet

Aortaaneurysm UNS
Dilatation av aorta
Hyalin nekros i aorta

I72**Annat aneurysm (artärbråck) och dissektion***Innefattar:*

Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) (falskt)

Utesluter:

Aneurysm (i):

- aorta (I71.-)
- arteriovenöst:
 - förvärvat (I77.0)
 - UNS (Q27.3)
- cerebralt:
 - brustet (I60.-)
 - icke brustet (I67.1)
- hjärta (I25.3)
- koronarartär (I25.4)
- lungartär (I28.1)
- retinalartär (H35.0)
- variköst (I77.0)

Dissektion av precerebral artär, medfödd (icke rupturerad) (Q28.1)

I72.0 Aneurysm och dissektion i arteria carotis

I72.1 Aneurysm och dissektion i artär i övre extremitet

I72.2 Aneurysm och dissektion i njurartär

I72.3 Aneurysm och dissektion i arteria iliaca

I72.4 Aneurysm och dissektion i artär i nedre extremitet

I72.5 Aneurysm och dissektion i andra precerebrala artärer

Utesluter:

Aneurysm och dissektion i arteria carotisk (I72.0)

I72.8 Aneurysm och dissektion i andra specificerade artärer

I72.9 Aneurysm och dissektion med icke specificerad lokalisation

I73**Andra sjukdomar i perifera kärl**

Alii morbi vasculorum periphericorum

Utesluter:

Frostknöl (T69.1)

Immersion hand and foot (T69.0)

Köldskada (T33-T35)

Spasm i cerebral artär (G45.9)

I73.0 Raynauds syndrom

Raynauds fenomen

Raynauds gangrän

Raynauds sjukdom

I73.1 Thromboangiitis obliterans [Bürger]

I73.8 Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl

Akrocyanos

Akroparestesi:

- okomplicerad [Schultzes typ]
- vasomotorisk [Nothnagels typ]

Erytrocyanos

Erytromelalgi

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad

Artärspasm

Claudicatio intermittens

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I74**Emboli och trombos i artär**

Embolia et thrombosis arteriarum

Innefattar:

- Embolisk och trombotisk infarkt
- Embolisk och trombotisk ocklusion

Utesluter:

- Emboli och trombos (i):
 - basilarartär (I63.0-I63.2, I65.1)
 - cerebral artär (I63.3-I63.5, I66.9)
 - karotid (I63.0-I63.2, I65.2)
 - koronarartär (I21-I25)
 - lungartär (I26.-)
 - mesenterialartär (K55.0)
 - njurartär (N28.0)
 - precerebral artär (I63.0-I63.2, I65.9)
 - retinalartär (H34.-)
 - som komplikation till:
 - abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.2)
 - graviditet, förlossning och under barnsängstid (O88.-)
 - vertebralartär (I63.0-I63.2, I65.0)

I74.0**Emboli och trombos i bukaorta**

- Bifurkationssyndrom
- Leriches syndrom

I74.1**Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta****I74.2****Emboli och trombos i övre extremitetsartärer****I74.3****Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer****I74.4****Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade**

- Perifer arteriell emboli

I74.5**Emboli och trombos i arteria iliaca****I74.8****Emboli och trombos i andra specificerade artärer****I74.9****Emboli och trombos i icke specificerad artär****I77****Andra sjukdomar i artärer och arterioler (småartärer)**

Alii morbi arteriarum et arteriolarum

Utesluter:

- Hypersensitivitetsangiit (M31.0)
- Kollagen sjukdom (M30-M36)
- Pulmonalartär (I28.-)

I77.0**Arteriovenös fistel, förvärvat**

- Aneurysmatiskt varix
- Arteriovenöst aneurysm, förvärvat

Utesluter:

- Arteriovenöst aneurysm UNS (Q27.3)
- Cerebrala kärl (I67.1)
- Koronarkärl (I25.4)
- Traumatisk, se skador i blodkärl efter kroppsdel

I77.1**Artärstriktur****I77.2****Artärruptur**

- Fistel i artär

Utesluter:

- Traumatisk ruptur av artär, se skador på blodkärl efter kroppsdel

I77.3**Arteriell fibromuskulär dysplasi****I77.4****Kompressionssyndrom i arteria coeliaca****I77.5****Nekros i artär****I77.6****Arterit, ospecificerad**

- Aortit UNS
- Endarterit UNS

Utesluter:

- Arterit eller endarterit i:
 - aortabågen [Takayasu] (M31.4)
 - cerebralartär som ej klassificeras annorstädes (I67.7)
 - koronarartär (I25.8)
- Arteritis deformans (I70.-)
- Arteritis obliterans (I70.-)
- Arteritis senilis (I70.-)
- Jättecellsarterit (M31.5-M31.6)

I77.8**Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler**

- Erosion eller sår i artär

I77.9 Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad

I78 Sjukdomar i kapillärerna

Morbi vasorum capillarium

I78.0 Hereditär hemorragisk telangiectasi
Rendu-Osler-Webers sjukdom

I78.1 Nevus, icke neoplastiskt
Angioma senile
Spindelnevus

Utesluter:

Blått nevus (D22.-)
Hårigt nevus (D22.-)
Melanocytnevus (D22.-)
Naevus flammeus (Q82.5)
Nevus UNS (D22.-)
Pigmentnevus (D22.-)
Portvinsnevus (Q82.5)
Vaskulärt nevus UNS (Q82.5)
Verruköst nevus (Q82.5)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

I78.8 Andra specificerade sjukdomar i kapillärerna

I78.9 Sjukdom i kapillärerna, ospecificerad

I79* Förändringar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi arteriarum, arteriolarum et capillarium in morbis alibi classificatis

I79.0* Aneurysm i aorta vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Syfilitiskt aortaaneurysm (A52.0†)

I79.1* Aortit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Syfilitisk aortit (A52.0†)

I79.2* Perifer angiopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Diabetisk perifer angiopati (E10-E14† med gemensam fjärdeposition .5)

I79.8* Andra specificerade förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

**SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL
OCH LYMFKÖRTLAR SOM EJ
KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES
(I80-I89)**

**Morbi venarum et systematis lymphatici
non alibi classificati**

**I80 Flebit (inflammation i ven) och
tromboflebit (inflammation och
blodpropp i ven)**

Phlebitis et thrombophlebitis

Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel om
läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Innefattar:

- Endoflebit
- Inflammation i ven
- Periflebit
- Varig flebit

Utesluter:

- Flebit och tromboflebit i portaven
(K75.1)
- Intrakraniell flebit och tromboflebit, icke
varig (I67.6)
- Intrakraniell och intraspinal flebit och
tromboflebit, septisk eller UNS (G08)
- Intraspinal flebit och tromboflebit, icke
varig (G95.1)
- Posttrombotiskt syndrom (I87.0)
- Som komplikation till:
 - abort, extrauteringraviditet eller
mola (O00-O07, O08.7)
 - graviditet, förlossning eller under
barnsängstid (O22.-, O87.-)
- Thrombophlebitis migrans (I82.1)

**I80.0 Flebit och tromboflebit i nedre
extremiteternas ytliga kärl**

**I80.1 Flebit och tromboflebit i vena
femoralis**

**I80.2 Flebit och tromboflebit i andra djupa
kärl i nedre extremiteterna**
Djup ventrombos UNS

**I80.3 Flebit och tromboflebit i nedre
extremiteterna, ospecificerad**
Emboli eller trombos i nedre
extremiteterna UNS

**I80.8 Flebit och tromboflebit med annan
specificerad lokalisation**

**I80.9 Flebit och tromboflebit med icke
specificerad lokalisation**

I81 Trombos i portavenen

Thrombosis venae portae
Obstruktion av portavenen

Utesluter:

- Flebit i portavenen (K75.1)

**I82 Annan venös emboli och
trombos**

**Alia embolia et thrombosis
venarum**

Utesluter:

Venös trombos och emboli i:

- cerebrala vener (I63.6, I67.6)
- intrakraniella och intraspinala vener,
septisk eller UNS (G08)
- intrakraniella vener, icke varig
(I67.6)
- intraspinala vener, icke varig
(G95.1)
- koronarkärl (I21-I25)
- lungven (I26.-)
- mesenterialven (K55.0)
- nedre extremiteternas vener (I80.-)
- som komplikation till:
 - abort, extrauteringraviditet eller
mola (O00-O07, O08.7)
 - graviditet, förlossning eller under
barnsängstid (O22.-, O87.-)
- vena porta (I81)

I82.0 Budd-Chiaris syndrom

I82.1 Thrombophlebitis migrans

I82.2 Emboli och trombos i vena cava

I82.3 Emboli och trombos i vena renalis

**I82.8 Emboli och trombos i andra
specificerade vener**

**I82.9 Venös emboli och trombos i icke
specificerad ven**
Emboli i ven UNS
Trombos i ven UNS

I83	Varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna Varices venarum extremitatum inferiorum <i>Utesluter:</i> Som komplikation till: <ul style="list-style-type: none"> • barnsängstid (O87.8) • graviditet (O22.0) 	I84.2	Inre hemorrojder utan komplikation Inre hemorrojder UNS
I83.0	Varicer i nedre extremiteterna med bensår Variköst sår i nedre extremitet Varje tillstånd under I83.9 med bensår	I84.3	Yttre trombotiserade hemorrojder Perianal trombos Perianalt hematom (icke-traumatiskt)
I83.1	Varicer i nedre extremiteterna med inflammation Stasdermatit UNS Varje tillstånd under I83.9 med inflammation	I84.4	Yttre hemorrojder med andra komplikationer Yttre hemorrojder: <ul style="list-style-type: none"> • blödande • inklämda • prolaberade • ulcererade
I83.2	Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation Varje tillstånd under I83.9 med både bensår och inflammation	I84.5	Yttre hemorrojder utan komplikation Yttre hemorrojder UNS
I83.9	Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation Flebektasi, varicer eller varix i nedre extremitet eller med icke specificerad lokalisering	I84.6	Kvarvarande hemorrojdhudflikar
I84	Hemorrojder Haemorrhoides <i>Innefattar:</i> Hemorrojder i rektum Varicer i anus eller rektum <i>Utesluter:</i> Som komplikation till: <ul style="list-style-type: none"> • förlossning eller under barnsängstid (O87.2) • graviditet (O22.4) 	I84.7	Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre
I84.0	Inre trombotiserade hemorrojder	I84.8	Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre med andra komplikationer Hemorrojder, ej specificerade som inre eller yttre: <ul style="list-style-type: none"> • blödande • inklämda • prolaberade • ulcererade
I84.1	Inre hemorrojder med andra komplikationer Inre hemorrojder: <ul style="list-style-type: none"> • blödande • inklämda • prolaberade • ulcererade 	I84.9	Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre utan uppgift om komplikation Hemorrojder UNS
		I85	Esofagusvaricer (åderbråck i matstrupen) Varices oesophagi
		I85.0	Esofagusvaricer med blödning
		I85.9	Esofagusvaricer utan blödning Esofagusvaricer UNS

I86 **Varicer (åderbråck) med annan lokalisation**

Varices venarum alio loco

Utesluter:

Retinala varicer (H35.0)
Varicer med icke specificerad lokalisation (I83.9)

I86.0 **Sublinguala varicer**

I86.1 **Varikocele**

Varicer i skrotum

I86.2 **Bäckenvaricer**

I86.3 **Varicer i vulva**

Utesluter:

När komplikation till graviditet (O22.1)
När komplikation till förlossning och barnsängstid (O87.8)

I86.4 **Varicer i magsäcken**

I86.8 **Varicer med andra specificerade lokalisationer**

Variköst sår i nässeptum

I87 **Andra sjukdomar i venerna**

Alii morbi venarum

I87.0 **Posttrombotiskt syndrom**

I87.1 **Kompression av ven**

Striktur av ven
Vena cava inferior syndrom
Vena cava superior syndrom

Utesluter:

Lungven (I28.8)

I87.2 **Venös insufficiens (kronisk) (perifer)**

I87.8 **Andra specificerade sjukdomar i venerna**

I87.9 **Vensjukdom, ospecificerad**

I88 **Icke specifik lymfadenit (inflammation i lymfkörtel)**

Lymphadenitis non specificata

Utesluter:

Akut lymfadenit, utom mesenteriell (L04.-)
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati (B23.1)
Lymfkörtelförstoring UNS (R59.-)

I88.0 **Icke specifik mesenteriell lymfadenit**
Mesenteriell lymfadenit (akut) (kronisk)

I88.1 **Kronisk lymfadenit med undantag av mesenteriet**

Kronisk adenit eller kronisk lymfadenit i varje lymfkörtel utom mesenteriets

I88.8 **Annan icke specifik lymfadenit**

I88.9 **Icke specifik lymfadenit, ospecificerad**

Lymfadenit UNS

I89 **Andra icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna**

Alii morbi non infectiosi systematis lymphatici

Utesluter:

Hereditärt lymfödem (Q82.0)
Kylocele:
• i tunica vaginalis UNS (N50.8)
• orsakat av filaria (B74.-)
Lymfkörtelförstoring UNS (R59.-)
Lymfödem efter mastektomi (I97.2)

I89.0 **Lymfödem som ej klassificeras annorstädes**

Lymfangiektasi

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- I89.1 Lymfangit**
Lymfangit:
- kronisk
 - subakut
 - UNS
- Utesluter:*
Akut lymfangit (L03.-)
- I89.8 Andra specificerade icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna**
Kylocele (ej orsakat av filaria)
Lipomelanotisk retikulos

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- I89.9 Icke infektiös sjukdom i lymfkärlen och lymfkörtlarna, ospecificerad**
Sjukdom i lymfkärlen UNS

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE SJUKDOMAR I CIRKULATIONS-ORGANEN (I95-I99)

Alii morbi non specificati organorum circulationis

- I95 Hypotoni**
Hypotonia
Utesluter:
Kardiovaskulär kollaps (R57.9)
Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd (R03.1)
Maternellt hypotonisyndrom (O26.5)
- I95.0 Idiopatisk hypotoni**
- I95.1 Ortostatisk hypotoni**
Postural hypotension
Utesluter:
Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager] (G90.3)
- I95.2 Hypotoni orsakad av läkemedel**
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
- I95.8 Annan specificerad hypotoni**
Kronisk hypotoni
- I95.9 Hypotoni, ospecificerad**
- I97 Sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes**
Morbi complicationes organorum circulationis post interventiones, non alibi classificatae
Utesluter:
Postoperativ chock (T81.1)
- I97.0 Postkardiotomisyndrom**
- I97.1 Andra funktionella störningar efter hjärtkirurgi**
Hjärtsvikt efter hjärtkirurgi eller orsakad av hjärtprotes

- I97.2** **Lymfödem efter mastektomi**
Elefantiasis och förträngning av lymfkärl
orsakad av mastektomi
- I97.8** **Andra specificerade sjukdomar i
cirkulationsorganen efter kirurgiska
eller medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes**
- I97.9** **Sjukdom i cirkulationsorganen efter
kirurgiska eller medicinska ingrepp,
ospecificerad**
- I98*** **Andra tillstånd i
cirkulationsorganen vid
sjukdomar som klassificeras
annorstädes**

Alii morbis organorum
circulationis in morbis alibi
classificatis
- I98.0*** **Kardiovaskulär syfilis**
Kardiovaskulär syfilis:
• medfödd, sen (A50.5†)
• UNS (A52.0†)
- I98.1*** **Kardiovaskulära tillstånd vid andra
infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes**
Kardiovaskulära skador vid pinta [carate]
(A67.2†)
Kardiovaskulärt engagemang vid Chagas
sjukdom (kronisk) som ej klassificeras
annorstädes (B57.2†)
- I98.2*** **Esofagusvaricer utan blödning vid
sjukdomar som klassificeras
annorstädes**
Esofagusvaricer vid:
• leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†)
• schistosomiasis (B65.-†)
- I98.3*** **Esofagusvaricer med blödning vid
sjukdomar som klassificeras
annorstädes**
Esofagusvaricer vid:
• leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†)
• schistosomiasis (B65.-†)
- I98.8*** **Andra specificerade tillstånd i
cirkulationsorganen vid sjukdomar
som klassificeras annorstädes**
- I99** **Andra och icke specificerade
sjukdomar i
cirkulationsorganen**

Alii morbi non specificati
organorum circulationis

Kapitel X

Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)

Morbi organorum respirationis

Anmärkning:

När ett tillstånd i luftvägarna beskrivs som omfattande mer än en lokalisering och detta inte tilldelats en egen kategori i klassifikationen, kodas tillståndet på den anatomiskt lägre lokaliseringen. Så klassificeras t ex trakeobronkit som bronkit J40.

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q00-Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S00-T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
Tumörer (C00-D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna
J09-J18 Influensa och lunginflammation
J20-J22 Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna
J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker
J80-J84 Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet
J85-J86 Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna
J90-J94 Andra sjukdomar i lungsäcken
J95-J99 Andra sjukdomar i andningsorganen

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

J17* Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
J91* Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes
J99* Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

AKUTA INFEKTIONER I ÖVRE LUFTVÄGARNA (J00-J06)

Infectiones acutae viarum respirationis superiorum

Utesluter:

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut
försämring UNS (J44.1)

J00 Akut nasofaryngit (förkylning)

Nasopharyngitis acuta

Akut näskatarr
Akut rinit
Coryza
Infektiös nasofaryngit UNS
Infektiös rinit
Nasofaryngit UNS

Utesluter:

Kronisk nasofaryngit (J31.1)
Faryngit:
• akut (J02.-)
• kronisk (J31.2)
• UNS (J02.9)
Halsont:
• akut (J02.-)
• kroniskt (J31.2)
• UNS (J02.9)
Rinit:
• allergisk (J30.1-J30.4)
• kronisk (J31.0)
• UNS (J31.0)
• vasomotorisk (J30.0)

J01 Akut sinuit (bihåleinflammation)

Sinuitis acuta

Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)

Innefattar:

Abscess, empyem, infektion,
inflammation och varig inflammation i
bihålorna av akut typ

Utesluter:

Kronisk sinuit eller sinuit UNS (J32.-)

J01.0 Akut maxillarsinuit

Akut antrit

J01.1 Akut frontalsinuit

J01.2 Akut etmoidalsinuit

J01.3 Akut sfenoidalsinuit

J01.4 Akut pansinuit

J01.8 Annan specificerad akut sinuit

Akut sinuit i flera bihålor men ej
pansinuit

J01.9 Akut sinuit, ospecificerad

J02 Akut faryngit (halskatarr)

Pharyngitis acuta

Innefattar:

Akut halsont

Utesluter:

Abscess:
• faryngeal (J39.1)
• peritonsillär (J36)
• retrofaryngeal (J39.0)
Akut laryngofaryngit (J06.0)
Kronisk faryngit (J31.2)

J02.0 Streptokockfaryngit

Halsont på grund av infektion med
streptokocker

Utesluter:

Scharlakansfeber (A38)

J02.8 Akut faryngit orsakad av andra specificerade organismer

Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att
ange den infektiösa organismen

Utesluter:

Faryngit orsakad av:
• herpes simplex-virus (B00.2)
• infektiös mononukleos (B27.-)
• influensavirus:
• identifierat (J09, J10.1)
• ej identifierat (J11.1)
Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus
(B08.5)

J02.9 Akut faryngit, ospecificerad

Faryngit (akut):

• gangränös
• infektiös UNS
• ulcerös
• UNS
• varig
Halsont (akut) UNS

J03	<p>Akut tonsillit (tonsillinflammation)</p> <p>Tonsillitis acuta</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Faryngit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • akut (J02.-) • orsakad av streptokocker (J02.0) • UNS (J02.9) <p>Peritonsillär abscess (J36)</p>	J04.1	<p>Akut trakeit</p> <p>Trakeit (akut):</p> <ul style="list-style-type: none"> • katarral • UNS <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Kronisk trakeit (J42)</p>
J03.0	<p>Streptokocktonsillit</p>	J04.2	<p>Akut laryngotrakeit</p> <p>Laryngotrakeit UNS</p> <p>Trakeit (akut) med laryngit (akut)</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Kronisk laryngotrakeit (J37.1)</p>
J03.8	<p>Akut tonsillit orsakad av andra specificerade organismer</p> <p>Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Faryngotonsillit orsakad av herpes simplex-virus (B00.2)</p>	J05	<p>Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) och epiglottit (inflammation i struplocket)</p> <p>Laryngitis obstructiva acuta et epiglottitis</p> <p>Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen</p>
J03.9	<p>Akut tonsillit, ospecificerad</p> <p>Tonsillit (akut):</p> <ul style="list-style-type: none"> • follikulär • gangränös • infektiös • ulcerös • UNS 	J05.0	<p>Akut obstruktiv laryngit</p> <p>Krupp</p> <p>Obstruktiv laryngit UNS</p> <p>Pseudokrupp</p>
J04	<p>Akut laryngit (inflammation i struphuvudet) och trakeit (inflammation i luftstrupen)</p> <p>Laryngitis et tracheitis acuta</p> <p>Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Akut obstruktiv laryngit [pseudokrupp] och epiglottit (J05.-)</p> <p>Laryngospasm (stridulus) (J38.5)</p>	J05.1	<p>Akut epiglottit</p> <p>Epiglottit UNS</p>
J04.0	<p>Akut laryngit</p> <p>Laryngit (akut):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ulcerös • UNS • varig • ödematös <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Kronisk laryngit (J37.0)</p> <p>Laryngit orsakad av influensavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifierat (J09, J10.1) • ej identifierat (J11.1) 	J06	<p>Akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation</p> <p>Infectio acuta viarum respirationis superiorum loco multiplici et non specificato</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Akut luftvägsinfektion UNS (J22)</p> <p>Influensavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifierat (J09, J10.1) • ej identifierat (J11.1)
		J06.0	<p>Akut laryngofaryngit</p>
		J06.8	<p>Annan specificerad akut övre luftvägsinfektion med multipel lokalisation</p>
		J06.9	<p>Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad</p> <p>Övre luftvägsinfektion UNS</p>

INFLUENZA OCH LUNGINFLAMMATION (J09-J18)

Influenza et pneumonia

J09 Influenza orsakad av vissa identifierade influensavirus

Influenza orsakad av influensavirusstammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa, begränsad enbart till de nedan nämnda.

Innefattar:

Influenza A(H1N1) [”svininfluensa”]
Influenza A(H5N1) [”fågelinfluensa”]

Anmärkning:

Ytterligare virusstammar får endast inkluderas efter rekommendation av WHO

Tilläggskod kan användas för att identifiera pneumoni eller annan manifestation

Utesluter:

Haemophilus influenzae-infektion UNS (A49.2)
Haemophilus influenzae-meningit (G00.0)
Haemophilus influenzae-pneumoni (J14)

J10 Influenza orsakad av annat identifierat influensavirus

Influenza e alio viro influenzae identificato

Utesluter:

Haemophilus influenzae [H. influenzae]:

- infektion UNS (A49.2)
- meningit (G00.0)
- pneumoni (J14)

J10.0 Influenza med pneumoni, annat identifierat influensavirus

Influenza(bronko)pneumoni, annat identifierat influensavirus

J10.1 Influenza med andra respiratoriska manifestationer, annat identifierat influensavirus

Influenza

Influenza med:

- akut övre luftvägsinfektion
- faryngit
- laryngit
- pleurautgjutning

J10.8 Influenza med andra manifestationer, annat identifierat influensavirus

Encefalopati orsakad av influensa
Gastroenterit orsakad av influensa
Myokardit (akut) orsakad av influensa

J11 Influenza, virus ej identifierat

Influenza, viro non identificato

Innefattar:

Influenza där virus ej är identifierat

Utesluter:

Haemophilus influenzae [H influenzae]:

- infektion UNS (A49.2)
- meningit (G00.0)
- pneumoni (J14)

J11.0 Influenza med pneumoni, virus ej identifierat

Influensapneumoni, icke specificerad eller där virus ej är identifierat

J11.1 Influenza med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat

Influenza med:

- akut övre luftvägsinfektion
- faryngit
- laryngit
- pleurautgjutning

Influenza UNS

J11.8 Influenza med andra manifestationer, virus ej identifierat

Encefalopati orsakad av influensa
Gastroenterit orsakad av influensa
Myokardit (akut) orsakad av influensa

- J12** **Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes**
- Pneumonia viralis non alibi classificata
- Innefattar:*
Bronkopneumoni orsakad av andra virus än influensa
- Utesluter:*
Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9)
Aspirationspneumoni orsakad av:
- anestesi under värkarbete och förlossning (O74.0)
 - anestesi under graviditet (O29.0)
 - anestesi under barnsängstid (O89.0)
 - fasta och flytande ämnen (J69.-)
- Aspirationspneumoni UNS (J69.0)
Medfödd rubellapneumonit (P35.0)
Pneumoni:
- interstitiell UNS (J84.9)
 - lipoid (J69.1)
 - medfödd (P23.0)
 - vid influensa (J09, J10.0, J11.0)

J12.0 **Pneumoni orsakad av adenovirus**

J12.1 **Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus [RSV]**

J12.2 **Pneumoni orsakad av parainfluensavirus**

J12.3 **Pneumoni orsakad av humant metapneumovirus**

J12.8 **Annan specificerad viruspneumoni**

Innefattar:
Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS]

Anmärkning:
Vid SARS anges J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod

J12.9 **Viruspneumoni, ospecificerad**

J13 **Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae**

Pneumonia e Streptococco pneumoniae

Bronkopneumoni orsakad av S. pneumoniae

Utesluter:
Medfödd pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae (P23.6)
Pneumoni orsakad av andra streptokocker (J15.3-J15.4)

J14 **Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae**

Pneumonia ex Haemophilo influenzae

Bronkopneumoni orsakad av H. influenzae

Utesluter:
Medfödd pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae (P23.6)

J15 **Bakteriell pneumoni som ej klassificeras annorstädes**

Pneumonia bacterialis non alibi classificata

Innefattar:
Bronkopneumoni orsakad av andra bakterier än S. pneumoniae och H. influenzae

Utesluter:
Klamydiapneumoni (J16.0)
Legionellapneumoni (A48.1)
Medfödd pneumoni (P23.-)

J15.0 **Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae**

J15.1 **Pneumoni orsakad av Pseudomonas**

J15.2 **Pneumoni orsakad av stafylokokker**

J15.3 **Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B**

J15.4 **Pneumoni orsakad av andra streptokocker**

Utesluter:
Pneumoni orsakad av:

- Streptococcus pneumoniae (J13)
- streptokocker grupp B (J15.3)

- J15.5** **Pneumoni orsakad av Escherichia coli**
- J15.6** **Pneumoni orsakad av andra aeroba gramnegativa bakterier**
Pneumoni orsakad av Serratia marcescens
- J15.7** **Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae**
- J15.8** **Annan specificerad bakteriell pneumoni**
- J15.9** **Bakteriell pneumoni, ospecificerad**
- J16** **Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras annorstädes**
Pneumonia ex aliis organismis infectiosis, non alibi classificata
Utesluter:
Ornitos (A70)
Pneumocystos (B59)
Pneumoni:
• medfödd (P23.-)
• UNS (J18.9)
- J16.0** **Klamydiapneumoni**
- J16.8** **Pneumoni orsakad av andra specificerade infektiösa organismer**
- J17*** **Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Pneumonia in morbis alibi classificatis
- J17.0*** **Pneumoni vid bakteriella sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Pneumoni vid:
• aktinomykos (A42.0†)
• antrax (A22.1†)
• gonorré (A54.8†)
• kikhosta (A37.-†)
• nokardios (A43.0†)
• salmonellainfektion (A02.2†)
• tularemi (A21.2†)
• tyfoidfieber (A01.0†)
- J17.1*** **Pneumoni vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes**
Pneumoni vid:
• cytomegalvirussjukdom [CMV] (B25.0†)
• mässling (B05.2†)
• röda hund (B06.8†)
• vattkoppor (B01.2†)
- J17.2*** **Pneumoni vid svampsjukdomar**
Pneumoni vid:
• aspergillos (B44.0-B44.1†)
• candidainfektion (B37.1†)
• histoplasmos (B39.-†)
• koccidioidomykos (B38.0-B38.2†)
- J17.3*** **Pneumoni vid parasitsjukdomar**
Pneumoni vid:
• ascariasis (B77.8†)
• Pneumocystis carinii-infektion (B59†)
• schistosomiasis (B65.-†)
• toxoplasmos (B58.3†)
- J17.8*** **Pneumoni vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Pneumoni vid:
• ornitos (A70†)
• Q-feber (A78†)
• reumatisk feber (I00†)
• spiroketinfektion som ej klassificeras annorstädes (A69.8†)

J18**Pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism**

Pneumonia, organismo non specificato

Utesluter:

Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9)

Aspirationspneumoni orsakad av:

- anestesi under värkarbete och förlossning (O74.0)
- anestesi under graviditet (O29.0)
- anestesi under barnsängstid (O89.0)
- fasta och flytande ämnen (J69.-)

Aspirationspneumoni UNS (J69.0)

Lungabscess med pneumoni (J85.1)

Läkemedelsutlöst interstitiell

lungsjukdom (J70.2-J70.4)

Pneumoni:

- interstitiell UNS (J84.9)
- lipoid (J69.1)
- medfödd (P23.9)

Pneumonit av yttre orsaker (J67-J70)

J18.0 Bronkopneumoni, ospecificerad*Utesluter:*

Bronkiolit (J21.-)

J18.1 Lobär pneumoni, ospecificerad**J18.2 Hypostatisk pneumoni, ospecificerad****J18.8 Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism****J18.9 Pneumoni, ospecificerad**

Pneumoni UNS

ANDRA AKUTA INFEKTIONER I NEDRE LUFTVÄGARN (J20-J22)**Aliae infectiones acutae viarum respirationis inferiorum***Utesluter:*

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut:

- försämring UNS (J44.1)
- nedre luftvägsinfektion (J44.0)

J20**Akut bronkit****Bronchitis acuta***Innefattar:*

Akut och subakut bronkit (med):

- bronkospasm
- fibrinös
- membranös
- septisk
- trakeit
- varig

Bronkit UNS hos individer under 15 års ålder

Trakeobronkit, akut

Utesluter:

Allergisk bronkit UNS (J45.0)

Kronisk bronkit:

- mukopurulent (J41.1)
- obstruktiv (J44.-)
- okomplicerad (J41.0)
- UNS (J42)

Bronkit UNS hos individer 15 år gamla eller äldre (J40)

Trakeobronkit:

- kronisk (J42)
- kroniskt obstruktiv (J44.-)
- UNS (J40)

J20.0 Akut bronkit orsakad av Mycoplasma pneumoniae**J20.1 Akut bronkit orsakad av Haemophilus influenzae****J20.2 Akut bronkit orsakad av streptokocker****J20.3 Akut bronkit orsakad av coxsackievirus****J20.4 Akut bronkit orsakad av parainfluenzavirus****J20.5 Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus**

- J20.6** Akut bronkit orsakad av rhinovirus
- J20.7** Akut bronkit orsakad av ECHO-virus
- J20.8** Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer

- J20.9** Akut bronkit, ospecificerad

J21 Akut bronkiolit (katarr i de små luftvägarna)

Bronchiolitis acuta

Innefattar:

Bronkiolit med bronkospasm

- J21.0** Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus

- J21.1** Akut bronkiolit orsakad av humant metapneumovirus

- J21.8** Akut bronkiolit orsakad av andra specificerade organismer

- J21.9** Akut bronkiolit, ospecificerad
Bronkiolit (akut)

J22 Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna

Infectio respiratoria inferior acuta non specificata

Akut infektion i nedre luftvägarna UNS

Utesluter:

Akut övre luftvägsinfektion (J06.9)

ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNA (J30-J39)

Alii morbi tractus respiratorii superioris

J30 Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)

Rhinitis vasomotoria et allergica

Utesluter:

Allergisk rinit med astma (J45.0)

Rinit UNS (J31.0)

J30.0 Vasomotorisk rinit

Icke allergisk rinit

J30.1 Allergisk rinit orsakad av pollen

Hösnuva

Pollinos

Rinit UNS orsakad av pollen

J30.2 Annan säsongbunden allergisk rinit

J30.3 Annan allergisk rinit

Icke säsongbunden allergisk rinit

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

J30.4 Allergisk rinit, ospecificerad

J31 Kronisk rinit (snuva), nasofaryngit (katarr i näsa och svalg) och faryngit (halskatarr)

Rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronicae

J31.0 Kronisk rinit

Ozena

Rinit (kronisk):

- atrofisk
- hypertrofisk
- UNS
- varig

Utesluter:

Allergisk rinit (J30.1-J30.4)

Vasomotorisk rinit (J30.0)

J31.1 Kronisk nasofaryngit

Utesluter:

Akut eller icke specificerad nasofaryngit (J00)

- J31.2 Kronisk faryngit**
Faryngit (kronisk):
- atrofisk
 - granulär
 - hypertrofisk
- Kroniskt halsont
- Utesluter:*
Faryngit, akut eller UNS (J02.9)
- J32 Kronisk sinuit (bihåleinflammation)**
Sinuitis chronica
- Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen
- Innefattar:*
Kronisk abscess, empyem, infektion och varig inflammation i sinus (accessorisk) (nasal)
- Utesluter:*
Akut sinuit (J01.-)
- J32.0 Kronisk maxillarsinuit**
Antrit (kronisk)
Maxillarsinuit UNS
- J32.1 Kronisk frontalsinuit**
Frontalsinuit UNS
- J32.2 Kronisk etmoidalsinuit**
Etmoidalsinuit UNS
- J32.3 Kronisk sfenoidalsinuit**
Sfenoidalsinuit UNS
- J32.4 Kronisk pansinuit**
Pansinuit UNS
- J32.8 Annan kronisk sinuit**
Kronisk sinuit i flera bihålor men ej pansinuit
- J32.9 Kronisk sinuit, ospecificerad**
Sinuit (kronisk) UNS

- J33 Näspolyp**
Polypus nasi
- Utesluter:*
Adenomatösa polyper (D14.0)
- J33.0 Polyp i näshålan**
Polyp:
- koanal
 - nasofaryngeal
- J33.1 Polypös sinusdegeneration**
Woakes syndrom eller etmoidit
- J33.8 Annan näspolyp**
Sinuspolyp:
- accessorisk
 - etmoidal
 - maxillär
 - sfenoidal
- J33.9 Näspolyp, ospecificerad**
- J34 Andra sjukdomar i näshåla och nässinus**
Alii morbi cavi et sinuum nasi
- Utesluter:*
Variköst sår i nässeptum (I86.8)
- J34.0 Abscess, furunkel och karbunkel i näsan**
Cellulit, nekros och ulceration i näsan (nässeptum)
- J34.1 Cysta och mukoccele i näshåla och nässinus**
- J34.2 Sned nässkiljevägg**
Septumdeviation, förvärvad
- J34.3 Hypertrofi av näsmusslorna**
- J34.8 Andra specificerade sjukdomar i näshåla och nässinus**
Perforation av nässeptum UNS
Rinolit

J35 **Kroniska sjukdomar i tonsiller (halsmandlar) och adenoider (körtlar bakom näsan)**

Morbi chronici tonsillarum et adenoidum

J35.0 **Kronisk tonsillit**

Utesluter:

- Akut tonsillit (J03.-)
- Tonsillit UNS (J03.9)

J35.1 **Hypertrofi av tonsiller**

Förstoring av tonsiller

J35.2 **Hypertrofi av adenoider**

Förstoring av adenoider

J35.3 **Hypertrofi av tonsiller med hypertrofi av adenoider**

J35.8 **Andra specificerade kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider**

- Adenoida vegetationer
- Amygdalolit
- Sår i tonsill
- Tonsillärt bihang
- Ärr i tonsill (och adenoid)

J35.9 **Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider, ospecificerad**

Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider UNS

J36 **Halsböld**

Abscessus peritonsillaris

- Abscess i tonsillen
- Peritonsillär cellulit

Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:

- Retrofaryngeal abscess (J39.0)
- Tonsillit:
 - akut (J03.-)
 - kronisk (J35.0)
 - UNS (J03.9)

J37 **Kronisk laryngit och laryngotrakeit (inflammation i struphuvudet och struphuvudet-luftstrupen)**

Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

J37.0 **Kronisk laryngit**

Laryngit:

- hypertrofisk
- katarral
- sicca

Utesluter:

Laryngit:

- akut (J04.0)
- obstruktiv (akut) (J05.0)
- UNS (J04.0)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

J37.1 **Kronisk laryngotrakeit**

Kronisk laryngit med trakeit
Kronisk trakeit med laryngit

Utesluter:

Laryngotrakeit:

- akut (J04.2)
- UNS (J04.2)

Trakeit:

- akut (J04.1)
- kronisk (J42)
- UNS (J04.1)

J38 **Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes**

Morbi plicarum vocalium et laryngis, non alibi classificati

Utesluter:

Medfödd laryngeal stridor UNS (P28.8)

Laryngit:

- obstruktiv (akut) (J05.0)
- ulcerös (J04.0)

Subglottisk stenosis efter kirurgiska och medicinska ingrepp (J95.5)

Stridor UNS (R06.1)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

J38.0 **Förlamning av stämbanden och struphuvudet**

Förlamning av glottis
Laryngoplegi

J38.1 **Polyp på stämband och i struphuvudet**

Utesluter:

Adenomatösa polyper (D14.1)

J38.2 **Knutor på stämbanden**

Kordit (fibrinös) (nodös) (tuberös)
Sångarknutor

J38.3 **Andra specificerade sjukdomar i stämbanden**

Abscess, cellulit, granulom, leukokeratos och leukoplaki i stämbanden

J38.4 **Larynxödem**

Glottisödem
Subglottiskt ödem
Supraglottiskt ödem

Utesluter:

Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) (J05.0)

Ödematös laryngit (J04.0)

J38.5 **Laryngospasm**

Laryngism
Laryngismus stridulus

J38.6 **Stenos i struphuvudet**

J38.7 **Andra specificerade sjukdomar i struphuvudet**

Abscess, cellulit, nekros, pakyderma, perikondrit, sjukdom UNS och sår i struphuvudet

J39 **Andra sjukdomar i övre luftvägarna**

Alii morbi viarum respirationis superiorum

Utesluter:

Akut luftvägsinfektion UNS (J22)

Akut övre luftvägsinfektion UNS (J06.9)

Övre luftvägsinfektion orsakad av kemikalier, gaser, rök eller ånga (J68.2)

J39.0 **Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess**

Perifaryngeal abscess

Utesluter:

Peritonsillär abscess (J36)

J39.1 **Annan abscess i farynx**

Cellulit i farynx
Nasofaryngeal abscess

J39.2 **Andra sjukdomar i farynx**

Cysta eller ödem i farynx eller nasofarynx

Utesluter:

Kronisk faryngit (J31.2)

Ulcerös faryngit (J02.9)

J39.3 **Överkänslighetsreaktion i övre luftvägarna utan angiven lokalisation**

J39.8 **Andra specificerade sjukdomar i övre luftvägarna**

J39.9 **Sjukdom i övre luftvägarna, ospecificerad**

KRONISKA SJUKDOMAR I NEDRE LUFTVÄGARNÄ (J40-J47)

Morbi chronici viarum respirationis inferiorum

Utesluter:

Cystisk fibros (E84.-)

J40 Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk

Bronchitis acuta sive chronica non specificata

Anmärkning:

Bronkit, ej specificerad som akut eller kronisk, hos barn under 15 år kan antas vara av akut natur och bör klassificeras under J20.-

Innefattar:

Bronkit UNS
Trakeobronkit UNS

Utesluter:

- Bronkit:
- allergisk UNS (J45.0)
 - astmatisk UNS (J45.9)
 - kemisk (akut) (J68.0)

J41 Kronisk bronkit utan luftvägsobstruktion

Bronchitis chronica sine obstructione

Utesluter:

Kronisk bronkit UNS (J42)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (J44.-)

J41.0 Mukös (okomplicerad) kronisk bronkit

Slembronkit

J41.1 Mukopurulent kronisk bronkit

J41.8 Kombinerad mukös och mukopurulent kronisk bronkit

J42

Icke specificerad kronisk bronkit

Bronchitis chronica non specificata

Kronisk:

- bronkit UNS
- trakeit
- trakeobronkit

Utesluter:

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom UNS (J44.-)

J43

Lungemfysem

Emphysema pulmonum

Utesluter:

Emfysem:

- interstitiellt (J98.2)
- kirurgiskt (subkutant) (T81.8)
- kompensatoriskt (J98.3)
- med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (J44.-)
- mediastinallt (J98.2)
- neonatallt, interstitiellt (P25.0)
- orsakat av inhalation av kemikalier, gaser, rök eller ånga (J68.4)
- traumatiskt subkutant (T79.7)
- vid alfa-1-antitrypsinbrist (E88.0)

J43.0

MacLeods syndrom

Swyer-James syndrom
Unilaterallt emfysem

J43.1

Panlobullärt emfysem

Panacinarärt emfysem

J43.2

Centrilobullärt emfysem

J43.8

Annat emfysem

J43.9

Lungemfysem, ospecificerat

Emfysem:

- bullöst
 - UNS
 - vesikulärt
- Emfysemlåsa

J44**Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL]**

Morbus chronicus pulmonum obstructivus

Innefattar:

- Kronisk bronkit:
- med emfysem
 - med luftvägsobstruktion
- Kroniskt obstruktiv bronkit med trakeobronkit

Utesluter:

- Astma (J45.-)
 Bronkiektasier (J47)
 Kronisk bronkit:
- UNS (J42)
 - utan luftvägsobstruktion (J41.-)
- Lungemfysem utan luftvägsobstruktion (J43.-)
 Lungsjukdom av yttre orsaker (J60-J70)

J44.0 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion*Utesluter:*

- Med influensa (J09-J11)

J44.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad**J44.8 Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom**
 Kronisk bronkit med emfysem*Utesluter:*

- Med akut nedre luftvägsinfektion (J44.0)
 Med akut exacerbation (J44.1)

J44.9 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad**J45****Astma**

Asthma bronchiale

Utesluter:

- Akut svår astma (J46)
 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (J44.-)
 Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60-J70)
 Status asthmaticus (J46)

J45.0 Huvudsakligen allergisk astma

- Allergisk rinit med astma
 Atopisk astma
 Exogen allergisk astma

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

J45.1 Icke allergisk astma

- Endogen icke allergisk astma
 Infektionsastma
 Salicylastma

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

J45.8 Blandad astma

- Kombination av tillstånden listade under J45.0 och J45.1

J45.9 Astma, ospecificerad

- Astmatisk bronkit UNS
 Astma med sen debut

J46**Akut svår astma**

Status asthmaticus

J47**Bronkiektasier (lokala utvidgningar av luftrören)**

Bronchiectasiae

- Bronkiektasi

Utesluter:

- Ciliedyskinesi (isolerad) (J98.8)
 Kartagens syndrom (Q89.3)
 Medfödda bronkiektasier (Q33.4)
 Tuberkulösa bronkiektasier - aktuell sjukdom (A15-A16)

LUNGSJUKDOMAR AV YTTRE ORSAKER (J60-J70)

Morbi pulmonum ex agentibus externis

Utesluter:

Astma som specificerats i J45.-

J60 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av stenkolsdamm

Pneumoconiosis e pulvere
anthracico

Antrakos
Kolarbetarlunga
Silikoantrakos

Utesluter:

Med tuberkulos i A15-A16 (J65)

J61 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av asbest och andra mineralfibrer

Pneumoconiosis ex asbesto et
aliis fibris mineralium

Asbestos

Utesluter:

Med tuberkulos i A15-A16 (J65)
Pleuraplack med känd asbestexposition
(J92.0)

J62 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av damm innehållande kisel

Pneumoconiosis e pulvere
silicioso

Utesluter:

Silikotuberkulos (J65)

J62.0 Pneumokonios orsakad av talkdamm Talkos

J62.8 Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel Silikos UNS

J63 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av annat oorganiskt damm

Pneumoconiosis e pulvere alio
inorganico

Utesluter:

Med tuberkulos i A15-A16 (J65)

J63.0 Aluminos

J63.1 Bauxitfibros

J63.2 Beryllios

J63.3 Grafitfibros

J63.4 Sideros

J63.5 Stannos

Tennlunga

J63.8 Pneumokonios orsakad av annat specificerat oorganiskt damm

Tungmetallunga

J64 Icke specificerad pneumokonios (dammlunga)

Pneumoconiosis, non specificata

Utesluter:

Med tuberkulos i A15-A16 (J65)

J65 Pneumokonios (dammlunga) förenad med tuberkulos

Pneumoconiosis cum tuberculosi

Varje tillstånd under J60-J64 med
tuberkulos, alla former under A15-A16

J66 Luftvägssjukdom orsakad av specificerat organiskt damm

Morbus viarum respiratoriarum e
pulvere organico specifico

Utesluter:

Bagassos (J67.1)

Hypersensitivitetspneumonit orsakad av
organiskt damm (J67.-)

Tröskdammlunga (J67.0)

J66.0 Byssinos

Luftvägssjukdom orsakad av
bomullsdamm

J66.1	Linberedarsjuka	J67.8	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm Fiskmjölsarbetarlunga Kaffearbetarlunga Körnsärslunga Osttvättarlunga Sequoios
J66.2	Cannabinos	J67.9	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat Exogen allergisk alveolit UNS Hypersensitivitetspneumonit UNS
J66.8	Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat organiskt damm	J68	Sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga Conditiones respiratoriae ex inhalatione chemicalium, gasorum, fumorum et vaporum Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)
J67	Hypersensitivitetspneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad av organiskt damm Pneumonitis ex hypersensitivitate pulveris organici <i>Innefattar:</i> Allergisk alveolit och pneumonit orsakad av inhalerat organiskt damm och partiklar från svamp, actinomyces eller av annat ursprung <i>Utesluter:</i> Pneumonit orsakad av inhalation av kemikalier, gaser, rök och ånga (J68.0)	J68.0	Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga Kemisk bronkit (akut)
J67.0	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer Fliseldarsjuka Justerverkssjuka Tröskdammlunga	J68.1	Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga Kemiskt lungödem (akut)
J67.1	Bagassos	J68.2	Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej klassificeras annorstädes
J67.2	Fågelskötarsjuka	J68.3	Andra akuta och subakuta sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J67.3	Suberos Korkarbetarsjuka	J68.4	Kroniska sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga Emfysem, obliterativ bronkiolit och lungfibros orsakade av inhalation av kemikalier, gaser, rök och ånga
J67.4	Maltarbetarlunga Alveolit orsakad av <i>Aspergillus clavatus</i>	J68.8	Andra specificerade sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J67.5	Svamparbetarlunga	J68.9	Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
J67.6	Lönnavbarkarlunga Alveolit orsakad av <i>Cryptostroma corticale</i>		
J67.7	Ventilationspneumonit Allergisk alveolit orsakad av svamp, termofila actinomyces och andra organismer som växer i ventilationssystem		

J69 **Pneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad av fasta och flytande ämnen**

Pneumonitis e materiis solidis et liquoribus

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:

Neonatala aspirationssyndrom (P24.-)

J69.0 **Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll**

Aspirationspneumonit (orsakad av):

- föda
- magsaft
- mjölk
- UNS
- uppkräkt maginnehåll

Utesluter:

Mendelsons syndrom (J95.4)

J69.1 **Pneumonit orsakad av olja eller essenser**

Lipoidpneumonit

J69.8 **Pneumonit orsakad av andra fasta och flytande ämnen**

Pneumonit orsakad av aspiration av blod

J70 **Sjukliga tillstånd i lungorna av andra yttre orsaker**

Conditiones respiratoriae ex aliis agentibus externis

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

J70.0 **Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning**

Strålningspneumonit

J70.1 **Kroniska och andra lungmanifestationer orsakade av strålning**

Strålfibros

J70.2 **Akuta läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar**

J70.3 **Kroniska läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar**

J70.4 **Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom, ospecificerad**

J70.8 **Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker**

J70.9 **Sjukliga tillstånd i lungorna av icke specificerade yttre orsaker**

ANDRA LUNGSJUKDOMAR SOM HUVUDSAKLIGEN ENGAGERAR INTERSTITIET (LUNGORNAS STÖDJEVÄVNAD) (J80-J84)

Alii morbi respiratorii praecipue interstitium afficientes

J80 Akut andningssviktsyndrom hos vuxen

Syndroma dyspnoicum adultorum

Adult respiratory distress syndrome [ARDS]

Akut respirationssviktsyndrom hos vuxen
Chockklunga

J81 Lungödem

Oedema pulmonum

Akut lungödem

Utesluter:

Hypostatisk pneumoni (J18.2)

Lungödem:

- kemiskt (akut) (J68.1)
- med angivande av hjärtsjukdom UNS eller hjärtsvikt (I50.1)
- av yttre orsaker (J60-J70)

J82 Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes

Eosinophilia pulmonum non alibi classificata

Eosinofil pneumoni

Eosinofila lunginfiltrat

Löfflers syndrom

Tropisk eosinofili UNS

Utesluter:

Lungeosinofili orsakad av:

- aspergillos (B44.-)
- läkemedel (J70.2-J70.4)
- specificerad parasitinfektion (B50-B83)
- systemiska bindvävssjukdomar (M30-M36)

J84

Andra interstitiella lungsjukdomar (sjukdomar i lungornas stödjevavnad)

Alii morbi interstitiales pulmonum

Utesluter:

Interstitiellt emfysem (J98.2)

Lungsarkoidos (D86.-)

Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60-J70)

Lymfoid interstitiell pneumoni utlöst av HIV-infektion (B22.1)

Läkemedelsutlösta interstitiella

lungsjukdomar (J70.2-J70.4)

J84.0 Alveolära och parietoalveolära tillstånd

Alveolär proteinos

Pulmonell alveolär mikrolitiasis

J84.1 Annan interstitiell lungsjukdom med fibros

Fibroserande alveolit (idiopatisk)

(kryptogen)

Hamman-Richs syndrom

Lungfibros

Utesluter:

Lungfibros (kronisk):

- orsakad av inhalation av kemikalier, gaser, rök och ånga (J68.4)
- efter strålning (J70.1)

J84.8 Andra specificerade interstitiella lungsjukdomar

J84.9 Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad

Interstitiell pneumoni UNS

VARIGA OCH NEKROTISKA TILLSTÅND I NEDRE LUFTVÄGARNA (J85-J86)

Conditiones suppurativae et necroticae tractus respiratorii inferioris

- J85** **Abscess i lunga och
mediastinum
(lungmellanrummet)**
Abscessus pulmonis et
mediastini
- J85.0** **Gangrän och nekros i lunga**
- J85.1** **Lungabscess med pneumoni**
Utesluter:
Med pneumoni orsakad av specificerad
organism (J09-J16)
- J85.2** **Lungabscess utan pneumoni**
Lungabscess UNS
- J85.3** **Abscess i mediastinum**
- J86** **Empyem (varansamling i
lungsäcken)**
Empyema pleurae
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att
ange den infektiösa organismen
Innefattar:
Pleuraabscess
Pyopneumotorax
Utesluter:
Orsakad av tuberkulos (A15-A16)
- J86.0** **Empyem med fistel**
- J86.9** **Empyem utan fistel**
Empyem UNS

ANDRA SJUKDOMAR I LUNGSÄCKEN (J90-J94)

Alii morbi pleurae

- J90** **Utgjutning i lungsäcken som ej
klassificeras annorstädes**
Effusio pleurae non alibi
classificata
Exsudativ pleurit
Pleuravätska UNS
Utesluter:
Kylotorax (J94.0)
Torr pleurit UNS (R09.1)
Tuberkulös pleurit (A15-A16)
- J91*** **Utgjutning i lungsäcken vid
tillstånd som klassificeras
annorstädes**
Effusio pleurae in conditionibus
alibi classificatis
- J92** **Pleuraplack (lokal förtjockning
av lungsäcksbladen)**
Laminae pleurae
Innefattar:
Förtjockning av lungsäcksbladen
- J92.0** **Pleuraplack med känd
asbestexponering**
- J92.9** **Pleuraplack utan känd
asbestexponering**
Pleuraplack UNS

J93 **Pneumotorax (luft i
lungsäcken)**
Pneumothorax
Utesluter:
Pneumotorax:
• medfödd eller perinatal (P25.1)
• traumatisk (S27.0)
• tuberkulös, aktuell sjukdom (A15-
A16)
Pyopneumotorax (J86.-)

J93.0 **Spontan ventilpneumotorax**
Tryckpneumotorax

J93.1 **Annan spontanpneumotorax**

J93.8 **Annan specificerad pneumotorax**

J93.9 **Pneumotorax, ospecificerad**

J94 **Andra pleurala sjukdomar**
Alii morbi pleurae

Utesluter:
Torr pleurit UNS (R09.1)
Traumatisk:
• hemopneumotorax (S27.2)
• hemotorax (S27.1)
Tuberkulösa pleurala tillstånd, aktuell
sjukdom (A15-A16)

J94.0 **Kylotorax**
Lymfa i lungsäcken

J94.1 **Fibrotorax**
Pleurasvål

J94.2 **Hemotorax**
Hemopneumotorax

J94.8 **Andra specificerade pleurala
sjukdomar**
Hydrotorax
Pleuralt fett

J94.9 **Pleural sjukdom, ospecificerad**

ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSGORGANEN (J95-J99)

Alii morbi organorum respirationis

J95 **Sjukdomar i andningsorganen
efter kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes**

Morbi organorum respirationis
post interventiones, non alibi
classificati.

Utesluter:
Emfysem (subkutant) till följd av ingrepp
(T81.8)
Lungmanifestationer orsakade av
strålning (J70.0-J70.1)

J95.0 **Dysfunktion av trakeostomi**
Blödning från trakeostomiöppning
Infektion i trakeostomiöppning
Obstruktion av luftväg i trakeostomi
Trakeoesofagal fistel efter trakeostomi

J95.1 **Akut respiratorisk insufficiens efter
toraxkirurgi**

J95.2 **Akut respiratorisk insufficiens efter
icke torakal kirurgi**

J95.3 **Kronisk respiratorisk insufficiens
efter kirurgi**

J95.4 **Mendelsons syndrom**
Akut pneumonit orsakad av aspiration av
magennehåll

Utesluter:
Som komplikation till:
• barnsängstid (O89.0)
• graviditet (O29.0)
• värkarbete och förlossning (O74.0)

J95.5 **Subglottisk stenosis efter kirurgiskt
eller medicinskt ingrepp**

J95.8 **Andra specificerade sjukdomar i
andningsorganen efter kirurgiska
eller medicinska ingrepp**

J95.9 **Sjukdom i andningsorganen efter
kirurgiska eller medicinska ingrepp,
ospecificerad**

J96	<p>Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes</p> <p>Insufficiencia respiratoria, non alibi classificata</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Akut andningssviktsyndrom hos vuxen [ARDS] (J80) Andningsstillestånd (R09.2) Hjärt-lungsvikt (R09.2) Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-) Respiratorisk insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp (J95.-) Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80) 	J98.2	<p>Interstitiellt emfysem</p> <p>Mediastinalt emfysem</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Emfysem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hos foster och nyfödd (P25.0) • kirurgiskt (subkutant) (T81.8) • traumatiskt subkutant (T79.7) • UNS (J43.9)
J96.0	Akut respiratorisk insufficiens	J98.3	Kompensatoriskt emfysem Hyperinflation
J96.1	Kronisk respiratorisk insufficiens	J98.4	Andra lungsjukdomar Cystisk lungsjukdom (förvärvad) Lungsjukdom UNS Lungförfalkning Pulmolitiasis
J96.9	Respiratorisk insufficiens, ospecificerad	J98.5	Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes Fibros i mediastinum Mediastinit
J98	<p>Andra sjukdomar i andningsorganen</p> <p>Alii morbi organorum respirationis</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Apné UNS (R06.8) Apné hos nyfödd (P28.4) Sömnapné syndrom (G47.3) Sömnapné hos nyfödd (P28.3) 	J98.6	Sjukdomar i diafragma Diafragmatit Pares och relaxation av diafragma
J98.0	Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes Bronkolitiasis Förfalkning, stenos eller sår i bronk Trakeobronkial: • kollaps • dyskinesi Tracheobronchopathia osteochondroplastica	J98.8	Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen Cili dyskinesi (isolerad)
J98.1	Atelektas	J98.9	Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade Luftvägssjukdom (kronisk) UNS
	<i>Utesluter:</i>		<i>Utesluter:</i>
	Atelektas hos nyfödd (P28.0-P28.1)		Diafragmabräck (K44.-)
	Atelektas vid aktuell tuberkulos (A15-A16)		Medfött diafragmabräck (Q79.0)
			Medfödd missbildning i diafragma som ej klassificeras annorstädes (Q79.1)
			<i>Utesluter:</i>
			Kartageners syndrom (Q89.3)

J99***Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi organorum respirationis in morbis alibi classificatis

J99.0* Reumatoid lungsjukdom (M05.1†)**J99.1* Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar**

Lungsjukdomar vid:

- dermatomyosit (M33.0-M33.1†)
- polymyosit (M33.2†)
- Sjögrens syndrom (M35.0†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
- systemisk skleros (M34.8†)
- Wegeners granulomatos (M31.3†)

J99.8* Lungförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Lungsjukdomar vid:

- amöbainfektion (A06.5†)
- kryoglobulinemi (D89.1†)
- pelvospondylit (M45†)
- sporotrikos (B42.0†)
- syfilis (A52.7†)

Kapitel XI

Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)

Morbi organorum digestionis

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- K00-K14 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar
- K20-K31 Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar
- K35-K38 Sjukdomar i blindtarmen
- K40-K46 Bråck
- K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen
- K55-K63 Andra sjukdomar i tarmen
- K65-K67 Sjukdomar i bukhinnan
- K70-K77 Sjukdomar i levern
- K80-K87 Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln
- K90-K93 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- K23* Förändringar i matstrupen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- K67* Sjukdomstillstånd i bukhinnan vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
- K77* Leversjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- K87* Förändringar i gallblåsan, gallvägarna och pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- K93* Förändringar i andra matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

**SJUKDOMAR I MUNHÅLA,
SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR
(K00-K14)**

**Morbi cavi oris, glandularum
salivariarum, maxillae et mandibulae**

K00 **Rubbningsar i tändernas
utveckling och frambrott**
Vitiae evolutionis et eruptionis
dentium

Utesluter:

Retinerade tänder (K01.-)

K00.0 **Avsaknad av tänder genom
utebliven tandutveckling**
Anodonti
Hypodonti
Oligodonti

K00.1 **Övertaliga tänder**
Incisiv- och hörntandsregionen,
inklusive mesiodens
Molarregionen
Premolarregionen

K00.2 **Avvikelser i tändernas storlek
och form**
Dens evaginat, ocklusal
tuberculum
Dens invaginat, dens in dente
Emaljpärlor
Fusion av tänder
Gemination av tänder
Invaginerad tand
Makrodonti
Mikrodonti
Taurodontism

Utesluter:

Tuberculum Carabelli, vilket
betraktas som normal variation

K00.3 **Fläckiga tänder (emaljopaciteter)**
Dental fluoros
Emaljopaciteter ej orsakade av fluor

Utesluter:

Tandbeläggningar (K03.6)

K00.4 **Störningar i tandbildningen**
Aplasi och hypoplasia av
tandcementet
Dilaceration av tand
Emaljhypoplasia
Regional odontodysplasi
Turnertänder

Utesluter:

Fläckiga tänder (K00.3)
Hutchinsontänder och
mullbärsmolärer vid medfödd
syfilis (A50.5)

K00.5 **Ärftliga rubbningar i
tandvävnaderna som ej
klassificeras annorstädes**
Amelogenesis imperfecta
Dentindysplasi
Dentinogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Skaltänder

K00.6 **Rubbningsar i tandframbrottet**
Dens connatalis
Dens neonatalis
Dentia praecox
Persisterande mjölkttänder
Prematur lossning av mjölkttänder
Prematur tandframbrott

K00.7 **Besvär vid tandframbrottet**

K00.8 **Andra specificerade rubbningar i
tandutvecklingen**
Endogen missfärgning av tänder
UNS
Färgförändringar under
tandbildningen

K00.9 **Rubbning i tändernas utveckling
och frambrott, ospecificerad**

K01 **Retinerade tänder**

Dentes retenti

Utesluter:

Retinerade tänder med abnormt
läge av sådana eller av närliggande
tänder (K07.3)

K01.0 **Retinerade tänder utan
frambrottshinder**
Tand som har misslyckats med
frambrottet utan obstruktion av
annan tand

K01.1	Retinerade tänder med frambrottshinder Tand som har misslyckats med frambrottet på grund av obstruktion av annan tand	K03.3	Patologisk resorption av tänder Extern resorption av tänder Intern resorption av tänder
K02	Tandkaries Caries dentium	K03.4	Cementpålagring Hypercementos
K02.0	Karies begränsad till emaljen	K03.5	Ankylos av tänder
K02.1	Karies i dentinet	K03.6	Tandbeläggningar Beläggningar: <ul style="list-style-type: none"> • betel • gröna • orangefärgade • svarta • tobak Missfärgning av tänder: <ul style="list-style-type: none"> • UNS • yttre UNS Tandsten: <ul style="list-style-type: none"> • subgingival • supragingival
K02.2	Karies i cementet	K03.7	Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader <i>Utesluter:</i> Beläggningar på tänder (K03.6)
K02.3	Avstannad tandkaries	K03.8	Andra specificerade sjukdomar i tändernas hårdvävnader Bestrålad emalj Känsligt dentin Tilläggs kod kan användas för att ange strålning om strålningsutlöst (kapitel XX)
K02.4	Odontoklasi	K03.9	Sjukdom i tändernas hårdvävnader, ospecificerad
K02.8	Annan specificerad tandkaries	K04	Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna) Morbi pulpae et telarum periradicularium.
K02.9	Tandkaries, ospecificerad	K04.0	Pulpit Pulpit: <ul style="list-style-type: none"> • akut • kronisk • reversibel • irreversibel • UNS
K03	Andra sjukdomar i tändernas hårdvävnader Alia morbi adamantini, dentini et caementi dentium <i>Utesluter:</i> Bruxism (F45.8) Tandkaries (K02.-) Tandgnissling UNS (F45.8)		
K03.0	Nedslitning av tänderna (attrition) Approximal nötning Ocklusal nötning		
K03.1	Abrasion av tänderna Habituell abrasion Yrkesbetingad och tandborstningsbetingad abrasion		
K03.2	Tanderosion Erosion av tänder: <ul style="list-style-type: none"> • idiopatisk • orsakad av föda • orsakad av läkemedel • orsakad av upprepade kräkningar • UNS • Yrkesbetingad 		

K04.1	Pulpanekros	K05.1	Kronisk gingivit Enkel randgingivit Gingivit (kronisk): • deskvamativ • hyperplastisk • ulcerativ • UNS
K04.2	Pulpadegeneration Dentiklar Pulpaförkalkning Pulpasten	K05.2	Akut parodontit Akut perikoronit Parodontal abscess <i>Utesluter:</i> Akut periradikulär osteit (K04.4) Periradikulär abscess (K04.7) Periradikulär abscess med fistel (K04.6)
K04.3	Sekundär dentinbildning i pulpan Irreguljärt dentin i pulpan	K05.3	Kronisk parodontit Kronisk perikoronit Parodontit: • komplicerad • lätt • UNS • uttalad
K04.4	Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan Akut periradikulär osteit UNS	K05.4	Parodontos Juvenil parodontos
K04.5	Kronisk periradikulär osteit Apikalt eller periapikalt granulom	K05.5	Andra parodontala sjukdomar
K04.6	Periradikulär abscess med fistel	K05.6	Parodontal sjukdom, ospecificerad
K04.7	Periradikulär abscess utan fistel Dental abscess UNS Dentoalveolär abscess UNS Periradikulär abscess UNS	K06	Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott Alii morbi gingivae et cristae alveolaris edentulae <i>Utesluter:</i> Atrofi av tandlöst alveolarutskott (K08.2) Gingivit: • akut (K05.0) • kronisk (K05.1) • UNS (K05.1)
K04.8	Radikulär cysta (rotcysta) Rotcysta: • apikal • periapikal • residual <i>Utesluter:</i> Lateral parodontal cysta (K09.0)		
K04.9	Andra och icke specificerade sjukdomar i pulpan och de periradikulära vävnaderna		
K05	Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna) Gingivitis et morbi periodontales		
K05.0	Akut gingivit <i>Utesluter:</i> Akut nekrotiserande ulcerös gingivit (A69.1) Gingivostomatit orsakad av herpes simplex-virus (B00.2)	K06.0	Gingivaretraktion
		K06.1	Gingival hyperplasi Gingival fibromatos

K06.2 Traumatiska skador i gingiva och tandlöst alveolarutskott

Irritationshyperplasi i alveolarutskott
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

K06.8 Andra specificerade sjukdomar i gingiva och tandlöst alveolarutskott

Crista flaccida
Fibrös epulid
Jättecellsepulid
Perifert jättecellsgranulom
Pyogent granulom i gingiva

K06.9 Sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott, ospecificerad

K07 Tand- och käkmissbildningar med malokklusion (felaktig sammanbitning)

Anomaliae dentofaciales cum malocclusionone

Utesluter:

Hemifacial atrofi eller hypertrofi (Q67.4)
Unilateral kondylär hyperplasi eller hypoplasi (K10.8)

K07.0 Uttalade anomalier i käkarnas storlek

Makrognati (hyperplasi)
Mikrognati (hypoplasi)

Utesluter:

Akromegali (E22.0)
Robins syndrom (Q87.0)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

K07.1 Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas

Asymmetri av käken
Mandibulär laterognati
Prognati och retrognati, mandibulär och maxillär

K07.2 Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna

Distalokklusion
Djupt bett
Horisontalt överbett
Korsbett
Medellinjeförskjutning
Mesialokklusion
Post normalt bett
Prenormalt bett
Saxbett
Öppet bett
Överbett

K07.3 Anomalier i tändernas ställning

Glesställning (diastema)
Infraposition
Retinerade tänder med abnormt läge av sådana eller av närliggande tänder
Rotation
Transposition
Trångställning

Utesluter:

Retinerade tänder utan abnormt läge (K01.-)

K07.4 Malokklusion, ospecificerad

K07.5 Onormal funktion hos tänder och käkar

Malokklusion orsakad av:

- munandning
 - onormal sväljning
 - tung-, läpp- och fingerovanor
- Onormal hopbitning

Utesluter:

Bruxism (F45.8)
Tandgnissling UNS (F45.8)

K07.6 Rubbningar i käkleden

Costens syndrom
Diskstörning
Knäppningar i käkleden
Mandibulär dysfunktion
Recidiverande (habituell) käkledsluxation

Utesluter:

Aktuell luxation av käkleden (S03.0)
Aktuell skada med luxation av käkled (S03.0)
Distorsion av käkleden (S03.4)

K07.8 Andra specificerade dentofaciala anomalier

K07.9	Tand- och käkmissbildningar med malockklusion, ospecificerade	K09.1	Icke odontogena utvecklingscystor i mun- och käkregionen Globulomaxillär cysta Incisivkanalcysta Nasolabial cysta Nasopalatinal cysta
K08	Andra sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader Alii morbi et anomaliae dentium et adnexorum	K09.2	Andra cystor i käken Käkcyta: • aneurysmatisk • hemorragisk • traumatisk • UNS <i>Utesluter:</i> Idiopatisk benkavit (Stafnes cysta) (K10.0)
K08.0	Förlust av tänder på grund av systemsjukdom	K09.8	Andra specificerade cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes Dermoid-, epidermoid- och lymfoepitelial cysta i munnen Epsteins pärla
K08.1	Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom	K09.9	Cysta i mun- och käkregionen, ospecificerad
K08.2	Atrofi av tandlöst alveolarutskott	K10	Andra sjukdomar i käkarna Alii morbi maxillae et mandibulae
K08.3	Retinerad tandrot (rotrest)	K10.0	Utvecklingssjukdomar i käkarna Idiopatisk benkavit (Stafnes cysta) Torus mandibularis Torus palatinus
K08.8	Andra specificerade sjukdomar i tänderna och omgivande vävnader Förstoring av alveolarutskott UNS Oregelbundet alveolarutskott Tandvärk UNS	K10.1	Centralt jättecellsgranulom Jättecellsgranulom UNS <i>Utesluter:</i> Perifert jättecellsgranulom (K06.8)
K08.9	Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade	K10.2	Inflammatoriska tillstånd i käkarna Osteit, osteomyelit (neonatal), osteoradionekros och periostit i käke (akut) (kronisk) (varig) Sekvester av käkben Tilläggskod kan användas för att ange strålning, om strålningsutlöst (kapitel XX)
K09	Cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes Cystae regionis oralis non alibi classificatae <i>Innefattar:</i> Lesioner med histologiska drag både av aneurysmatiska cystor och av andra fibroosseösa tillstånd <i>Utesluter:</i> Radikulär cysta (K04.8) Residualcysta (K04.8)		
K09.0	Odontogena utvecklingscystor Eruptionscysta Follikulär cysta Gingival cysta Lateral parodontal cysta		

- K10.3 Alveolit i käkben**
Alveolär osteit
Dry socket
- K10.8 Andra specificerade sjukdomar i käkarna**
Exostos i käke
Fibrös dysplasi av käke
Kerubism
Unilateral kondylär hyperplasi eller hypoplasi
- K10.9 Sjukdom i käkarna, ospecificerad**
- K11 Sjukdomar i spottkörtlarna**
Morbi glandularum salivariarum
- K11.0 Spottkörtelatrofi**
- K11.1 Spottkörtelhypertrofi**
- K11.2 Spottkörtelinflammation**
Utesluter:
Påssjuka (B26.-)
Uveoparotitfeber [Heerfordt] (D86.8)
- K11.3 Spottkörtelabscess**
- K11.4 Spottkörtelfistel**
Utesluter:
Medfödd fistel från spottkörtel (Q38.4)
- K11.5 Spottsten**
Sten i spottkörtel eller spottkörtelgång
- K11.6 Mukocele**
Mukös extravasationscysta i spottkörtel
Mukös retentionscysta i spottkörtel
Ranula (retentionscysta)
- K11.7 Rubbad spottkörtelfunktion**
Hyposalivation
Hypersalivation
Xerostomi (muntorrhet)
Utesluter:
Muntorrhet UNS (R68.2)

K11.8 Andra specificerade sjukdomar i spottkörtlarna

- Benign lymfoepitelial lesion i spottkörtlarna
Mikulicz's sjukdom
Nekrotiserande sialometaplasi
Sialektasi
Stenos i spottkörtelgången
Striktur i spottkörtelgången

Utesluter:

- Siccasyndromet [Sjögrens syndrom] (M35.0)

K11.9 Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad

- Spottkörtelsjukdom UNS

K12 Stomatit (inflammation i munslemhinnan) och besläktade tillstånd

Stomatitis et morbi cognati

Utesluter:

- Cancrum oris (A69.0)
Gangränös stomatit (A69.0)
Gingivostomatit orsakad av herpes simplex-virus (B00.2)
Keilit (K13.0)
Noma (A69.0)

K12.0 Recidiverande afte

- Aftös stomatit
Bednars afte
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Recidiverande aftöst sår
Stomatitis herpetiformis

K12.1 Andra former av stomatit

- Protesstomatit
Stomatit UNS
Ulcerös stomatit
Vesikulös stomatit

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

K12.2 Inflammation och abscess i munregionen

Munbottenflegmone
Submandibulär abscess

Utesluter:

- Abscess (i):
- parodontal (K05.2)
 - periradikulär (K04.6-K04.7)
 - peritonsillär (J36)
 - spottkörtel (K11.3)
 - tungan (K14.0)

K12.3 Oral mukositis (ulcerativ)

Mukositis (oral) (orofaryngeal):

- läkemedelsutlöst
- strålningsutlöst
- UNS
- viral

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:

- Mukositis (ulcerativ) i:
- näshåla och nässinus (J34.8)
 - vagina och vulva (N76.8)
 - matsmältningsorganen (med undantag för munhåla och oropharynx) (K92.8)

K13 Andra sjukdomar i läpparna och i munslemhinnan

Alia morbi labiorum et mucosae oris

Innefattar:

Epiteliala störningar i tungan

Utesluter:

- Cystor i munregionen (K09.-)
Sjukdomar i tungan (K14.-)
Stomatit och besläktade tillstånd (K12.-)
Vissa sjukdomar i gingiva och tandlöst alveolarutskott (K05-K06)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

K13.0 Sjukdomar i läpparna

Keilit:

- angulär
- exfoliativ
- glandulär
- UNS

Keilodini

Keilos

Munvinkelragader

Perlèche som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

- Ariboflavinos (E53.0)
Keilit orsakad av strålningsrelaterade sjukdomar (L55-L59)
Perlèche orsakad av:
- candidainfektion (B37.8)
 - riboflavinbrist (E53.0)

K13.1 Kind- och läppbitning

K13.2 Leukoplaki och andra störningar i munhållans epitel inklusive tungan

Erytroplaki och leuködem i munnen eller tungan

Fokal epitelial hyperplasi

Gombesvär hos rökare

Leukokeratoses nicotina palati

Utesluter:

- Hårig leukoplaki (K13.3)
White sponge nevus (Q38.6)

K13.3 Hårig leukoplaki

K13.4 Granulom och granulomliknande tillstånd i munslemhinnan

Eosinofilt granulom

Pyogent granulom

Verruköst xantom

K13.5 Submukös fibros i munnen

Submukös fibros i tungan

K13.6 Irritationshyperplasi i munslemhinnan

Utesluter:

Irritationshyperplasi av tandlöst alveolarutskott (K06.2)

K13.7 Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan

Fokal oral mucinos

- K14** **Sjukdomar i tungan**
 Morbi linguae
- Utesluter:*
 Erytroplaki, fokal epitelial hyperplasi, leuködem och leukoplaki i tungan (K13.2)
 Hårig leukoplaki (K13.3)
 Makroglossi (medfödd) (Q38.2)
 Submukös fibros i tungan (K13.5)
- K14.0** **Glossit**
 Abscess i tungan
 Ulceration (traumatisk) på tungan
- Utesluter:*
 Atrofisk glossit (K14.4)
- K14.1** **Lingua geographica**
 Benign migrerande glossit
 Glossitis areata exfoliativa
- K14.2** **Glossitis rhombica mediana**
- K14.3** **Papillhypertrofi på tungan**
 Coated tongue
 Hypertrofi av papillae foliatae
 Hårtunga
 Lingua villosa nigra
- K14.4** **Atrofi av tungpapillerna**
 Atrofisk glossit
- K14.5** **Skrotaltunga**
 Fissurerad tunga
 Fårad tunga
 Lingua plicata
- Utesluter:*
 Medfödd fissur i tungan (Q38.3)
- K14.6** **Tungsmärtor**
 Glossodyn
 Glossopyros
- K14.8** **Andra specificerade sjukdomar i tungan**
 Atrofi av tungan
 Hypertrofi av tungan
 Lingua indentata
- K14.9** **Sjukdom i tungan, ospecificerad**
 Glossopati UNS

MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGERTARMENS SJUKDOMAR (K20-K31)

Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni

Utesluter:
 Hiatusbräck (K44.-)

K20 **Esofagit (inflammation i matstrupen)**

Oesophagitis

Abscess i esofagus
 Esofagit, kemisk, peptisk eller UNS

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:
 Erosion av esofagus (K22.1)
 Gastroesofagal refluxsjukdom (K21.0)
 Refluxesofagit (K21.0)

K21 **Gastroesofagal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen)**

Refluxus morbidus gastrooesophagealis

K21.0 **Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit**

Refluxesofagit

K21.9 **Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit**

Esofagal reflux UNS

K22 **Andra sjukdomar i matstrupen**

Alii morbi oesophagi

Utesluter:
 Esofagusvaricer (I85.-)

K22.0 **Achalasia cardia**

Akalasi UNS
 Kardiospasm

Utesluter:
 Medfödd kardiospasm (Q39.5)

- K22.1 Sår i esofagus**
 Peptiskt sår
 Svamputlöst sår
 Sår i esofagus (orsakat av):
- kemikalier
 - läkemedel
 - UNS
- Ulcerativ esofagit
- Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)
- K22.2 Obstruktion av esofagus**
 Kompression, konstriktion, stenosis och striktur av esofagus
- Utesluter:*
 Medfödd stenosis eller striktur i esofagus (Q39.3)
- K22.3 Perforation av esofagus**
 Esofagusruptur
- Utesluter:*
 Traumatisk perforation av (torakala) esofagus (S27.8)
- K22.4 Esofagusdyskinesi**
 Diffus esofagal spasm
 Hyperperistaltik i esofagus
 Nötknäpparesofagus
 Spasm i esofagus
- Utesluter:*
 Kardiospasm (K22.0)
- K22.5 Esofagusdivertikel, förvärvad**
- Utesluter:*
 Medfödd divertikel i esofagus (Q39.6)
- K22.6 Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning**
 Mallory-Weiss syndrom
- K22.7 Barretts esofagus**
 Barretts syndrom
- Utesluter:*
 Barretts sår (K22.1)
- K22.8 Andra specificerade sjukdomar i esofagus**
 Blödning i esofagus UNS
- K22.9 Sjukdom i esofagus, ospecificerad**

K23* Förändringar i matstrupen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi oesophagi in morbis alibi classificatis

K23.0* Tuberkulös esofagit (A18.8†)

K23.1* Megaesofagus vid Chagas sjukdom (B57.3†)

K23.8* Förändringar i esofagus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Följande fjärdepositioner används för kategorierna K25-K28

- .0 Akut med blödning
- .1 Akut med perforation
- .2 Akut med både blödning och perforation
- .3 Akut utan blödning eller perforation
- .4 Kroniskt eller icke specificerat med blödning
- .5 Kroniskt eller icke specificerat med perforation
- .6 Kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation
- .7 Kroniskt utan blödning eller perforation
- .9 Icke specificerat som akut eller kroniskt utan blödning eller perforation

K25 Sår i magsäcken

Ulcus ventriculi

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)

Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Innefattar:

- Erosion (akut) i ventrikeln
- Sår i pylorus
- Sår i kardia

Utesluter:

- Akut hemorragisk erosiv gastrit (K29.0)
- Peptiskt sår UNS (K27.-)

K26**Sår i tolvfingertarmen**

Ulcus duodeni

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)

Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Innefattar:

- Erosion (akut) i duodenum
- Postpyloriskt sår
- Sår i duodenum

Utesluter:

- Peptiskt sår UNS (K27.-)

K27**Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation**

Ulcus ventriculi sive duodeni, loco non indicato

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)

Innefattar:

- Gastroduodenalt sår UNS
- Peptiskt sår UNS

Utesluter:

- Peptiskt sår hos nyfödd (P78.8)

K28**Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken)**

Ulcus gastrointestinale

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)

Innefattar:

- Ulcus (eller erosion):
 - Anastomotiskt
 - gastrointestinalt
 - gastrojejunt
 - gastrokoliskt
 - jejunalt
 - stomalt

Utesluter:

- Primärt ulcus i tunntarmen (K63.3)

K29**Inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen**

Gastritis et duodenitis

Utesluter:

- Eosinofil gastrit eller gastroenterit (K52.8)
- Zollinger-Ellisons syndrom (E16.4)

K29.0**Akut hemorragisk gastrit**

Akut (erosiv) gastrit med blödning

Utesluter:

- Erosion (akut) av magsäcken (K25.-)

K29.1**Annan akut gastrit****K29.2****Gastrit orsakad av alkohol****K29.3****Kronisk ytlig gastrit****K29.4****Kronisk atrofisk gastrit****K29.5****Kronisk gastrit, ospecificerad**

- Kronisk antrumgastrit
- Kronisk fundusgastrit

K29.6**Annan specificerad gastrit**

- Granulomatös gastrit
- Hypertrofisk gastrit
- Ménétriérs sjukdom

K29.7**Gastrit, ospecificerad****K29.8****Duodenit****K29.9****Gastroduodenit, ospecificerad****K30****Dyspepsi**

Dyspepsia

Utesluter:

- Psykogen dyspepsi (F45.3)
- Halsbränna (R12)

K31**Andra sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen**

Alii morbi ventriculi et duodeni

Innefattar:

Funktionsrubbningsar i magsäcken

Utesluter:

Divertikel i tolvfingertarmen

(K57.0-K57.1)

Gastrointestinal blödning (K92.0-

K92.2)

K31.0 Akut dilatation av magsäcken

K31.1 Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen

Pylorusstenos UNS

Utesluter:

Medfödd eller infantil

pylorusstenos (Q40.0)

K31.2 Timglasformad striktur och stenosis av magsäcken

Utesluter:

Medfödd timglasmage (Q40.2)

Timglaskontraktion av magsäcken

(K31.8)

K31.3 Pylorospasm som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Medfödd och infantil pylorospasm

(Q40.0)

Neurotisk pylorospasm (F45.3)

Psykogen pylorospasm (F45.3)

K31.4 Divertikel i magsäcken

Utesluter:

Medfödd divertikel i magsäcken

(Q40.2)

K31.5 Obstruktion av tolvfingertarmen

Konstriktion, stenosis eller striktur av

tolvfingertarmen

Utesluter:

Medfödd stenosis av

tolvfingertarmen (Q41.0)

K31.6 Fistel i magsäcken och tolvfingertarmen

Gastrokolisk fistel

Gastrojejunokolisk fistel

K31.7 Polyp i magsäcken och tolvfingertarmen

Utesluter:

Adenomatös polyp i magsäcken

(D13.1)

K31.8 Andra specificerade sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen

Aklorhydri

Gastroptos

Timglaskontraktion av magsäcken

K31.9 Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad

SJUKDOMAR I BLINDTARMEN (K35-K38)

Morbi appendicis

- K35** **Akut appendicit**
Appendicitis acuta
- K35.2** **Akut appendicit med
generaliserad peritonit**
Appendicit (akut) med
generaliserad (diffus) peritonit efter
ruptur eller perforation
- K35.3** **Akut appendicit med lokaliserad
peritonit**
Akut appendicit med lokaliserad
peritonit med eller utan ruptur eller
perforation
Akut appendicit med peritoneal
abscess
- K35.8** **Annan och icke specificerad akut
appendicit**
Akut appendicit utan uppgift om
generaliserad eller lokaliserad
peritonit
- K36** **Annan appendicit**
Alia appendicitis
Kronisk appendicit
Recidiverande appendicit

- K37** **Icke specificerad
appendicit**
Appendicitis non specificata
- K38** **Andra sjukdomar i
appendix**
Alii morbi appendicis
- K38.0** **Lymfoid hyperplasi av appendix**
- K38.1** **Appendixstenar**
Fekalsten
- K38.2** **Divertikel i appendix**
- K38.3** **Appendixfistel**
- K38.8** **Andra specificerade sjukdomar i
appendix**
Invagination av appendix
- K38.9** **Sjukdom i appendix,
ospecificerad**

BRÅCK (K40-K46)

Hernia

Anmärkning:

Bråck med både gangrän och inklämning klassificeras på bråck med gangrän

Innefattar:

Förvärvat bråck

Medfött bråck [utom diafragmabråck eller hiatusbråck]

Recidiverande bråck

K40

Ljumskbråck

Hernia inguinalis

Innefattar:

Direkt ljumskbråck

Dubbelsidigt ljumskbråck

Indirekt ljumskbråck

Ljumskbråck UNS

Pungbråck

Under denna kategori finns för samtliga subkategorier nationella fördjupningskoder (se bilaga) där femtepositionen A står för primärbråck och B för recidivbråck

K40.0 **Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän**

K40.1 **Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän**

K40.2 **Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän**
Dubbelsidigt ljumskbråck UNS

K40.3 **Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän**

K40.4 **Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän**
Ljumskbråck UNS med gangrän

K40.9 **Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän**
Ljumskbråck (ensidigt) UNS

K41

Femoralbråck

Hernia femoralis

Under denna kategori finns för samtliga subkategorier nationella fördjupningskoder (se bilaga) där femtepositionen A står för primärbråck och B för recidivbråck

K41.0 **Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän**

K41.1 **Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän**

K41.2 **Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning eller gangrän**
Dubbelsidigt femoralbråck UNS

K41.3 **Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän**

K41.4 **Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän**

K41.9 **Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän**
Femoralbråck (ensidigt) UNS

K42

Navelbråck

Hernia umbilicalis

Innefattar:

Paraumbilikalbråck

Utesluter:

Omfalocèle (Q79.2)

K42.0 **Inklämt navelbråck utan gangrän**

K42.1 **Navelbråck med gangrän**

K42.9 **Navelbråck utan inklämning eller gangrän**
Navelbråck UNS

K43 **Främre bukväggsbråck**

Hernia ventralis

Innefattar:

- Epigastriskt bråck
- Postoperativt bukväggsbråck

Under denna kategori finns för samtliga subkategorier nationella fördjupningskoder (se bilaga) där femtepositionen A står för primärbråck och B för recidivbråck

K43.0 **Inklämt ärrbråck utan gangrän**

Ärrbråck utan gangrän:

- inkarcererat
- irreponibelt
- med obstruktion
- strangulerat

K43.1 **Ärrbråck med gangrän****K43.2** **Ärrbråck utan inklämning eller gangrän**

Ärrbråck UNS

K43.3 **Inklämt parastomalt bråck utan gangrän**

Parastomalt bråck utan gangrän:

- inkarcererat
- irreponibelt
- med obstruktion
- strangulerat

K43.4 **Parastomalt bråck med gangrän****K43.5** **Parastomalt bråck utan inklämning eller gangrän**

Parastomalt bråck UNS

K43.6 **Annat och ospecificerat inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän**

Bråck utan gangrän:

- epigastriskt
- hypogastriskt
- medellinje
- Spigeli

Varje tillstånd nämnt under K43.6 utan gangrän:

- inkarcererat
- irreponibelt
- med obstruktion
- strangulerat

K43.7 **Annat och ospecificerat främre bukväggsbråck med gangrän**

Varje tillstånd nämnt under K43.6 specificerat som gangränöst

K43.9 **Annat och ospecificerat främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän**

Främre bukväggsbråck UNS

K44 **Diafragmabråck**

Hernia diaphragmatica

Innefattar:

- Hiatusbråck
- Paraesofagalt bråck

Utesluter:

- Medfött diafragmabråck (Q79.0)
- Medfött hiatusbråck (Q40.1)

K44.0 **Inklämt diafragmabråck utan gangrän****K44.1** **Diafragmabråck med gangrän****K44.9** **Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän**

Diafragmabråck UNS

K45 **Andra bukbråck**

Aliae herniae abdominales

Innefattar:

- Bukbråck som ej klassificeras annorstädes
- Lumbalbråck
- Obturatoriusbråck
- Pudendusbråck
- Retroperitonealt bråck

K45.0 **Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän****K45.1** **Annat specificerat bukbråck med gangrän****K45.8** **Annat specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän**

K46 **Icke specificerat bukbråck**

Hernia abdominalis non
specificata

Innefattar:

Bråck:

- interstitiellt
- intestinalt
- intraabdominalt
- UNS

Enteroccele

Epiploccele

Utesluter:

Vaginalt enterocele (N81.5)

K46.0 **Icke specificerat bukbråck med
inklämning, utan gangrän**

K46.1 **Icke specificerat bukbråck med
gangrän**

K46.9 **Icke specificerat bukbråck utan
inklämning eller gangrän**
Bukbråck UNS

**ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I
TUNNTARMEN OCH
TJOCKTARMEN (K50-K52)****Enteritis et colitis non infectiosa**

Innefattar:

Icke infektiös inflammatorisk tarmsjukdom

Utesluter:

Colon irritabile (K58.-)

Megakolon (K59.3)

K50 **Crohns sjukdom [regional
enterit]****Morbus Crohn**

Innefattar:

Granulomatös enterit

Utesluter:

Ulcerös kolit (K51.-)

K50.0 **Crohns sjukdom [regional
enterit] i tunntarmen**
Regional ileit
Terminal ileit
Regional enterit eller Crohns
sjukdom i duodenum, jejunum och
ileum

Utesluter:

Samtidig Crohns sjukdom i
tjocktarmen (K50.8)

K50.1 **Crohns sjukdom [regional
enterit] i tjocktarmen**
Granulomatös kolit
Regional kolit
Regional enterit eller Crohns
sjukdom i kolon och rektum

Utesluter:

Samtidig Crohns sjukdom i
tunntarmen (K50.8)

K50.8 **Annan Crohns sjukdom**
Crohns sjukdom i både tunntarmen
och i tjocktarmen
Crohns sjukdom med ileocekal
lokalisering

K50.9 **Crohns sjukdom, ospecificerad**
Crohns sjukdom UNS
Regional enterit UNS

- K51** **Ulcerös kolit**
Colitis ulcerosa
- K51.0** **Total ulcerös (kronisk) kolit**
Innefattar:
Refluxileit vid ulcerös kolit
- K51.2** **Ulcerös (kronisk) proktit**
- K51.3** **Ulcerös (kronisk) proktosigmoidit**
- K51.4** **Pseudopolypos i tjocktarmen**
Inflammatoriska polyper
- K51.5** **Vänstersidig kolit**
- K51.8** **Annan specificerad ulcerös kolit**
- K51.9** **Ulcerös kolit, ospecificerad**
- K52** **Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen**
Alia gastroenteritis et colitis non infectiosa
- K52.0** **Gastroenterit och kolit orsakad av strålning**
- K52.1** **Toxisk gastroenterit och kolit**
Tilläggs kod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)
- K52.2** **Allergisk och kostbetingad gastroenterit och kolit**
Gastroenterit eller kolit orsakad av överkänslighet mot födoämnen

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

- K52.3** **Obestämbart kolit**
- K52.8** **Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit**
Eosinofil gastrit eller gastroenterit
Kollagen kolit
Lymfocytär kolit
Mikroskopisk kolit
"Pouchit"
- K52.9** **Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad**
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit specificerad som icke infektiös
- Utesluter:*
Funktionell diarré (K59.1)
Icke specificerad kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09.9)
Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09. 0)
Neonatal diarré (icke infektiös) (P78.3)
Psykogen diarré (F45.3)

ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN (K55-K63)

Alii morbi intestinorum

K55 **Kärlsjukdomar i tarmen**

Morbi vasculares intestinorum

Utesluter:

Nekrotiserande enterokolit hos foster eller nyfödd (P77)

K55.0 **Akuta kärlsjukdomar i tarmen**

Akut fulminant ischemisk kolit
Akut ischemi i tunntarmen
Akut tarminfarkt
Mesenterialemboli
Mesenterialinfarkt
Mesenterialtrombos
Subakut ischemisk kolit

K55.1 **Kroniska kärlsjukdomar i tarmen**

Ateroskleros i mesenteriet
Ischemisk striktur i tarmen
Kronisk ischemisk enterit, enterokolit eller kolit
Kärlinsufficiens i mesenteriet

K55.2 **Angiodysplasi i kolon**

K55.8 **Andra specificerade kärlsjukdomar i tarmen**

K55.9 **Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad**

Ischemisk:

- enterit UNS
- enterokolit UNS
- kolit UNS

K56

Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck

Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, hernia non indicata

Utesluter:

Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40-K46)
Ischemisk striktur av tarmen (K55.1)
Medfödd striktur eller stenosis av tarmen (Q41-Q42)
Mekoniumileus (E84.1)
Obstruktion av duodenum (K31.5)
Postoperativ intestinal obstruktion (K91.3)
Stenosis i rektum eller anus (K62.4)

K56.0 **Paralytisk ileus**

Utesluter:

Gallstensileus (K56.3)
Ileus UNS (K56.7)
Obstruktiv ileus UNS (K56.6)

K56.1 **Invagination**

Utesluter:

Invagination av appendix (K38.8)

K56.2 **Volvulus**

K56.3 **Gallstensileus**

K56.4 **Annan tilltäppning av tarmen**

Fekalom

K56.5 **Adherensileus**

Peritonealadherenser med tarmobstruktion

K56.6 **Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen**

Enterostenos
Obstruktiv ileus UNS
Ocklusion, stenosis och striktur av tunntarmen eller tjocktarmen

Utesluter:

Annan och ospecificerad neonatal tarmobstruktion som kan klassificeras under P76.8, P76.9

K56.7 **Ileus, ospecificerad**

- K57** **Divertikel (fickbildning) i tarmen**
 Morbus diverticularis intestini
Innefattar:
 Divertikulit, divertikulos och divertikel
Utesluter:
 Divertikel i appendix (K38.2)
 Meckels divertikel (Q43.0)
 Medfödd divertikel i tarmen (Q43.8)
- K57.0** **Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess**
 Divertikelsjukdom i tunntarmen med peritonit
Utesluter:
 Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess (K57.4)
- K57.1** **Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess**
 Divertikel i tunntarmen UNS
Utesluter:
 Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess (K57.5)
- K57.2** **Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess**
 Divertikelsjukdom i tjocktarmen med peritonit
Utesluter:
 Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess (K57.4)
- K57.3** **Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess**
 Divertikel i tjocktarmen UNS
Utesluter:
 Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess (K57.5)
- K57.4** **Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess**
 Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess
- K57.5** **Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess**
 Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen UNS
- K57.8** **Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess**
 Divertikelsjukdom i tarmen UNS med peritonit
- K57.9** **Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess**
 Divertikelsjukdom i tarmen UNS
- K58** **Irritabel tarm**
 Intestinum irritabile
 Colon irritabile
 Irritable bowel syndrome [IBS]
- K58.0** **Irritabel tarm med diarré**
- K58.9** **Irritabel tarm utan diarré**
 Irritabel tarm UNS
- K59** **Andra funktionsrubbningsar i tarmen**
 Aliae dysfunctiones intestinorum
Utesluter:
 Funktionsrubbningsar i magsäcken (K31.-)
 Förändringar i avföringsvanor UNS (R19.4)
 Intestinal malabsorption (K90.-)
 Psykogena tarmsjukdomar (F45.3)
- K59.0** **Obstipation**
- K59.1** **Funktionell diarré**
- K59.2** **Neurogen tarmrubbnings som ej klassificeras annorstädes**
 Intestinal (neurogen) (myogen) pseudoobstruktion

K59.3 **Megakolon som ej klassificeras annorstädes**
Dilatation av kolon
Toxisk megakolon

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

Utesluter:
Megakolon (vid):

- Chagas sjukdom (B57.3)
- Hirschsprungs sjukdom (Q43.1)
- medfödd (aganglionär) (Q43.1)

K59.4 **Analspasm**
Proctalgia fugax

K59.8 **Andra specificerade funktionella tarmrubbingar**
Atoni i kolon

K59.9 **Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad**

K60 **Fissur och fistel i stolgångs- och ändtarmsområdet**

Fissura et fistula perianalis et periproctalis

Utesluter:
Med abscess eller cellulit (K61.-)

K60.0 **Akut analfissur**

K60.1 **Kronisk analfissur**

K60.2 **Analfissur, ospecificerad**

K60.3 **Analfistel**

K60.4 **Rektalfistel**
Fistel från rektum till huden

Utesluter:
Rektovaginal fistel (N82.3)
Vesikorektal fistel (N32.1)

K60.5 **Anorektal fistel**

K61 **Abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet**

Abscessus perianalis et periproctalis

Innefattar:
Abscess och cellulit i anal- och rektalområdet med eller utan fistel

K61.0 **Analabscess**
Perianal abscess

Utesluter:
Abscess i sfinktern (K61.4)

K61.1 **Rektalabscess**
Perirektal abscess

Utesluter:
Ischiorektal abscess (K61.3)

K61.2 **Anorektal abscess**

K61.3 **Ischiorektal abscess**

K61.4 **Abscess i sfinktern**

K62 **Andra sjukdomar i stolgången och ändtarmen**

Alii morbi ani et recti

Innefattar:
Analkanalen

Utesluter:
Dysfunktion av kolostomi och enterostomi (K91.4)
Fecesinkontinens (R15)
Hemorroider (I84.-)
Ulcerös proktit (K51.2)

K62.0 **Analpolyp**

K62.1 **Rektalpolyp**

Utesluter:
Adenomatös polyp (D12.8)

K62.2 **Analprolaps**
Prolaps av analkanalen

K62.3 **Rektalprolaps**
Prolaps av rektalslemhinnan

K62.4 **Stenos i anus och rektum**
Striktur i analsfinktern

K62.5 Blödning i anus och rektum*Utesluter:*

Neonatal rektalblödning (P54.2)

K62.6 Sår i anus och rektum

Solitärt sår
Sterkoralt sår

Utesluter:

Fissur och fistel i anus och rektum (K60.-)
Sår vid ulcerös kolit (K51.-)

K62.7 Strålningsproktit**K62.8 Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum**

Proktit UNS

K62.9 Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad**K63 Andra sjukdomar i tarmen**

Alii morbi intestinorum

K63.0 Tarmabscess*Utesluter:*

Abscess i anal- och rektalregionen (K61.-)
Abscess i appendix (K35.1)
Divertikelsjukdom med abscess (K57.-)

K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen*Utesluter:*

Perforation (icke traumatisk) av appendix (K35.0)
Perforation (icke traumatisk) av duodenum (K26.-)
Divertikelsjukdom med (icke traumatisk) perforation (K57.-)

K63.2 Tarmfistel*Utesluter:*

Fistel i anal- och rektalregionen (K60.-)
Fistel i appendix (K38.3)
Fistel i duodenum (K31.6)
Intestinogenital fistel hos kvinna (N82.2-N82.4)
Vesikointestinal fistel (N32.1)

K63.3 Sår i tarmen

Primärt sår i tunntarmen

Utesluter:

Duodenalsår (K26.-)
Gastrointestinalt recidivsår (K28.-)
Gastrojejunalt recidivsår (K28.-)
Jejunalt recidiv sår (K28.-)
Peptiskt sår utan angiven lokalisation (K27.-)
Sår i anus och rektum (K62.6)
Ulcerös kolit (K51.-)

K63.4 Enteroptos**K63.5 Polyp i tjocktarmen***Utesluter:*

Adenomatös polyp i kolon (D12.6)
Polypos i kolon (D12.6)

K63.8 Andra specificerade sjukdomar i tarmen**K63.9 Sjukdom i tarmen, ospecificerad**

SJUKDOMAR I BUKHINNAN (K65-K67)

Morbi peritonei

K65 Peritonit

Peritonitis

Utesluter:

- Aseptisk peritonit (T81.6)
- Benign paroxysmal peritonit (E85.0)
- Kemisk peritonit (T81.6)
- Neonatal peritonit (P78.0-P78.1)
- Periodisk familjär peritonit (E85.0)
- Peritonit i det kvinnliga bäckenet (N73.3-N73.5)
- Peritonit med eller som följd av:
 - abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.0)
 - appendicit (K35.-)
 - divertikelsjukdom i tarmen (K57.-)
- Peritonit orsakad av talk eller annan främmande substans (T81.6)
- Puerperal peritonit (O85)

K65.0 Akut peritonit

Abscess (i):

- abdominopelvisk
- mesenterisk
- oment
- peritoneum
- retrocekal
- retroperitoneal
- subdiafragmatisk
- subhepatisk
- subfrenisk

Peritonit (akut):

- generaliserad
- i manliga bäckenet
- subfrenisk
- varig

Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

K65.8 Annan specificerad peritonit

- Kronisk proliferativ peritonit
- Mesenteriell fettnekros
- Peritonit orsakad av galla eller urin

K65.9 Peritonit, ospecificerad

K66 Andra sjukdomar i bukhinnan

Alii morbi peritonei

Utesluter:

Ascites (R18)

K66.0 Peritoneala adherenser

Utesluter:

Adherensileus (K56.5)
Bäckenadherenser hos kvinna (N73.6)

K66.1 Hemoperitoneum

Utesluter:

Traumatiskt hemoperitoneum (S36.8)

K66.8 Andra specificerade sjukdomar i peritoneum

K66.9 Sjukdom i peritoneum, ospecificerad

K67* Sjukdomstillstånd i bukhinnan vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi peritonei in morbis infectiosis alibi classificatis

K67.0* Klamydiaperitonit (A74.8†)

K67.1* Gonokockperitonit (A54.8†)

K67.2* Syfilitisk peritonit (A52.7†)

K67.3* Tuberkulös peritonit (A18.3†)

K67.8* Andra tillstånd i peritoneum vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I LEVERN (K70-K77)

Morbi hepatitis

Utesluter:

- Gulsot UNS (R17)
- Hemokromatos (E83.1)
- Reyes syndrom (G93.7)
- Virushepatit (B15-B19)
- Wilson's sjukdom (E83.0)

K70 Leversjukdom orsakad av alkohol

Morbus hepatitis alcoholicus

K70.0 Alkoholfettlever

K70.1 Alkoholhepatit

K70.2 Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol

K70.3 Levercirros orsakad av alkohol
Alkoholcirros UNS

K70.4 Leversvikt orsakad av alkohol
Alkoholutlöst leversvikt:

- akut
- kronisk
- subakut
- med eller utan leverkoma
- UNS

K70.9 Leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad

K71 Toxisk leversjukdom

Morbus hepatitis toxicus

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

Innefattar:

- Läkemedelsutlöst idiosynkratisk leversjukdom
- Läkemedelsutlöst toxisk leversjukdom

Utesluter:

- Alkoholutlöst leversjukdom (K70.-)
- Budd-Chiaris syndrom (I82.0)

K71.0 Toxisk leversjukdom med kolestas
Kolestas med hepatocytiska
Isolerad kolestas

K71.1 Toxisk leversjukdom med levernekros
Leversvikt (akut) (kronisk) orsakad av läkemedel

K71.2 Toxisk leversjukdom med akut hepatit

K71.3 Toxisk leversjukdom med kronisk persisterande hepatit

K71.4 Toxisk leversjukdom med kronisk lobulär hepatit

K71.5 Toxisk leversjukdom med kronisk aktiv hepatit
Toxisk leversjukdom med lupoid hepatit

K71.6 Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes

K71.7 Toxisk leversjukdom med fibros och cirros i levern

K71.8 Toxisk leversjukdom med andra specificerade sjukdomar i levern
Toxisk leversjukdom med:

- fokal nodulär hyperplasi
- levergranulom
- leverpurpura
- veno-ocklusiv sjukdom i levern

K71.9 Toxisk leversjukdom, ospecificerad

K72**Leversvikt som ej klassificeras annorstädes**

Insufficiencia hepatis non alibi classificata

Innefattar:

Gul leveratrofi eller dystrofi
Hepatit (akut, fulminant eller malign) med leversvikt som ej klassificeras annorstädes
Leverencefalopati UNS
Leverkoma UNS
Lever(cells)nekros med leversvikt

Utesluter:

Alkoholutlöst leversvikt (K70.4)
Ikterus hos foster och nyfödd (P55-P59)
Leversvikt vid toxisk leversjukdom (K71.1)
Leversvikt som komplikation till:

- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O26.6)

Virushepatit med leversvikt (B15-B19)

K72.0 Akut och subakut leversvikt

K72.1 Kronisk leversvikt

K72.9 Leversvikt, ospecificerad

K73**Kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes**

Hepatitis chronica non alibi classificata

Utesluter:

Hepatit (kronisk):

- alkoholutlöst (K70.1)
- granulomatös som ej klassificeras annorstädes (K75.3)
- läkemedelsutlöst (K71.-)
- reaktiv, icke specifik (K75.2)
- virusutlöst (B15-B19)

K73.0 Kronisk persisterande hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.1 Kronisk lobulär hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.2 Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes

Lupoid hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.8 Annan specificerad kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.9 Kronisk hepatit, ospecificerad

K74**Leverfibros och levercirros**

Fibrosis et cirrhosis hepatis

Utesluter:

Alkoholutlöst fibros i levern (K70.2)
Levercirros:

- alkoholutlöst (K70.3)
- medfödd (P78.8)

Levercirros vid toxisk leversjukdom (K71.7)

K74.0 Leverfibros

K74.1 Leverskleros

K74.2 Leverfibros med leverskleros

K74.3 Primär biliär cirros
Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit

K74.4 Sekundär biliär cirros

K74.5 Biliär cirros, ospecificerad

K74.6 Annan och icke specificerad levercirros

Kryptogen levercirros
Levercirros UNS
Makronodulär levercirros
Mikronodulär levercirros
Portacirros
Postnekrotisk levercirros

K75**Andra inflammatoriska leversjukdomar**

Alii morbi inflammatorii hepatitis

Utesluter:

- Akut eller subakut hepatit (K72.0)
- Kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes (K73.-)
- Toxisk leversjukdom (K71.-)
- Virushepatit (B15-B19)

K75.0**Leverabscess**

Leverabscess:

- hematogen
- kolangitisk
- lymfogen
- pyleflebitisk
- UNS

Utesluter:

- Kolangit utan leverabscess (K83.0)
- Leverabscess orsakad av amöba (A06.4)
- Pyleflebit utan leverabscess (K75.1)

K75.1**Flebit i portavenen**

Pyleflebit

Utesluter:

- Pyleflebitisk abscess i levern (K75.0)

K75.2**Icke specifik reaktiv hepatit****K75.3****Granulomatös hepatit som ej klassificeras annorstädes****K75.4****Autoimmun hepatit****K75.8****Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar**

- Icke-alkoholorsakad steatohepatit
- Non-alcoholic steatohepatitis [NASH]

K75.9**Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad**

Hepatit UNS

K76**Andra leversjukdomar**

Alii morbi hepatitis

Utesluter:

- Alkoholutlöst leversjukdom (K70.-)
- Amyloid degeneration av levern (E85.-)
- Hepatomegali UNS (R16.0)
- Cystsjukdom (medfödd) i levern (Q44.6)
- Toxisk leversjukdom (K71.-)
- Trombos i portavenen (I81)
- Trombos i vena hepatica (I82.0)

K76.0**Fettlever som ej klassificeras annorstädes**

- Icke-alkoholorsakad fettlever
- Non-alcoholic fatty liver disease [NAFLD]

Utesluter:

- Icke-alkoholorsakad steatohepatit

K76.1**Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt****K76.2****Central hemorragisk nekros i levern**

Utesluter:

- Levernekros med leversvikt (K72.-)

K76.3**Leverinfarkt****K76.4****Leverpurpura**

- Hepatisk angiomas
- Peliosis hepatis

K76.5**Veno-ocklusiv sjukdom i levern**

Utesluter:

- Budd-Charis syndrom (I82.0)

K76.6**Portahypertension****K76.7****Hepatorenalt syndrom**

Utesluter:

- Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning (O90.4)

K76.8**Andra specificerade sjukdomar i levern**

- Fokal nodulär hyperplasi i levern
- Hepatoptos
- Levercysta (enkel)

K76.9**Leversjukdom, ospecificerad**

K77* Leversjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi hepatitis in morbis infectiosis alibi classificatis

K77.0* Leversjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Hepatit orsakad av:

- cytomegalvirus (B25.1†)
- herpes simplex-virus (B00.8†)
- toxoplasma (B58.1†)

Leversjukdom vid syfilis (A52.7†)

Portahypertension vid

schistosomiasis (B65.-†)

Schistosomiasis i lever och mjälte (B65.-†)

K77.8* Leversjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Levergranulom vid:

- beryllios (J63.2†)
- sarkoidos (D86.8†)

SJUKDOMAR I GALLBLÅSAN, GALLVÄGARNA OCH BUKSPOTTKÖRTELN (K80-K87)

Morbi vesicae felleae viarum biliferarum et pancreatis

K80 Gallstenssjukdom

Cholelithiasis

K80.0 Gallsten med akut kolecystit

Varje tillstånd under K80.2 med akut kolecystit

K80.1 Gallsten med annan kolecystit

Varje tillstånd under K80.2 med annan kolecystit
Kolecystit (kronisk) med gallsten
UNS

K80.2 Gallsten utan kolecystit

Gallkolik, utan kolecystit eller ospecificerad
Gallsten i ductus cysticus och gallblåsan utan kolecystit eller ospecificerad

K80.3 Koledokussten med kolangit

Varje tillstånd under K80.5 med kolangit

K80.4 Koledokussten med kolecystit

Varje tillstånd under K80.5 med kolecystit (med kolangit)

K80.5 Koledokussten utan kolangit eller kolecystit

Choledocholithiasis och hepaticolithiasis icke specificerad eller utan kolangit eller kolecystit

K80.8 Annan specificerad gallstenssjukdom

K81 Gallblåseinflammation

Cholecystitis

Utesluter:

Kolecystit med gallsten (K80.-)

K81.0 Akut kolecystit

Gallblåseempyem och gangränös kolecystit utan uppgift om gallsten

K81.1 Kronisk kolecystit

K81.8 Annan specificerad kolecystit

K81.9 Kolecystit, ospecificerad

K82 **Andra sjukdomar i gallblåsan**

Alii morbi vesicae felleae

Utesluter:

Icke visualiserad gallblåsa (R93.2)
Postkolecystektomisyndrom (K91.5)

K82.0 Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten

Utesluter:

Obstruktion av gallblåsan med gallsten (K80.-)

K82.1 Hydrops i gallblåsan
Gallblåsemukocoele

K82.2 Gallblåseperforation
Gallblåseruptur

K82.3 Gallblåsefistel
Fistel till duodenum, kolon eller annat organ

K82.4 Kolesterolos i gallblåsan

K82.8 Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan
Gallblåseadheranser
Gallblåsedyskinesi
Icke fungerande gallblåsa

K82.9 Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad

K83 **Andra sjukdomar i gallvägarna**

Alii morbi viarum biliferarum

Utesluter:

De uppräknade tillstånden om de inbegriper ductus cysticus eller gallblåsan (K81-K82)
Postkolecystektomisyndrom (K91.5)

K83.0 **Kolangit**

Skleroserande kolangit
Uppåstigande kolangit

Utesluter:

Kolangitisk leverabscess (K75.0)
Kolangit med choledocholithiasis (K80.3-K80.4)
Kronisk icke varig destruktiv kolangit (K74.3)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

K83.1 **Förträngning av gallgång**
Ocklusion, stenosis och striktur av gallgång utan uppgift om gallsten

Utesluter:

Förträngning av gallgång med gallsten (K80.-)

K83.2 **Perforation av gallgång**
Gallgångsruptur

K83.3 **Gallgångsfistel**
Fistel till duodenum eller annat organ

K83.4 **Kramp i sfinkter Oddi**

K83.5 **Biliär cysta**

K83.8 **Andra specificerade sjukdomar i gallvägarna**
Adhesioner, atrofi, hypertrofi och sår i gallgång

K83.9 **Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad**

K85**Akut pankreatit**

Pancreatitis acuta

Pankreasabscess

Pankreasnekros

Pankreatit:

- akut (recidiverande)
- hemorragisk
- subakut
- UNS

K85.0 Idiopatisk akut pankreatit**K85.1 Biliär akut pankreatit**

Gallstenspankreatit

K85.2 Alkoholutlöst akut pankreatit**K85.3 Läkemedelsutlöst akut pankreatit**

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

K85.8 Annan akut pankreatit**K85.9 Akut pankreatit, ospecificerad****K86****Andra sjukdomar i pankreas**

Alii morbi pancreatis

Utesluter:

Cystisk fibros (E84.-)

Steatorré på grund av pankreasfibros (K90.3)

Tumör i pankreas övävnad (D13.7)

K86.0 Kronisk pankreatit orsakad av alkohol**K86.1 Annan kronisk pankreatit**

Infektiös kronisk pankreatit

Kronisk pankreatit UNS

Recidiverande pankreatit

K86.2 Pankreascysta**K86.3 Pseudocysta i pankreas****K86.8 Andra specificerade sjukdomar i pankreas**

Atrofi, sten, cirros eller fibros i pankreas

Pankreasnekros UNS

K86.9 Pankreassjukdom, ospecificerad**K87*****Förändringar i gallblåsan, gallvägarna och pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi vesicae felleae, viarum biliferarum et pancreatis in morbis alibi classificatis.

K87.0* Förändringar i gallblåsan och gallvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**K87.1* Förändringar i pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Pankreatit vid

cytomegalvirusinfektion (B25.2†)

Pankreatit vid påssjuka (B26.3†)

**ANDRA SJUKDOMAR I
MATSMÄLTNINGSORGANEN
(K90-K93)**

Alii morbi organorum digestionis

**K90 Malabsorption (bristfälligt
näringsupptagande från
tarmen)**

Malabsorptio intestinalis

Utesluter:

Malabsorption som följd av
gastrointestinalt ingrepp (K91.2)

K90.0 Celiaki
Glutenenteropati
Idiopatisk steatorré
Icke-tropisk sprue

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

K90.1 Tropisk sprue
Sprue UNS
Tropisk steatorré

**K90.2 Blind loop syndrome som ej
klassificeras annorstädes**
Blind loop syndrome UNS

Utesluter:

Blind loop syndrome efter
kirurgiskt ingrepp (K91.2)
Medfött blind loop syndrome
(Q43.8)

K90.3 Pankreatisk steatorré

**K90.4 Malabsorption orsakad av
intolerans som ej klassificeras
annorstädes**

Malabsorption orsakad av
intolerans för:

- fett
- kolhydrat
- protein
- stärkelse

Utesluter:

Glutenenteropati (K90.0)
Laktosintolerans (E73.-)

K90.8 Annan intestinal malabsorption
Whipples sjukdom† (M14.8*)

**K90.9 Intestinal malabsorption,
ospecificerad**

**K91 Sjukdomar i
matsmältningsorganen
efter kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes**

Morbi gastrointestinales post
interventiones, non alibi
classificati

Utesluter:

Recidivsvår efter gastroenterostomi
(K28.-)
Gastroenterit orsakad av strålning
(K52.0)
Strålningsproktit (K62.7)
Strålningskolit (K52.0)

**K91.0 Kräkningar efter gastrointestinal
kirurgi**

**K91.1 Syndrom efter kirurgiska
ingrepp på magsäcken**
Dumpingsyndrom
Postgastrektomisyndrom
Postvagotomisyndrom

**K91.2 Postoperativ malabsorption som
ej klassificeras annorstädes**
Blind loop syndrome efter
kirurgiskt ingrepp

Utesluter:

Osteomalaci hos vuxna orsakad av
malabsorption (M83.2)
Osteoporos orsakad av
malabsorption efter kirurgi (M81.3)

**K91.3 Postoperativ intestinal
obstruktion**

**K91.4 Bristande funktion av kolostomi
och enterostomi**

K91.5 Postkolecystektomisyndrom

- K91.8** Andra sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
- K91.9** Sjukdom i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
- K92** **Andra sjukdomar i matsmältningsorganen**
 Alii morbi gastrointestinales
Utesluter:
 Neonatal gastrointestinal blödning (P54.0-P54.3)
- K92.0** Hematemes
- K92.1** Melena
Utesluter:
 Ockult blod i avföring (R19.5)
- K92.2** **Gastrointestinal blödning, ospecificerad**
 Magsäcksblödning UNS
 Intestinal blödning UNS
Utesluter:
 Akut hemorragisk gastrit (K29.0)
 Blödning i anus och rektum (K62.5)
 Gastrointestinal blödning vid ulcus (K25-K28)
- K92.8** **Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen**
- K92.9** **Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad**
- K93*** **Förändringar i andra matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
 Morbi aliorum organorum digestivorum in morbis alibi classificatis
- K93.0*** **Tuberkulösa sjukdomar i tarmar, peritoneum och mesenteriekörtlar (A18.3†)**
Utesluter:
 Tuberkulös peritonit (K67.3*)
- K93.1*** **Megakolon vid Chagas sjukdom (B57.3†)**
- K93.8*** **Förändringar i andra specificerade matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Kapitel XII

Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)

Morbi cutis et subcutis

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Lipomelanotisk retikulos (I89.8)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Systemiska bindvävssjukdomar (M30-M36)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- L00-L08 Infektioner i hud och underhud
- L10-L14 Blåsdermatoser
- L20-L30 Dermatitis och eksem
- L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar
- L50-L54 Urtikaria och erytematösa tillstånd
- L55-L59 Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud
- L60-L75 Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar
- L80-L99 Andra sjukdomar i hud och underhud

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- L14* Blåsdermatos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- L45* Papuloskvamösa tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- L54* Erytem vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- L62* Nagelåkommor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- L86* Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- L99* Andra tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD (L00-L08)

Infectiones cutis et subcutis

Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:

- Bältros (B02.-)
- Hidradenitis suppurativa (L73.2)
- Hordeolum (H00.0)
- Infektiös dermatit (L30.3)

Lokala hudinfektioner som klassificeras i kapitel I:

- erysipelas (A46)
- erysipeloid (A26.-)
- herpes simplex-infektion (B00.-)
- herpes simplex-infektion, anogenital typ (A60.-)
- molluscum contagiosum (B08.1)
- mykoser (B35-B49)
- pedikulos, akarinus och andra infestationer (B85-B89)

- virusvårter (B07)

Pannikulit:

- lupus (L93.2)
- på nacke och rygg (M54.0)
- recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)
- UNS (M79.3)

Perlèche (orsakat av):

- candidainfektion (B37.8)
- riboflavinbrist (E53.0)
- UNS (K13.0)

Pyogent granulom (L98.0)

L00 Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande hudavflagnings) orsakad av stafylokocker

Dermatitis exfoliativa
staphylococcica

Pemphigus neonatorum
Ritters sjukdom
Staphylococcal scalded skin syndrome
[SSSS]

Utesluter:

Toxisk epidermal nekrolys [Lyell]
(L51.2)

L01 Impetigo (svinkoppor)

Impetigo

Utesluter:

Impetigo herpetiformis (L40.1)
Pemphigus neonatorum (L00)

L01.0 Impetigo

Bockharts follikulära impetigo
Impetigo, alla lokaliseringar
Impetigo, oavsett orsakande
mikroorganism

Under denna subkategori finns nationella
för djupningskoder – se bilaga

L01.1 Sekundärinfekterade dermatoser

Impetiginisering av andra dermatoser

L02 Kutan abscess, furunkel och karbunkel (varbildning i huden, böld)

Abscessus, furunculus et
carbunculus cutaneus

Innefattar:

Furunkulos

Utesluter:

Abscess i anala och rektala områden
(K61.-)
Abscess i könsorgan:

- kvinnliga yttre könsorgan (N76.4)
- manliga yttre könsorgan (N48.2,
N49.-)

L02.0 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet

Utesluter:

Huvudet (utom ansiktet) (L02.8)
Munnen (K12.2)
Näsan (J34.0)
Submandibulär körtel (K12.2)
Tårkanaler (H04.3)
Tårkörtel (H04.0)
Ytteröra (H60.0)
Ögonlock (H00.0)
Ögonhåla (H05.0)

L02.1 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen

- L02.2 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen**
 Bröstväggen
 Bukväggen
 Ljumske
 Naveln
 Perineum
 Ryggen (utom sätesregionen)
- Utesluter:*
 Bröstkörtel (N61)
 Höft (L02.4)
 Navelinfektion hos nyfödd (P38)
- L02.3 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen**
 Glutealregionen
- Utesluter:*
 Pilonidalcysta med abscess (L05.0)
- L02.4 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet**
 Armhåla
 Höft
 Skuldra
- L02.8 Kutan abscess, furunkel och karbunkel med andra specificerade lokalisationer**
 Huvudet utom ansiktet
 Hårbotten
- L02.9 Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad**
 Furunkulos UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L03 Cellulit (inflammation i underhudens bindväv)**
- Cellulitis**
- Innefattar:*
 Akut lymfangit
- Utesluter:*
 Cellulit i:
- anal- och rektalregionen (K61.-)
 - kvinnliga yttre könsorgan (N76.4)
 - manliga yttre könsorgan (N48.2, N49.-)
 - munnen (K12.2)
 - näsan (J34.0)
 - tårapparaten (H04.3)
 - yttre hörselgång (H60.1)
 - ögonlock (H00.0)
- Eosinofil cellulit [Wells] (L98.3)
 Febril neutrofil dermatos [Sweet] (L98.2)
 Lymfangit (kronisk) (subakut) (I89.1)

- L03.0 Cellulit i finger och tå**
 Infektion i nagel
 Onyki
 Paronyki

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L03.1 Cellulit i andra delar på extremitet**
 Armhåla
 Höft
 Skuldra

- L03.2 Cellulit i ansiktet**

- L03.3 Cellulit på bålen**
 Bukväggen
 Bröstväggen
 Ljumske
 Naveln
 Perineum
 Ryggen (alla lokalisationer)

Utesluter:
 Navelinfektion hos nyfödd (P38)

- L03.8 Cellulit med andra specificerade lokalisationer**
 Huvudet utom ansiktet
 Hårbotten

- L03.9 Cellulit, ospecificerad**

L04 Akut lymfkörtelinflammation

Lymphadenitis acuta

Innefattar:

(Akut) abscess och lymfadenit utom i mesenterialkörtlar

Utesluter:

Förstorade lymfkörtlar (R59.-)

Generaliserad lymfadenopati orsakad av HIV- infektion (B23.1)

Lymfadenit:

- i mesenterialkörtlar, ospecificerad (I88.0)
- kronisk eller subakut utom i mesenterialkörtlar (I88.1)
- UNS (I88.9)

L04.0 Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet och halsen**L04.1 Akut lymfadenit på bålen****L04.2 Akut lymfadenit på övre extremitet**

Armhåla
Skuldra

L04.3 Akut lymfadenit på nedre extremitet

Höft

L04.8 Akut lymfadenit med andra specificerade lokalisationer**L04.9 Akut lymfadenit, ospecificerad****L05 Pilonidalcysta (hårsäckscysta)**

Cysta pilonidalis

Innefattar:

Koccygealfistel och pilonidalfistel

Koccygealsinus och pilonidalsinus

L05.0 Pilonidalcysta med abscess**L05.9 Pilonidalcysta utan abscess**

Pilonidalcysta UNS

L08 Andra lokala infektioner i hud och underhud

Aliae infectiones locales cutis et subcutis

L08.0 Pyoderma

Dermatit:

- purulent
 - septisk
 - suppurativ
- Ektyma

Utesluter:

Pyoderma gangraenosum (L88)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L08.1 Erythrasma**L08.8 Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L08.9 Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad

BLÅSDERMATOSER (HUDSJUKDOMAR MED BLÅSOR) (L10-L14)

Dermatoses bullosae

Utesluter:

- Benign familjär pemfigus [Hailey-Hailey] (Q82.8)
- Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokokker (L00)
- Toxisk epidermal nekrolys [Lyell] (L51.2)

L10 Pemfigus

Pemphigus

Utesluter:

- Pemphigus neonatorum (L00)

L10.0 Pemphigus vulgaris

L10.1 Pemphigus vegetans

L10.2 Pemphigus foliaceus

L10.3 Brasiliansk pemfigus [fogo selvagem]

L10.4 Pemphigus erythematosus Senear-Ushers syndrom

L10.5 Läkemedelsutlöst pemfigus

Tilläggskod (kap XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L10.8 Annan specificerad pemfigus

L10.9 Pemfigus, ospecificerad

L11 Andra akantolytiska tillstånd

Alii morbi acantholytici

L11.0 Förvärvad keratosis follicularis

Utesluter:

- Keratosis follicularis (kongenital) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Transient acantholytic dermatosis [Grover]

L11.8 Andra specificerade akantolytiska tillstånd

L11.9 Akantolytiskt tillstånd, ospecificerat

L12 Pemfigoid

Pemphigoides

Utesluter:

- Herpes gestationis (O26.4)
- Impetigo herpetiformis (L40.1)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L12.0 Bullös pemfigoid

L12.1 Ärrbildande pemfigoid Slemhinnepemfigoid

L12.2 Kronisk bullös sjukdom hos barn Juvenil dermatitis herpetiformis

L12.3 Förvärvad epidermolysis bullosa Epidermolysis bullosa acquisita

Utesluter:

- Kongenital epidermolysis bullosa (Q81.-)

L12.8 Annan specificerad pemfigoid

L12.9 Pemfigoid, ospecificerad

L13 Andra blåsdermatoser

Aliae dermatoses bullosae

L13.0 Dermatitis herpetiformis Dührings sjukdom

L13.1 Subkorneal pustulös dermatos Sneddon-Wilkinsons sjukdom

L13.8 Andra specificerade blåsdermatoser

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L13.9 Blåsdermatos, ospecificerad

L14* Blåsdermatos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Dermatosis bullosa in morbis alibi classificatis

DERMATIT OCH EKSEM (L20-L30)

Dermatitis et eczema

Anmärkning:

Observera att termerna dermatit och eksem används synonymt i detta avsnitt och är ömsesidigt utbytbara

Utesluter:

Dermatitis factitia (L98.1)
Dermatitis gangraenosa (L88)
Dermatitis herpetiformis (L13.0)
Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71)
Perioral dermatit (L71.0)
Staseksem (I83.1-I83.2)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
Xerosis cutis (L85.3)

L20 Atopiskt eksem (böjveckseksem)

Dermatitis atopica

Utesluter:

Neurodermatitis circumscripta (L28.0)

L20.0 Prurigo Besnier

L20.8 Annan specificerad atopisk dermatit

Barneksem UNS
Böjveckseksem som ej klassificeras annorstädes
Endogent eksem
Neurodermatit:

- atopisk
- diffus

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L20.9 Atopiskt eksem, ospecificerat

L21 Seborroisk dermatit (eksem)

Eczema seborrhoicum

Utesluter:

Infektiös dermatit (L30.3)

L21.0 Seborrhoea capitis

Mjölkskorv
Seborroiskt eksem i hårbotten

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L21.1 Seborroisk dermatit hos spädbarn

L21.8 Andra specificerade seborroiska dermatiter

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L21.9 Seborroisk dermatit, ospecificerad

L22 Blöjdermatit

Dermatitis infantum regionis inguinalis et glutealis

Erytem eller annat utslag orsakade av blöjor
Psoriasiform blöjdermatit

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L23 Allergisk kontaktdermatit Dermatitis contactus allergica

Innefattar:

Allergiskt kontakteksem

Utesluter:

Allergi UNS (T78.4)
Blöjdermatit (L22)
Dermatit UNS (L30.9)
Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27.-)
Eksem i hörselgången och på ytterörat (H60.5)
Irritativ kontaktdermatit (L24.-)
Kontaktdermatit UNS (L25.9)
Perioral dermatit (L71.0)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
Ögonlocksdermatit (H01.1)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L23.0 Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller

Krom
Nickel

L23.1 Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnena och klister

L23.2 Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L23.3 Allergisk kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

Utesluter:

- Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel (T88.7)
- Dermatit orsakad av förtärda läkemedel (L27.0-L27.1)

L23.4 Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen

L23.5 Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter

- Cement
- Insektsdödande medel
- Plast
- Gummi

L23.6 Allergisk kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden

Utesluter:

- Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)

L23.7 Allergisk kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen

L23.8 Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra specificerade substanser

L23.9 Allergisk kontaktdermatit, ospecificerad orsak

- Allergiskt kontakteksem UNS

L24

Irritativ kontaktdermatit

Dermatitis contactus irritativa

Innefattar:

- Icke-allergiskt kontakteksem
- Toxiskt eksem
- Traumiterativt eksem

Utesluter:

- Allergi UNS (T78.4)
- Allergisk kontaktdermatit (L23.-)
- Blöjdermatit (L22)
- Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27.-)
- Dermatit UNS (L30.9)
- Eksem i hörselgången och på ytterörat (H60.5)
- Kontaktdermatit UNS (L25.9)
- Perioral dermatit (L71.0)
- Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
- Ögonlocksdermatit (H01.1)

L24.0 Irritativ kontaktdermatit orsakad av tvättmedel och rengöringsmedel

L24.1 Irritativ kontaktdermatit orsakad av olja och smörjmedel

L24.2 Irritativ kontaktdermatit orsakad av lösningsmedel

- Lösningsmedel:
- cyklohexan
 - ester
 - glykol
 - keton
 - klorerad förening
 - kolväten

L24.3 Irritativ kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L24.4 Irritativ kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden

Tilläggskod (kap XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

Utesluter:

- Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel (T88.7)
- Dermatit orsakad av intagna läkemedel (L27.0-L27.1)

L24.5 Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter

- Cement
- Insektsdödande medel

- L24.6 Irritativ kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden**
Utesluter:
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)
- L24.7 Irritativ kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen**
- L24.8 Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen**
- L24.9 Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad orsak**
Traumiterativt eksem UNS
- L25 Ospecificerad kontaktdermatit**
Dermatitis contactus non specificata
Innefattar:
Ospecificerat kontakteksem
Utesluter:
Allergi UNS (T78.4)
Allergisk kontaktdermatit (L23.-)
Blöjdermatit (L22)
Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27.-)
Dermatit UNS (L30.9)
Eksem i hörselgången och på ytterörat (H60.5)
Irritativ kontaktdermatit (L24.-)
Perioral dermatit (L71.0)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
Ögonlocksdermatit (H01.1)
- L25.0 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av kosmetika**
- L25.1 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden**
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel
Utesluter:
Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel (T88.7)
Dermatit orsakad av intagna läkemedel (L27.0-L27.1)
- L25.2 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av färgämnen**
- L25.3 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter**
Cement
Insektsdödande medel
- L25.4 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden**
Utesluter:
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)
- L25.5 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen**
- L25.8 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen**
- L25.9 Ospecificerad kontaktdermatit, ospecificerad orsak**
Kontaktdermatit (yrkesrelaterad) UNS
Kontakteksem (yrkesrelaterad) UNS
- L26 Exfoliativ dermatit**
Dermatitis exfoliativa
Utesluter:
Ritters sjukdom (L00)
Toxisk epidermal nekrolys (L51.2)
- L27 Dermatitis orsakad av förtärda eller på annat sätt tillförda ämnen**
Dermatitis e substantiis consumptis sive alio modo allatis
Utesluter:
Allergi UNS (T78.4)
Fotoallergisk läkemedelsreaktion (L56.1)
Fototoxisk läkemedelsreaktion (L56.0)
Kontaktdermatit (L23-L25)
Ogynnsam effekt av födoämnen (T78.0-T78.1)
Ogynnsam effekt av läkemedel UNS (T88.7)
Urtikaria (L50.-)
- L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel**
Innefattar:
Parenteralt tillförda läkemedel
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L27.1 Lokaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel

Innefattar:

Parenteralt tillförda läkemedel

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L27.2 Dermatitis orsakad av förtärda födoämnen

Utesluter:

Dermatitis orsakad av födoämnen i kontakt med huden (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatitis orsakad av andra specificerade förtärda ämnen

L27.9 Dermatitis orsakad av icke specificerat förtärt ämne

L28 Enkel kronisk lichen och prurigo

Lichen simplex chronicus et prurigo

L28.0 Lichen simplex chronicus
Neurodermatitis circumscripta

L28.1 Prurigo nodularis

L28.2 Annan prurigo
Prurigo UNS
Strofulus
Urticaria papulosa

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L29 Pruritus (klåda)

Pruritus

Utesluter:

Neurotiska exkorationer (L98.1)
Psykogen klåda (F45.8)

L29.0 Pruritus ani

L29.1 Pruritus scroti

L29.2 Pruritus vulvæ

L29.3 Anogenital pruritus, ospecificerad

L29.8 Annan pruritus

Generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom
Pruritus senilis

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L29.9 Pruritus, ospecificerad
Klåda UNS

L30 Annan dermatit

Alia dermatitis

Utesluter:

Kontaktdermatit (L23-L25)
Småfläckig form av parapsoriasis (L41.3)
Stadermatit (I83.1-I83.2)
Xerosis cutis (L85.3)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L30.0 Nummulär dermatit
Nummulärt eksem

L30.1 Pompholyx
Dyshidrotiskt eksem
Vesikulos

L30.2 Kutan autosensibilisering
Candidid
Dermatofytid
Eksematid
Id-reaktion
Mykid

L30.3 Infektiös dermatit
Infektiös eksematoid dermatit
Mikrobiellt eksem

L30.4 Intertriginöst eksem
Intertriginöst erytem

Utesluter:

Intertriginös dermatit hos spädbarn (L21.1)

L30.5 Pityriasis alba

L30.8 Annan specificerad dermatit

L30.9 Dermatitis, ospecificerad
Eksem UNS

PAPULOSKVAMÖSA SJUKDOMAR (L40-L45)

Morbi papulosquamosi

L40 Psoriasis

Psoriasis

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L40.0** Psoriasis vulgaris
 - Nummulär psoriasis
 - Diskoid psoriasis
 - Psoriasis en plaques
- L40.1** Generaliserad pustulär psoriasis
 - Impetigo herpetiformis
 - von Zumbuschs sjukdom
- L40.2** Acrodermatitis continua
- L40.3** Pustulosis palmaris et plantaris
- L40.4** Guttat psoriasis
- L40.5†** Psoriasis med ledsjukdom (M07.0-M07.3*, M09.0*)
 - Artropatisk psoriasis
- L40.8** Annan psoriasis
 - Flexural psoriasis
 - Invers psoriasis
- L40.9** Psoriasis, ospecificerad

L41 Parapsoriasis

Parapsoriasis

Utesluter:

Poikiloderma vasculare atrophicans
(L94.5)

- L41.0** Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
 - Mucha-Habermanns sjukdom
- L41.1** Pityriasis lichenoides chronica
- L41.2** Lymfomatoid papulos
- L41.3** Småfläckig form av parapsoriasis

- L41.4** Storfläckig form av parapsoriasis
 - Parapsoriasis en grandes plaques

- L41.5** Retiform parapsoriasis

- L41.8** Annan parapsoriasis

- L41.9** Parapsoriasis, ospecificerad

L42 Pityriasis rosea

Pityriasis rosea

L43 Lichen ruber planus

Lichen ruber planus

Utesluter:

Lichen planopilaris (L66.1)

- L43.0** Lichen ruber planus hypertrophicus

- L43.1** Lichen ruber planus bullosus

- L43.2** Lichenoid läkemedelsreaktion

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

- L43.3** Subakut (aktiv) lichen ruber planus
 - Lichen planus tropicus

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L43.8** Annan lichen ruber planus

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L43.9** Lichen ruber planus, ospecificerad

L44 Andra papuloskvamösa sjukdomar

Alii morbi papulosquamosi

- L44.0** Pityriasis rubra pilaris

- L44.1** Lichen nitidus

- L44.2** Lichen striatus

- L44.3** Lichen ruber moniliformis

- L44.4** **Infantil papulös akrodermatit**
[Giannotti-Crosti]
- L44.8** **Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L44.9** **Papuloskvamös sjukdom, ospecificerad**

L45* **Papuloskvamösa tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi papulosquamosi in morbis alibi classificatis

URTIKARIA (NÄSSELFEBER) OCH ERYTEMATÖSA TILLSTÅND (TILLSTÅND MED HUDRODNAD) (L50-L54)

Urticaria et status erythematosi

Utesluter:

Infektion orsakad av *Borrelia burgdorferi* (A69.2)
Rosacea (L71.-)

L50 **Urtikaria (nässelfeber)**

Urticaria

Utesluter:

- Allergisk kontaktdermatit (L23.-)
- Angioneurotiskt ödem (T78.3)
- Hereditärt angioödem (D84.1)
- Jätteurtikaria (T78.3)
- Quinckeödem (T78.3)
- Serumurtikaria (T80.6)
- Solurtikaria (L56.3)
- Urticaria:
 - neonatorum (P83.8)
 - papulosa (L28.2)
 - pigmentosa (Q82.2)

- L50.0** **Allergisk urtikaria**
- L50.1** **Idiopatisk urtikaria**
- L50.2** **Urtikaria orsakad av kyla eller värme**
- L50.3** **Dermografisk urtikaria**
Urticaria factitia
- L50.4** **Vibrationsutlöst urtikaria**
- L50.5** **Kolinergisk urtikaria**
- L50.6** **Kontakturtikaria**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L50.8** **Annan specificerad urtikaria**
Kronisk urtikaria
Recidiverande periodisk urtikaria
- L50.9** **Urtikaria, ospecificerad**

- L51 Erythema multiforme**
Erythema multiforme
- L51.0 Icke bullöst erythema multiforme**
- L51.1 Bullöst erythema multiforme**
Stevens-Johnsons syndrom
- L51.2 Toxisk epidermal nekrolis [Lyell]**
- L51.8 Annat erythema multiforme**
- L51.9 Erythema multiforme, ospecificerat**

- L52 Erythema nodosum (knölros)**
Erythema nodosum

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L53 Andra erytematösa tillstånd (hudrodnader)**
Aliae conditiones erythematosae

Utesluter:

- Erythema ab igne (L59.0)
- Erytem orsakat av ämnen i kontakt med huden (L23-L25)
- Intertriginöst eksem (L30.4)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- L53.0 Toxiskt erytem**
Toxikodermi
- Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande ämne
- Utesluter:*
- Neonatalt erythema toxicum (P83.1)
- L53.1 Erythema annulare centrifugum**
- L53.2 Erythema marginatum**
- L53.3 Annat kroniskt figuralt erytem**
- L53.8 Andra specificerade erytematösa tillstånd**
- L53.9 Erytematöst tillstånd, ospecificerat**
Erytem UNS
Erythrodermi UNS

- L54* Erytem vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Erythema in morbis alibi classificatis
- L54.0* Erythema marginatum vid akut reumatisk feber (I00†)**
- L54.8* Erytem vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

STRÅLNINGSRELATERADE SJKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD (L55-L59)

Morbi cutis et subcutis e radiatione

L55

Solbränna

Combustio solaris

L55.0 Första gradens solbränna

L55.1 Andra gradens solbränna

L55.2 Tredje gradens solbränna

L55.8 Annan solbränna

L55.9 Solbränna, ospecificerad

L56

Andra akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning

Aliae mutationes acutae cutis e
radiatione ultravioletacea

Under denna kategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

L56.0 Fototoxisk läkemedelsreaktion

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för
att ange orsakande läkemedel

L56.1 Fotoallergisk läkemedelsreaktion

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för
att ange orsakande läkemedel

L56.2 Fotokontaktdermatit

Fotoallergisk kontaktdermatit
Fototoxisk kontaktdermatit
[berlockdermatit]
Fytofotodermatit [ängsdermatit]

L56.3 Solurtikaria

L56.4 Polymorf ljusdermatit

L56.8 Andra specificerade akuta
hudförändringar orsakade av
ultraviolett strålning

L56.9 Akut hudförändring orsakad av
ultraviolett strålning, ospecificerad

L57

Hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke joniserande strålning

Mutationes cutis ex expositione
chronica radiationis non
ionizantis

L57.0

Aktinisk keratos

Keratos:

- senil
- solutlöst
- UNS

L57.1

Aktinisk retikuloid

L57.2

Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3

Civattes poikiloderma

L57.4

Cutis laxa senilis

Elastosis senilis

L57.5

Aktiniskt granulom

L57.8

Andra specificerade hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke joniserande strålning

Soldermatit (kronisk)

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

L57.9

Hudförändring orsakad av kronisk exponering för icke joniserande strålning, ospecificerad

L58

Dermatit orsakad av radioaktiv strålning

Radiodermatitis

L58.0

Akut stråldermitit

L58.1

Kronisk stråldermitit

L58.9

Stråldermitit, ospecificerad

- L59** **Andra strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud**
Aliae mutationes cutis et subcutis e radiatione
- L59.0** **Erythema ab igne [dermatitis ab igne]**
- L59.8** **Andra specificerade strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud**
- L59.9** **Strålningsrelaterad sjukdom i hud och underhud, ospecificerad**

SJUKDOMAR I HÅR, HÅRFOLLIKLAR, NAGLAR, TALGKÖRTLAR OCH SVETTKÖRTLAR (L60-L75)

Morbi pilorum, folliculorum, unguium, glandularum sebucearum et glandularum sudoriferarum

Utesluter:

Medfödda missbildningar i huden och dess bihang (Q84.-)

L60 **Nagelsjukdomar**

Morbi unguium

Utesluter:

Klubb naglar (R68.3)

Onyki och paronyki (L03.0)

L60.0 **Nageltrång**

L60.1 **Onykolys**

L60.2 **Onykogrypos**

L60.3 **Nageldystrofi**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L60.4 **Beaus linjer**

L60.5 **Yellow nail syndrome**

L60.8 **Andra specificerade nagelsjukdomar**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L60.9 **Nagelsjukdom, ospecificerad**

L62* **Nagelåkommor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi unguium in morbis alibi classificatis

L62.0* **Clubbed nail pachydermoperiostosis (M89.4†)**

L62.8* **Nagelåkommor vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

L63 Alopecia areata (fläckformigt håravfall)

Alopecia areata

L63.0 Alopecia (capitis) totalis

L63.1 Alopecia universalis

L63.2 Ophiasis

L63.8 Annan alopecia areata

L63.9 Alopecia areata, ospecificerad

L64 Androgen alopeci (manligt håravfall)

Alopecia androgenes

L64.0 Läkemedelsutlöst androgen alopeci

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L64.8 Annan androgen alopeci

L64.9 Androgen alopeci, ospecificerad

L65 Annat icke ärrbildande håravfall

Alia alopecia non cicatrizans

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

Utesluter:

Trikotillomani (F63.3)

L65.0 Telogent effluvium

L65.1 Anagent effluvium

L65.2 Alopecia mucinosa

L65.8 Annat specificerat icke ärrbildande håravfall

L65.9 Icke ärrbildande håravfall, ospecificerat

Alopeci UNS

L66 Ärrbildande håravfall

Alopecia cicatrizans

L66.0 Pseudopelade

L66.1 Lichen planopilaris
Follikulär lichen planus

L66.2 Folliculitis decalvans

L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4 Folliculitis ulerythematososa reticulata

L66.8 Annat ärrbildande håravfall

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L66.9 Ärrbildande håravfall, ospecificerat

L67 Hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter

Anomaliae coloris pilorum et petioli pilorum

Utesluter:

Monilethrix (Q84.1)

Pili annulati (Q84.1)

Telogent effluvium (L65.0)

L67.0 Trichorrhexis nodosa

L67.1 Variationer i hårfärgen

Gråhårighet (i förtid)

Hårheterokromi

Poliosis circumscripta (förvärvad)

Polios UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L67.8 Andra specificerade hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter

Fragilitas crinium

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L67.9 Hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet, ospecificerad

L68 **Hypertrikos (onormalt riklig behåring)**

Hypertrichosis

Utesluter:

Kvarstående lanugohår (Q84.2)

Medfödd hypertrikos (Q84.2)

L68.0 **Hirsutism**

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

L68.1 **Förvärvad hypertrichosis lanuginosa**

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

L68.2 **Lokaliserad hypertrikos**

L68.3 **Polytriki**

L68.8 **Annan hypertrikos**

L68.9 **Hypertrikos, ospecificerad**

L70 **Akne**

Acne

Utesluter:

Aknekeloid (L73.0)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L70.0 **Acne vulgaris**

L70.1 **Acne conglobata**

L70.2 **Acne varioliformis**
Acne necrotica miliaris

L70.3 **Acne tropica**

L70.4 **Spädbarnsakne**

L70.5 **Acné excoriée des jeunes filles**

L70.8 **Annan specificerad akne**

L70.9 **Akne, ospecificerad**

L71 **Rosacea**

Rosacea

L71.0 **Perioral dermatit**

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

L71.1 **Rhinophyma**

L71.8 **Annan rosacea**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L71.9 **Rosacea, ospecificerad**

L72 **Follikulära cystor i hud och underhud**

Cystae folliculares cutis et subcutis

L72.0 **Epidermal cysta**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L72.1 **Trikilemmal cysta**

Hudaterom

Hårcysta

Talgcysta

L72.2 **Steatocystoma multiplex**

L72.8 **Andra follikulära cystor i hud och underhud**

L72.9 **Follikulär cysta i hud och underhud, ospecificerad**

L73 **Andra sjukdomar i hudens och underhudens folliklar**

Alii morbi folliculares cutis et subcutis

L73.0 **Aknekeloid**

L73.1 **Pseudofolliculitis barbae**

L73.2 **Hidradenitis suppurativa**

L73.8 Andra specificerade follikulära sjukdomar

Sycosis barbae

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L73.9 Follikulära sjukdom, ospecificerad

Folikulit UNS

L74 Ekkrina svettssjukdomar

Morbi hidrotici eccrini

Utesluter:

Hyperhidros (R61.-)

L74.0 Miliaria rubra

L74.1 Miliaria crystallina

L74.2 Miliaria profunda

Miliaria tropicalis

L74.3 Miliaria, ospecificerad

L74.4 Anhidros

Hypohidros

L74.8 Andra ekkrina svettssjukdomar

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L74.9 Ekkrin svettssjukdom, ospecificerad

Svettkörtelsjukdom UNS

L75 Apokrina svettssjukdomar

Morbi hidrotici apocrini

Utesluter:

Hidradenitis suppurativa (L73.2)

Pompholyx (L30.1)

L75.0 Bromhidros

L75.1 Kromhidros

L75.2 Apokrin miliaria

Fox-Fordyces sjukdom

L75.8 Andra apokrina svettssjukdomar

L75.9 Apokrin svettssjukdom, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD (L80-L99)

Alii morbi cutis et subcutis

L80 Vitiligo (pigmentfattiga fläckar i huden)

Vitiligo

L81 Andra pigmentrubbningar

Alia vitia pigmentaria

Utesluter:

Födelsemärke UNS (Q82.5)

Nevus - se alfabetisk förteckning

Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L81.0 Postinflammatorisk hyperpigmentering

L81.1 Kloasma

L81.2 Fräknar

L81.3 Café au lait-fläckar

L81.4 Annan melaninhyperpigmentering
Lentigo

L81.5 Leukoderma som ej klassificeras annorstädes

L81.6 Andra rubbningar med minskad melaninbildning

L81.7 Pigmentpurpura
Angioma serpiginosum

L81.8 Andra specificerade pigmentrubbningar
Järnpigmentering
Tatuering

L81.9 Pigmentrubbning, ospecificerad

L82 **Seborroisk keratos**
Keratosis seborrhoica
Dermatitis papulosa nigra
Leser-Trélat's sjukdom

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L83 **Acanthosis nigricans**
Acanthosis nigricans
Sammanflytande och retikulär papillomatos

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L84 **Liktornar och hudförhårdnader**
Clavus et callositas
Kallus
Klavus

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L85 **Annan epidermal hudförtjockning**
Alia keratosis
Utesluter:
Hypertrofiska hudsjukdomar (L91.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L85.0 **Förvärvad iktyos**
Utesluter:
Kongenital iktyos (Q80.-)

L85.1 **Förvärvad keratosis [keratoderma] palmaris et plantaris**
Utesluter:
Hereditär keratosis palmaris et plantaris (Q82.8)

L85.2 **Keratosis punctata (palmaris et plantaris)**

L85.3 **Xerosis cutis**
Asteatos

L85.8 **Annan specificerad epidermal hudförtjockning**
Hudhorn

L85.9 **Epidermal hudförtjockning, ospecificerad**

L86* **Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Keratoderma in morbis alibi classificatis
Follikulär keratos och xerodermi orsakad av A-vitaminbrist (E50.8†)

L87 **Transepidermala eliminationsrubbningar**
Perturbationes eliminationis transepidermalis
Utesluter:
Granuloma annulare (perforerande) (L92.0)

L87.0 **Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]**
Hyperkeratosis follicularis penetrans

L87.1 **Reaktiv perforerande kollagenos**

L87.2 **Elastosis perforans serpiginosa**

L87.8 **Andra transepidermala eliminationsrubbningar**

L87.9 **Transepidermal eliminationsrubbning, ospecificerad**

L88 **Pyoderma gangraenosum**
Pyoderma gangraenosum
Dermatitis gangraenosa
Fagedenisk pyoderma

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L89**Trycksår****Ulcus decubitale***Innefattar:*

Hudområde utsatt för tryck

Dekubitalsår

Gipssår

Liggsår

Anmärkning:

Multipla lokalisationer av olika grader anges endast med kod för den högsta graden

Utesluter:

Dekubitalsår i cervix (uteri) (N86)

L89.0 Trycksår grad 1 (tryckskada)

Tryckskada begränsad till enbart erytem

Anmärkning:

Tryckskadan uppträder såsom ett avgränsat område med bestående rodnad (erytem) som inte bleknar vid tryck.
Ingen hudförlust

L89.1 Trycksår grad 2

Trycksår med epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden
Trycksår med hudförlust UNS

L89.2 Trycksår grad 3

Trycksår med fullhudsdefekt utan djup sårhåla
Trycksår med nekros av subkutan vävnad ned till underliggande fascia

L89.3 Trycksår grad 4

Trycksår med djup sårhåla
Trycksår med vävnadsnekros ned till muskel, ben, sena eller ledkapsel

L89.9**Trycksår, ospecificerat**

Trycksår utan uppgift om grad

L89.9A	Trycksår i halsregionen
L89.9B	Trycksår på axel/överarm
L89.9C	Trycksår på armbåge/underarm
L89.9D	Trycksår på handled/hand
L89.9E	Trycksår i bäckenregionen
L89.9F	Trycksår på höft/lår
L89.9G	Trycksår på knä/underben
L89.9H	Trycksår på fotled/fot
L89.9J	Trycksår i torakalregionen
L89.9K	Trycksår i ländregionen
L89.9X	Trycksår med icke specificerad lokalisering

Anmärkning:

Om fördjupningskoder till L89.9 används i kombination med något annat decimalnummer inom L89, skall den senare koden anges som primärkod (huvuddiagnos). Fördjupningskoden till L89.9 anges då som tilläggskod (bidiagnos) för att lokaliseringen skall framgå.

L90**Atrofiska hudsjukdomar****Morbi cutis atrophici****L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus***Utesluter:*

Lichen sclerosus på externa könsorgan:

- kvinnliga (N90.4)
- manliga (N48.0)

L90.1 Schweninger-Buzzis anetoderma**L90.2 Jadassohn-Pellizzaris anetoderma****L90.3 Pasinis och Pierinis atrofoderma****L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans****L90.5 Ärrtillstånd och fibros i huden**

Vanställdhet orsakad av ärr

Ärrbildning

Ärr UNS

Utesluter:

Keloidärr (L91.0)

Hypertrofiskt ärr (L91.0)

L90.6 Striae atrophicae**L90.8 Andra specificerade atrofiska hudsjukdomar**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L90.9 Atrofisk hudsjukdom, ospecificerad

L91 **Hypertrofiska hudsjukdomar**

Morbi cutis hypertrophici

L91.0 **Hypertrofiskt ärr**

Keloid
Keloidärr

Utesluter:

Aknekeloid (L73.0)
Ärr UNS (L90.5)

L91.8 **Andra specificerade hypertrofiska hudsjukdomar**

L91.9 **Hypertrofisk hudsjukdom, ospecificerad**

L92 **Granulomatösa sjukdomar i hud och underhud**

Morbi granulomatosi cutis et subcutis

Utesluter:

Aktiniskt granulom (L57.5)

L92.0 **Granuloma annulare**

Perforerande granuloma annulare

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L92.1 **Necrobiosis lipoidica som ej klassificeras annorstädes**

Utesluter:

I samband med diabetes mellitus (E10-E14)

L92.2 **Granuloma faciale [eosinofilt hudgranulom]**

L92.3 **Främmandekroppsggranulom i hud och underhud**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L92.8 **Andra specificerade granulomatösa sjukdomar i hud och underhud**

L92.9 **Granulomatös sjukdom i hud och underhud, ospecificerad**

L93 **Lupus erythematosus**

Lupus erythematosus

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

Utesluter:

Lupus excedens (A18.4)
Lupus vulgaris (A18.4)
Sklerodermi (M34)
Systemisk lupus erythematosus [SLE] (M32.-)

L93.0 **Diskoid lupus erythematosus**

Lupus erythematosus UNS

L93.1 **Subakut kutan lupus erythematosus**

L93.2 **Annan lokaliserad lupus erythematosus**

Lupus erythematosus profundus
Lupuspannikulit

L94 **Andra lokaliserade bindvävssjukdomar**

Alii morbi localisati telae connectivae

Utesluter:

Systemiska bindvävssjukdomar (M30-M36)

L94.0 **Lokaliserad sklerodermi [morphea]**

Scleroderma circumscripta

L94.1 **Linjär sklerodermi**

Sclérodemie en coup de sabre

L94.2 **Calcinosis cutis**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L94.3 **Sklerodaktyli**

L94.4 **Gottrons papler**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L94.5 **Poikiloderma vasculare atrophicans**

L94.6 **Ainhum**

L94.8 Andra specificerade lokala bindvävssjukdomar

L94.9 Lokaliserad bindvävssjukdom, ospecificerad

L95 **Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras annorstädes**

Vasculitis ad cutem limitata, non alibi classificata

Utesluter:

- Angioma serpiginosum (L81.7)
- Henoch-Schönleins purpura (D69.0)
- Hypersensitivitetsangiit (M31.0)
- Pannikulit:
 - på nacke och rygg (M54.0)
 - vid lupus (L93.2)
 - recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)
 - UNS (M79.3)
- Polyarteritis nodosa (M30.0)
- Reumatoid vaskulit (M05.2)
- Serumsjuka (T80.6)
- Urtikaria (L50.-)
- Wegeners granulomatos (M31.3)

L95.0 **Livedoid vaskulit**
Atrophie blanche (en plaque)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L95.1 **Erythema elevatum diutinum**

L95.8 **Annan vaskulit begränsad till huden**

L95.9 **Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad**

L97 **Bensår som ej klassificeras annorstädes**

Ulcus extremitatis inferioris non alibi classificatum

Utesluter:

- Dekubitalsår (L89)
- Gangrän (R02)
- Hudinfektioner (L00-L08)
- Specificerade infektioner som klassificeras under A00-B99
- Trycksår (tryckskada) (L89)
- Variköst sår (I83.0, I83.2)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L98 **Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras annorstädes**

Alii morbi cutis et subcutis non alibi classificati

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

L98.0 **Pyogent granulom**

L98.1 **Dermatitis factitia**
Neurotiska exkoriationer

L98.2 **Akut febril neutrofil dermatos [Sweet]**

L98.3 **Eosinofil cellulit [Wells]**

L98.4 **Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes**

- Hudsår UNS
- Kroniskt hudsår UNS
- Tropiskt hudsår UNS

Utesluter:

- Bensår som ej klassificeras annorstädes (L97)
- Dekubitalsår (L89)
- Gangrän (R02)
- Hudinfektioner (L00-L08)
- Specificerade infektioner som klassificeras under A00-B99
- Trycksår (tryckskada) (L89)
- Variköst sår (I83.0, I83.2)

L98.5 Hudmucinos
Fokal mucinos
Lichen myxoedematosus

Utesluter:

Fokal oral mucinos (K13.7)
Myxödem (E03.9)

L98.6 Andra infiltrativa sjukdomar i hud och underhud

Utesluter:

Hyalinosis cutis et mucosae (E78.8)

L98.8 Andra specificerade sjukdomar i hud och underhud

L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

L99* **Andra tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Alii morbi cutis et subcutis in morbis alibi classificatis

L99.0* **Hudamyloidos (E85.-†)**
Lichen amyloidosis
Makulär amyloidos

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

L99.8* **Andra specificerade tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Syfilitisk alopeci (A51.3†)
Syfilitisk leukodermi (A51.3†, A52.7†)

Kapitel XIII

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)

Morbi systematis musculosceletalis et telae connectivae

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Kompartmentsyndrom (T79.6)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)
- Vissa rubbningar i käkleden (K07.6)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- M00-M25 Ledsjukdomar
 - M00-M03 Infektiösa ledsjukdomar
 - M05-M14 Inflammatoriska polyartriter
 - M15-M19 Artros
 - M20-M25 Andra ledsjukdomar
- M30-M36 Inflammatoriska systemsjukdomar
- M40-M54 Ryggsjukdomar
 - M40-M43 Deformerande ryggsjukdomar
 - M45-M49 Spondylopatier
 - M50-M54 Andra ryggsjukdomar
- M60-M79 Sjukdomar i mjukvävnader
 - M60-M63 Muskelsjukdomar
 - M65-M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor
 - M70-M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader
- M80-M94 Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad

M80-M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur
M86-M90 Andra sjukdomar i benvävnad
M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad
M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

M01* Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
M03* Postinfektiösa och reaktiva artrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M07* Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar
M09* Juvenil artrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M14* Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
M36* Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vilka klassificeras annorstädes
M49* Spondylopatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M63* Muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M68* Sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M73* Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M82* Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M90* Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anmärkning:

I ICD-10 finns förslag till uppdelningar med avseende på lokaliseringen av olika muskuloskeletala tillstånd. Det gäller både för kapitel XIII som helhet i tillämpliga delar och för vissa avsnitt, såsom sjukliga förändringar i knäled (M23), ryggsjukdomar (M40-M54) och biomekanisk dysfunktion (M99). Dessa uppdelningar återges dock inte här, eftersom alternativa, specialistanpassade femtepositionskoder också används i Sverige. För klassificering efter lokalisering hänvisas i första hand till dessa specialistversioner.

LEDSJUKDOMAR (M00-M25)

Arthropathiae

Anmärkning:

Sjukdomar som företrädesvis drabbar perifera extremitetsleder

INFEKTIÖSA LEDSJUKDOMAR (M00-M03)

Arthropathiae infectiosae

Anmärkning:

Detta avsnitt omfattar ledsjukdomar som orsakas av mikroorganismer. Man skiljer på två typer ur etiologisk synpunkt:

a) direkt infektion av leden då mikroorganismen angriper synovialvävnaden och antigen kan påvisas i leden

b) indirekt infektion som kan vara av två slag: en reaktiv artrit, där det finns hållpunkter för en infektion men där varken mikroorganismer eller antigener kan isoleras från leden och en postinfektiös artrit, där antigen finns men där odlingsresultatet är osäkert och hållpunkter saknas för lokal växt

M00 Varig artrit

Arthritis pyogenes

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M00.0 Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit

M00.1 Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit

M00.2 Streptokockartrit och streptokockpolyartrit

M00.8 Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B96)

M00.9 Purulent artrit, ospecificerad
Bakteriell artrit UNS
Infektiös artrit UNS

M01* Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Arthritides directae in morbis infectiosis et parasiticis alibi classificatis.

Utesluter:

Artropati vid sarkoidos (M14.8*)
Postinfektiös och reaktiv artrit (M03.-*)

M01.0* Meningokockartrit (A39.8†)

Utesluter:

Artrit efter meningokockinfektion (M03.0*)

M01.1* Tuberkulös artrit (A18.0†)

Utesluter:

Tuberkulös artrit i kotpelaren (M49.0*)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M01.2* Artrit vid borreliainfektion (A69.2†)

M01.3* Artrit vid andra bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Artrit vid:

- lepra (A30.-†)
 - lokaliserad salmonellainfektion (A02.2†)
 - tyfoid- eller paratyfoidfeber (A01.-†)
- Gonokockartrit (A54.4†)

M01.4* Rubellaartrit (B06.8†)

M01.5* Artrit vid andra virussjukdomar som klassificeras annorstädes

Artrit vid Ockelbosjuka (A92.8†)
Artrit vid påssjuka (B26.8†)

M01.6* Artrit vid mykoser (B35-B49†)

M01.8* Artrit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

M02 **Reaktiva artriter**
Arthropathiae reactivae

Utesluter:

- Behçets sjukdom (M35.2)
- Reumatisk feber (I00-I01)

M02.0 **Artrit efter tarm-bypass**

M02.1 **Artrit efter dysenteri**

M02.2 **Artrit efter vaccination**

M02.3 **Reiters sjukdom**

M02.8 **Andra specificerade reaktiva artriter**

M02.9 **Reaktiv artrit, ospecificerad**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M03* **Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Arthropathiae postinfectiosae et reactivae in morbis alibi classificatis

Utesluter:

- Direktinfektioner av leder vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (M01.-*)

M03.0* **Artrit efter meningokockinfektion (A39.8†)**

Utesluter:

- Meningokockartrit (M01.0*)

M03.1* **Postinfektiös artrit vid syfilis**
Cluttons leder (A50.5†)

Utesluter:

- Charcots ledsjukdom eller tabetisk artrit (M14.6*)

M03.2* **Andra postinfektiösa artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Postinfektiös artrit vid:

- enterit orsakad av *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- virushepatit (B15-B19†)

Utesluter:

Virusartriter (M01.4-M01.5*)

M03.6* **Reaktiv artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Artrit vid infektiös endokardit (I33.0†)

INFLAMMATORISKA POLYARTRITER (M05-M14)

Polyarthropathiae inflammatoriae

M05 Seropositiv reumatoid artrit

Arthritis rheumatoides
seropositiva

Utesluter:

Juvenil reumatoid artrit (M08.-)
Pelvospondylit (M45)
Reumatisk feber (I00-I01)

M05.0 Feltys syndrom

Reumatoid artrit med spleno-
adenomegali och leukopeni

M05.1† Reumatoid lungsjukdom (J99.0*)

M05.2 Reumatoid vaskulit

M05.3† Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem

Reumatoid endokardit (I39.-*)
Reumatoid kardit (I52.8*)
Reumatoid myokardit (I41.8*)
Reumatoid myopati (G73.7*)
Reumatoid perikardit (I32.8*)
Reumatoid polyneuropati (G63.6*)

M05.8 Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

M05.9 Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad

M06 Annan reumatoid artrit

Alia arthritis rheumatoides

M06.0 Seronegativ reumatoid artrit

M06.1 Stills sjukdom hos vuxen

Utesluter:

Stills sjukdom, juvenil form (M08.2)

M06.2 Reumatoid bursit

M06.3 Reumatoid knuta eller nodul

M06.4 Inflammatorisk polyartrit

Utesluter:

Polyartrit UNS (M13.0)

M06.8 Annan specificerad reumatoid artrit

M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

M07* Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar

Arthropathiae psoriaticae et
enteropathicae

Utesluter:

Juvenila artriter vid psoriasis och
tarmsjukdomar (M09.-*)

M07.0* Psoriatisk artrit i distal interfalangealled (L40.5†)

M07.1* Arthritis mutilans (L40.5†)

M07.2* Spondylit vid psoriasis (L40.5†)

M07.3* Andra artropatier vid psoriasis (L40.5†)

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

M07.4* Artropati vid Crohns sjukdom [regional enterit] (K50.-†)

M07.5* Artropati vid ulcerös kolit (K51.-†)

M07.6* Andra specificerade artropatier vid tarmsjukdomar

M08**Juvenil artrit**

Arthritis juvenilis

Innefattar:

Artrit hos barn med början före 16 års ålder och som pågått mer än tre månader

Utesluter:

Feltys syndrom (M05.0)
Juvenil dermatomyosit (M33.0)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M08.0 Juvenil reumatoid artrit
Juvenil reumatoid artrit med eller utan reumatoid faktor

M08.1 Juvenil ankyloserande spondylit

Utesluter:

Pelvospondylit hos vuxen (M45)

M08.2 Juvenil artrit med systemisk debut
Stills sjukdom

Utesluter:

Stills sjukdom med debut hos vuxen (M06.1)

M08.3 Juvenil polyartrit (seronegativ)
Kronisk juvenil polyartrit

M08.4 Pauciartikulär juvenil artrit
Juvenil artrit i enstaka leder
Oligoartikulär juvenil artrit

M08.8 Annan specificerad juvenil artrit

M08.9 Juvenil artrit, ospecificerad

M09***Juvenil artrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Arthritis juvenilis in morbis alibi classificatis

Utesluter:

Juvenil artrit vid Whipples sjukdom (M14.8*)

M09.0* Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M09.1* Juvenil artrit vid Crohns sjukdom [regional enterit] (K50.-†)

M09.2* Juvenil artrit vid ulcerös kolit (K51.-†)

M09.8* Juvenil artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M10**Gikt**

Arthritis urica

M10.0 Idiopatisk gikt
Giktbursit
Primär gikt
”Tofös gikt”
Urat-tofus i hjärtat† (I43.8*)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M10.1 Blygikt

M10.2 Gikt orsakad av läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M10.3 Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion
Tilläggskod kan användas för att ange nedsättningens art (N17-N19)

M10.4 Annan sekundär gikt

M10.9 Gikt, ospecificerad

M11**Andra kristallartropatier**

Arthropathiae crystallinae aliae

M11.0 Ledsjukdom med hydroxyapatitutfällning

M11.1 Familjär kondrokalcinos

M11.2 Andra kondrokalcinoser
Kondrokalcinos UNS

M11.8 Andra specificerade kristallartropatier
Pyrofosfatartrit

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M11.9 Kristallartropati, ospecificerad

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M12 Andra specificerade artropatier

Aliae arthropatiae specificatae

Utesluter:

- Artropati UNS (M13.9)
- Artros (M15-M19)
- Krikoarytenoid artropati (J38.7)

M12.0 Kronisk postreumatisk artropati [Jaccoud]

M12.1 Kaschin-Becks sjukdom

M12.2 Villonodulär synovit (pigmenterad)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M12.3 Palindrom reumatism

M12.4 Intermittent hydrartros

M12.5 Traumatisk artropati

Traumiterativ artrit

Utesluter:

- Posttraumatisk artros (i):
- andra enskilda leder (M19.1)
 - första karpometakarpalleden (M18.2-M18.3)
 - höft (M16.4-M16.5)
 - knä (M17.2-M17.3)
 - UNS (M19.1)

M12.8 Andra specifika artropatier som ej klassificeras annorstädes

Övergående artropati

M13 Annan artrit

Alia arthritis

Utesluter:

Artroser (M15-M19)

M13.0 Polyartrit, ospecificerad

M13.1 Monoartrit som ej klassificeras annorstädes

M13.8 Annan specificerad artrit

Allergisk artrit
Oligoartrit

M13.9 Artrit, ospecificerad

Artropati UNS

M14* Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Arthropathiae in aliis morbis alibi classificatis

Utesluter:

Artropati vid:

- hematologiska sjukdomar (M36.2-M36.3*)
 - tumörsjukdomar (M36.1*)
 - överkänslighetsreaktioner (M36.4*)
- Artropatier vid psoriasis och tarmsjukdomar (M07.-*)
Juvenil artrit (M09.-*)
Neuropatisk spondylopati (M49.4*)

M14.0* Giktartropati orsakad av enzymdefekter och andra ärftliga sjukdomar

Giktartropati vid:

- Lesch-Nyhans syndrom (E79.1†)
- sicklecellsjukdomar (D57.-†)

M14.1* Kristallartropati vid andra ämnesomsättningsjukdomar som klassificeras annorstädes

Kristallartropati vid hyperparatyreoidism (E21.-†)

M14.2* Diabetesartropati (E10-E14† med fjärdeposition .6)

Utesluter:

Diabetisk neurogen artropati (M14.6*)

- M14.3*** Lipoid dermatoartrit (E78.8†)
- M14.4*** Artropati vid amyloidos (E85.-†)
- M14.5*** Artropatier vid andra endokrina sjukdomar, andra nutritionsrubbningar och andra ämnesomsättningssjukdomar
Artropati vid:
- akromegali och hypofysär gigantism (E22.0†)
 - hemokromatos (E83.1†)
 - hypotyreos (E00-E03†)
 - tyreotoxikos [hypertyreos] (E05.-†)
- M14.6*** Neurogen artropati
Charcots ledsjukdom eller tabetisk artropati (A52.1†)
Diabetisk neurogen artropati (E10-E14† med fjärdeposition .6)
- M14.8*** Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
Artropati vid:
- dialysbehandlad kronisk njursvikt (N18.9†)
 - erythema multiforme (L51.-†)
 - erythema nodosum (L52†)
 - sarkoidos (D86.8†)
 - Whipples sjukdom (K90.8†)

ARTROS (M15-M19)

Arthrosis

Anmärkning:

I detta avsnitt användes termen osteoartrit som synonym till artros eller osteoartros. Termen primär har använts med dess vanliga kliniska innebörd dvs. att ingen bakomliggande sjukdom kunnat påvisas

Utesluter:

Spondylos i kotpelaren (M47.-)

M15 Polyartros Polyarthrosis

Innefattar:

Artros då mer än en lokalisation anges

Utesluter:

Dubbelsidigt engagemang av enskild led (M16-M19)

M15.0 Primär generaliserad artros och osteoartros

M15.1 Heberdens knutor (med artropati) Artros i distala interfalangealleder

M15.2 Bouchards knutor (med artropati) Artros i proximala interfalangealleder

M15.3 Sekundär multipel artros Posttraumatisk polyartros

M15.4 Erosiv osteoartros

M15.8 Annan specificerad polyartros

M15.9 Polyartros, ospecificerad Generaliserad osteoartrit UNS

M16 Höftledsartros Coxarthrosis

M16.0 Primär koxartros, dubbelsidig

M16.1 Annan primär koxartros Ensidig primär koxartros Primär koxartros UNS

M16.2 Koxartros orsakad av dysplasi, dubbelsidig

M16.3 Annan dysplastisk koxartros Dysplastisk koxartros UNS Ensidig dysplastisk koxartros

- M16.4** Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig
- M16.5** Annan posttraumatisk koxartros
Ensidig posttraumatisk koxartros
Posttraumatisk koxartros UNS
- M16.6** Annan sekundär koxartros, dubbelsidig
- M16.7** Annan sekundär koxartros
Ensidig sekundär koxartros
Sekundär koxartros UNS
- M16.9** Koxartros, ospecificerad
- M17** **Knäartros**
Gonarthrosis
- M17.0** Primär gonartros, dubbelsidig
- M17.1** Annan primär gonartros
Primär ensidig gonartros
Primär gonartros UNS
- M17.2** Posttraumatisk gonartros, dubbelsidig
- M17.3** Annan posttraumatisk gonartros
Ensidig posttraumatisk gonartros
Posttraumatisk gonartros UNS
- M17.4** Annan sekundär gonartros, dubbelsidig
- M17.5** Annan sekundär gonartros
Ensidig sekundär gonartros
Sekundär gonartros UNS
- M17.9** Gonartros, ospecificerad

- M18** **Artros i första karpometakarpalleden**
Arthrosis articuli carpometacarpalis primi
- M18.0** Primär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
- M18.1** Primär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
- M18.2** Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
- M18.3** Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
- M18.4** Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
- M18.5** Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
Sekundär artros i första karpometakarpalleden UNS
- M18.9** Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad

M19 **Andra artroser**

Aliae arthroses

Utesluter:

- Artros i kotpelaren (M47.-)
- Hallux rigidus (M20.2)
- Polyartros (M15.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- M19.0** Primär artros i andra leder
Primär artros UNS
- M19.1** Posttraumatisk artros i andra leder
Posttraumatisk artros UNS
- M19.2** Annan sekundär artros i andra leder
Sekundär artros UNS
- M19.8** Annan specificerad artros
- M19.9** Artros, ospecificerad

ANDRA LEDSJUKDOMAR (M20-M25)

Alii morbi articularum

Utesluter:

Ledsjukdomar i kotpelaren (M40-M54)

M20 Förvärvade deformiteter i fingrar och tår

Deformitates digitorum manus et pedis acquisitae

Utesluter:

Förvärvad förlust av fingrar och tår (Z89.-)

Medfödd avsaknad av fingrar och tår (Q71.3, Q72.3)

Medfödda deformiteter och missbildningar i fingrar och tår (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 Deformitet av finger (fingrar)

Boutonnière-deformitet (knapphålsdeformitet) och svanhalsdeformitet

Utesluter:

Dupuytren's kontraktur (M72.0)

Klubbfinger (R68.3)

Trigger finger (M65.3)

M20.1 Hallux valgus (förvärvad)

Bunio

M20.2 Hallux rigidus

M20.3 Annan deformitet i stortå (förvärvad)

Hallux varus

M20.4 Hammartå (förvärvad)

M20.5 Andra tådeformiteter (förvärvade)

M20.6 Förvärvad tådeformitet, ospecificerad

M21 Andra förvärvade deformiteter av extremiteter

Aliae deformitates extremitatum acquisitae

Utesluter:

Coxa plana (M91.2)

Förvärvad förlust av extremitet (Z89.-)

Förvärvade deformiteter av fingrar och tår (M20.-)

Medfödd avsaknad av extremiteter (Q71-Q73)

Medfödda deformiteter och missbildningar i extremiteter (Q65-Q66, Q68-Q74)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M21.0 Valgusdeformitet som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Metatarsus valgus (Q66.6)

Talipes calcaneovalgus (Q66.4)

M21.1 Varusdeformitet som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Metatarsus varus (Q66.2)

Tibia vara (M92.5)

M21.2 Böjdeformitet

Utesluter:

Dupuytren's kontraktur (M72.0)

M21.3 Förvärvad dropphand eller droppfot

M21.4 Förvärvad plattfot [pes planus]

Utesluter:

Medfödd plattfot (Q66.5)

M21.5 Förvärvad klohand, klubbhand, klotfot och klubbfot

Utesluter:

Klubbfot som ej specificerats som förvärvad (Q66.8)

M21.6 Andra förvärvade deformiteter av vrist och fot

Utesluter:

Förvärvade deformiteter av tår (M20.1-M20.6)

M21.7 **Förvärvad olikhet i extremiteternas längd**

M21.8 **Andra specificerade förvärvade deformiteter av extremiteter**

M21.9 **Förvärvad extremitetsdeformitet, ospecificerad**

M22 **Sjukdomar i patella**

Morbi patellae

Utesluter:

Luxation av patella (S83.0)

M22.0 **Recidiverande luxation av patella**

M22.1 **Recidiverande sublaxation av patella**

M22.2 **Sjukdomar i femuropatellarleden**

M22.3 **Andra rubbningar i patella**

M22.4 **Chondromalacia patellae**

M22.8 **Andra specificerade sjukdomar i patella**

M22.9 **Sjukdom i patella, ospecificerad**

M23 **Andra sjukliga förändringar i knäled**

Morbi interiores genus

Utesluter:

Ankylos (M24.6)

Färsk skada - se skada i knä och underben (S80-S89)

Knädeformitet (M21.-)

Osteochondritis dissecans (M93.2)

Recidiverande luxation eller sublaxation i led (M24.4)

Recidiverande luxation eller sublaxation av patella (M22.0-M22.1)

Sjukdomar i patella (M22.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M23.0 **Cystisk menisk**

M23.1 **Diskoid menisk (medfödd)**

M23.2 **Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada**

Bucket-handle-ruptur (gammal)

M23.3 **Andra meniskförändringar**

Degeneration av menisk

Instabil menisk

Kvarvarande meniskrest

M23.4 **Fri kropp i knäled**

M23.5 **Kronisk instabilitet i knäled**

M23.6 **Annan spontan bristning i knäligament**

M23.8 **Andra specificerade förändringar i knäled**

Knäppande knä

Slapphet i knäligament

M23.9 **Förändring i knäled, ospecificerad**

M24 **Andra specificerade rubbningar i leder**

Alii morbi articulorum specificati

Utesluter:

Aktuell skada - se skada på led med uppdelning på kroppsregion

Ganglion (M67.4)

Knäppande knä (M23.8)

Sjukdomar i temporomandibularisleden (K07.6)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M24.0 **Fri kropp i led**

Utesluter:

Fri kropp i knäled (M23.4)

M24.1 **Andra sjukdomar i ledbrusk**

Utesluter:

Kondrokalcinos (M11.1-M11.2)

Metastatisk förkalkning (E83.5)

Okronos (E70.2†, M36.8*)

Sjuklig förändring i knäled (M23.-)

- M24.2 Sjukdomar i ligament**
Instabilitet i led beroende på gammal ligamentskada
Slappa ligament UNS
- Utesluter:*
Familjär ligamentslapphet (M35.7)
Rubbningar i knäligament i knä (M23.5-M23.8)
- M24.3 Patologisk luxation och subluktion i led som ej klassificeras annorstädes**
- Utesluter:*
Luxation eller förskjutning i led:
 - aktuell skada - se skada på leder och ligament med uppdelning på kroppsregion
 - medfödd - se medfödda missbildningar och deformiteter i muskuloskeletala systemet (Q65-Q79)
 - recidiverande (M24.4)
- M24.4 Recidiverande luxation och subluktion i led**
- Utesluter:*
Kotsubluktion (M43.3-M43.5)
Patellaluktion och patellaluktion (M22.0-M22.1)
Recidiverande (habituell)
käckledsluktion (K07.6)
- M24.5 Kontraktur i led**
- Utesluter:*
Dupuytren's kontraktur (M72.0)
Förvärvade deformiteter av extremiteter (M20-M21)
Kontraktur i sena (senskada) utan ledkontraktur (M67.1)
- M24.6 Ankylotisk led**
- Utesluter:*
Ankylos i kotpelaren (M43.2)
Stelhet i led utan uppgift om ankylos (M25.6)
- M24.7 Protrusio acetabuli**
- M24.8 Andra specificerade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes**
- Utesluter:*
Iliotibial band syndrome (M76.3)
- M24.9 Rubbning i led, ospecificerad**

M25 Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi articularum non alibi classificati

- Utesluter:*
Deformitet som klassificeras under M20-M21
Förkalkning i:
 - bursa (M71.4)
 - sena (M65.2)
 - skulderled (M75.3)
Gångrubbningar och rörelserubbningar (R26.-)
Gångsvårigheter (R26.2)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M25.0 Hemartros

- Utesluter:*
Färsk skada - se skada på led med uppdelning på kroppsregion

M25.1 Ledfistel

M25.2 Slinkled

M25.3 Annan instabilitet i led

- Utesluter:*
Instabilitet i led sekundärt till:
 - avlägsnande av ledprotes (M96.8)
 - gammal ligamentskada (M24.2)

M25.4 Ledutgjutning

M25.5 Ledvärk

M25.6 Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes

M25.7 Osteofyt

M25.8 Andra specificerade ledsjukdomar

M25.9 Ledsjukdom, ospecificerad

INFLAMMATORISKA SYSTEMSJUKDOMAR (M30-M36)

Morbi systemici inflammatorii

Innefattar:

Antifosfolipidantikroppssyndrom (D68.6)
Autoimmun sjukdom, systemisk eller UNS
Kollagen sjukdom, systemisk eller UNS
Systemisk bindvävssjukdom

Utesluter:

Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en enda celltyp (klassificeras under tillämplig sjukdomskategori)

M30 Polyarteritis nodosa och besläktade tillstånd

Polyarteritis nodosa et morbi cognati

M30.0 Polyarteritis nodosa

M30.1 Polyarterit med lungengagemang [Churg-Strauss]
Allergisk granulomatös angiit
Eosinofil granulomatös

M30.2 Juvenil polyarterit

M30.3 Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki]

M30.8 Andra specificerade tillstånd besläktade med polyarteritis nodosa
Polyangiitis overlap syndrome

M31 Andra nekrotiserande vaskulopatier (kärlsjukdomar)

Aliae vasculopathiae necrotizantes

M31.0 Överkänslighetsangiit
Goodpastures syndrom

M31.1 Trombotisk mikroangiopati
Trombotisk trombocytopen purpura

M31.2 Letalt medellinjegrnulom

M31.3 Wegeners granulomatos
Nekrotiserande respiratorisk granulomatos

M31.4 Aortabågsarterit [Takayasu]

M31.5 Jättecellsarterit (kranialarterit, temporalisarterit) med polymyalgia rheumatica

M31.6 Annan jättecellsarterit
Kranial arterit
Temporalisarterit

M31.7 Mikroskopisk polyangiit
Mikroskopisk polyarterit

Utesluter:

Polyarteritis nodosa (M30.0)

M31.8 Andra specificerade nekrotiserande kärlsjukdomar
Hypokomplementemisk vaskulit

M31.9 Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad

M32 Systemisk lupus erythematosus [SLE]

Lupus erythematosus systemicus

Utesluter:

Lupus erythematosus discoides och
Lupus erythematosus UNS (L93.0)

M32.0 Läkemedelsutlöst systemisk lupus erythematosus

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M32.1† Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem

Libman-Sacks endokardit (I39.-*)
Lupusperikardit (I32.8*)
Systemisk lupus erythematosus med:
• lungengagemang (J99.1*)
• njurengagemang (N08.5*, N16.4*)

M32.8 Andra specificerade former av systemisk lupus erythematosus

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M32.9 Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad

- M33** **Dermatopolymyosit**
Dermatopolymyositis
- Utesluter:*
Myosit (M60.-)
- M33.0** **Juvenil dermatomyosit**
- M33.1** **Annan dermatomyosit**
- M33.2** **Polymyosit**
- M33.9** **Dermatopolymyosit, ospecificerad**
- M34** **Systemisk skleros**
Sclerosis systemica
- Innefattar:*
Sklerodermi
- Utesluter:*
Scleroderma circumscriptum (L94.0)
Scleroderma neonatorum (P83.8)
- M34.0** **Progressiv systemisk skleros**
- M34.1** **CREST- eller CRST-syndrom**
Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, sklerodaktyli, telangiectasi och i vissa fall esofagal dysfunktion
- M34.2** **Systemisk skleros orsakad av läkemedel eller kemiska ämnen**
Tilläggskod kan användas för att ange det orsakande ämnet (kapitel XX)
- M34.8** **Andra specificerade former av systemisk skleros**
Systemisk skleros med:
- lungengagemang† (J99.1*)
 - myopati† (G73.7*)
- M34.9** **Systemisk skleros, ospecificerad**

- M35** **Andra inflammatoriska systemsjukdomar**
Alii morbi systemici inflammatorii
- Utesluter:*
Reaktiv perforerande kollagenos (L87.1)
- M35.0** **Siccasyndromet [Sjögrens syndrom]**
Sjögrens syndrom med:
- keratokonjunktivit† (H19.3*)
 - lungengagemang† (J99.1*)
 - myopati† (G73.7*)
 - renala tubulo-interstitiella sjukdomar† (N16.4*)
- M35.1** **Andra overlap-syndrom**
Mixed connective tissue disease [MCTD]
- Utesluter:*
Polyangiitis overlap syndrome (M30.8)
- M35.2** **Behçets sjukdom**
- M35.3** **Polymyalgia rheumatica**
Utesluter:
Polymyalgia rheumatica med jättecellsartrit (M31.5)
- M35.4** **Diffus (eosinofil) fasciit**
- M35.5** **Multifokal fibroskleros**
- M35.6** **Recidiverande pannikulit [Weber-Christian]**
Utesluter:
Lupuspannikulit (L93.2)
Pannikulit UNS (M79.3)
- M35.7** **Hypermobilitetssyndrom**
Familjär ligamentslapphet
- Utesluter:*
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
Ligamentslapphet UNS (M24.2)
- M35.8** **Andra specificerade inflammatoriska systemsjukdomar**
- M35.9** **Inflammatorisk systemsjukdom, ospecificerad**
Kollagen (vaskulär) sjukdom UNS
Kollagenos UNS
Systemisk autoimmun sjukdom UNS
Systemisk bindvävssjukdom UNS

M36* **Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vilka klassificeras annorstädes**

Morbi systemici telae connectivae in morbis alibi classificatis

Utesluter:

Artropatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (M14.-*)

M36.0* **Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom som klassificeras annorstädes (C00-D48†)**

M36.1* **Artropati vid tumörsjukdom (C00-D48†)**

Artropati vid:

- leukemi (C91-C95†)
- malign histiocytos (C96.8†)
- multipelt myelom (C90.0†)

M36.2* **Artropati vid hemofili (D66-D68†)**

M36.3* **Artropati vid andra blodsjukdomar (D50-D76†)**

Utesluter:

Artropati vid Henoch-Schönleins purpura (M36.4*)

M36.4* **Artropati vid överkänslighetsreaktioner som klassificeras annorstädes**

Artropati vid Henoch-Schönleins purpura (D69.0†)

M36.8* **Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Systemiska sjukdomar i bindväven vid:

- hypogammaglobulinemi (D80.-†)
- okronos (E70.2†)

RYGGSJUKDOMAR (M40-M54)

Dorsopathiae

DEFORMERANDE RYGGSJUKDOMAR (M40-M43)

Dorsopathiae deformantes

M40 **Kyfos och lordos**

Kyphosis et lordosis

Utesluter:

Kyfos och lordos:

- efter kirurgiska ingrepp (M96.-)
- medfödd (Q76.4)

Kyfoskolios (M41.-)

M40.0 **Hållningskyfos**

Utesluter:

Osteokondros i kotpelaren (M42.-)

M40.1 **Annan sekundär kyfos**

M40.2 **Annan och icke specificerad kyfos**

M40.3 **Plana-ryggen-syndromet**

M40.4 **Annan lordos**

Förvärvad lordos

Hållningslordos

M40.5 **Lordos, ospecificerad**

M41 **Skolios**

Scoliosis

Innefattar:

Kyfoskolios

Utesluter:

Kyfosklotisk hjärtsjukdom (I27.1)

Medfödd skolios:

- orsakad av benmissbildning (Q76.3)
- postural (Q67.5)
- UNS (Q67.5)

Skolios efter kirurgiskt ingrepp (M96.-)

M41.0 **Infantil idiopatisk skolios**

M41.1 **Juvenil idiopatisk skolios**
Skolios i ungdomsåren

M41.2 **Annan idiopatisk skolios**

- M41.3 Torakogen skolios**
- M41.4 Neuromuskulär skolios**
Skolios sekundär till cerebral pares, Friedreichs ataxi, polio och andra neuromuskulära sjukdomar
- M41.5 Annan sekundär skolios**
- M41.8 Andra specificerade former av skolios**
- M41.9 Skolios, ospecificerad**
- M42 Osteokondros (degenerativ brosk-bensjukdom) i kotpelaren**
Osteochondrosis spinalis
- M42.0 Juvenil osteokondros i kotpelaren**
Calvés sjukdom
Scheuermanns sjukdom
Utesluter:
Hållningskyfos (M40.0)
- M42.1 Osteokondros i kotpelaren hos vuxen**
- M42.9 Osteokondros i kotpelaren, ospecificerad**
- M43 Andra deformerande ryggsjukdomar**
Alii morbi dorsi deformantes
Utesluter:
Hemivertebra (Q76.3-Q76.4)
Klippel-Feils syndrom (Q76.1)
Krökning av kotpelaren vid:
 - osteoporos (M80-M81)
 - Pagets bensjukdom [osteitis deformans] (M88.-)
Lumbalisering och sakralisering (Q76.4)
Medfödd spondylolys och spondylolistes (Q76.2)
Platyspondyli (Q76.4)
Spina bifida occulta (Q76.0)
- M43.0 Spondylolys**
- M43.1 Spondylolistes**
- M43.2 Annan sammanväxning i kotpelaren**
Ankylos i kotpelarens leder
Utesluter:
Artrodes-tillstånd (Z98.1)
Bechterews sjukdom (M45)
Pseudartros efter artrodes eller fusionsingrepp (M96.0)
- M43.3 Recidiverande atlanto-axial sublaxation med myelopati**
- M43.4 Annan recidiverande atlanto-axial sublaxation**
- M43.5 Annan recidiverande vertebral sublaxation**
Utesluter:
Biomekanisk skada som ej klassificeras annorstädes (M99.-)
- M43.6 Tortikollis**
Utesluter:
Tortikollis:
 - medfödd (sternomastoid) (Q68.0)
 - psykogen (F45.8)
 - på grund av färsk skada - se skada på kotpelaren med uppdelning på kroppsregion
 - på grund av förlossningsskada (P15.2)
 - spastisk (G24.3)
- M43.8 Andra specificerade deformerande ryggsjukdomar**
Utesluter:
Kyfos och lordos (M40.-)
Skolios (M41.-)
- M43.9 Deformerande ryggsjukdom, ospecificerad**
Ryggradskrökning UNS

SPONDYLOPATIER (M45-M49)

Spondylopathiae

- M45** **Pelvospondylit [Bechterews sjukdom]**
Pelvospondylitis ossificans
Ankyloserande spondylit
- Utesluter:*
Artropati vid Reiters sjukdom (M02.3)
Juvenil ankyloserande spondylit (M08.1)
Psoriasis-spondylit (L40.5†, M07.2*)

M46 **Andra inflammatoriska sjukdomar i ryggraden**

Aliae spondylopathiae inflammatoriae

- M46.0** **Entesopati i ryggraden**
Entesit i ryggraden vid seronegativ spondartrit utan sakroiliit
Rubbningar i ligament- eller muskelfästen i ryggraden
- M46.1** **Sakroiliit som ej klassificeras annorstädes**
Isolerad sakroiliit
- M46.2** **Osteomyelit i kota**
- M46.3** **Infektion (varig) i intervertebraldisk**
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)
- M46.4** **Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad**
Spondylodiskit UNS
- M46.5** **Andra infektiösa spondylopatier**
- M46.8** **Andra specificerade inflammatoriska spondylopatier**
Seronegativ spondylartrit
- M46.9** **Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad**

M47 **Spondylos**
Spondylosis

Innefattar:

Artros eller osteoartrit i ryggraden

- M47.0†** **Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis (G99.2*)**

- M47.1** **Annan spondylos med myelopati**
Kompression av ryggmärgen orsakad av spondylos† (G99.2*)

Utesluter:

Vertebral subluxation (M43.3-M43.5)

- M47.2** **Annan spondylos med radikulopati**

- M47.8** **Annan specificerad spondylos**
Cervikal spondylos utan myelopati eller radikulopati
Lumbosakral spondylos utan myelopati eller radikulopati
Torakal spondylos utan myelopati eller radikulopati

- M47.9** **Spondylos, ospecificerad**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M48 **Andra spondylopatier**
Aliae spondylopathiae

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- M48.0** **Spinal stenosis**
Kaudal stenosis
- M48.1** **Ankyloserande hyperostosis [Forestier]**
Diffus idiopatisk hyperostosis i skelettet [DISH]
- M48.2** **Kissing spine**
- M48.3** **Traumatisk spondylopati**
- M48.4** **Utmattningsfraktur i kota**
Stressfraktur i kota

- M48.5** **Kotkompression som ej klassificeras annorstädes**
Kotkompression UNS
Utesluter:
Färsk skada - se skada på kotpelaren med uppdelning på kroppsregion
Kotkompression vid osteoporos (M80.0)
- M48.8** **Andra specificerade spondylopatier**
Ossifikation av bakre longitudinella ligamentet
- M48.9** **Spondylopati, ospecificerad**
- M49*** **Spondylopatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Spondylopathiae in morbis alibi classificatis
Utesluter:
Arthropatier vid psoriasis och tarmsjukdomar (M07.-*, M09.-*)
- M49.0*** **Tuberkulos i kotpelaren (A18.0†)**
Potts kurvatur
- M49.1*** **Brucellaspondylit (A23.-†)**
- M49.2*** **Enterobakteriell spondylit (A01-A04†)**
- M49.3*** **Spondylopati vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Neuropatisk spondylopati vid tabes dorsalis (M49.4*)
- M49.4*** **Neuropatisk spondylopati**
Neuropatisk spondylopati vid:
 - syringomyeli och syringobulbi (G95.0†)
 - tabes dorsalis (A52.1†)
- M49.5*** **Kotkompression vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Fraktur på grund av metastas i ryggkota (C79.5†)
- M49.8*** **Spondylopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

ANDRA RYGGSJUKDOMAR (M50-M54)

Aliae dorsopathiae

Utesluter:

Färsk skada - se skada på kotpelaren med uppdelning på kroppsregion

M50 Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor

Morbi discorum intervertebralia cervicalium

Innefattar:

Disksjukdomar i hals-bröstregionen
Disksjukdomar med halsryggsmärtor

M50.0† **Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med myelopati (G99.2*)**

M50.1 **Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med radikulopati**

Utesluter:

Brakial radikulit UNS (M54.1)

M50.2 **Annan diskdislokation (annat diskbråck) i halskotpelaren**

M50.3 **Annan diskdegeneration i halskotpelaren**

M50.8 **Andra specificerade disksjukdomar i halskotpelaren**

M50.9 **Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad**

M51 Andra sjukdomar i mellankotskivorna

Alii morbi discorum intervertebralia

Innefattar:

Sjukdomar i mellankotskivorna i torakal- och lumbalregionen

M51.0† **Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med myelopati (G99.2*)**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M51.1† Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati (G55.1*)

Ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom

Utesluter:

Lumbal radikulit UNS (M54.1)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M51.2 Annan specificerad dislokation av intervertebraldisk (diskbråck)

M51.3 Annan specificerad intervertebraldiskdegeneration

M51.4 Intraspongios diskherniering
Schmorls noduli

M51.8 Andra specificerade intervertebraldisksjukdomar

M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecificerad

M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes

Alia morbi columnae vertebralis non alibi classificati

M53.0 Cervikokranialt syndrom

M53.1 Cervikobrakialt syndrom

Utesluter:

Intervertebraldisksjukdom i halsregionen (M50.-)

Toraxapertursyndrom (G54.0)

M53.2 Instabilitet i kotpelaren

M53.3 Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen som ej klassificeras annorstädes

Koccygodyni

M53.8 Andra specificerade ryggsjukdomar

M53.9 Ryggsjukdom, ospecificerad

M54

Ryggvärk

Dolores dorsii

Utesluter:

Psykogen ryggvärk (F45.4)

M54.0 Pannikulit i nacke och rygg

Utesluter:

Pannikulit:

- recidiverande [Christian-Weber] (M35.6)
- UNS (M79.3)
- vid lupus (L93.2)

M54.1 Radikulopati

Neuropati eller radikulit:

- brakial UNS
- lumbal UNS
- lumbosakral UNS
- torakal UNS

Radikulit UNS

Utesluter:

Neuralgi och neurit UNS (M79.2)

Radikulopati med:

- cervikaldisksjukdom (M50.1)
- disksjukdom i lumbal- och andra ryggregioner (M51.1)
- spondylos (M47.2)

M54.2 Cervikalgi

Utesluter:

Halsryggsmärta orsakad av cervikaldisksjukdom (M50.-)

M54.3 Ischias

Utesluter:

Ischias med lumbago (M54.4)

Ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom (M51.1)
Lesion av ischiasnerven (G57.0)

M54.4 Lumbago med ischias

Utesluter:

Lumbago-ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom (M51.1)

M54.5 Lumbago

Lumbago UNS
Ryggsnitt

Utesluter:

Lumbago med ischias (M54.4)
Lumbago vid diskbråck (M51.2)

- M54.6 Smärtor i bröstryggen**
Utesluter:
Smärtor orsakade av
intervertebraldisksjukdom (M51.-)
- M54.8 Annan specificerad ryggvärk**
- M54.9 Ryggvärk, ospecificerad**
Ont i ryggen UNS

SJUKDOMAR I MJUKVÄVNADER (M60-M79)

Morbi telae mollis

MUSKELSJUKDOMAR (M60-M63)

Morbi musculorum

Utesluter:

- Dermatopolymyosit (M33.-)
- Muskeldystrofi och myopatier (G71-G72)
- Myopati vid:
 - amyloidos (E85.-)
 - polyarteritis nodosa (M30.0)
 - reumatoid artrit (M05.3)
 - Sjögrens syndrom (M35.0)
 - systemisk lupus erythematosus (M32.-)
 - systemisk skleros (M34.8)

M60 Myosit (muskelinflammation)

Myositis

Utesluter:

- Dermatopolymyosit (M33.-)

- M60.0 Infektiös myosit**
Tropisk varig myosit
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)
- M60.1 Interstitiell myosit**
- M60.2 Främmandekroppsgranulom i
mjukvävnad som ej klassificeras
annorstädes**
Utesluter:
Främmandekroppsgranulom i hud och
subkutan vävnad (L92.3)
- M60.8 Annan specificerad myosit**
- M60.9 Myosit, ospecificerad**

M61 Muskelkalcifikation och muskelossifikation (förkalkning och förbening i muskel)

Calcificatio et ossificatio musculorum

M61.0 Myositis ossificans traumatica

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M61.1 Myositis ossificans progressiva
Fibrodysplasia ossificans progressiva

M61.2 Kalcifikation och ossifikation i muskel orsakad av paraly
Myositis ossificans i samband med tetraplegi eller paraplegi

M61.3 Kalcifikation och ossifikation i muskel i samband med brännskada
Myositis ossificans i samband med brännskada

M61.4 Annan kalcifikation i muskel
Utesluter:
Tendinit med förkalkning (M65.2)
Tendinitis calcarea i axelleden (M75.3)

M61.5 Annan ossifikation i muskel

M61.9 Kalcifikation och ossifikation i muskel, ospecificerad

M62 Andra muskelsjukdomar

Alii morbi musculorum

Utesluter:
Muskelkramp och muskelspasm (R25.2)
Myalgi (M79.1)
Myopati:
• läkemedelsutlöst (G72.0)
• orsakad av alkohol (G72.1)
Stiff man syndrome (G25.8)

M62.0 Muskeldiastas

M62.1 Annan (icke traumatisk) muskelruptur

Utesluter:
Senruptur (M66.-)
Traumatisk muskelruptur - se skada på muskel med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M62.2 Ischemisk muskelinfarkt
Kompartmentsyndrom, icke-traumatiskt

Utesluter:
Kompartmentsyndrom, traumatiskt (T79.6)
Traumatisk muskelschemi (T79.6)
Volkmanns ischemiska kontraktur (T79.6)

M62.3 Immobilitetssyndrom (paraplegiskt)

M62.4 Muskelkontraktur

Utesluter:
Kontraktur i led (M24.5)

M62.5 Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes
Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras annorstädes

M62.6 Muskelöveransträngning

Utesluter:
Färsk skada - se skada på muskel med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)

M62.8 Andra specificerade muskelsjukdomar
Muskelbråck

M62.9 Muskelsjukdom, ospecificerad

M63* **Muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Morbi musculorum in morbis alibi classificatis

Utesluter:

- Myopati vid endokrina sjukdomar (G73.5*)
- Myopati vid ämnesomsättningsjukdomar (G73.6*)

M63.0* **Myosit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes**

Myosit vid:

- lepra (A30.-†)
- syfilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* **Myosit vid protozo- och parasitinfektioner som klassificeras annorstädes**

Myosit vid:

- cysticerkos (B69.8†)
- schistosomiasis [bilharzia] (B65.-†)
- toxoplasmos (B58.8†)
- trikinos (B75†)

M63.2* **Myosit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes**

Myosit vid mykos (B35-B49†)

M63.3* **Myosit vid sarkoidos (D86.8†)**

M63.8* **Andra specificerade muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

SJUKDOMAR I LEDHINNOR OCH SENOR (M65-M68)

Morbi membranarum synoviae et tendinum

M65 **Synovit och tenosynovit (inflammation i ledhinnor och senor)**

Synovitis et tenosynovitis

Utesluter:

- Färsk skada - se skada på ligament eller sena med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)
- Kronisk krepiterande synovit i hand och handled (M70.0)
- Sjukdomar i mjukvävnad som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-)
- Villonodulär synovit (M12.2)

M65.0 **Abscess i senskida**

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B96)

M65.1 **Annan infektiös synovit och tenosynovit**

M65.2 **Tendinit med förkalkning**
Tendinitis calcarea

Utesluter:

- Specificerad tendinit (M75-M77)
- Tendinit med förkalkning i axelled (M75.3)

M65.3 **Trigger finger**
Nodulär sensjukdom

M65.4 **Radial handledstenosynovit [de Quervains sjukdom]**

M65.8 **Annan specificerad synovit och tenosynovit**
Irritable hip

M65.9 **Synovit och tenosynovit, ospecificerad**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M66 Spontanruptur av ledhinna och sena

Ruptura spontanea membranae synoviae et tendinis

Innefattar:

Ruptur som inträffar när vävnaden utsätts för normal påfrestning vilket innebär att vävnaden har mindre hållfasthet än normalt

Utesluter:

Rotator cuff-syndromet (M75.1)
Ruptur där normal vävnad utsätts för abnorm påfrestning - se skada på sena med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)

M66.0 Ruptur av poplitealcysta
Ruptur av Bakercysta

M66.1 Ruptur av synovialmembrancysta
Ruptur av synovialcysta

Utesluter:

Ruptur av poplitealcysta (M66.0)

M66.2 Spontanruptur av sträckarsenor

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M66.3 Spontanruptur av böjarsenor

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M66.4 Spontanruptur av andra specificerade senor

M66.5 Spontanruptur av icke specificerad sena

Icke traumatisk ruptur av övergången mellan muskel och sena

M67 Andra sjukdomar i ledhinna och sena

Alii morbi membranae synoviae et tendinis

Utesluter:

Palmar fascial fibromatos [Dupuytren's kontraktur] (M72.0)
Tendinit UNS (M77.9)
Xantomatos lokaliserad i senor (E78.2)

M67.0 Kort akillessena (förvärvad)

M67.1 Annan kontraktur i sena och senskida

Utesluter:

Med kontraktur i led (M24.5)

M67.2 Synovialhypertrofi som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Villonodulär synovit (pigmenterad) (M12.2)

M67.3 Övergående synovit

Läkemedelsutlöst synovit
Toxisk synovit

Utesluter:

Palindrom reumatism (M12.3)

M67.4 Ganglion

Ganglion i led, sena eller senskida

Utesluter:

Cysta i bursa eller synovialmembran (M71.2-M71.3)
Ganglion vid yaws (A66.6)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M67.8 Andra specificerade sjukdomar i synovialmembran (synovium) och sena

M67.9 Sjukdom i synovialmembran (synovium) och sena, ospecificerad

M68* Sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi membranae synoviae et tendinis in morbis alibi classificatis

M68.0* Synovit och tenosynovit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Tenosynovit eller tenovaginit vid:

- gonorrhé (A54.4†)
- syfilis (A52.7†)
- tuberkulos (A18.0†)

M68.8* Andra specificerade sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

ANDRA SJUKDOMAR I MJUKVÄVNADER (M70-M79)

Alii morbi telae mollis

M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck

Morbi telae mollis ex usu, hyperusu et pressione

Innefattar:

Mjukvävnadssjukdom som följd av påfrestning i yrket

Utesluter:

Bursit:

- i axel (M75.5)
- UNS (M71.9)

Entesopatier (M76-M77)

Trycksår och tryckskador (L89.-)

M70.0 Kronisk krepiterande synovit i hand och handled

M70.1 Bursit i hand

M70.2 Olekranonbursit

M70.3 Annan bursit i armbågen

M70.4 Prepatellarbursit

M70.5 Annan bursit i knä
Pes anserinus-bursit

M70.6 Trokanterbursit
Trokantertendinit

M70.7 Annan bursit i höft
Ischiasbursit

M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck

M70.9 Icke specificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck

M71	Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar) Alii morbi bursarum <i>Utesluter:</i> Bunio (M20.1) Bursit som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-) Entesopatier (M76-M77)	M72.1	Knuckle pads Knöchelpolster
M71.0	Abscess i bursa	M72.2	Plantar fascial fibromatos Plantar fasciit
M71.1	Annan infektiös bursit	M72.4	Pseudosarkomatös fibromatos Nodulär fasciit
M71.2	Synovialcysta i poplitealrummet [Bakercysta] <i>Utesluter:</i> Synovialcysta i poplitealrummet med ruptur (M66.0)	M72.6	Nekrotiserande fasciit Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)
M71.3	Andra bursacystor Synovialcysta UNS <i>Utesluter:</i> Synovialcysta med ruptur (M66.1)	M72.8	Andra fibroplastiska sjukdomar Fascial abscess <i>Utesluter:</i> Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) Nekrotiserande fasciit (M72.6) Nodulär fasciit (M72.4) Perirenal fasciit med infektion (N13.6) Perirenal fasciit UNS (N13.5) Plantar fasciit (M72.2)
M71.4	Kalkinlagring i bursa <i>Utesluter:</i> Kalkinlagring i skulderledsbursa (M75.3)	Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga	
M71.5	Annan bursit som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Bursit: <ul style="list-style-type: none"> • i skulderled (M75.5) • tibial-kollateral [Pellegrini-Stieda] (M76.4) • UNS (M71.9) 	M72.9	Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad Fasciit UNS Fibromatos UNS
M71.8	Andra specificerade sjukdomar i bursor	M73*	Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Morbi telae mollis in morbis alibi classificatis
M71.9	Sjukdom i bursa, ospecificerad Bursit UNS	M73.0*	Gonokockbursit (A54.4†)
M72	Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier) Morbi fibroblastici <i>Utesluter:</i> Retroperitoneal fibromatos (D48.3)	M73.1*	Syfilitisk bursit (A52.7†)
M72.0	Dupuytrens kontraktur Palmar fascial fibromatos	M73.8*	Andra förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
		M75	Sjukdomstillstånd i skulderled Morbi articulationis humeri <i>Utesluter:</i> Skulder-handsyndromet (M89.0)
		M75.0	Adhesiv kapsulit i skulderled Frozen shoulder Periartrit i skulderleden

M75.1	Rotator cuff-syndrom i skulderled Rotator cuff-ruptur eller supraspinatusruptur (komplett eller inkomplett) som ej specificeras som traumatisk Supraspinatussyndrom	M76.3	Iliotibial band syndrome
M75.2	Bicepstendinit Bicepstendinos	M76.4	Tibial collateral bursitis Pellegrini-Stiedas syndrom
M75.3	Tendinit med förkalkning i skulderled Kalcifikation av bursa i skulderled	M76.5	Patellatendinit Patellatendinos
M75.4	Impingement syndrome i skulderled	M76.6	Akillestendinit Akillesbursit Akillestendinos
M75.5	Bursit i skulderled Subakromialbursit	M76.7	Peroneustendinit Peroneustendinos
M75.8	Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled	M76.8	Andra specificerade entesopatier i nedre extremitet med undantag för foten Tibialis anterior-syndrom Tibialis posterior-tendinit Tibialis posterior-tendinos
M75.9	Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad	M76.9	Entesopati i nedre extremitet, ospecificerad
M76	Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för fot Enthesopathiae extremitatis inferioris, pede excepto <i>Anmärkning:</i> De ytligt sett specifika termerna bursit, kapsulit och tendinit tenderar att användas okritiskt vid en rad sjukdomstillstånd i perifera ligament- eller muskelfästen. De flesta av dessa tillstånd har sammanförts under begreppet entesopati som är den generiska termen för förändringar med dessa lokalisationer <i>Utesluter:</i> Bursit som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-)	M77	Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) Aliae enthesopathiae <i>Utesluter:</i> Bursit som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-) Bursit UNS (M71.9) Entesopati i kotpelaren (M46.0) Osteofyt (M25.7)
M76.0	Gluteal tendinit Gluteal tendinos	M77.0	Medial epikondylit
M76.1	Psoastendinit Psoastendinos	M77.1	Lateral epikondylit Tennisarmbåge
M76.2	Iliac crest spur	M77.2	Periartrit i handled
		M77.3	Kalkaneussporre
		M77.4	Metatarsalgi <i>Utesluter:</i> Mortons metatarsalgi (G57.6)
		M77.5	Annan entesopati i fot
		M77.8	Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras annorstädes

M77.9 Entesopati, ospecificerad

Bensporre UNS
Kapsulit UNS
Periartrit UNS
Tendinit UNS
Tendinos UNS

M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi telae mollis non alibi classificati

Utesluter:

Psykogen smärta i mjukvävnad (F45.4)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M79.0 Reumatism, ospecificerad

Utesluter:

Fibromyalgi (M79.7)
Palindrom reumatism (M12.3)

M79.1 Myalgi

Utesluter:

Myosit (M60.-)

M79.2 Icke specificerad neuralgi och neurit

Utesluter:

Brakial radikulit UNS (M54.1)
Ischias (M54.3-M54.4)
Lumbosakral radikulit UNS (M54.1)
Mononeuropatier (G56-G58)
Radikulit UNS (M54.1)

M79.3 Pannikulit, ospecificerad

Utesluter:

Dercums sjukdom [adipositas dolorosa] (E88.2)

Pannikulit:

- i nacke och rygg (M54.0)
- recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)
- vid lupus (L93.2)

M79.4 Hypertrofi av infrapatellära fettkudden**M79.5 Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad**

Utesluter:

Främmandekroppsgranulom i:

- hud och subkutan vävnad (L92.3)
- mjukvävnad (M60.2)

M79.6 Smärtor i extremitet**M79.7 Fibromyalgi**

Fibromyosit
Fibrosit
Myofibrosit

M79.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader**M79.9 Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat**

SJUKDOMAR I BENVÄVNAD OCH BROSKVÄVNAD (M80-M94)

Osteopathiae et chondropathiae

RUBBNINGAR I BENTÄTHET OCH BENSTRUKTUR (M80-M85)

Morbi densitatis et structurae ossium

M80 Osteoporos med patologiska frakturer

Osteoporosis cum fractura
pathologica

Innefattar:

Kotkompression och kilkota på grund av
osteoporos

Utesluter:

Kotkompression UNS (M48.5)
Patologisk fraktur UNS (M84.4)

M80.0 Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

M80.1 Osteoporos efter ooforektomi med patologisk fraktur

M80.2 Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk fraktur

M80.3 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption med patologisk fraktur

M80.4 Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk fraktur

Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel (kapitel XX)

M80.5 Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur

M80.8 Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur

M80.9 Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur

M81 Osteoporos utan patologisk fraktur

Osteoporosis sine fractura
pathologica

Utesluter:

Osteoporos med patologisk fraktur
(M80.-)

M81.0 Osteoporos efter menopausen

M81.1 Osteoporos efter ooforektomi

M81.2 Osteoporos på grund av inaktivitet

Utesluter:

Sudecks atrofi (M89.0)

M81.3 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption

M81.4 Läkemedelsutlöst osteoporos

Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel (kapitel XX)

M81.5 Idiopatisk osteoporos

M81.6 Lokaliserad osteoporos [Lequesne]

Utesluter:

Sudecks atrofi (M89.0)

M81.8 Annan specificerad osteoporos Senil osteoporos

M81.9 Osteoporos, ospecificerad

M82* Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Osteoporosis in morbis alibi
classificatis

M82.0* Osteoporos vid multipel myelomatos (C90.0†)

M82.1* Osteoporos vid endokrina sjukdomar (E00-E34†)

M82.8* Osteoporos vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

M83 Osteomalaci hos vuxen

Osteomalacia adulta

Utesluter:

Osteomalaci:

- D-vitaminresistent (E83.3)
- infantil och juvenil (E55.0)

Rakit:

- aktiv (E55.0)
 - D-vitaminresistent (E83.3)
 - sena effekter (E64.3)
- Renal osteodystrofi (N25.0)

M83.0 Puerperal osteomalaci**M83.1 Senil osteomalaci****M83.2 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malabsorption**

Postoperativ osteomalaci hos vuxen orsakad av malabsorption

M83.3 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malnutrition**M83.4 Aluminium bone disease****M83.5 Annan läkemedelsutlöst osteomalaci hos vuxen**

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M83.8 Annan specificerad osteomalaci hos vuxen**M83.9 Osteomalaci hos vuxen, ospecificerad****M84 Kontinuitetsavbrott i benvävnad**

Morbi continuitatis ossium

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M84.0 Felläkning av fraktur**M84.1 Utebliven frakturläkning**

Pseudartros

Utesluter:

Pseudartros efter benfusion eller artrodes (M96.0)

M84.2 Fördröjd frakturläkning**M84.3 Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes**

Stressfraktur UNS

Utesluter:

Stressfraktur i kota (M48.4)

M84.4 Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes

Patologisk fraktur UNS

Utesluter:

Kotkompression som ej klassificeras annorstädes (M48.5)

Patologisk fraktur vid osteoporos (M80.-)

M84.8 Andra specificerade kontinuitetsavbrott i benvävnad**M84.9 Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat****M85 Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur**

Alii morbi densitatis et structurae ossium

Utesluter:

Osteogenesis imperfecta (Q78.0)

Osteopetros (Q78.2)

Osteopoikilos (Q78.8)

Polyostotisk fibrös dysplasi (Q78.1)

M85.0 Fibrös (monostotisk) dysplasi*Utesluter:*

Fibrös dysplasi i käke (K10.8)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M85.1 Skelettfluoros**M85.2 Hyperostos i skallens ben****M85.3 Osteosis condensans**Hyperostosis triangularis ilii
Osteitis condensans

M85.4 Solitär bencysta

Utesluter:

Solitär bencysta i käke (K09.1-K09.2)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M85.5 Aneurysmal bencysta

Utesluter:

Aneurysmal cysta i käke (K09.2)

M85.6 Annan bencysta

Utesluter:

Käkcyta som ej klassificeras annorstädes (K09.1-K09.2)

Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausens bencysta] (E21.0)

M85.8 Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur

Förvärvad osteoskleros
Hyperostos i skelett med undantag för skallben

Utesluter:

Diffus idiopatisk skeletthyperostos [DISH] (M48.1)

Osteoskleros:

- kongenital (Q77.4)
- med myelofibros (D75.8)

M85.9 Rubbning i bentäthet och benstruktur, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR I BENVÄVNAD (M86-M90)

Aliae osteopathiae

Utesluter:

Osteopatier efter kirurgiska och medicinska ingrepp (M96.-)

M86 Osteomyelit (benröta)

Osteomyelitis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Utesluter:

Osteomyelit orsakad av salmonella (A01-A02)

Osteomyelit i:

- kota (M46.2)
- käke (K10.2)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M86.0 Akut hematogen osteomyelit

M86.1 Annan akut osteomyelit

M86.2 Subakut osteomyelit

M86.3 Kronisk multifokal osteomyelit

M86.4 Kronisk osteomyelit med draining sinus

M86.5 Annan kronisk hematogen osteomyelit

M86.6 Annan specificerad kronisk osteomyelit

M86.8 Annan osteomyelit Brodies abscess

M86.9 Osteomyelit, ospecificerad Infektion i benvävnad UNS Periostit utan att osteomyelit nämns

M87 Osteonekros (benvävnadsdöd)

Osteonecrosis

Innefattar:

Avaskulär bennekros

Utesluter:

Osteokondropatier (M91-M93)

M87.0 Idiopatisk aseptisk bennekros

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M87.1 Osteonekros orsakad av läkemedel

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M87.2 Osteonekros efter tidigare skada

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M87.3 Annan sekundär osteonekros**M87.8 Annan specificerad osteonekros****M87.9 Osteonekros, ospecificerad****M88 Pagets deformerande bensjukdom**

Osteitis deformans Paget

M88.0 Pagets sjukdom i skallben**M88.8 Pagets sjukdom i andra specificerade ben****M88.9 Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad****M89 Andra sjukdomstillstånd i benvävnad**

Alii morbi ossium

M89.0 Algoneurodystrofi

Skulder-handsyndromet

Sudecks atrofi

Sympatisk reflexdystrofi

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M89.1 Fördröjning av epifysslutning**M89.2 Andra rubbningar i utveckling och tillväxt av benvävnad****M89.3 Hypertrofi av benvävnad****M89.4 Annan hypertrofisk osteoartropati**

Marie-Bambergers sjukdom

Pakydermoperiostos

M89.5 Osteolys

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M89.6 Osteopati efter polio

Tilläggskod kan användas för att ange tidigare polio (B91)

Utesluter:

Postopoliosyndrom (G14)

M89.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad

Infantil kortikal hyperostos

Posttraumatisk subperiostal ossifikation

M89.9 Sjukdom i benvävnad, ospecificerad**M90* Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Osteopathia in morbis alibi classificatis

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M90.0* Tuberkulos i benvävnad (A18.0†)*Utesluter:*

Tuberkulos i kotpelaren (M49.0*)

M90.1* Periostit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

Sekundärsyfilittisk periostit (A51.4†)

- M90.2*** Osteopati vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Osteomyelit orsakad av:
- echinokocker (B67.2†)
 - gonokocker (A54.4†)
 - salmonella (A02.2†)
- Syfilitisk osteopati eller osteokondropati (A50.5†, A52.7†)
- M90.3*** Osteonekros vid kassunsjuka (T70.3†)
- M90.4*** Osteonekros orsakad av hemoglobinopati (D50-D64†)
- M90.5*** Osteonekros vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
- M90.6*** Osteitis deformans vid tumörsjukdom (C00-D48†)
Osteitis deformans vid malign bentumör (C40-C41†)
- M90.7*** Benfraktur vid tumörsjukdom (C00-D48†)
Utesluter:
Kotkompression vid tumörsjukdom (M49.5*)
- M90.8*** Osteopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Diabetesosteopati (E10-E14 med fjärdeposition .6†)
Osteopati vid renal osteodystrofi (N25.0†)

SJUKDOMAR I BROSKVÄVNAD (M91-M94)

Chondropathiae

Utesluter:

Kondropatier efter kirurgiskt ingrepp (M96.-)

M91 Juvenil osteokondros (benbroskdegeneration hos unga) i höft och bäcken

Osteochondrosis juvenilis coxae et pelvis

Utesluter:

Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk) (M93.0)

M91.0 Juvenil osteokondros i bäcken

Juvenil osteokondros (i):

- acetabulum
- crista iliaca [Buchanan]
- ischiopubisk synkondros [van Neck]
- symphysis pubis [Pierson]

M91.1 Juvenil osteokondros i femurhuvudet Legg-Calvé-Perthes sjukdom

M91.2 Coxa plana

Höftdeformitet orsakad av tidigare juvenil osteokondros

M91.3 Pseudokoxalgi

M91.8 Annan specificerad juvenil osteokondros i höft och bäcken

Juvenil osteokondros efter behandling av medfödd höftledsluxation

M91.9 Juvenil osteokondros i höft och bäcken, ospecificerad

M92 Annan juvenil osteokondros

Alia osteochondrosis juvenilis

M92.0 Juvenil osteokondros i humerus

Juvenil osteokondros i:

- capitulum humeri [Panner]
- humerushuvudet [Haas]

M92.1 Juvenil osteokondros i radius och ulna

Juvenil osteokondros i:

- caput radii [Brailsford]
- nedre delen av ulna [Burns]

- M92.2 Juvenil osteokondros i hand**
 Juvenil osteokondros i:
- corpus lunatum [Kienböck]
 - metakarpalhuvud [Mauclaire]
- M92.3 Annan juvenil osteokondros i övre extremitet**
- M92.4 Juvenil osteokondros i patella**
 Juvenil osteokondros i:
- primärt patellarcenter [Köhler]
 - sekundärt patellarcenter [Sinding-Larsen]
- M92.5 Juvenil osteokondros i tibia och fibula**
 Juvenil osteokondros i:
- proximala tibia [Blount]
 - tuberositas tibiae [Osgood-Schlatter]
- Tibia vara

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- M92.6 Juvenil osteokondros i vrist**
 Juvenil osteokondros i:
- kalkaneus [Sever]
 - os naviculare i foten [Köhler]
 - os tibiale externum [Haglund]
 - talus [Diaz]
- M92.7 Juvenil osteokondros i mellanfoten**
 Juvenil osteokondros i:
- andra metatarsalbenet [Freiberg]
 - femte metatarsalbenet [Iselin]
- M92.8 Annan specificerad juvenil osteokondros**
 Kalkaneusapofysit
- M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad**
 Apofysit, epifysit, osteokondrit och osteokondros, specificerade som juvenila men utan specificerad lokalisering

M93 Andra sjukdomar i ben- och broskvävnad

Aliae osteochondropathiae

Utesluter:

Osteokondros i kotpelaren (M42.-)

M93.0 Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk)

M93.1 Kienböcks sjukdom hos vuxen

Osteokondros i handledens os lunatum hos vuxen

M93.2 Osteochondritis dissecans

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M93.8 Annan specificerad osteokondropati

M93.9 Osteokondropati, ospecificerad

Apofysit, epifysit, osteokondrit och osteokondros icke specificerade som juvenila eller hos vuxna och utan specificerad lokalisering

M94 Andra brosksjukdomar

Aliae chondropathiae

M94.0 Tietzes syndrom

Kostokondrit

M94.1 Recidiverande polykondrit

M94.2 Kondromalaci

Utesluter:

Chondromalacia patellae (M22.4)

M94.3 Kondrolyt

M94.8 Andra specificerade sjukdomar i brosk

M94.9 Brosksjukdom, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN (M95-M99)

Alii morbi systematis musculosceletalis et telae connectivae

M95 Andra förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet och bindväven

Aliae deformitates systematis musculosceletalis et telae connectivae acquisitae

Utesluter:

- Förvärvad frånvaro av extremitet eller organ (Z89-Z90)
- Förvärvad muskuloskeletal deformitet efter kirurgiskt ingrepp (M96.-)
- Förvärvade deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
- Förvärvade deformiteter av extremiteter (M20-M21)
- Förvärvade dentofaciala anomalier [inklusive malokklusion] (K07.-)
- Medfödda missbildningar och deformiteter i muskuloskeletala systemet (Q65-Q79)

M95.0 Förvärvad deformitet av näsan

Utesluter:

- Näseptumdeviation (J34.2)

M95.1 Blomkålsöra

Utesluter:

- Annan förvärvad deformitet av örat (H61.1)

M95.2 Annan förvärvad deformitet av huvudet

- Förvärvad positionell plagiocefali

M95.3 Förvärvad deformitet av halsen

M95.4 Förvärvad deformitet av bröstkorg och revben

M95.5 Förvärvad deformitet av bäckenet

Utesluter:

- Vård av blivande moder för känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek (O33.-)

M95.8 Andra specificerade förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet

M95.9 Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet, ospecificerad

M96 Muskuloskeletala sjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Morbi musculosceletales post interventiones non alibi classificati

Utesluter:

- Artropati efter tarm-bypass (M02.0)
- Närvaro av implantationer och andra instrument (Z95-Z97)
- Rubbningar som har samband med osteoporos (M80-M81)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

M96.0 Pseudartros efter benfusion eller artrodes

M96.1 Postlaminektomisyndrom som ej klassificeras annorstädes

M96.2 Kyfos efter strålning

M96.3 Kyfos efter laminektomi

M96.4 Lordos efter kirurgiskt ingrepp

M96.5 Skolios efter strålning

M96.6 Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benspång

Utesluter:

- Komplikation efter inre ortopediskt instrument, implantat eller transplantat (T84.-)

M96.8 Andra muskuloskeletala rubbningar efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Ledinstabilitet sekundär till avlägsnande av ledprotes

M96.9 Muskuloskeletal rubbning efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

M99 Biomekanisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes

Dysfunctio biomechanica non alibi classificata

Anmärkning:

Denna kategori skall ej användas om tillståndet kan klassificeras annorstädes

M99.0 Segmentell dysfunktion

M99.1 Subluxationskomplex i kotpelaren

Segmentell hypermobilitet i kotpelaren

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

M99.2 Subluxationsstenos i nervkanal

M99.3 Ossös stenosis av nervkanal

M99.4 Bindvävsstenosis av nervkanal

M99.5 Diskstenosis av nervkanal

M99.6 Ossös stenosis och subluxationsstenosis av foramina intervertebralia

M99.7 Bindvävsstenosis och diskstenosis av foramina intervertebralia

M99.8 Annan biomekanisk dysfunktion

Biomekanisk dysfunktion i perifer led

M99.9 Biomekanisk dysfunktion, ospecificerad

Kapitel XIV

Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)

Morbi organorum urogenitalium

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Symtom, sjukdomstecken, onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
- Tumörer (C00-D48)
- Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- N00-N08 Glomerulussjukdomar
- N10-N16 Tubulo-interstitiella njursjukdomar
- N17-N19 Njursvikt
- N20-N23 Sten i urinvägarna
- N25-N29 Andra sjukdomar i njure och urinledare
- N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen
- N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen
- N60-N64 Sjukdomar i bröstkörtel
- N70-N77 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen
- N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
- N99 Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen

Detta kapitel innehåller följande asterisk-koder:

- N08* Glomerulära sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N16* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N22* Sten i urinvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N29* Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N33* Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N37* Sjukliga tillstånd i uretra vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N51* Sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N74* Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
- N77* Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

GLOMERULUSSJUKDOMAR (N00-N08)

Morbi glomerulares

Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt förekommande akut (N17.-), kronisk (N18.-) eller ospecificerad (N19) njursvikt eller för att ange yttre orsak (kap. XX)

Utesluter:

Hypertoni med njursjukdom (I12.-)

Följande fjärdepositionsuppdelning klassificerar morfologiska förändringar och används för kategorierna N00-N07. Uppdelningen .0 - .8 skall i normala fall inte användas såvida inte förändringarna i fråga har verifierats med njurbiopsi eller vid obduktion. Kategorierna på treställig nivå hänför sig till kliniska syndrom.

- .0 Lätt glomerulär abnormitet**
Minimal change lesion
- .1 Fokala och segmentella glomerulära skador**
Fokal glomerulonefrit
Fokal och segmentell hyalinos och skleros
- .2 Diffus membranös glomerulonefrit**
- .3 Diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit**
- .4 Diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit**
- .5 Diffus mesangiokapillär glomerulonefrit**
Membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 1 och 3 eller UNS
- .6 Dense deposit disease**
Membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2
- .7 Diffus crescentisk glomerulonefrit**
Extrakapillär glomerulonefrit
- .8 Annan specificerad morfologisk förändring**
Proliferativ glomerulonefrit UNS
- .9 Icke specificerad morfologisk förändring**

N00 Akut glomerulonefrit

Glomerulonephritis acuta

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

- Akut:
- glomerulussjukdom
 - glomerulonefrit
 - nefrit

Utesluter:

Akut tubulo-interstitiell nefrit (N10)
Glomerulonefrit UNS (N05.-)

N01

Snabbt progredierande glomerulonefrit

Glomerulonephritis acuta progressiva

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

- Snabbt progredierande:
- glomerulussjukdom
 - glomerulonefrit
 - nefrit

Utesluter:

Glomerulonefrit UNS (N05.-)

N02

Recidiverande och bestående hematuri (blod i urinen)

Haematuria recurrens et permanens

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

- Hematuri:
- benign (familjär)(i barndomen)
 - med morfologisk skada specificerad under .0-.8 ovan

Utesluter:

Hematuri UNS (R31)

N03

Kronisk glomerulonefrit

Glomerulonephritis chronica

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

- Kronisk:
- glomerulussjukdom
 - glomerulonefrit
 - nefrit

Utesluter:

Diffus glomeruloskleros (N18.-)
Glomerulonefrit UNS (N05.-)
Kronisk tubulo-interstitiell nefrit (N11.-)

N04**Nefrotiskt syndrom**

Syndroma nephroticum

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

- Lipoidnefros
- Medfött nefrotiskt syndrom

N05**Icke specificerad glomerulonefrit**

Glomerulonephritis non specificata

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

- Glomerulonefrit UNS (icke specificerad som akut, snabbt progredierande eller kronisk)
- Nefropati med morfologisk skada specificerad under .0 - .8 ovan

Utesluter:

- Nefropati UNS utan morfologisk skada (N28.9)
- Njursjukdom UNS utan morfologisk skada (N28.9)
- Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12)

N06**Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada**

Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

- Proteinuri (isolerad)(ortostatisk)(kvarstående) med morfologisk skada specificerad under .0 - .8 ovan

Utesluter:

- Proteinuri:
 - Bence Jones (R80)
 - isolerad UNS (R80)
 - kvarstående UNS (N39.1)
 - ortostatisk UNS (N39.2)
 - UNS (R80)
 - vid graviditet (O12.1)

N07**Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes**

Nephropathia hereditaria non alibi classificata

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Utesluter:

- Alports syndrom (Q87.8)
- Cystnuresjukdom (Q61.-)
- Hereditär amyloidnefropati (E85.0)
- Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidos (E85.0)
- Nail patella syndrome (Q87.2)

N08***Glomerulära sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi glomeruli in morbis alibi classificatis

Innefattar:

- Nefropati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Utesluter:

- Renala tubulo-interstitiella sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (N16.-*)

N08.0***Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

Glomerulussjukdomar vid:

- hepatit B (B16.-†)
- HIV-infektion (B23.8†)
- malaria orsakad av Plasmodium malariae (B52.0†)
- påssjuka (B26.8†)
- schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)
- sepsis (A40-A41†)
- strongyloidiasis (B78.-†)
- syfilis (A52.7†)

N08.1***Glomerulära sjukdomstillstånd vid tumörer**

Glomerulussjukdomar vid:

- multipelt myelom (C90.0†)
- Waldenströms makroglobulinemi (C88.0†)

N08.2* **Glomerulära sjukdomstillstånd vid blodsjukdomar och vid rubbningar i immunsystemet**

Glomerulussjukdomar vid:

- disseminerad intravasal koagulation [defibrineringsyndrom] (D65†)
- kryoglobulinemi (D89.1†)
- hemolytiskt-uremiskt syndrom (D59.3†)
- Henoch-Schönleins purpura (D69.0†)
- sicklecellssjukdomar (D57.-†)

N08.3* **Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes (E10-E14† med fjärdeposition .2)**

N08.4* **Glomerulära sjukdomstillstånd vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar**

Glomerulussjukdomar vid:

- amyloidosis (E85.-†)
- Fabry(-Andersons) sjukdom (E75.2†)
- lecitin-kolesterol-acyltransferasbrist (E78.6†)

N08.5* **Glomerulära sjukdomstillstånd vid systemsjukdomar i bindväv**

Glomerulussjukdomar vid:

- Goodpastures syndrom (M31.0†)
- mikroskopisk polyangiit (M31.7†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
- trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†)
- Wegeners granulomatos (M31.3†)

N08.8* **Glomerulära sjukdomstillstånd vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Glomerulussjukdomar vid subakut bakteriell endokardit (I33.0†)

TUBULO-INTERSTITIELLA NJURSJUKDOMAR (N10-N16)

Morbi renales tubulointerstitiales

Innefattar:

Pyelonefrit

Utesluter:

Pyeloureteritis cystica (N28.8)

Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt förekommande kronisk njursvikt (N18.-)

N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit

Nephritis tubulointerstitialis acuta

Akut infektiös interstitiell nefrit

Akut pyelit

Akut pyelonefrit

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

N11 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit

Nephritis tubulointerstitialis

chronica

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Innefattar:

Kronisk infektiös interstitiell nefrit

Kronisk pyelit

Kronisk pyelonefrit

N11.0 Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit vid reflux

Kronisk pyelonefrit vid (vesikoureteral) reflux

Utesluter:

Vesikoureteral reflux UNS (N13.7)

N11.1 Kronisk obstruktiv pyelonefrit
Pyelonefrit (kronisk) med anomali, knickbildning, obstruktion och striktur av pelviuretärövergången eller uretären

Utesluter:

Obstruktiv uropati (N13.-)

Pyelonefrit orsakad av sten (N20.9)

N11.8 Annan kronisk tubulo-interstitiell nefrit
Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit UNS

- N11.9 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad**
 Kronisk interstitiell nefrit UNS
 Kronisk pyelit UNS
 Kronisk pyelonefrit UNS
- N12 Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk**
 Nephritis tubulointerstitialis, acuta an chronica non specificata
 Interstitiell nefrit UNS
 Pyelit UNS
 Pyelonefrit UNS
Utesluter:
 Pyelonefrit på grund av sten (N20.9)
- N13 Avflödeshinder och reflux i urinvägarna**
 Obstructio et refluxus urinarius
Utesluter:
 Medfödda avflödeshinder i njurbäcken och uretär (Q62.0-Q62.3)
 Obstruktiv pyelonefrit (N11.1)
 Sten i njure och uretär utan hydronefros (N20.-)
- N13.0 Hydronefros orsakad av avflödeshinder i pelviuretärövergången**
Utesluter:
 Med infektion (N13.6)
- N13.1 Hydronefros orsakad av uretärstriktur som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
 Med infektion (N13.6)
- N13.2 Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom sten i njure och uretär**
Utesluter:
 Med infektion (N13.6)
- N13.3 Annan och icke specificerad hydronefros**
Utesluter:
 Med infektion (N13.6)
- N13.4 Hydrouretär**
Utesluter:
 Med infektion (N13.6)
- N13.5 Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros**
Utesluter:
 Med infektion (N13.6)
- N13.6 Pyonefros**
 Obstruktiv uropati med infektion
 Tillstånd under N13.0-N13.5 med infektion
 Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)
- N13.7 Uropati förenad med vesikoureteral reflux**
 Vesikoureteral reflux med ärrbildning
 Vesikoureteral reflux UNS
Utesluter:
 Pyelonefrit vid reflux (N11.0)
- N13.8 Annan specificerad uropati orsakad av avflödeshinder och reflux**
- N13.9 Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux, ospecificerad**
 Obstruktion i urinvägarna UNS
- N14 Tubulo-interstitiella och tubulära njursjukdomar orsakade av läkemedel och tungmetaller**
 Conditiones tubulointerstitiales et tubulares e medicamentis et metallis gravibus
 Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet
- N14.0 Nefropati orsakad av analgetika**
- N14.1 Nefropati orsakad av andra läkemedel och biologiska substanser**
- N14.2 Nefropati orsakad av icke specificerade läkemedel och biologiska substanser**
- N14.3 Nefropati orsakad av tungmetaller**

- N14.4** **Toxisk nefropati som ej klassificeras annorstädes**
- N15** **Andra tubulo-interstitiella njursjukdomar**
Aliae nephropatiae tubulointerstitiales
Utesluter:
Nephropathia epidemica (sorkfeber) (N08.0*, A98.5†)
- N15.0** **Balkan-nefropati**
Endemisk Balkan-nefropati
- N15.1** **Renal och perirenal abscess**
- N15.8** **Andra specificerade tubulo-interstitiella njursjukdomar**
- N15.9** **Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad**
Infektion i njure UNS
Utesluter:
Urinvägsinfektion UNS (N39.0)
- N16*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Nephropathia tubulointerstitialis in morbis alibi classificatis
- N16.0*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
 - brucellos (A23.-†)
 - difteri (A36.8†)
 - salmonellainfektion (A02.2†)
 - sepsis (A40-A41 †)
 - toxoplasmos (B58.8†)
- N16.1*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid tumörer som klassificeras annorstädes**
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
 - leukemi (C91-C95†)
 - lymfom (C81-C85†, C96.-†)
 - multipelt myelom (C90.0†)
- N16.2*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet som klassificeras annorstädes**
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
 - blandad kryoglobulinemi (D89.1†)
 - sarkoidos (D86.-†)
- N16.3*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras annorstädes**
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
 - cystinos (E72.0†)
 - glykogeninlagringssjukdom (E74.0†)
 - Wilsons sjukdom (E83.0†)
- N16.4*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid systemiska bindvävssjukdomar som klassificeras annorstädes**
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
 - Sjögrens syndrom (M35.0†)
 - systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
- N16.5*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid transplantatavstötning (T86.-†)**
- N16.8*** **Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

NJURSVIKT (N17-N19)

Insufficiencia renis

Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)

Utesluter:

Hemolytiskt-uremiskt syndrom (D59.3)
Hepatorenalt syndrom (K76.7)
Hepatorenalt syndrom efter förlossning (O90.4)
Medfödd njursvikt (P96.0)

Njursvikt:

- efter kirurgiska och medicinska ingrepp (N99.0)
- efter svåra krosskador (T79.5)
- efter värkarbete och förlossning (O90.4)
- som komplikation till abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.4)

Prerenal uremi (R39.2)

Traumatisk anuri och oliguri (T79.5)

Tubulo-interstitiella och tubulära sjukdomstillstånd utlösta av läkemedel och tungmetaller (N14.-)

N17 Akut njursvikt

Insufficiencia renis acuta

Innefattar:

Akut njurinsufficiens

N17.0 Akut njursvikt med tubulär nekros

Tubulär nekros:

- akut
- renal
- UNS

N17.1 Akut njursvikt med akut njurbarknekros

Barknekros:

- akut
- renal
- UNS

N17.2 Akut njursvikt med njurmärgnekros

Märg(papill)nekros:

- akut
- renal
- UNS

N17.8 Annan akut njursvikt

N17.9 Akut njursvikt, ospecificerad

N18

Kronisk njursvikt

Insufficiencia renis chronica

Innefattar:

Diffus glomeruloskleros
Kronisk uremi

Tilläggskod kan användas för att ange underliggande sjukdom respektive förekomst av hypertoni

Utesluter:

Kronisk njursvikt orsakad av hypertoni (I12.0)

N18.1 Kronisk njursjukdom utan funktionsnedsättning, stadium 1

Njurskada med normal eller ökad glomerulär filtrationshastighet (GFR mer än 90 mL/min)

N18.2 Kronisk njursvikt, stadium 2

Njurskada med lätt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 60-89 mL/min)

N18.3 Kronisk njursvikt, stadium 3

Njurskada med måttligt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 30-59 mL/min)

N18.4 Kronisk njursvikt, stadium 4

Njurskada med kraftigt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 15-29 mL/min)

N18.5 Kronisk njursvikt, stadium 5

Kronisk uremi

Njursjukdom i slutstadiet:

- Funktionssvikt av allograft
- UNS
- Dialysbehandlad
- Utan dialys eller transplantat

Uremisk:

- apoplexi† (I69.8*)
- demens† (F02.8*)
- neuropati† (G63.8*)
- paralys† (G99.8*)
- perikardit† (I32.8*)

N18.9 Kronisk njursvikt, ospecificerad

N19**Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk**

Insufficiencia renis acuta sive chronica non specificata

Njurinsufficiens UNS

Uremia UNS

Utesluter:

Njursvikt orsakad av hypertoni (I12.0)

Uremi hos nyfödd (P96.0)

STEN I URINVÄGARNA (N20-N23)**Urolithiasis****N20****Sten i njure och uretär (urinledare)**

Calculus renis et ureteris

Innefattar:

Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna

Utesluter:

Med hydronefros (N13.2)

N20.0**Njursten**

Korallkonkrement

Nefrolitiasis UNS

Njurgrus

N20.1**Uretärsten****N20.2****Njursten med uretärsten****N20.9****Sten i urinvägarna, ospecificerad****N21****Sten i de nedre urinvägarna**

Calculus systematis urinarii inferioris

Innefattar:

Med cystit och uretrit

N21.0**Sten i urinblåsan**

Blåsten

Sten i blåsdivertikel

N21.1**Sten i uretra****N21.8****Sten i annan specificerad del av de nedre urinvägarna****N21.9****Sten i de nedre urinvägarna med icke specificerad lokalisation**

N22* Sten i urinvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Calculus systematis urinarii in morbis alibi classificatis

N22.0* Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)

N22.8* Sten i urinvägarna vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

N23 Icke specificerad njurkolik
Colica renalis non specificata

ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE (N25-N29)

Alii morbi renis et ureteris

Utesluter:

Med sten i urinvägarna (N20-N23)

N25 Sjukdomar orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli

Morbi ex insufficientia tubulorum renalium

Utesluter:

Ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras under E70-E90

N25.0 Renal osteodystrofi

Azotemisk osteodystrofi
Renal kortvuxenhet
Renal rakit
Tubulära rubbningar med fosfatförlust

N25.1 Nefrogen diabetes insipidus

N25.8 Andra sjukdomar orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli

Lightwood-Albrights syndrom
Renal tubulär acidosis UNS
Sekundär hyperparatyreoidism av renalt ursprung

N25.9 Sjukdom orsakad av nedsatt funktion i njurtubuli, ospecificerad

N26 Icke specificerad skrumpnjure

Ren contractus non specificatus

Renal skleros UNS
Terminal njuratrofi

Utesluter:

Diffus glomeruloskleros (N18.-)
Hypertensiv arteriolär och arteriosklerotisk nefroskleros (I12.-)
Liten njure av okänd orsak (N27.-)
Skrumpnjure orsakad av hypertoni (I12.-)

N27 Liten njure av okänd orsak

Ren parvus causa ignota

N27.0 Ensidig liten njure

N27.1 Dubbelsidig liten njure

N27.9 Liten njure, ospecificerad

N28**Andra sjukdomar i njure och uretär (urinledare) som ej klassificeras annorstädes**

Alii morbi renis et ureteris, non alibi classificati

Utesluter:

- Hydrouretär (N13.4)
- Njursjukdom:
 - akut UNS (N00.9)
 - kronisk UNS (N03.9)
- Uretärstriktur och knickbildning på uretär:
 - med hydronefros (N13.1)
 - utan hydronefros (N13.5)

N28.0**Njurischemi och njurinfarkt**

Renal infarkt

Innefattar:

Emboli och trombos i arteria renalis
Ocklusion och obstruktion av arteria renalis

Utesluter:

- Ateroskleros i (extrarenala delen av) arteria renalis (I70.1)
- Goldblattnjure (I70.1)
- Medfödd stenosis i (extrarenala delen av) arteria renalis (Q27.1)

N28.1**Förvärvad njurcysta**

Förvärvad njurcysta (multipel)(solitär)

Utesluter:

- Cystnjurensjukdom (medfödd) (Q61.-)

N28.8**Andra specificerade sjukdomar i njure och uretär**

- Hypertrofi av njure
- Nefroptos
- Pyelitis cystica
- Pyeloureteritis cystica
- Ureteritis cystica
- Ureterocele

N28.9**Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad**

- Nefropati UNS
- Njursjukdom UNS

Utesluter:

Nefropati och njursjukdom med specificerad morfologisk skada (N05.-)

N29***Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär (urinledare) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Alii conditiones renis et ureteris in morbis alibi classificatis

N29.0***Sen syfilis i njure (A52.7†)****N29.1*****Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

- Sjukdomar i njure och uretär vid:
 - schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)
 - tuberkulos (A18.1†)

N29.8***Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

- Cysteininlagringssjukdom (E72.0†)

ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN (N30-N39)

Alii morbi systematis urinarii

Utesluter:

Urinvägsinfektion som komplikation till:

- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8)
- graviditet, förlossning och barnsängstid (O23.-, O75.3, O86.2)

Urinvägsinfektion med stenbildning i urinvägar (N20-N23)

N30 Cystit (blåskatarr)

Cystitis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97) eller yttre orsak (Kap XX)

Utesluter:

Prostatit med cystit (N41.3)

N30.0 Akut cystit

Utesluter:

Strålcystit (N30.4)

Trigonit (N30.3)

N30.1 Kronisk interstitiell cystit

N30.2 Annan kronisk cystit

N30.3 Trigonit

Uretrotrigonit

N30.4 Strålcystit

N30.8 Annan specificerad cystit

Pyocystit

N30.9 Cystit, ospecificerad

N31

Neuromuskulär blåsfunktionsrubbnings som ej klassificeras annorstädes

Dysfunctio neuromuscularis vesicae urinariae non alibi classificata

Utesluter:

Neurogen blåsfunktionsrubbnings beroende på:

- cauda equina syndrom (G83.4)
- ryggmärgssjukdom (G95.8)
- ryggmärgsskada (G95.8)

Spinal reflexblåsa UNS (G95.8)

Urininkontinens:

- specificerad (N39.3-N39.4)
- UNS (R32)

N31.0 Ohämmad neurogen blåsfunktionsrubbnings som ej klassificeras annorstädes

N31.1 Neurogen blåsfunktionsrubbnings med reflexkontraktioner som ej klassificeras annorstädes

N31.2 Neurogen blåsfunktionsrubbnings med hypokontraktill (hypoton) blåsa som ej klassificeras annorstädes

Neurogen blåsdysfunktion:

- atonisk (motorisk och sensorisk)
- autonom
- utan reflexkontraktioner

N31.8 Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbnings

N31.9 Neuromuskulär blåsfunktionsrubbnings, ospecificerad

Neurogen blåsfunktionsrubbnings UNS

N32

Andra sjukdomar i urinblåsan

Alii morbi vesicae urinariae

Utesluter:

Blåsbräck eller blåsprolaps hos kvinna (N81.1)

Blåsten (N21.0)

Cystocele (N81.1)

N32.0 Blåshalsförträngning

Blåshalsskleros

Blåshalsstenos (förvärvat)

- N32.1 Vesikointestinal fistel**
Vesikorektal fistel
- N32.2 Blåsfistel som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Fistel mellan blåsan och de kvinnliga könsorganen (N82.0-N82.1)
- N32.3 Blåsdivertikel**
Blåsdivertikulit
Utesluter:
Sten i blåsdivertikel (N21.0)
- N32.4 Icke traumatisk blåsrupktur**
- N32.8 Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan**
Förkalkad urinblåsa
Skumpblåsa
- N32.9 Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad**
- N33*** **Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Morbi vesicae urinariae in morbis alibi classificatis
- N33.0*** **Tuberkulös cystit (A18.1†)**
- N33.8*** **Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Blåssjukdom vid schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)
- N34** **Uretrit (inflammation i urinröret) och uretrasyndrom**
Urethritis et syndroma urethrae
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)
Utesluter:
Reiters sjukdom (M02.3)
Uretrit vid sjukdomar företrädesvis sexuellt överförda (A50-A64)
Uretrotrigonit (N30.3)
- N34.0 Uretraabscess**
Abscess i Cowpers körtlar
Abscess i Littrés körtlar
Abscess i uretrala körtlar
Periuretral abscess
Utesluter:
Uretrakarunkel (N36.2)
- N34.1 Icke specifik uretrit**
Icke gonorroisk uretrit
Icke venerisk uretrit
- N34.2 Annan uretrit**
Inflammation i yttre urinrörsmynningen
Postmenopaus-uretrit
Sårbildning i yttre urinrörsmynningen
Uretrit UNS
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- N34.3 Uretrasyndrom, ospecificerat**
- N35** **Uretrastriktur (urinrörsförträngning)**
Strictura urethrae
Utesluter:
Uretrastriktur efter ingrepp (N99.1)
- N35.0 Posttraumatisk uretrastriktur**
Uretrastriktur efter förlossning och efter skada
- N35.1 Uretrastriktur efter infektion som ej klassificeras annorstädes**
- N35.8 Annan uretrastriktur**
- N35.9 Uretrastriktur, ospecificerad**
- N36** **Andra sjukdomar i uretra (urinröret)**
Alii morbi urethrae
- N36.0 Uretrafistel**
Falsk uretragång
Uretroperineal fistel
Uretrorektal fistel
Urinfistel UNS
Utesluter:
Uretroskrotal fistel (N50.8)
Uretrovaginal fistel (N82.1)

- N36.1 Uretradivertikel**
- N36.2 Uretrakarunkel**
- N36.3 Prolaps av uretraslemhinnan**
Prolaps av uretra
Uretrocele hos man
- Utesluter:*
Uretrocele hos kvinna (N81.0)
- N36.8 Andra specificerade sjukdomar i uretra**
- N36.9 Sjukdom i uretra, ospecificerad**
- N37*** **Sjukliga tillstånd i uretra (urinröret) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Morbi urethrae in morbis alibi classificatis
- N37.0*** **Uretrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Candidauretrit (B37.4†)
- N37.8*** **Andra sjukliga tillstånd i uretra vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**
- N39** **Andra sjukdomar i urinorganen**
Alii morbi systematis urinarii
- Utesluter:*
Hematuri:
 - med specificerad morfologisk skada (N02.-)
 - UNS (R31)
 - återkommande eller kvarstående (N02.-)
Proteinuri UNS (R80)
- N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisering**
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- N39.1 Icke specificerad kvarstående proteinuri**
Utesluter:
Kvarstående proteinuri som komplikation till graviditet, förlossning och under barnsängstid (O11-O15)
Kvarstående proteinuri med specificerad morfologisk skada (N06.-)
- N39.2 Icke specificerad ortostatisk proteinuri**
Utesluter:
Med specificerad morfologisk skada (N06.-)
- N39.3 Stressinkontinens**
Ansträngningsinkontinens
Sfinkterinsufficiens
Skrattinkontinens
- N39.4 Annan specificerad urininkontinens**
Blandinkontinens (samtidig förekomst av ansträngnings- och trängningsinkontinens)
Trängningsinkontinens
Överfyllnadsinkontinens
- Utesluter:*
Enures UNS (R32)
Urininkontinens:
 - av icke organisk orsak (F98.0)
 - orsakad av neuromuskulär blåsfunktionsrubbnings (N31.-)
 - UNS (R32)
- | | |
|--------|---|
| N39.4A | Trängningsinkontinens
Urge-syndrom
Överaktiv blåsa
Detrusoröveraktivitet |
| N39.4B | Överfyllnadsinkontinens
Inkontinens vid stor blåsa utan dyskoordination
Inkontinens vid uppskjutna miktionser utan blåsrubbnings
Inkontinens vid kronisk retention |
| N39.4C | Blandinkontinens (samtidig förekomst av ansträngnings- och trängningsinkontinens) |
| N39.4D | Inkontinens vid dysfunktionell och dyskoordinerad miktionser
Inkontinens vid lazy bladder
Inkontinens vid infrekventa miktionser ("gleskissare") |
| N39.4W | Annan specificerad urininkontinens |
- N39.8 Andra specificerade sjukdomar i urinorganen**
- N39.9 Sjukdom i urinorganen, ospecificerad**
Funktionsrubbnings i urinvägarna UNS

SJUKDOMAR I DE MANLIGA KÖNSORGANEN (N40-N51)

Morbi organorum genitalium viri

N40

Prostataförstoring

Hyperplasia prostatae

Adenofibromatös hyperplasi av prostata
Avflödeshinder orsakad av
prostataförändring UNS
Bakre barriär i prostata
Hypertrofi (benign) av prostata

Utesluter:

Benign tumör i prostata (D29.1)

N41

Inflammatoriska sjukdomar i prostata

Morbi inflammatorii prostatae

Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)

N41.0

Akut prostatit

N41.1

Kronisk prostatit

N41.2

Abscess i prostata

N41.3

Prostatit med cystit

N41.8

Andra inflammatoriska sjukdomar i prostata

N41.9

Inflammatorisk sjukdom i prostata, ospecificerad Prostatit UNS

N42

Andra sjukdomar i prostata

Alii morbi prostatae

N42.0

Konkrement i prostata Prostatasten

N42.1

Blodöverfyllnad och blödning i prostata

N42.3

Dysplasi i prostata Låggradig dysplasi

Utesluter:

Höggradig dysplasi i prostata (D07.5)

N42.2

Atrofi av prostata

N42.8

Andra specificerade sjukdomar i prostata

N42.9

Sjukdom i prostata, ospecificerad

N43

Hydrocele (vattenbråck) och spermatocele (spermiecysta)

Hydrocele et spermatocele

Innefattar:

Hydrocele funiculi och hydrocele testis

Utesluter:

Medfött hydrocele (P83.5)

N43.0

Cystiskt hydrocele

N43.1

Infekterat hydrocele

Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)

N43.2

Annat hydrocele

N43.3

Hydrocele, ospecificerat

N43.4

Spermatocele

N44

Torsion av testikel

Torsio testis

Torsion av epididymis

Torsion av funikel

N45

Testikelinflammation och bitestikelinflammation

Orchitis et epididymitis

Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)

N45.0

Orkit, epididymit och epididymo- orkit med abscess

Abscess i epididymis och testis

N45.9

Orkit, epididymit och epididymo- orkit utan abscess

Epididymit UNS

Orkit UNS

N46 Infertilitet hos man

Infertilitas virilis

Azoospermi UNS

Oligospermi UNS

N47 Förhudssjukdomar

Morbi praeputii

Fastsittande förhud

Fimosis

Förhudsförträngning

Parafimosis

Trång förhud

Överskott av förhud

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

N48 Andra sjukdomar i penis

Alii morbi penis

N48.0 Leukoplaki på penis

Balanitis xerotica obliterans

Krauros på penis

Utesluter:

Carcinoma in situ på penis (D07.4)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

N48.1 Balanopostit

Balanit

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

N48.2 Andra inflammatoriska sjukdomar i penis

Abscess, böld, cellulit, karbunkel i corpus cavernosum och penis
Kavernit (i penis)

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

N48.3 Priapism

Smärtsam erektion

N48.4 Impotens av organisk orsak

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

Utesluter:

Psykogen impotens (F52.2)

N48.5 Sår på penis**N48.6 Induratio penis plastica**

Peyronies sjukdom

N48.8 Andra specificerade sjukdomar i penis

Atrofi och hypertrofi av corpus cavernosum och penis

Trombos i corpus cavernosum och penis

N48.9 Sjukdom i penis, ospecificerad**N49 Inflammatoriska sjukdomar i de manliga könsorganen som ej klassificeras annorstädes**

Morbi inflammatorii organorum genitalium viri, non alibi classificati

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Utesluter:

Inflammation i penis (N48.1-N48.2)

Orkit och epididymit (N45.-)

N49.0 Inflammatoriska sjukdomar i sädesblåsa

Vesiculitis seminalis

Vesikulit UNS

N49.1 Inflammatoriska sjukdomar i funikel, tunica vaginalis och vas deferens

Deferentit

N49.2 Inflammation i skrotum**N49.8 Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan**

Inflammation med multipel lokalisation i de manliga könsorganen

N49.9 Inflammatorisk sjukdom i icke specificerat manligt könsorgan

Abscess, böld, karbunkel och cellulit i icke specificerat manligt könsorgan

N50 **Andra sjukdomar i de manliga könsorganen**

Alii morbi organorum genitalium viri

Utesluter:

Testistorsion (N44)

N50.0 **Atrofi av testikel**

N50.1 **Kärlsjukdomar i de manliga könsorganen**

Blödning och trombos i de manliga könsorganen
Hematocele UNS

Utesluter:

Varikocele (I86.1)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

N50.8 **Andra specificerade sjukdomar i de manliga könsorganen**

Sjukliga tillstånd i skrotum, sädesblåsor, funikel, testikel (utom atrofi), tunica vaginalis och vas deferens av typen:

- atrofi
- hypertrofi
- sår
- ödem

Kylocele i tunica vaginalis (ej orsakad av filaria) UNS

Striktur i vas deferens

Uretroskrotal fistel

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

N50.9 **Sjukdom i de manliga könsorganen, ospecificerad**

N51* **Sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Morbi organorum genitalium viri in morbis alibi classificatis

N51.0* **Sjukliga tillstånd i prostata vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Gonokockprostatit (A54.2†)
Trikomonasprostatit (A59.0†)
Tuberkulös prostatit (A18.1†)

N51.1* **Sjukliga tillstånd i testis och epididymis vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Gonokockepididymit (A54.2†)
Gonokockorkit (A54.2†)
Klamydiaepididymit (A56.1†)
Klamydiaorkit (A56.1†)
Påssjukeorkit (B26.0†)
Tuberkulos i epididymis (A18.1†)
Tuberkulos i testikel (A18.1†)

N51.2* **Balanit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Amöbabanit (A06.8†)
Candidabanit (B37.4†)

N51.8* **Andra sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Herpes simplex-infektion i de manliga könsorganen (A60.0†)
Kylocele i tunica vaginalis orsakad av filaria (B74.-†)
Tuberkulos i sädesblåsa (A18.1†)

SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTEL (N60-N64)

Morbi mammae

Utesluter:

Sjukdomar i bröstkörtel i samband med förlossning (O91-O92)

N60 Benign bröstkörteldysplasi

Dysplasia mammae benigna

Innefattar:

Fibrocystisk mastopati

N60.0 Solitär cysta i bröstkörtel

Cysta i bröstet

N60.1 Diffus cystisk mastopati

Utesluter:

Med epitelial proliferation (N60.3)

N60.2 Fibroadenomas i bröstkörtel

Utesluter:

Fibroadenom i bröstkörtel (D24)

N60.3 Fibroskleros i bröstkörtel

Cystisk mastopati med epitelial proliferation

N60.4 Ektasi av bröstkörtelgångarna

N60.8 Andra specificerade benigna bröstkörteldysplasier

N60.9 Benign bröstkörteldysplasi, ospecificerad

N61 Inflammatoriska sjukdomar i bröstkörtel

Morbi inflammatorii mammae

Abscess, (akut)(kronisk)(icke under barnsängstiden) i:

- bröstkörtel
- bröstvårta och vårtgård

Karbunkel i bröst

Mastit,(akut) (subakut) (icke under barnsängstid):

- infektiös
- UNS

Utesluter:

Bröstkörtelinflammation hos nyfödd (P39.0)

N62

Hypertrofi av bröstkörtel

Hypertrophia mammae

Gynekomasti

Hypertrofi av bröst UNS

Massiv hypertrofi av bröst under puberteten

N63

Icke specificerad knuta i bröstkörtel

Nodus mammae non specificatus

Knuta eller knutor i bröstet UNS

N64

Andra sjukdomar i bröstkörtel

Alii morbi mammae

N64.0

Fissur och fistel i bröstvårta

N64.1

Fettnekros i bröst

Fettnekros i segment av bröst

N64.2

Atrofi av bröst

N64.3

Galaktorré utan samband med barnsbörd

N64.4

Mastodyn

N64.5

Andra sjukdomstecken och symtom från bröst

Flytning från bröstvårta

Induration i bröst

Indragen bröstvårta

N64.8

Andra specificerade sjukdomar i bröstkörtel

Galaktocele

Subinvolution av bröst (efter amning)

N64.9

Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNLIGA BÄCKENORGANEN (N70-N77)

Morbi inflammatorii organorum pelvis feminae

Utesluter:

Som komplikation till:

- abort, extrauterin graviditet och mola (O00-O07, O08.0)
- assisterad befruktning (N98.-)
- graviditet, förlossning och barnsängstid (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70 Salpingit och ooforit (inflammation i äggledare och äggstock)

Salpingitis et oophoritis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Innefattar:

Abscess i:

- ovarium
- äggledare
- äggledare och ovarium

Inflammatorisk sjukdom i tuba och ovarium

Pyosalpinx

Salpingo-ooforit

N70.0 Akut salpingit och ooforit

N70.1 Kronisk salpingit och ooforit
Hydrosalpinx
Saktosalpinx

N70.9 Salpingit och ooforit, ospecificerad

N71 Inflammatorisk sjukdom i livmodern utom livmoderhalsen

Morbus inflammatorius uteri, cervice excepta

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

N71.0 Akut inflammation i uterus (utom cervix)
Endometrit
Myometrit

N71.1 Kronisk inflammation i uterus (utom cervix)
Pyometra

N71.9 Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad

N72 Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen

Morbus inflammatorius cervicis
Cervicit, endocervicit och exocervicit med eller utan erosion eller ektropi (ektropion)

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

Utesluter:

Erosion och ektropi (ektropion) på portio utan cervicit (N86)

N73 Andra inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga bäckenet

Alii morbi inflammatorii organorum pelvis feminae
Pelvic inflammatory disease [PID]

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)

N73.0 Akut parametrit
Akut abscess i breda ligamentet och parametriet

N73.1 Kronisk parametrit
Kronisk abscess i breda ligamentet och parametriet

N73.2 Icke specificerad parametrit
Abscess i breda ligamentet och parametriet som icke specificerats som akut eller kronisk

N73.3 Akut bäckenperitonit hos kvinna

N73.4 Kronisk bäckenperitonit hos kvinna

N73.5 Bäckenperitonit hos kvinna, ospecificerad

N73.6	Bäckenadherenser hos kvinna <i>Utesluter:</i> Bäckenadherenser efter kirurgiskt ingrepp (N99.4)	N75	Sjukdomar i Bartholins körtel Morbi glandulae Bartholini
N73.8	Andra specificerade inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga bäckenet	N75.0	Cysta i Bartholins körtel
N73.9	Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet, ospecificerad Infektion eller inflammation UNS i det kvinnliga bäckenet	N75.1	Abscess i Bartholins körtel <i>Utesluter:</i> Gonokockabscess i Bartholins körtel (A54.1)
N74*	Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Conditiones inflammatoriae pelvis feminae in morbis alibi classificatis	N75.8	Andra specificerade sjukdomar i Bartholins körtel Bartholinit
N74.0*	Tuberkulös infektion i cervix uteri (A18.1†)	N75.9	Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad
N74.1*	Tuberkulös sjukdom i det kvinnliga bäckenet (A18.1†) Tuberkulös endometrit	N76	Annan inflammation i vagina och vulva Alia inflammatio vaginae et vulvae Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97) <i>Utesluter:</i> Senil (atrofisk) vaginit (N95.2)
N74.2*	Syfilitisk inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet (A51.4†, A52.7†)	N76.0	Akut vaginit Vaginit UNS Akut vulvovaginit Vulvovaginit UNS
N74.3*	Inflammation orsakad av gonokocker i det kvinnliga bäckenet (A54.2†)	N76.1	Subakut och kronisk vaginit Kronisk vulvovaginit Subakut vulvovaginit
N74.4*	Inflammation orsakad av klamydia i det kvinnliga bäckenet (A56.1†)	N76.2	Akut vulvit Vulvit UNS
N74.8*	Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes	N76.3	Subakut och kronisk vulvit Vestibulit i introitus vaginae
		N76.4	Abscess i vulva Furunkel i vulva <i>Utesluter:</i> Abscess i Bartholins körtel (N75.1)
		N76.5	Ulceration i vagina
		N76.6	Ulceration i vulva
		N76.8	Annan specificerad inflammation i vagina och vulva Bakteriell vaginos

N77***Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis alibi classificatis

N77.0***Ulceration i vulva vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

Ulceration i vulva vid:

- herpes simplex-infektion (A60.0†)
- tuberkulos (A18.1†)

N77.1***Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid:

- candidainfektion (B37.3†)
- herpes simplex-infektion (A60.0†)
- springmaskinfektion (B80†)

N77.8***Vulvovaginal ulceration och inflammation vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Ulceration i vulva vid Behçets sjukdom (M35.2†)

ICKE INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNLIGA KÖNSORGANEN (N80-N98)**Morbi non inflammatorii organorum genitalium feminae****N80****Endometriosis (felbelägen livmoderslemhinna)**

Endometriosis

N80.0**Endometriosis i uterus**

Adenomyos

N80.1**Endometriosis i ovarium****N80.2****Endometriosis i äggledare****N80.3****Endometriosis i bäckenets peritoneum****N80.4****Endometriosis i septum rectovaginale och i vagina****N80.5****Endometriosis i tarm****N80.6****Endometriosis i ärrvävnad i huden****N80.8****Endometriosis med annan specificerad eller multipel lokalisation****N80.9****Endometriosis, ospecificerad****N81****Framfall av livmodern och slidan**

Prolapsus uterovaginalis

Utesluter:

Prolaps och bråck innehållande ovarium och äggledare (N83.4)

Prolaps av könsorgan som komplikation till graviditet. (O34.5)

Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi (supravaginal uterusamputation) (N99.3)

N81.0**Uretrocele hos kvinna**

Utesluter:

Uretrocele med:

- cystocele (N81.1)
- prolaps av uterus (N81.2-N81.4)

- N81.1 Cystocele hos kvinna**
Cystocele med urethrocele
Prolaps av främre vaginalväggen UNS
Utesluter:
Cystocele med prolaps av uterus (N81.2-N81.4)
- N81.2 Inkomplett uterovaginal prolaps**
Prolaps av cervix UNS
Uterusprolaps:
 - första graden
 - andra graden*Utesluter:*
Cervixelongation utan prolaps (N88.4)
- N81.3 Komplett uterovaginal prolaps**
Totalprolaps
Tredje gradens uterusprolaps
- N81.4 Uterovaginal prolaps, ospecificerad**
Uterusprolaps UNS
- N81.5 Vaginalt enterocele**
Utesluter:
Enterocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rektoccele**
Prolaps av bakre vaginalväggen
Utesluter:
Rektalprolaps (K62.3)
Rektoccele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)
- N81.8 Annan genital prolaps hos kvinna**
Bäckenbotteninsufficiens
Gammal skada på
bäckenbottenmuskulaturen
- N81.9 Genital prolaps hos kvinna, ospecificerad**
- N82**
- Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen**
Fistulae organorum genitalium feminae
Utesluter:
Vesikointestinal fistel (N32.1)
- N82.0 Vesikovaginal fistel**
- N82.1 Andra fistlar mellan urinvägarna och de kvinnliga könsorganen**
Cervikovesikal fistel
Ureterovaginal fistel
Uretrovaginal fistel
Uterouretär fistel
Uterovesikal fistel
- N82.2 Fistel mellan vagina och tunntarm**
- N82.3 Fistel mellan vagina och tjocktarm**
Rektovaginal fistel
- N82.4 Andra fistlar mellan tarmkanalen och de kvinnliga könsorganen**
Intestinouterin fistel
- N82.5 Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och huden**
Fistel från uterus till bukväggen
Vaginoperineal fistel
- N82.8 Andra specificerade fistlar mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ**
- N82.9 Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ, ospecificerad**
- N83**
- Icke inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare och breda ligament**
Morbi non inflammatorii ovarii, tubae et ligamenti lati
Utesluter:
Hydrosalpinx (N70.1)
- N83.0 Follikelcysta på ovarium**
Hemorragisk follikelcysta
- N83.1 Cysta i corpus luteum**
Hemorragisk corpus luteum-cysta

- N83.2 Andra och icke specificerade ovarialcystor**
 Enkel cysta på ovarium
 Retentionscysta i ovarium
- Utesluter:*
 Endometrioscysta (N80.1)
 Hyperstimulering i samband med inducerad ovulation (N98.1)
 Medfödd ovarialcysta (Q50.1)
 Polycystiska ovarier (E28.2)
 Tumörcysta på ovarium (D27)
- N83.3 Förvärvat atrofi av ovarium och äggledare**
- N83.4 Prolaps och hernia av ovarium och äggledare**
- N83.5 Torsion av ovarium, ovarialstjälk och äggledare**
 Torsion av accessorisk tuba
 Torsion av Morgagnis hydatid
- N83.6 Hematosalpinx**
- Utesluter:*
 Hematosalpinx med:
- hematokolpos (N89.7)
 - hematometra (N85.7)
- N83.7 Hematom i breda ligamentet**
- N83.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i ovarier, äggledare och breda ligament**
 Lacerationssyndrom i breda ligamentet [Allen-Masters]
 Salpingitis isthmica nodosa
- N83.9 Icke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare och breda ligament, ospecificerad**

- N84 Polyp i de kvinnliga könsorganen**
 Polypus organorum genitalium feminae
- Utesluter:*
 Adenomatös polyp (D28.-)
 Placentapolyp (O90.8)
- N84.0 Polyp i corpus uteri**
 Endometriepolyp
 Uteruspolyp UNS
- Utesluter:*
 Polypliknande endometriehyperplasi (N85.0)
- N84.1 Polyp i cervix uteri**
 Slemhinnepolyp i cervix
- N84.2 Polyp i vagina**
- N84.3 Polyp i vulva**
 Polyp på labia
- N84.8 Polyp i andra specificerade delar av de kvinnliga könsorganen**
- N84.9 Polyp i de kvinnliga könsorganen, ospecificerad**
- N85 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i livmodern, utom livmoderhalsen**
 Alii morbi non inflammatorii uteri, cervice excepta
- Utesluter:*
 Endometrios (N80.-)
 Icke inflammatoriska sjukdomar i cervix (N86-N88)
 Inflammatoriska sjukdomar i uterus (N71.-)
 Polyp i corpus uteri (N84.0)
 Uterusprolaps (N81.-)
- N85.0 Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet**
 Hyperplasi av endometriet:
- cystisk
 - glandulärcystisk
 - polypoid
 - UNS

- N85.1 Adenomatös hyperplasi av endometriet**
Hyperplasi av endometriet, atypisk (adenomatös)
- N85.2 Uterushypertrofi**
Utesluter:
Uterushyperplasi under barnsängstiden (O90.8)
- N85.3 Subinvolution av uterus**
Utesluter:
Subinvolution av uterus under barnsängstiden (O90.8)
- N85.4 Avvikande läge av uterus**
Anteversion, retroflexion och retroversion av uterus
Utesluter:
Som komplikation till graviditet, värkarbete eller förlossning (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inversion av uterus**
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.2)
Postpartum-inversion av uterus (O71.2)
- N85.6 Intrauterina synekier**
- N85.7 Hematometra**
Hematosalpinx med hematometra
Utesluter:
Hematometra med hematokolpos (N89.7)
- N85.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i uterus**
Fibros av uterus UNS
Förvärvad atrofi av uterus
- N85.9 Icke inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad**
Sjukdom i uterus UNS
- N86 Erosion och ektropi i cervix uteri (livmoderhalsen)**
Erosio et ectropia cervicis uteri
Ektropion
Erytroplaki på portio
Utesluter:
Med cervicit (N72)
- N87 Dysplasi i cervix uteri (livmoderhalsen)**
Dysplasia cervicis uteri
Utesluter:
Carcinoma in situ i cervix uteri (D06.-)
- N87.0 Lätt dysplasi i cervix**
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I
- N87.1 Måttlig dysplasi i cervix**
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad II
- N87.2 Svår dysplasi i cervix som ej klassificeras annorstädes**
Svår dysplasi i cervix UNS
Utesluter:
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III (D06.-)
- N87.9 Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad**
- N88 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri (livmoderhalsen)**
Alii morbi non inflammatorii cervicis uteri
Utesluter:
Inflammatorisk sjukdom i cervix (N72)
Polyp i cervix (N84.1)
- N88.0 Leukoplaki på cervix uteri (portio)**
- N88.1 Gammal skada på cervix uteri**
Adherenser i cervix
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3)
- N88.2 Striktur och stenosis i cervix uteri**
Utesluter:
Som komplikation till värkarbete (O65.5)
- N88.3 Cervixinsufficiens**
Undersökning och vård av (misstänkt) cervixinsufficiens hos icke gravid kvinna
Utesluter:
Som komplikation vid graviditet (O34.3)
Som påverkar foster eller nyfödd (P01.0)

- N88.4 Hypertrofisk förlängning av cervix uteri**
Utesluter:
Med samtidig uterovaginal prolaps (N81.2)
- N88.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri**
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3)
- N88.9 Icke inflammatorisk sjukdom i cervix uteri, ospecificerad**
- N89 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vagina**
Alii morbi non inflammatorii vaginae
Utesluter:
Carcinoma in situ i vagina (D07.2)
Inflammation i vagina (N76.-)
Leukorré orsakad av trikomonas (A59.0)
Senil (atrofisk) vaginit (N95.2)
- N89.0 Lätt dysplasi i vagina**
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad I
- N89.1 Måttlig dysplasi i vagina**
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad II
- N89.2 Svår dysplasi i vagina som ej klassificeras annorstädes**
Svår dysplasi i vagina UNS
Utesluter:
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad III (D07.2)
- N89.3 Dysplasi i vagina, ospecificerad**
- N89.4 Leukoplaki i vagina**
- N89.5 Striktur och atresi i vagina**
Utesluter:
Kongenital striktur och atresi (Q52.4)
Postoperativa adherenser i vagina (N99.2)
- N89.6 Trång hymenring**
Rigid hymen
Utesluter:
Atrofi i vulva med striktur av introitus (N90.5)
Hymen imperforatus (Q52.3)
- N89.7 Hematokolpos**
Hematokolpos med hematometra eller hematosalpinx
- N89.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vagina**
Gammal skada i vagina
Leukorré UNS
Sår av pessar, prolapsring och spiraltrådar i vagina
Vaginalcysta
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
Gammal skada som engagerar musklerna i bäckenbotten (N81.8)
- N89.9 Icke inflammatorisk sjukdom i vagina, ospecificerad**
- N90 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum (mellangården)**
Alii morbi non inflammatorii vulvae et perinei
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.7-O71.8)
Carcinoma in situ i vulva (D07.1)
Inflammation i vulva (N76.-)
- N90.0 Lätt dysplasi i vulva**
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad I
- N90.1 Måttlig dysplasi i vulva**
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad II
- N90.2 Svår dysplasi i vulva som ej klassificeras annorstädes**
Svår dysplasi i vulva UNS
Utesluter:
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad III, med eller utan uppgift om svår dysplasi (D07.1)

- N90.3 Dysplasi i vulva, ospecificerad**
- N90.4 Leukoplaki i vulva**
Dystrofi i vulva
Krauros i vulva
- N90.5 Atrofi av vulva**
Striktur av introitus
- N90.6 Hypertrofi av vulva**
Hypertrofi av labia
Utesluter:
Hypertrofi av klitoris (N90.8)
- N90.7 Cysta i vulva**
Utesluter:
Cysta i Bartholins körtel (N75.0)
- N90.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum**
Adherenser i vulva
Hypertrofi av klitoris
- N90.9 Icke inflammatorisk sjukdom i vulva och perineum, ospecificerad**
- N91 Utebliven, sparsam och gles menstruation**
Amenorrhoea, hypomenorrhoea, oligomenorrhoea
Utesluter:
Dysfunktion av ovarier (E28.-)
- N91.0 Primär amenorré**
Uteblivet igångsättande av menstruation vid puberteten
- N91.1 Sekundär amenorré**
Utebliven menstruation hos kvinna som haft menstruation
- N91.2 Amenorré, ospecificerad**
Utebliven menstruation UNS
- N91.3 Primär oligomenorré**
Sparsam och gles menstruation ända från början
- N91.4 Sekundär oligomenorré**
Sparsam och gles menstruation hos kvinna med tidigare normal menstruation
- N91.5 Oligomenorré, ospecificerad**
Hypomenorré UNS
- N92 Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation**
Menorrhagia, polymenorrhoea, menstruatio irregularis
Utesluter:
Blödning efter menopaus (N95.0)
- N92.0 Riklig och frekvent menstruation med regelbunden menstruationscykel**
Menorrhagi UNS
Polymenorré
Rikliga menstruationsblödningar UNS
- N92.1 Riklig och frekvent menstruation med oregelbunden menstruationscykel**
Menometrorragi
Metrorrhagi
Oregelbunden blödning med förkortade intervall mellan menstruationsblödningarna
Oregelbunden intermenstruell blödning
Utesluter:
Tillfällig dysfunktionell blödning (N93.8)
- N92.2 Rikliga pubertetsblödningar**
Menorrhagi i puberteten
Pubertetsblödning
Rikliga blödningar vid början av menstruationsperioderna
- N92.3 Ovulationsblödning**
Regelbunden intermenstruell blödning
- N92.4 Rikliga blödningar i anslutning till menopausen**
Menorrhagi och metrorragi i perimenopausen
- N92.5 Annan specificerad oregelbunden menstruation**
- N92.6 Oregelbunden menstruation, ospecificerad**
Menstruationsrubbnings UNS
Oregelbundna blödningar UNS

- N93** **Annan onormal blödning från livmodern och slidan**
 Alia haemorrhagia anormalis uteri et vaginae
Utesluter:
 Blödning från vagina hos nyfödd (P54.6)
 Pseudomenstruation (P54.6)
- N93.0** **Blödning efter samlag**
 Koitusblödning
 Kontaktblödning
- N93.8** **Annan specificerad onormal blödning från uterus och vagina**
 Dysfunktionell eller funktionell blödning från uterus eller vagina UNS
- N93.9** **Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad**
- N94** **Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln**
 Dolores et alia symptomata, ad organa genitalia feminae et ad cyclum menstruationis relata
- N94.0** **Smärtsam ägglossning**
 Mittelschmerz
 Ovulationssmärta
- N94.1** **Dyspareuni**
 Smärtor vid samlag
Utesluter:
 Psykogen dyspareuni (F52.6)
- N94.2** **Vaginism**
 Slidkramp
Utesluter:
 Psykogen vaginism (F52.5)
- N94.3** **Premenstruellt spänningssyndrom [PMS]**
- N94.4** **Primär dysmenorré**
- N94.5** **Sekundär dysmenorré**
- N94.6** **Dysmenorré, ospecificerad**
- N94.8** **Andra specificerade tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln**
- N94.9** **Icke specificerat tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln**
- N95** **Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet**
 Morbi menopausales et perimenopausales
Utesluter:
 För tidig menopaus UNS (E28.3)
 Osteoporos efter menopausen (M81.0)
 Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur (fragilitetsfraktur) (M80.0)
 Postmenopaus-uretrit (N34.2)
 Riklig blödning i perioden före menopausen (N92.4)
- N95.0** **Postmenopausal blödning**
 Blödning efter menopausen
Utesluter:
 I samband med inducerad menopaus (N95.3)
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- N95.1** **Tillstånd i samband med klimakteriet**
 Symtom såsom svettbyar, blodvallning, sömnlöshet och hjärtklappning vid menopaus
Utesluter:
 I samband med inducerad menopaus (N95.3)
- N95.2** **Atrofisk vaginit efter menopausen**
 Senil (atrofisk) vaginit
Utesluter:
 I samband med inducerad menopaus (N95.3)
- N95.3** **Tillstånd sammanhängande med icke naturlig menopaus**
 Varje tillstånd under N95.0-N95.2 som följd av medicinskt eller kirurgisk inducerad menopaus

N95.8 Andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet

N95.9 Sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat

N96 **Kvinna med habituella aborter (upprepade missfall)**

Femina habitualiter abortans
Vårdtillfälle utan aktuell graviditet

Utesluter:

Med aktuell abort (O03-O06)

Under aktuell graviditet (O26.2)

N97 **Kvinnlig infertilitet (ofruktsamhet)**

Infertilitas feminae

Innefattar:

Kvinnlig sterilitet UNS

N97.0 **Kvinnlig infertilitet med anovulation**

N97.1 **Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i äggledarna**

Infertilitet på grund av stenosis, ocklusion och medfödd anomali av äggledarna, postinfektiösa bäckenadherenser samt bäckenadherenser efter kirurgiskt ingrepp

N97.2 **Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i uterus**

Infertilitet på grund av förvärvade anomalier t ex adherenser, myom och polyper
I samband med medfödd anomali av uterus

N97.3 **Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i livmoderhalsen**

N97.4 **Kvinnlig infertilitet beroende på faktorer hos mannen**

N97.8 **Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

N97.9 **Kvinnlig infertilitet, ospecificerad**

N98 **Komplikationer i samband med assisterad befruktning**

Complicationes per fertilizationem artificialem

N98.0 **Infektion i samband med insemination**

N98.1 **Hyperstimulering av ovarierna**
Hyperstimulering av ovarierna i samband med inducerad ovulation

N98.2 **Komplikationer vid försök till införande av befruktat ägg vid in vitro-fertilisering**

N98.3 **Komplikationer vid försök till införande av embryo (embryo transfer)**

N98.8 **Andra specificerade komplikationer i samband med assisterad befruktning**

N98.9 **Komplikation i samband med assisterad befruktning, ospecificerad**

ANDRA SJUKLIGA TILLSTÅND I URIN- OCH KÖNSORGANEN (N99)

Alii morbi organorum urogenitalium

N99 Sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Morbi organorum urogenitalium
post interventiones non alibi
classificati

Utesluter:

- Osteoporos efter ooforektomi (M81.1)
- Osteoporos efter ooforektomi med
patologisk faktur (fragilitetsfraktur)
(M80.1)
- Strålcystit (N30.4)
- Tillstånd i samband med inducerad
menopaus (N95.3)

N99.0 Njursvikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp

N99.1 Uretrastriktur efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Uretrastriktur efter kateterisering

N99.2 Postoperativa adherenser i vagina

N99.3 Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi

Prolaps efter supravaginal
uterusamputation

N99.4 Peritonealadherenser i bäckenet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

N99.5 Bristande funktion i yttre stomiöppningar i urinorganen

N99.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i urin- och könsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Residual ovary syndrome

N99.9 Sjukdomstillstånd i urin- och könsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerat

Kapitel XV

Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)

Graviditas, partus et puerperium

Utesluter:

- Obstetrisk tetanus (A34)
- Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
- Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
- Puerperal osteomalaci (M83.0)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
- Övervakning av normal graviditet (Z34.-)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- O00-O08 Graviditet som avslutas med abort
- O10-O16 Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid
- O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten
- O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem
- O60-O75 Komplikationer vid värkarbete och förlossning
- O80-O84 Förlossning
- O85-O92 Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden
- O94-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes

GRAVIDITET SOM AVSLUTAS MED ABORT (O00-O08)

Graviditas abortiva

Utesluter:

Graviditet som vid flerbörd fortsätter efter abort av ett eller flera foster (O31.1)

O00 Utomkvedshavandeskap

Graviditas extrauterina

Tilläggskod från kategori O08.- kan användas för att ange eventuella komplikationer

Innefattar:

Brusten extrauterin graviditet

O00.0 Graviditet i bukhålan

Abdominell graviditet

Utesluter:

Förlossning av livsdugligt foster vid abdominell graviditet (O83.3)
Vård av modern på grund av livsdugligt foster vid abdominell graviditet (O36.7)

O00.1 Graviditet i äggledaren

Ruptur av äggledare på grund av graviditet
Tubarabort
Tubargraviditet

O00.2 Äggstocksgraviditet

Ovarial graviditet

O00.8 Annan specificerad extrauterin graviditet

Graviditet:

- intracervikal
- intraligamentär
- intramural
- kornual

O00.9 Extrauterin graviditet, ospecificerad

O01 Druvbörd

Mola hydatidosa

Tilläggskod från kategori O08.- kan användas för att ange eventuella komplikationer

Utesluter:

Malign hydatidiform mola (D39.2)

O01.0 Klassisk blåsmola

Komplett hydatidiform mola

O01.1 Inkomplett och partiell blåsmola

O01.9 Blåsmola, ospecificerad

Trofoblastsjukdom UNS

O02 Annat onormalt utfall av befruktningen

Alia procreatio abnormalis conceptionis

Tilläggskod från kategori O08.- kan användas för att ange eventuella komplikationer

Utesluter:

Fetus papyraceus (O31.0)

O02.0 Ofostrig graviditet

O02.1 Uteblivet missfall

Abortus inhibitus
Missed abortion
Tidig fosterdöd med kvarhållet foster

Utesluter:

Missed abortion med:

- blåsmola (O01.-)
- cervixdilatation (O03.-)
- ofostrigt ägg (O02.0)

O02.8 Annat specificerat onormalt utfall av befruktningen

Utesluter:

Onormalt utfall av befruktningen med:

- blåsmola (O01.-)
- icke-hydatidiform mola (O02.0)
- ofostrigt ägg (O02.0)

O02.9 Onormalt utfall av befruktningen, ospecificerat

Följande fjärdepositionsuppdelning används tillsammans med kodnumren O03-O06

Anmärkning:

Inkomplett abort anger kvarvarande rester av abortmaterial

- .0 Inkomplett, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken**
Med tillstånd under O08.0
- .1 Inkomplett, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning**
Med tillstånd under O08.1
- .2 Inkomplett, komplicerad med embolism**
Med tillstånd under O08.2
- .3 Inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer**
Med tillstånd under O08.3.-O08.9
- .4 Inkomplett utan komplikation**
- .5 Komplet eller icke specificerad, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken**
Med tillstånd under O08.0
- .6 Komplet eller icke specificerad, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning**
Med tillstånd under O08.1
- .7 Komplet eller icke specificerad, komplicerad med embolism**
Med tillstånd under O08.2
- .8 Komplet eller icke specificerad, med andra eller icke specificerade komplikationer**
Med tillstånd under O08.3.-O08.9
- .9 Komplet eller icke specificerad, utan komplikation**

O03 Spontanabort

Abortus spontaneus

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Missfall

O04 Legal abort

Abortus legalis

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Legalt eller terapeutiskt avbrytande av graviditet

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O05

Annan abort

Alius abortus

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Illegal abort

O06

Icke specificerad abort

Abortus non specificatus

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

O07

Misslyckat försök till abort

Abortus frustra temptatus

Innefattar:

Misslyckat försök till igångsättande av abort

Utesluter:

Inkomplett abort (O03-O06)

O07.0

Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken

Med tillstånd under O08.0

O07.1

Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning

Med tillstånd under O08.1

O07.2

Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med embolism

Med tillstånd under O08.2

O07.3

Misslyckat försök till legal abort, med andra och icke specificerade komplikationer

Med tillstånd under O08.3-O08.9

O07.4

Misslyckat försök till legal abort, utan komplikation

Misslyckad legal abort UNS

O07.5

Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken

Med tillstånd under O08.0

O07.6

Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning

Med tillstånd under O08.1

- O07.7** **Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med emboli**
Med tillstånd under O08.2
- O07.8** **Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort med andra och icke specificerade komplikationer**
Med tillstånd under O08.3-O08.9
- O07.9** **Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, utan komplikation**
Misslyckat försök till abort UNS
- O08** **Komplikationer efter abort, utomkvedshavandeskap och druvbörd**
Complicationes post abortum, graviditatem extrauterinam et molam hydatidosam
- O08.0** **Infektion i könsorgan och bäcken efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av:
- bäckenperitonit
 - endometrit
 - parametrit
 - salpingit
 - salpingo-ooforit
 - sepsis
- Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock
- Utesluter:*
Septisk emboli (O08.2)
Urinvägsinfektion (O08.8)
- O08.1** **Långvarig eller riklig blödning efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av långvarig eller riklig blödning med eller utan koagulationsrubbning
- O08.2** **Emboli efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av:
- emboli efter blodpropp
 - emboli UNS
 - fostervattenemboli
 - luftemboli
 - lungemboli
 - septisk emboli
- O08.3** **Chock efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av:
- cirkulationskollaps
 - postoperativ chock
- Utesluter:*
Septisk chock (R57.2)
- O08.4** **Njursvikt efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av:
- njursvikt
 - oliguri
 - tubulär nekros
 - uremi
- O08.5** **Ämnesomsättningsrubbning efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Elektrolytrubbning som komplikation till tillstånd under O00-O07
- O08.6** **Skada på organ och vävnader i bäcken efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av:
Laceration, perforation, slitningar eller kemisk skada på:
- ligamentum latum
 - livmodern
 - livmoderhalsen
 - periuretrala vävnader
 - tjocktarmen
 - urinblåsan
- O08.7** **Andra venösa komplikationer efter abort, extrauterin graviditet och mola**
Trombos och tromboflebit efter abort, extrauterin graviditet och mola

O08.8 Andra specificerade komplikationer efter abort, extrauteringraviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av:

- cerebral syrebrist
- hjärtstillestånd
- hjärtsvikt
- urinvägsinfektion

O08.9 Komplikation efter abort, extrauteringraviditet och mola, ospecificerad

Icke specificerad komplikation till tillstånd under O00-O07

ÖDEM, PROTEINURI (ÄGGVITA I URINEN) OCH HYPERTONI UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH BARNSÄNGSTID (O10-O16)

Oedema, proteinuria et hypertonia in graviditate, partu et puerperio

O10 Tidigare konstaterad hypertoni som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans

Innefattar:

De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:

Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

O10.0 Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I10 som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller barnsängstid

O10.1 Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I11.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller barnsängstid

O10.2 Hypertoni med njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I12.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller barnsängstid

O10.3 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I13.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller barnsängstid

O10.4 Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I15.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller barnsängstid

O10.9 Icke specificerad hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

O11 Preeklampsi som tillstötter till kronisk hypertoni

Tillstånd under O10.- komplicerade med preeklampsi
Preeklampsi som tillstötter till (pålagras):

- hypertoni UNS
- tidigare konstaterad hypertoni

O12 Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni

Oedema et proteinuria
gravidarum sine hypertonia

O12.0 Graviditetsödem

O12.1 Proteinuri under graviditet

O12.2 Graviditetsödem med proteinuri

O13 Graviditetshypertoni

Hypertonia gravidarum

Graviditetshypertoni UNS

Graviditetsinducerad hypertoni UNS

O14 Preeklampsi

Hypertonia gravidarum cum
proteinuria significanti

Utesluter:

Tillstötande (pålagrad) preeklampsi
(O11)

O14.0 Lätt till måttlig preeklampsi

O14.1 Svår preeklampsi

Svår preeklampsi med eller utan
organpåverkan

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

O14.2 HELLP-syndrom

Kombination av hemolys, förhöjda
leverenzym och lågt antal trombocyter

O14.9 Preeklampsi, ospecificerad

O15 Graviditetskramp

Eclampsia

Innefattar:

Eklampsi med hypertoni som orsakas av
graviditeten eller hypertoni som finns
före graviditeten
Kramper vid tillstånd under O10-O14
och O16

O15.0 Eklampsi under graviditeten

O15.1 Eklampsi under förlossningen

O15.2 Eklampsi under barnsängstiden

O15.9 Eklampsi, tidpunkt ej angiven

Eklampsi UNS

O16 Icke specificerad hypertoni hos modern

Hypertonia non specificata matris

Övergående hypertoni under graviditeten

ANDRA SJUKDOMAR HOS DEN BLIVANDE MODERN I HUVUDSAK SAMMANHÄNGANDE MED GRAVIDITETEN (O20-O29)

Alii morbi matris praecipue ad graviditatem pertinentes

Anmärkning:

Kategorierna O24.- och O25.- innefattar de uppräknade tillstånden även om de inträffar under förlossningen eller barnsängstiden

Utesluter:

Vård av modern sammanhängande med problem relaterade till fostret, amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
Sjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditeten, värkarbetet, förlossningen och barnsängstiden (O98-O99)

O20 Blödning i tidig graviditet

Haemorrhagia in initio graviditatis

Utesluter:

Graviditet som slutar med abort (O00-O08)

O20.0 Hotande missfall
Blödning specificerad som orsakad av hotande abort

O20.8 Annan specificerad blödning i tidig graviditet

O20.9 Blödning i tidig graviditet, ospecificerad

O21 Ihållande kräkningar under graviditeten

Hyperemesis gravidarum

O21.0 Lätta graviditetskräkningar
Hyperemesis gravidarum, lätt eller icke specificerad, som börjar före utgången av graviditetsvecka 22

O21.1 Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbing
Hyperemesis gravidarum, som börjar före utgången av graviditetsvecka 22 med metabolisk störning såsom:

- dehydrering
- elektrolytrubbing

O21.2 Kräkningar i sen graviditet
Ihållande kräkningar som börjar efter utgången av graviditetsvecka 22

O21.8 Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten
Kräkningar orsakade av sjukdomar som klassificeras annorstädes och som är komplikation till graviditeten

Tilläggs kod kan användas för att ange orsak

O21.9 Graviditetskräkningar, ospecificerade

O22 Venösa komplikationer under graviditeten

Complicationes venosae gravidarum

Utesluter:

- Obstetrisk lungemboli (O88.-)
De uppräknade tillstånden som komplikationer vid:
- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.7)
 - förlossning och barnsängstid (O87.-)

O22.0 Åderbräck i benen under graviditeten
Varicer under graviditeten UNS

O22.1 Åderbräck i könsorganen under graviditeten
Åderbräck i perineum, vagina och vulva under graviditeten

O22.2 Ytliga tromboflebiter under graviditeten
Tromboflebiter i benen under graviditeten

O22.3 Djup ventrombos under graviditeten
Djup ventrombos före förlossningen

O22.4 Hemorrojder under graviditeten

O22.5 Cerebral ventrombos under graviditeten

O22.8 Andra specificerade venösa komplikationer under graviditeten

O22.9 Venös komplikation under graviditeten, ospecificerad
Graviditetsflebit UNS
Graviditetsflebopati UNS
Graviditetstrombos UNS

O23 **Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten**

Infectiones organorum urogenitalium gravidarum

O23.0 **Infektion i njure under graviditeten**
Pyelit och pyelonefrit under graviditeten

O23.1 **Cystit under graviditeten**

O23.2 **Uretrit under graviditeten**

O23.3 **Infektioner i andra delar av urinorganen under graviditeten**

O23.4 **Icke specificerad infektion i urinorganen under graviditeten**
Asymtomatisk bakteriuri under graviditeten

O23.5 **Infektioner i könsorganen under graviditeten**

O23.9 **Annan och icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditeten**
Infektion i urin- och könsorganen under graviditeten UNS

O24 **Diabetes (sockersjuka) under graviditeten**

Diabetes mellitus gravidarum

Innefattar:
Vid förlossning och under barnsängstiden

O24.0 **Diabetes mellitus typ 1 före graviditeten, insulinberoende**
Insulinberoende diabetes före graviditeten

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O24.1 **Diabetes mellitus typ 2 före graviditeten, ej insulinberoende**
Ej insulinberoende diabetes före graviditeten

O24.2 **Näringsbristrelaterad diabetes före graviditeten**

O24.3 **Diabetes före graviditeten, ospecificerad**

O24.4 **Diabetes som uppträder under graviditeten**
Graviditetsdiabetes UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O24.9 **Diabetes under graviditeten, ospecificerad**

O25 **Undernäring under graviditeten**

Malnutritio gravidarum

Innefattar:
Undernäring vid förlossning och under barnsängstid

O26 **Vård av modern för andra tillstånd i huvudsak sammanhängande med graviditeten**

Cura aliarum conditionum maternarum praecipue ad graviditatem pertinentium

O26.0 **Onormalt stor viktökning under graviditeten**

Utesluter:
Graviditetsödem (O12.0, O12.2)

O26.1 **Låg viktökning under graviditeten**

O26.2 **Vård av kvinna med habituell abort i anamnesen, med aktuell graviditet**

Utesluter:
Kvinna med habituell abort med aktuell abort (O03-O06)
Kvinna med habituell abort utan aktuell graviditet (N96)

O26.3 **Kvarvarande intrauterint preventivmedel under graviditeten**

O26.4 **Herpes gestationis**

O26.5 **Maternellt hypotensionssyndrom**
Hypotensionssyndrom i liggande ställning (vena cava-syndrom)

O26.6 Leverrubbingar under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hepatos
Kolestas (intrahepatisk) vid graviditet
Levernekros med leversvikt
Obstetrisk kolestas

Utesluter:

Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning (O90.4)
Virushepatit (O98.4)

O26.7 Symfyseolys under graviditet, förlossning och barnsängstid

Utesluter:

Traumatisk symfyseolys under förlossning (O71.6)

O26.8 Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd

Njursjukdom i samband med graviditet
Perifer neuropati i samband med graviditet
Pruritus gravidarum
Utmattnings och trötthet sammanhängande med graviditet

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O26.9 Tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten, ospecificerat

O28 Onormala fynd vid undersökning av den blivande modern

Abnormitates in examinatione antenatali matris inventae

Utesluter:

Diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes, se alfabetisk förteckning
Vård av den blivande modern sammanhängande med problem hos foster, amnionhåla och befarade förlossningsproblem (O30-O48)

O28.0 Onormalt hematologiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.1 Onormalt biokemiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.2 Onormalt cytologiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.3 Onormalt ultraljudfynd vid undersökning under graviditet

O28.4 Onormalt röntgenfynd vid undersökning under graviditet

O28.5 Onormalt kromosomfynd och genetiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.8 Andra specificerade onormala fynd vid undersökning under graviditet

O28.9 Onormalt fynd vid undersökning under graviditet, ospecificerat

O29 Komplikationer vid anestesi under graviditet

Complicationes per anaesthesiam intra graviditatem

Innefattar:

Komplikationer hos gravid kvinna på grund av allmän anestesi, lokalanestesi eller smärtstillande medel

Utesluter:

Komplikationer vid anestesi under:

- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O08)
- barnsängstid (O89.-)
- värkarbete och förlossning (O74.-)

O29.0 Lungkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet

Adult respiratory distress syndrome
Aspirationspneumoni
Inhalation av maginnehåll eller sekret
UNS
Lunginsufficiens
Mendelsons syndrom

O29.1 Hjärtkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet

Hjärtstillestånd
Hjärtsvikt

O29.2 Komplikationer från centrala nervsystemet orsakade av anestesi under graviditet

Cerebral anoxi orsakad av anestesi under graviditet

- O29.3 Toxisk reaktion orsakad av lokal anestesi under graviditet
- O29.4 Huvudvärk efter spinal- och epiduralanestesi under graviditet
- O29.5 Andra specificerade komplikationer orsakade av spinal- och epiduralanestesi under graviditet
- O29.6 Misslyckad eller svår genomförd intubation under graviditet
- O29.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under graviditet
- O29.9 Komplikation vid anestesi under graviditet, ospecificerad

VÅRD UNDER GRAVIDITET PÅ GRUND AV PROBLEM RELATERADE TILL FOSTRET OCH AMNIONHÅLAN (FOSTERVATTENHÅLAN) SAMT BEFARADE FÖRLOSSNINGSPROBLEM (O30-O48)

Cura matris ad fetum, cavitatem amnioticam et problemata possibilis partus pertinens

O30 Flerbördsgraviditet

Graviditas plurifetationis

Utesluter:

Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet (O31.-)

O30.0 Tvillinggraviditet

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O30.1 Trillinggraviditet

O30.2 Fyrlinggraviditet

O30.8 Annan specificerad flerbördsgraviditet

O30.9 Flerbördsgraviditet, ospecificerad

O31 Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet

Complicationes specificae graviditatis plurifetationis

Utesluter:

Fördröjd förlossning av den andra tvillingen, trillingen etc (O63.2)
Förlossningshinder (O64-O66)
Placentalt transfusionssyndrom (O43.0)
Sammanväxta tvillingar som orsakar disproportion mellan foster och bäcken (O33.7)

O31.0 Fetus papyraceus
Mumifierat foster

O31.1 Graviditet som fortsätter efter abort av ett eller flera foster
Selektiv abort

O31.2 Graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O31.8 Andra specificerade komplikationer specifika för flerbörd

O32 **Vård av blivande moder på grund av känt eller misstänkt onormalt fosterläge**

Cura matris propter malpraesentationem fetus notam sive suspectam

Innefattar:

De uppräknade tillstånden som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller orsak till kejsarsnitt före värkarbetets början.

Utesluter:

De uppräknade tillstånden med förlossningshinder under pågående värkarbete (O64.-)

O32.0 Vård av blivande moder på grund av instabilt fosterläge

O32.1 Vård av blivande moder på grund av sätesbjudning

O32.2 Vård av blivande moder på grund av tvärläge eller snedläge

O32.3 Vård av blivande moder på grund av ansikts- eller pannbjudning

O32.4 Vård av blivande moder på grund av högt stående huvud vid fullgången tid

O32.5 Vård av blivande moder på grund av onormalt fosterläge hos ett eller flera foster

O32.6 Vård av blivande moder på grund av på flera sätt onormalt fosterläge

O32.8 Vård av blivande moder på grund av andra specificerade fosterfellägen

O32.9 Vård av blivande moder på grund av fosterfelläge, ospecificerat

O33

Vård av blivande moder på grund av känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek

Cura matris propter disproportionem fetopelvinam notam sive suspectam

Innefattar:

De uppräknade tillstånden som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller orsak till kejsarsnitt före värkarbetets början.

Utesluter:

De uppräknade tillstånden med förlossningshinder under pågående värkarbete (O65-O66)

O33.0 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på bäckendeformitet**

O33.1 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på trångt bäcken**

O33.2 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckeningång**

O33.3 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckenutgång**

O33.4 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på både moder och foster**

O33.5 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på stort foster**

O33.6 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på hydrocefalusfoster**

O33.7 **Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på andra fostermissbildningar**

Ascites eller hydrops hos fostret
Myelomeningocele
Siamesiska tvillingar
Teratom i sakralregionen hos fostret
Tumör hos fostret

- O33.8** **Vård av blivande moder på grund av disproportion av annan specificerad orsak**
- O33.9** **Vård av blivande moder på grund av disproportion mellan bäcken och foster, ospecificerad**
Disproportio cephalo-pelvina UNS
Disproportio feto-pelvina UNS
- O34** **Vård av blivande moder på grund av känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen**
Cura matris propter abnormitatem organorum pelvinorum notam sive suspectam
Innefattar:
De uppräknade tillstånden som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller som orsak till kejsarsnitt före värkarbetets början.
Utesluter:
De uppräknade tillstånden med förlossningshinder under pågående värkarbete (O65.5)
- O34.0** **Vård av blivande moder för medfödd missbildning av livmodern**
Uterus bicornis
Uterus duplex
- O34.1** **Vård av blivande moder för tumör i corpus uteri**
Myoma uteri
Polyp i corpus uteri
Utesluter:
Vård av modern för cervixtumör (O34.4)
- O34.2** **Vård av blivande moder för ärrbildning efter tidigare kirurgiskt ingrepp**
Tidigare kejsarsnitt
Utesluter:
Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt UNS (O75.7)
- O34.3** **Vård av blivande moder för cervixinsufficiens**
Cerclageoperation, profylaktiskt eller vid manifest cervixinsufficiens
- O34.4** **Vård av blivande moder för andra abnormiteter i livmoderhalsen**
Cervixpolyp
Cervixtumör
Striktur eller stenosis i cervix
Tidigare operativt ingrepp på cervix
- O34.5** **Vård av blivande moder för andra abnormiteter hos den gravida livmodern**
Framfall av gravid uterus
Inklämning
Retroversion av gravid uterus
- O34.6** **Vård av blivande moder för abnormitet i vagina**
Stenosis i vagina, förvärvad eller kongenital
Striktur i vagina
Tidigare kirurgiskt ingrepp i vagina
Tumör i vagina
Vaginalseptum
Utesluter:
Vård av modern för varicer i vagina under graviditet (O22.1)
- O34.7** **Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum**
Fibros i perineum
Rigid perineum
Tidigare kirurgiskt ingrepp i perineum eller vulva (inklusive rituell omskärelse)
Tumör i vulva
Utesluter:
Vård av modern för åderbräck i perineum och vulva under graviditeten (O22.1)
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- O34.8** **Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorganen**
Cystocele
Ovarialtumör
Rektocele
Rigid bäckenbotten
Tidigare bäckenbottenoperation
Tidigare sfinkterruptur
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- O34.9** **Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad**
- O35** **Vård av blivande moder på grund av känd eller misstänkt abnormitet eller skada hos fostret**
 Cura matris propter abnormitatem et injuriam fetus notam sive suspectam
Innefattar:
 De uppräknade tillstånden hos fostret som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller för avbrytande av graviditeten
Utesluter:
 Vård av modern för känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken och fosterstorlek (O33.-)
- O35.0** **Vård av blivande moder för (misstänkt) missbildning i centrala nervsystemet hos fostret**
 Anencefali
 Spina bifida
Utesluter:
 Kromosomrubbing hos fostret (O35.1)
- O35.1** **Vård av blivande moder för (misstänkt) kromosomrubbing hos fostret**
- O35.2** **Vård av blivande moder för (misstänkt) ärftlig sjukdom hos fostret**
Utesluter:
 Kromosomrubbing hos fostret (O35.1)
- O35.3** **Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret genom virussjukdom hos modern**
 Cytomegalvirusinfektion
 Röda hund
- O35.4** **Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern**
- O35.5** **Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel**
 Läkemedel i terapeutisk användning
 Läkemedelsmissbruk och drogmisbruk
Utesluter:
 Påverkan på fostret under värkarbete och förlossning orsakad av läkemedelstillförsel till modern (O68.-)
- O35.6** **Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av strålning**
- O35.7** **Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret genom andra medicinska ingrepp**
 Amniocentes
 Hematologisk undersökning
 Ingrepp för biopsi
 Intrauterin kirurgi
 Intrauterint preventivmedel
 Kordocentes och intravaskulär transfusion
- O35.8** **Vård av blivande moder för annan (misstänkt) abnormitet och skada på fostret**
 Listerios
 Toxoplasmos
- O35.9** **Vård av blivande moder för (misstänkt) abnormitet eller skada på fostret, ospecificerad**

- O36** **Vård av blivande moder på grund av andra kända eller misstänkta problem hos fostret**
- Cura matris propter alia problemata fetus nota sive suspecta
- Innefattar:*
De uppräknade tillstånden hos fostret som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern, eller för avbrytande av graviditeten
- Utesluter:*
Värkarbete och förlossning komplicerad av syrebrist hos fostret (O68.-)
Placentalt transfusionssyndrom (O43.0)
- O36.0** **Vård av blivande moder för Rh-isoimmunisering**
Anti-D-immunisering
Rh-inkompatibilitet (med hydrops fetalis)
- O36.1** **Vård av blivande moder för annan isoimmunisering**
AB0-isoimmunisering
Isoimmunisering (med hydrops fetalis)
UNS
- O36.2** **Vård av blivande moder för hydrops fetalis**
Hydrops fetalis UNS
Hydrops fetalis utan samband med isoimmunisering
- O36.3** **Vård av blivande moder på grund av tecken på fosterhypoxi**
- O36.4** **Vård av blivande moder för intrauterin fosterdöd**
- Utesluter:*
Missed abortion (O02.1)
- O36.5** **Vård av blivande moder för känd eller misstänkt intrauterin tillväxthämning**
- O36.6** **Vård av blivande moder för överdriven fetal tillväxt**
- O36.7** **Vård av blivande moder för viabelt foster vid graviditet i bukhålan**
- O36.8** **Vård av blivande moder för annat känt eller misstänkt specificerat problem hos fostret**
- O36.9** **Vård av blivande moder för känt eller misstänkt problem hos fostret, ospecificerat**
- O40** **Onormalt stor mängd fostervatten**
Polyhydramniosis
Hydramnion
- O41** **Andra problem hänförliga till fostervattnet och hinnorna**
Alia problemata liquoris amniotici et membranarum
- Utesluter:*
För tidig hinnbristning (O42.-)
- O41.0** **Oligohydramnion**
Oligohydramnion utan uppgift om hinnbristning
- O41.1** **Infektion av fostervattenhåla och fosterhinnor**
Amnionit
Korioamnionit
- O41.8** **Andra specificerade problem hänförliga till fostervattnet och hinnorna**
- O41.9** **Problem hänförliga till fostervattnet och hinnorna, ospecificerat**
- O42** **För tidig hinnbristning**
Ruptura membranarum praematura
- O42.0** **För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 timmar**
- O42.1** **För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 timmar**
- Utesluter:*
Värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder (O42.2)
- O42.2** **För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder**
- O42.9** **För tidig hinnbristning, ospecificerad**

O43 **Onormala tillstånd i moderkakan**

Abnormitates placentae

Utesluter:

För tidig avlossning av placenta (ablatio placentae) (O45.-)
Placenta praevia (O44.-)
Vård av modern för intrauterin tillväxthämning (O36.5)

O43.0 **Placentalt transfusionssyndrom**

Feto-maternellt
Tvillingtransfusion

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O43.1 **Missbildning av placenta**

Hemangiom i placenta
Onormal placenta UNS
Velamentöst navelsträngsfäste

O43.2 **Patologiskt fastsittande placenta**

Placenta:

- accreta
- increta
- precreta

Tilläggskod kan användas för att ange blödning i efterbördsskedet (O72.0)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O43.8 **Andra specificerade onormala tillstånd i placenta**

Hematom i placenta

O43.9 **Onormalt tillstånd i placenta, ospecificerat**

O44 **Föreliggande moderkaka**

Placenta praevia

O44.0 **Placenta praevia utan blödning**

Lågt sittande placenta utan blödning

O44.1 **Placenta praevia med blödning**

Lågt sittande placenta, UNS eller med blödning
Placenta praevia, marginell, partiell eller total, UNS eller med blödning

Utesluter:

Värkarbete och förlossning komplicerat av blödning från vasa praevia (O69.4)

O45 **För tidig avlossning av moderkakan**

Ablatio placentae praematura

O45.0 **För tidig avlossning av placenta ledande till koagulationsrubbnings**

Ablatio placentae med (riklig) blödning med:

- afibrinogenemi
- disseminerad intravasal koagulation
- hyperfibrinolys
- hypofibrinogenemi

O45.8 **Annan för tidig avlossning av placenta**

Ablatio placentae utan koagulationsrubbnings

O45.9 **För tidig avlossning av placenta, ospecificerad**

Ablatio placentae UNS

O46 **Blödning före förlossningen
som ej klassificeras
annorstädes**

Haemorrhagia ante partum non
alibi classificata

Utesluter:

- Blödning i tidig graviditet (O20.-)
- Blödning under förlossningen (O67.-)
- För tidig avlossning av placenta (ablatio
placentae) (O45.-)
- Placenta praevia (O44.-)

O46.0 **Blödning före förlossningen ledande
till koagulationsrubbnig**

Riklig blödning före förlossningen med:

- afibrinogenemi
- disseminerad intravasal koagulation
- hyperfibrinolys
- hypofibrinogenemi

O46.8 **Annan blödning före förlossningen**

Blödning före förlossningen utan
koagulationsrubbnig
Randsinusblödning

O46.9 **Blödning före förlossningen,
ospecificerad**

O47 **Förvärkar och hotande
förtidsbörd**

Labores falsi et partus
praematurus imminens

O47.0 **Förvärkar och hotande förtidsbörd
före utgången av graviditetsvecka 37**

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

O47.1 **Förvärkar och avstannat värkarbete
efter utgången av graviditetsvecka 37**

O47.9 **Förvärkar och avstannat värkarbete,
ospecificerat**

O48 **Överburenhet**

Graviditas prolongata

Graviditetslängd överstigande 42
fullbordade veckor

**KOMPLIKATIONER VID VÄRKARBETE
OCH FÖRLOSSNING (O60-O75)**

Complicationes laborum et partus

O60 **För tidigt värkarbete och
prematurbörd**

Labores praematuri et partus
praematurus

Värkarbete och förlossning före utgången
av graviditetsvecka 37

Utesluter:

Hotande förtidsbörd före utgången av
graviditetsvecka 37 (O47.0)

O60.0 Preterm labour without delivery

Anmärkning:

Denna kod används ej vid patientstatistik
i Sverige

O60.1 **För tidigt spontant värkarbete med
prematurbörd**

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

O60.2 **För tidigt spontant värkarbete med
förlossning i fullgången tid**

O60.3 **Prematurbörd utan spontant
värkarbete**

Iatrogen prematurbörd
Prematurbörd genom induktion eller
kejsarsnitt utan spontant värkarbete

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

O61 **Försök till igångsättande av
förlossningsarbetet**

Initium irritum laborum

O61.0 **Försök till medicinskt igångsättande
av värkarbetet**

Försök till igångsättande av värkarbetet
med medicinska metoder, t ex oxytocin
eller prostaglandin

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

O61.1 **Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet**

Försök till igångsättande av värkarbetet genom kirurgiska eller andra instrumentella metoder

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O61.8 **Annat specificerat försök till igångsättande av värkarbetet**

O61.9 **Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat**

O62 **Värkrubbningar**

Abnormitates laborum

O62.0 **Primär värksvaghet**

O62.1 **Sekundär värksvaghet**

O62.2 **Annan och icke specificerad uterin värksvaghet**

Förlängd latensfas
Värksvaghet UNS

O62.3 **Störförlossning**

O62.4 **Hypertona, okoordinerade och förlängda sammandragningar**

O62.8 **Andra specificerade värkrubbningar**

O62.9 **Värkrubbning, ospecificerad**

Utesluter:

Dystoci UNS (O66.9)

O63 **Utdragen förlossning**

Partus prolongatus

O63.0 **Förlängt öppningsskede**

O63.1 **Förlängt utdrivningsskede**

O63.2 **Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc**

O63.9 **Förlängt värkarbete, ospecificerat**

Förlängt värkarbete UNS

O64

Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning

Obstructio partus e malpositione et malpraesentatione fetus

Utesluter:

De uppräknade tillstånden som orsak till vård före värkarbetets början (O32)

O64.0 **Förlossningshinder orsakat av ofullständig rotation av fosterhuvudet**

Djup tvärställning
Hög rakställning

O64.1 **Förlossningshinder orsakat av sätesbjudning**

O64.2 **Förlossningshinder orsakat av ansiktsbjudning**

O64.3 **Förlossningshinder orsakat av pannbjudning**

O64.4 **Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge**

Framfallen arm

Utesluter:

Skulderdystoci (O66.0)

O64.5 **Förlossningshinder orsakat av på flera sätt onormal bjudning**

O64.8 **Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan specificerad onormal fosterbjudning**

O64.9 **Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning, ospecificerat**

O65

Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken

Obstructio partus ex abnormitate pelvis matris

Utesluter:

De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller kejsarsnitt före värkarbetets början (O33.-)

O65.0 **Förlossningshinder orsakat av bäckendeformitet**

- O65.1** Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken
- O65.2** Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckeningång
- O65.3** Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckenutgång och förträngt mittparti
- O65.4** Förlossningshinder orsakat av missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek, ospecificerat
- Utesluter:*
Dystoci på grund av abnormitet hos fostret (O66.2-O66.3)
- O65.5** Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäckenorgan
Förlossningshinder orsakat av tillstånd uppräknade under O34.-
- O65.8** Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern
- O65.9** Förlossningshinder orsakat av bäckenabnormitet hos modern, ospecificerat
- O66** **Annat förlossningshinder**
Alia obstructio partus
- Utesluter:*
De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller kejsarsnitt före värkarbetets början (O33.-)
- O66.0** Förlossningshinder på grund av skulderdystoci
- O66.1** Förlossningshinder på grund av tvillingkollision
- O66.2** Förlossningshinder på grund av ovanligt stort foster
- O66.3** **Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret**
Dystoci orsakad av:
- annan tumör hos fostret
 - fosterascites
 - fosterhydrops
 - hydrocefalus hos fostret
 - myelomeningocele hos fostret
 - sakralt teratom hos fostret
 - siamesiska tvillingar
- O66.4** **Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat**
Misslyckat försök till vaginal förlossning, förlossningen fullföljd med kejsarsnitt
- O66.5** **Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat**
Misslyckad anläggning av sugklocka eller tång med efterföljande förlossning med kejsarsnitt
- O66.8** **Annat specificerat förlossningshinder**
- O66.9** **Förlossningshinder, ospecificerat**
Dystoci UNS
- O67** **Värkarbete och förlossning komplicerade av blödning under förlossningsarbetet, som ej klassificeras annorstädes**
Labores et partus ab haemorrhagia in partu complicati, non alibi classificata
- Utesluter:*
Blödning före förlossningen som ej klassificeras annorstädes (O46.-)
Blödning efter förlossningen (O72.-)
För tidig avlossning av placenta (O45.-)
Placenta praevia (O44.-)
- O67.0** **Blödning under förlossningen ledande till koagulationsrubbnig**
Riklig intrapartumbldning med:
- afibrinogenemi
 - disseminerad intravasal koagulation
 - hyperfibrinolys
 - hypofibrinogenemi
- O67.8** **Annat blödning under förlossningen**
Riklig blödning under förlossningen utan koagulationsrubbnig

- O67.9** Blödning under förlossningen, ospecificerad
- O68** **Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)**
 Labores et partus a molimine fetali complicati
Innefattar:
 Fosterasfyxi under värkarbete eller förlossning orsakad av läkemedelstillförsel
- O68.0** **Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret**
 Fetal bradykardi
 Fetal takykardi
 Oregelbunden hjärtfrekvens hos fostret
Utesluter:
 Med mekonium i amnionvätskan (O68.2)
- O68.1** **Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet**
Utesluter:
 Med onormal hjärtfrekvens hos fostret (O68.2)
- O68.2** **Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret med mekonium i fostervattnet**
- O68.3** **Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress**
 Abnorm syra-basbalans hos fostret
 Fetal acidosis
- O68.8** **Värkarbete och förlossning komplicerade av andra specificerade tecken på fetal distress**
 Rubbningar påvisade med elektrokardiografi och ultraljud
- O68.9** **Värkarbete och förlossning komplicerade av fosterasfyxi, ospecificerat**
- O69** **Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer**
 Labores et partus cum complicationibus funiculi umbilicalis
- O69.0** **Framfall av navelsträngen**
- O69.1** **Navelsträngen runt halsen med kompression**
- O69.2** **Annand navelsträngsomslingring med kompression**
 Navelsträngskomplikation hos monoamniotiska tvillingar
 Knut på navelsträngen
 Kompression av navelsträngen UNS
- O69.3** **Kort navelsträng**
- O69.4** **Vasa praevia**
 Blödning från vasa praevia
- O69.5** **Kärlskada i navelsträngen**
 Hematom i navelsträngen
 Slit- och krosskador på navelsträngen
 Trombos i navelsträngens kärl
- O69.8** **Andra specificerade navelsträngskomplikationer**
 Navelsträngen runt halsen utan kompression
- O69.9** **Navelsträngskomplikation, ospecificerad**

O70**Skador i bäckenbotten under förlossningen**

Laceratio perinealis intra partum

Innefattar:

Episiotomi utvidgad genom ruptur i bäckenbotten

*Utesluter:*Cervixruptur (O71.3)
Hematom i perineum, vulva och vagina (O71.7)
Hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4)**O70.0 Perinealbristning av första graden**

Förlossningsskada omfattande hud och slemhinna i:

- perineum
- periuretral vävnad
- vagina, nedre tredjedelen
- vulva

Utesluter:

Periuretral bristning inkluderande uretra (O71.5)

O70.1 Perinealbristning av andra graden

Förlossningsskada som under O70.0 omfattande hud och slemhinna samt även:

- bäckenbotten
- perineala muskler
- vaginala muskler

Utesluter:

Skada på analsfinktern (O70.2)

O70.2 Perinealbristning av tredje graden

Förlossningsskada som under O70.1 omfattande hud, slemhinna och muskulatur samt även:

- analsfinktern
- rektovaginalseptum
- sfinkter UNS

Utesluter:

Skada på anal- eller rektalslemhinnan (O70.3)

O70.3 Perinealbristning av fjärde graden

Förlossningsskada som under O70.2 omfattande hud, slemhinna, muskler, sfinkter samt slemhinna i anus och rektum

O70.9 Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad**O71****Andra förlossningsskador på modern**

Alia traumata obstetrica matris

Innefattar:

Skador av instrument

O71.0 Uterusruptur före förlossningsarbetets början**O71.1 Uterusruptur under värkarbetet**

Uterusruptur utan uppgift om att den skett före värkarbetets början

O71.2 Inversion av livmodern efter förlossningen**O71.3 Obstetrisk skada på cervix**

Cervixruptur

O71.4 Hög obstetrisk laceration i vagina*Utesluter:*

Vaginalruptur vid perinealbristning av andra graden (O70.1)

O71.5 Andra obstetriska skador på bäckenorgan

Skador på urinblåsa eller uretra

Utesluter:

Periuretral slemhinneuptur (O70.0)

O71.6 Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligamentObstetrisk skada på inre symfybrosk eller koccyx
Traumatisk foglossning
Traumatisk symfyseolys**O71.7 Obstetriskt bäckenhematom**

Hematom i perineum, vagina och vulva

O71.8 Annan specificerad obstetrisk skada**O71.9 Obstetrisk skada, ospecificerad**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O72 Blödning i efterbördsskedet

Haemorrhagia post partum

O72.0 Blödning i efterbördsskedet

Blödning i samband med kvarhållen eller fastsittande placenta

Tilläggskod (O43.2) kan användas för att ange patologiskt fastsittande placenta

O72.1 Andra blödningar omedelbart efter förlossningenAtonisk efterblödning UNS
Blödning efter placentas avgång

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O72.2 Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen

Blödning vid kvarhållna placentarester eller kvarhållna hinnrester

O72.3 Blödningar i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbing**O73 Kvarhållen moderkaka eller kvarhållna hinnor utan blödning**

Retentio placentae sive membranarum sine haemorrhagia

O73.0 Kvarhållen moderkaka utan blödning**O73.1 Kvarhållna delar av moderkaka och hinnor utan blödning****O74 Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning**

Complicaciones anaesthesiae intra labores et partum

Innefattar:

Komplikationer hos modern som beror på tillförsel av narkosmedel, lokalbedövningsmedel, smärtstillande eller lugnande medel under värkarbete och förlossning

O74.0 Aspirationspneumonit vid anestesi under förlossningAspiration av magsäcksinnehåll eller sekret UNS orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning
Mendelsons syndrom orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning**O74.1 Andra lungkomplikationer vid anestesi under förlossning**

Tryckkollaps av lunga orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning

O74.2 Hjärtkomplikationer vid anestesi under förlossning

Hjärtstillestånd och hjärtsvikt orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning

O74.3 Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning

Cerebral anoxi orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning

O74.4 Toxisk reaktion vid lokalanestesi under förlossning**O74.5 Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under förlossning****O74.6 Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning****O74.7 Misslyckad eller svår genomförd intubation under förlossning****O74.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning****O74.9 Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad**

O75**Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras annorstädes**

Aliae complicationes laborum et partus non alibi classificatae

Utesluter:

- Infektion under barnsängstiden (O86.-)
- Sepsis under barnsängstiden (O85)

O75.0 Uttröttad moder (maternal distress) under värkarbete och förlossning**O75.1 Chock under eller efter värkarbete och förlossning**

Obstetrisk chock

O75.2 Feber under värkarbete som ej klassificeras annorstädes**O75.3 Annan infektion under värkarbete**

Sepsis under värkarbete

O75.4 Andra komplikationer till obstetriska ingrepp

Komplikationer till kejsarsnitt eller annat obstetriskt ingrepp inklusive förlossning såsom:

- hjärtstillestånd
- hjärtsvikt
- cerebral anoxi

Utesluter:

Komplikationer av anestesi under värkarbete och förlossning (O74.-)

Komplikationer från sår efter förlossningsoperation:

- hematom (O90.2)
- infektion (O86.0)
- uppsprickning av sår (O90.0-O90.1)

O75.5 Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning**O75.6 Fördröjd förlossning efter spontan eller icke specificerad hinnbristning**

Utesluter:

Spontan för tidig hinnbristning (O42.-)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O75.7 Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt**O75.8 Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning****O75.9 Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad**

FÖRLOSSNING (O80-O84)

Partus

Anmärkning:

Koderna O80-O84 är avsedda för morbiditetskodning. Koder från detta avsnitt skall alltid anges som primärkod (huvuddiagnos) vid förlossning.

O80 Spontanförlossning vid enkelbörd

Partus spontaneus singularis

Innefattar:

Fall som krävt ingen eller minimal förlossningshjälp, med eller utan episiotomi
Helt normal förlossning

O80.0 Spontan hjässbjudning

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O80.1 Spontan sätesbjudning

O80.8 Annan spontanförlossning, enkelbörd

O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad Spontanförlossning, UNS

O81 Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka

Partus singularis cum forcipe et extractore vacuefacienti

Utesluter:

Misslyckat försök till anläggning av tång eller sugklocka (O66.5)

O81.0 Låg tång

O81.1 Mellanhög tång

O81.2 Mellanhög tång med rotation

O81.3 Annan och icke specificerad tångförlossning

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O81.4 Vakuumextraktionsförlossning Förlossning med sugklocka

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O81.5 Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion Förlossning med tång och sugklocka

O82 Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd

Partus singularis cum sectione caesarea

Utesluter:

Kejsarsnitt vid flerbörd (O84.2)

O82.0 Förlossning med elektivt kejsarsnitt Upprepat kejsarsnitt UNS

O82.1 Förlossning med akut kejsarsnitt

O82.2 Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi

O82.8 Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt

O82.9 Förlossning med kejsarsnitt, ospecificerad

O83 Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp

Alius partus singularis cum auxilio obstetrico

O83.0 Sätesextraktion

O83.1 Annan sätesförlossning med förlossningshjälp Sätesförlossning UNS

O83.2 Annan förlossning med obstetriskt ingrepp Felläge med extraktion

O83.3 Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet

- O83.4** **Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning**
 Kleidotomi, kraniotomi och embryotomi för att underlätta förlossning
- O83.8** **Annan specificerad enkelbördsförlossning med förlossningshjälp**
- O83.9** **Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad**
 Förlossning med förlossningshjälp UNS
- O84** **Förlossning vid flerbörd**
Partus multiplex
 Tilläggskod (O80-O83) kan användas för att ange förlossningsmetoden för varje foster eller barn
- O84.0** **Flerbördsförlossning, spontan**
- O84.1** **Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumentextraktion**
- O84.2** **Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt**
- O84.8** **Annan specificerad flerbördsförlossning**
 Flerbördsförlossning med kombinerade metoder
- O84.9** **Flerbördsförlossning, ospecificerad**

KOMPLIKATIONER HUVUDSAKLIGEN SAMMANHÄNGANDE MED BARNSÄNGSTIDEN (O85-O92)

Complicationes praecipue ad puerperium pertinentes

Anmärkning:

Kategorierna O88.-, O91.- och O92.- innefattar de uppräknade tillstånden även om de inträffar under graviditet och förlossning. Barnsängstiden omfattar tiden t o m 42 dagar efter förlossningen.

Utesluter:

Obstetrisk tetanus (A34)
 Osteomalaci under barnsängstiden (M83.0)
 Psykiska rubbningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden (F53.-)

O85

Barnsängsfeber

Sepsis puerperalis

Puerperal:

- endometrit med hög feber
- peritonit
- sepsis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B98)

Utesluter:

Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4)
 Infektion efter abort (O08.0)
 Lindrig puerperal endometrit (O86.1)
 Obstetrisk pyemi och septisk emboli (O88.3)
 Sepsis under värkarbetet (O75.3)

O86

Andra infektioner under barnsängstiden

Aliae infectiones puerperales

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B98)

Utesluter:

Infektion under värkarbetet (O75.3)

O86.0 **Infektion i sår efter obstetriskt ingrepp**

Infekterat kejsarsnittsåret efter förlossning
 Infekterad perinealsutur efter förlossning

O86.1 **Annan infektion i könsorganen efter förlossning**

Lindrig puerperal endometrit

- O86.2** **Urinvägsinfektion efter förlossning**
Tillstånd under N10-N12, N15.-, N30.-,
N34.-, N39.0 efter förlossning
- O86.3** **Andra specificerade infektioner i
urin- och könsorganen efter
förlossning**
Infektion i urin- och könsorganen under
barnsängstiden UNS
- O86.4** **Feber av okänd orsak efter
förlossning**
Puerperal infektion UNS
Puerperal pyrexia UNS
Utesluter:
Feber under värkarbetet (O75.2)
- O86.8** **Andra specificerade infektioner
under barnsängstiden**
- O87** **Venösa komplikationer under
barnsängstiden**
Complicationes venosae in
puerperio
Innefattar:
Under värkarbete, förlossning och under
barnsängstid
Utesluter:
Obstetrisk emboli (O88.-)
Venösa komplikationer under
graviditeten (O22.-)
- O87.0** **Ytlig tromboflebit under
barnsängstiden**
- O87.1** **Djup ventrombos under
barnsängstiden**
- O87.2** **Hemorroider under barnsängstiden**
- O87.3** **Cerebral ventrombos under
barnsängstiden**
Cerebrovenös sinustrombos under
barnsängstiden
- O87.8** **Andra specificerade venösa
komplikationer under barnsängstiden**
Åderbräck i könsorganen under
barnsängstiden
- O87.9** **Venös komplikation under
barnsängstiden, ospecificerad**
Puerperal tromboflebit UNS
Puerperal trombos UNS
- O88** **Obstetrisk emboli**
Embolia obstetrica
Innefattar:
Lungemboli under graviditet, förlossning
eller barnsängstid
Utesluter:
Emboli efter abort, extrauteringraviditet
eller mola (O00-O07, O08.2)
- O88.0** **Obstetrisk luftemboli**
- O88.1** **Fostervattenemboli**
- O88.2** **Obstetrisk emboli på grund av
blodpropp**
Lungemboli under barnsängstiden UNS
Obstetrisk emboli UNS
- O88.3** **Obstetrisk septisk emboli**
- O88.8** **Annan specificerad obstetrisk emboli**
Obstetrisk fettemboli
- O89** **Komplikationer vid anestesi
under barnsängstiden**
Complicationes anaesthesiae in
puerperio
Innefattar:
Komplikationer hos modern
sammanhängande med tillförsel av
narkosmedel, lokalbedövningsmedel eller
lugnande medel under barnsängstiden
- O89.0** **Lungkomplikationer vid anestesi
under barnsängstiden**
Aspirationspneumonit
Inhalation av magsäcksinnehåll eller
sekret UNS
Mendelsons syndrom
- O89.1** **Hjärtkomplikationer vid anestesi
under barnsängstiden**
Hjärtstillestånd och hjärtsvikt som
komplikation till anestesi under
barnsängstiden
- O89.2** **Centralnervösa komplikationer vid
anestesi under barnsängstiden**
Cerebral anoxi som komplikation till
anestesi under barnsängstiden
- O89.3** **Toxisk reaktion vid lokalanestesi
under barnsängstiden**

- O89.4** Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden
- O89.5** Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden
- O89.6** Misslyckad eller svår genomförd intubation under barnsängstiden
- O89.8** Andra specificerade komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
- O89.9** Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad

O90 **Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes**

Complicationes in puerperio non alibi classificatae

- O90.0** Sårruptur efter kejsarsnitt
- O90.1** Ruptur av obstetriskt sår i perineum
Ruptur av suturerad episiotomi eller perineotomi
Sekundär ruptur av perinealbristning
- O90.2** Hematom i obstetriskt sår
- O90.3** Kardiomyopati under barnsängstiden
Tillstånd under I42.-
- O90.4** Akut njursvikt efter förlossningen
Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning
- O90.5** Tyreoidit efter förlossningen
- O90.8** Andra specificerade komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes
- O90.9** Komplikation under barnsängstiden, ospecificerad

O91 **Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd**

Infectiones mammae et mammillae propter partum

Innefattar:

De uppräknade tillstånden under graviditet, barnsängstid och laktationsperiod

O91.0 **Infektion i bröstvårta i samband med barnsbörd**

O91.1 **Abscess i bröst i samband med barnsbörd**

Bröstböld
Purulent mastit

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

O91.2 **Icke varig mastit i samband med barnsbörd**

Lymfangit i bröst
Mjölckstockning

O92 **Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd**

Alii morbi mammae et lactationis propter partum

Innefattar:

De uppräknade tillstånden under graviditet, barnsängstid eller laktation

O92.0 **Indragen bröstvårta i samband med barnsbörd**

O92.1 **Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd**

Fissurer och ragader i bröstvårtan

O92.2 **Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd**

- O92.3 Utebliven mjölkproduktion**
Primär agalakti
- O92.4 Sviktande mjölkproduktion**
Hypogalakti
- O92.5 Undertryckt mjölkproduktion**
Amningsnedläggning
- O92.6 Galaktorré**
Utesluter:
Galaktorré ej förenad med barnsbörd
(N64.3)
- O92.7 Andra och icke specificerade laktationssjukdomar**
Puerperalt galaktocele

ANDRA OBSTETRISKA TILLSTÅND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (O94-O99)

Aliae conditiones obstetricae non alibi classificatae

Anmärkning:

Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet

O94 Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Molimina tardiva e complicationibus graviditatis, partus et puerperii

Anmärkning:

O94 används vid morbiditetskodning för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas i kategorierna O00-O75 och O85-O92. Det aktuella resttillståndet kan som regel klassificeras i annan del av klassifikationen och anges då som huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) används i dessa fall som tillägg till den kod som beskriver resttillståndet i fråga. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. O94 skall inte användas för kroniska komplikationer vid graviditet, förlossning och barnsängstid. Sådana tillstånd kodas under O00-O75 och O85-O92.

O95 Obstetrisk död av icke specificerad orsak

Mors obstetrica matris causa non specificata

Moder död av icke specificerad orsak under graviditet, värkarbete och förlossning eller under barnsängstid

O96 **Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen**

Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum

Tilläggskod kan användas för att ange obstetriska dödsorsaken (direkt eller indirekt)

O96.0 **Död av direkt obstetrisk orsak**

O96.1 **Död av indirekt obstetrisk orsak**

O96.9 **Död av icke specificerad obstetrisk orsak**

O97 **Död av följdtilstånd efter obstetriska orsaker**

Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum

Död till följd av direkt obstetrisk orsak (direkt eller indirekt), som inträffar ett år eller mer efter förlossning

Tilläggskod kan användas för att ange den obstetriska orsaken (direkt eller indirekt)

O97.0 **Död av följdtilstånd efter direkt obstetrisk orsak**

O97.1 **Död av följdtilstånd efter indirekt obstetrisk orsak**

O97.9 **Död av följdtilstånd efter icke specificerad obstetrisk orsak**

O98 **Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium complicantes

Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet

Innefattar:

De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten eller blir orsak till obstetrisk vård

Utesluter:

Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

O98.0 **Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Tillstånd under A15-A19

O98.1 **Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Tillstånd under A50-A53

O98.2 **Gonorré hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Tillstånd under A54.-

O98.3 **Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Tillstånd under A55-A64

- O98.4** **Virushepatit hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under B15-B19

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- O98.5** **Andra virussjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under A80-B09, B25-B34
- O98.6** **Protozosjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under B50-B64
- O98.7** **Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
HIV-infektion
Tillstånd under B20-B24
- O98.8** **Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- O98.9** **Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

O99

Andra sjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium complicantes

Anmärkning:

Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i kapitel XV

Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet

Utesluter:

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-O36)

- O99.0** **Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Tillstånd under D50-D64

- O99.1** **Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Tillstånd under D65-D89

- O99.2** **Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**

Tillstånd under E00-E90

Utesluter:

Diabetes (O24.-)
Tyreoidit efter partus (O90.5)
Undernäring (O25)

- O99.3 Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under F00-F99 och G00-G99
- Utesluter:*
Depression efter förlossningen (F53.0)
Perifer neuropati i samband med graviditeten (O26.8)
Puerperal psykos (F53.1)
- O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under I00 - I99
- Utesluter:*
Hypertonisjukdomar (O10-O16)
Kardimyopati under barnsängstiden (O90.3)
Obstetrisk emboli (O88.-)
Venösa komplikationer under:
- graviditet (O22.-)
 - värkarbete, förlossning och barnsängstid (O87.-)
- O99.5 Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under J00-J99
- O99.6 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under K00-K93
- Utesluter:*
Leversjukdomar vid graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O26.6)
- O99.7 Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Tillstånd under L00-L99
- Utesluter:*
Herpes gestationis (O26.4)
- O99.8 Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid**
Kombinationer av tillstånd som klassificeras under O99.0-O99.7
Tillstånd under C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 och Q00-Q99
- Utesluter:*
Akut njursvikt efter förlossningen (O90.4)
Infektion i urin- och könsorganen efter förlossningen (O86.0-O86.3)
Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten (O23.-)
Nefrit efter förlossningen (O90.8)
Vård av modern för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen (O34.-)

Kapitel XVI

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)

Aliquae conditiones perinatales

Innefattar:

Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden även om död eller sjukdom inträffar senare

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
Tetanus neonatorum (A33)
Tumörer (C00-D48)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

P00-P04 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning
P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt
P10-P15 Förlossningsskador
P20-P29 Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden
P35-P39 Infektioner specifika för den perinatala perioden
P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd
P70-P74 Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd
P75-P78 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
P80-P83 Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd
P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

P75* Mekoniumileus

FOSTER OCH NYFÖDD SOM PÅVERKATS AV TILLSTÅND HOS MODERN OCH AV KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, VÄRKARBETE OCH FÖRLOSSNING (P00-P04)

Fetus et neonatus factoribus maternis et complicationibus graviditatis, laborum et partus affecti

Innefattar:

De uppräknade tillstånden hos modern endast om de är specificerade som orsak till sjukdom eller död hos foster eller nyfödd

P00 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten

Fetus et neonatus conditionibus maternis affecti possibiliter ad praesentem graviditatem non pertinentibus

Utesluter:

Foster och nyfödd påverkad av:

- endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos modern (P70-P74)
- komplikationer hos modern under graviditeten (P01.-)
- skadlig påverkan via placenta eller bröstmjolk (P04.-)

P00.0 Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under O10-O11, O13-O16

P00.1 Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under N00-N39

P00.2 Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar hos modern som klassificeras under A00-B99, J09-J11 men där fostret eller den nyfödde inte själv visar tecken på sådan sjukdom

Utesluter:

Infektioner i moderns könsorgan och andra lokaliserade infektioner hos modern (P00.8)
Infektioner specifika för den perinatale perioden (P35-P39)

P00.3 Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 och som ej innefattas i P00.0, P00.2

P00.4 Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av nutritionssjukdomar hos modern som klassificeras under E40-E64
Malnutrition hos modern UNS

P00.5 Foster och nyfödd som påverkats av skada hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under S00-T79

P00.6 Foster och nyfödd som påverkats av kirurgiskt ingrepp på modern

Utesluter:

Avbrytande av graviditet med påverkan på foster (P96.4)
Kejsarsnitt vid aktuell förlossning (P03.4)
Skada på placenta genom amniocentes, kejsarsnitt eller kirurgiskt igångsättande av förlossning (P02.1)
Tidigare kirurgiskt ingrepp på livmodern eller bäckenorganen (P03.8)

- P00.7 Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras annorstädes**
Foster eller nyfödd som påverkats av strålbehandling av modern
- Utesluter:*
Foster eller nyfödd som påverkats av andra komplikationer till värkarbete och förlossning (P03.-)
Skada på placenta genom amniocentes, kejsarsnitt eller kirurgiskt igångsättande av förlossning (P02.1)
- P00.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade tillstånd hos modern**
Foster eller nyfödd som påverkats av:
- infektioner i moderns könsorgan och andra lokaliserade infektioner hos modern
 - systemisk lupus erythematosus hos modern
 - tillstånd som klassificeras under T80-T88
- Utesluter:*
Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar under nyföddhetsperioden (P70-P74)
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- P00.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad sjukdom hos modern**
- P01 Foster och nyfödd som påverkats av graviditetskomplikationer hos modern**
Fetus et neonatus maternis complicationibus graviditatis affecti
- P01.0 Foster och nyfödd som påverkats av cervixinsufficiens**
- P01.1 Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning**
- P01.2 Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion**
Utesluter:
Om orsaken är för tidig hinnbristning (P01.1)
- P01.3 Foster och nyfödd som påverkats av polyhydramnios**
- P01.4 Foster och nyfödd som påverkats av extrauteringraviditet**
Bukgraviditet
Utomkvedshavandeskap
- P01.5 Foster och nyfödd som påverkats av flerbarnsgraviditet**
Tvillinggraviditet
Trillinggraviditet
- P01.6 Foster och nyfödd som påverkats av moderns död**
- P01.7 Foster och nyfödd som påverkats av felläge konstaterat före värkarbetet**
Ansiktsbjudning
Instabilt läge
Sätesbjudning
Tvärläge
Yttre vändning
- P01.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer**
Foster vid spontan abort
- P01.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad graviditetskomplikation hos modern**
- P02 Foster och nyfödd som påverkats av komplikationer från moderkaka, navelsträng och fosterhinnor**
Fetus et neonatus complicationibus placentae, funiculi umbilicalis et membranarum affecti
- P02.0 Foster och nyfödd som påverkats av placenta praevia**

- P02.1 Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och placentablödning**
 Abruptio placentae
 Accidentell blödning
 Blodförlust hos modern
 Blödning före förlossningen
 För tidig avlossning av placenta
 Skada på placenta genom amniocentes, kejsarsnitt eller kirurgiskt igångsättande av förlossning
- P02.2 Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade morfologiska och funktionella rubbningar hos placenta**
 Placentadysfunktion
 Placentainfarcering
 Placentainsufficiens
- P02.3 Foster och nyfödd som påverkats av placentalt transfusionssyndrom**
 Placenta- och navelsträngsmissbildning som leder till tvillingtransfusion eller annan transplacental transfusion
 Tilläggs kod kan användas för att ange följd tillstånd hos foster eller nyfödd
- P02.4 Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen**
- P02.5 Foster och nyfödd som påverkats av annan kompression av navelsträngen**
 Knut på navelsträngen
 Navelsträngen runt halsen
- P02.6 Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade tillstånd hos navelsträngen**
 Kort navelsträng
 Vasa praevia
Utesluter:
 Endast en navelartär (Q27.0)
- P02.7 Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit**
 Inflammation i fosterhinnorna
 Inflammation i placenta
- P02.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade sjukliga tillstånd i fosterhinnorna**
- P02.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerat sjukligt tillstånd i fosterhinnorna**
- P03 Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning**
 Fetus et neonatus alii complicationibus laborum et partus affecti
- P03.0 Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion**
- P03.1 Foster och nyfödd som påverkats av andra onormala bjudningar, fellägen eller disproportion mellan bäcken och fosterstorlek**
 Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som klassificeras under O64-O66
 Nackbjudning
 Trångt bäcken
 Tvärläge
- P03.2 Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning**
- P03.3 Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumentextraktion**
- P03.4 Foster och nyfödd som påverkats av kejsarsnittsförlossning**
- P03.5 Foster och nyfödd som påverkats av störtförlossning**
- P03.6 Foster och nyfödd som påverkats av värkrubbningar**
 Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som klassificeras under O62.-, utom O62.3
 Hypertont värkarbete
 Värksvaghet

- P03.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under värkarbete och förlossning**
 Abnormitet i moderns mjukvävnader
 Destruktiv operation för att underlätta förlossningen
 Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som klassificeras under O60-O75 och av ingrepp under värkarbete och förlossning och som ej innefattas i P02.- och P03.0-P03.6
 Igångsättande av värkarbetet
- P03.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad komplikation till värkarbete och förlossning**
- P04 Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjök**
 Fetus et neonatus influentiis noxiis affecti, per placentam sive lac maternum translatis
Innefattar:
 Icke teratogena effekter av substanser överförda genom placenta
Utesluter:
 Medfödda missbildningar (Q00-Q99)
 Nyföddhetsgulsot orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från modern (P58.4)
- P04.0 Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning**
 Reaktionen på och intoxikationer av opiater och lugnande medel givna till modern under värkarbete och förlossning
- P04.1 Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern**
 Cytostatika
 Cytotoxiska läkemedel
Utesluter:
 Dysmorfism orsakad av warfarin (Q86.2)
 Fetalt hydantoin syndrom (Q86.1)
 Missbruk av tillvänjande droger hos modern (P04.4)
- P04.2 Foster och nyfödd som påverkats av tobaksbruk hos modern**
- P04.3 Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern**
Utesluter:
 Fetalt alkoholsyndrom (Q86.0)
- P04.4 Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern**
Utesluter:
 Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern (P96.1)
 Narkosmedel och smärtstillande medel till modern (P04.0)
- P04.5 Foster och nyfödd som påverkats av tillsats av kemiska substanser i moderns föda**
- P04.6 Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter**
- P04.8 Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern**
- P04.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad skadlig inverkan på modern**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

SJUKDOMAR SOM HAR SAMBAND MED GRAVIDITETSLÄNGD OCH FOSTERTILLVÄXT (P05-P08)

Perturbationes ad durationem graviditatis et crescentiam fetalem pertinentes

P05 Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret

Crescentia tarda et malnutritio fetalis

P05.0 För lätt i förhållande till graviditetstiden (lätt-för-tiden)

P05.1 För liten i förhållande till graviditetstiden (kort-för-tiden)

P05.2 Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i förhållande till graviditetstiden

Barn som ej är underviktiga eller för korta i förhållande till graviditetens längd men som visar tecken på fetal undernäring, torr flagnande hud och förlust av underhudsvävnad

Utesluter:

Fetal undernäring med uppgift om:

- kort för tiden (P05.1)
- lätt för tiden (P05.0)

P05.9 Icke specificerad retarderad fostertillväxt

Tillväxthämning av foster UNS

P07

Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras annorstädes

Perturbationes ad graviditatem brevem et pondus partuale parvum pertinentes, non alibi classificatae

Innefattar:

De uppräknade tillstånden utan vidare specifikation som orsak till dödlighet, sjuklighet eller vård av nyfödd

Utesluter:

Låg födelsevikt orsakad av tillväxthämning och undernäring av fostret (P05.-)

P07.0 Extremt låg födelsevikt

Barn som väger 999 g eller mindre vid födelsen

P07.0A	Extremt låg födelsevikt, mindre än 500 g
P07.0B	Extremt låg födelsevikt, 500–749 g
P07.0C	Extremt låg födelsevikt, 750–999 g
P07.0X	Extremt låg födelsevikt, mindre än 1000 g, exakt vikt ej angiven

P07.1 Annan låg födelsevikt

Barn som väger 1000–2499 g vid födelsen

P07.1A	Annan låg födelsevikt, 1000–1499 g
P07.1B	Annan låg födelsevikt, 1500–1999 g
P07.1C	Annan låg födelsevikt, 2000–2499 g
P07.1X	Annan låg födelsevikt, 1000–2499 g, exakt vikt ej angiven

P07.2 Högradigt underburet barn

Barn fött efter en graviditetslängd mindre än 28 fullbordade veckor (mindre än 196 fullbordade dagar)

P07.3 Andra underburna barn

Barn fött efter en graviditetslängd av 28 fullbordade veckor eller mer, men mindre än 37 fullbordade veckor (196 fullbordade dagar eller mer men mindre än 259 dagar)
Prematuritet UNS

P08 **Rubbningar i samband med
överburenhet och hög
födelsevikt**

Perturbationes ad graviditatem
longam et pondus partuale
magnum pertinentes

Innefattar:

De uppräknade tillstånden utan vidare
specifikation som orsak till dödlighet,
sjuklighet eller vård av foster eller
nyfödd

P08.0 **Ovanligt stort barn**
Barn med födelsevikt 4500 g eller mer
(utan uppgift om graviditetstid)

Utesluter:

Barn till moder med diabetes (P70.1)
Barn till moder med graviditetsdiabetes
(P70.0)

P08.1 **Nyfödda, för tunga i förhållande till
graviditetstiden (tung-för-tiden)**
Över 2 SD i vikt i förhållande till
graviditetstiden

Utesluter:

Barn till moder med diabetes (P70.1)
Barn till moder med graviditetsdiabetes
(P70.0)

P08.2 **Överburet barn, ej för tungt i
förhållande till graviditetstiden**
Foster eller nyfödd med graviditetslängd
av 42 fullbordade veckor eller mer (294
dagar eller mer), som ej är tung för tiden
eller stor för tiden
Postmaturitet UNS

FÖRLOSSNINGSSKADOR (P10-P15)

Trauma intra partum

P10 **Intrakraniell skada och
blödning orsakad av
förlossningsskada**

Laceratio et haemorrhagia
intracranialis e laesione intra
partum

Utesluter:

Intrakraniell blödning hos foster eller
nyfödd UNS (P52.9)
Intrakraniell blödning hos foster eller
nyfödd, orsakad av anoxi eller hypoxi
(P52.-)

P10.0 **Subdural blödning orsakad av
förlossningsskada**

Subdural lokaliserad blödning
(subduralhematom) orsakad av
förlossningsskada

Utesluter:

Subdural blödning vid tentoriumbristning
(P10.4)

P10.1 **Cerebral blödning orsakad av
förlossningsskada**

P10.2 **Intraventrikulär blödning orsakad av
förlossningsskada**

P10.3 **Subaraknoidalblödning orsakad av
förlossningsskada**

P10.4 **Tentoriumbristning orsakad av
förlossningsskada**

P10.8 **Andra specificerade intrakraniella
skador och blödningar orsakade av
förlossningsskada**

P10.9 **Icke specificerad intrakraniell skada
och blödning orsakad av
förlossningsskada**

P11	Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet Aliae laesiones systematis nervosi centralis intra partum	P12.9	Förlossningsskada på huvudet, ospecificerad
P11.0	Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada	P13	Förlossningsskada på skelettet Laesio sceletalis intra partum <i>Utesluter:</i> Skada på kotpelaren (P11.5)
P11.1	Andra specificerade förlossningsskador i hjärnan	P13.0	Skallfraktur orsakad av förlossningsskada
P11.2	Icke specificerad förlossningsskada i hjärnan	P13.1	Andra förlossningsskador på skallens ben <i>Utesluter:</i> Kefalhematom (P12.0)
P11.3	Förlossningsskada på facialisnerven Ansiktsförlamning orsakad av förlossningsskada	P13.2	Förlossningsskada på femur
P11.4	Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver	P13.3	Förlossningsskada på andra rörben
P11.5	Förlossningsskada på kotpelaren och i ryggmärgen Fraktur på kotpelaren	P13.4	Klavikelfraktur orsakad av förlossningsskada
P11.9	Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad	P13.8	Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet
P12	Förlossningsskada på huvudet Laesio capitis intra partum	P13.9	Förlossningsskada på skelettet, ospecificerad
P12.0	Kefalhematom orsakat av förlossningsskada	P14	Förlossningsskada i perifera nervsystemet Laesio systematis nervosi peripherici intra partum
P12.1	Fostersvulst orsakad av förlossningsskada	P14.0	Erbs pares orsakad av förlossningsskada
P12.2	Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada Skada efter vakuumextraktion	P14.1	Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada
P12.3	Ytligt hematom i hårbotten orsakad av förlossningsskada	P14.2	Frenikuspares orsakad av förlossningsskada
P12.4	Skada på huvudet i samband med diagnostiska ingrepp under förlossning Sår efter blodprovstagning från skalpven	P14.3	Andra förlossningsskador på brakialplexus
P12.8	Andra specificerade förlossningsskador på huvudet	P14.8	Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet
		P14.9	Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad

- P15** **Andra förlossningsskador**
Aliae laesiones intra partum
- P15.0** **Förlossningsskada på levern**
Leverruptur
- P15.1** **Förlossningsskada på mjälten**
Mjältruftur
- P15.2** **Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln**
- P15.3** **Ögonskada orsakad av förlossning**
Subkonjunktival blödning
Traumatiskt glaukom
- P15.4** **Ansiktsskada orsakad av förlossning**
- P15.5** **Förlossningsskada på yttre könsorgan**
- P15.6** **Subkutan fettnekros orsakad av förlossningsskada**
- P15.8** **Andra specificerade förlossningsskador**
- P15.9** **Förlossningsskada, ospecificerad**

SJUKDOMAR I ANDNINGSORGAN OCH CIRKULATIONSORGAN SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P20-P29)

Perturbationes respiratoriae et cardiovasculares temporis perinatalis specifica

P20 **Intrauterin hypoxi (syrebrist före förlossningen)**

Hypoxia intrauterina

Innefattar:

Abnorm fosterhjärtfrekvens

Fetal eller intrauterin:

- acidosis
- anoxi
- asfyxi
- distress
- hypoxi

Mekoniumfärgat fostervatten

Utesluter:

Intrakraniell blödning orsakad av anoxi eller hypoxi (P52.-)

P20.0 **Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början**

P20.1 **Intrauterin hypoxi först observerad under värkarbetet och förlossningen**

P20.9 **Intrauterin hypoxi, ospecificerad**

P21 **Syrebrist vid förlossningen**

Asphyxia intra partum

Utesluter:

Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE] (P91.0)

Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20.-)

P21.0 **Svår asfyxi vid förlossningen**

Asfyxi med 1-minut Apgar score 0-3

Blek asfyxi (asphyxia pallida)

Pulsfrekvens lägre än 100 per minut vid födelsen, frånvaro av andning, kippande andning (gaspings), dålig färg, ingen muskeltonus

P21.1 Lätt och måttlig asfyxi vid förlossningen

Asfyxi med 1-minut Apgar score 4-7
”Mörk asfyxi” (asphyxia livida)
Normal andning har ej kommit igång inom en minut men hjärtfrekvens 100 eller mer, viss muskeltonus, visst svar på stimulering.

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
Anoxi vid förlossningen UNS
Hypoxi vid förlossningen UNS

P22 Respiratorisk distress (andningssvårigheter) hos nyfödd

Syndroma dyspnoicum neonatorum

Utesluter:

Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)

P22.0 Respiratory distress syndrome hos nyfödd
Hyalina membraner
Idiopathic respiratory distress syndrome [IRDS]

P22.1 Övergående takypné hos nyfödd

P22.8 Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd

P22.9 Icke specificerad respiratorisk distress hos nyfödd

P23 Medfödd pneumoni (lunginflammation)

Pneumonia congenitalis

Innefattar:

Infektiös pneumoni förvärdad in utero eller under förlossningen

Utesluter:

Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.-)

P23.0 Medfödd pneumoni orsakad av virus

Utesluter:

Medfödd rubellapneumonit (P35.0)

P23.1 Medfödd pneumoni orsakad av klamydia

P23.2 Medfödd pneumoni orsakad av stafylokocker

P23.3 Medfödd pneumoni orsakad av streptokocker grupp B

P23.4 Medfödd pneumoni orsakad av Escherichia coli

P23.5 Medfödd pneumoni orsakad av Pseudomonas

P23.6 Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mykoplasma
Streptokocker utom grupp B

P23.8 Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade organismer

P23.9 Medfödd pneumoni, ospecificerad

P24 Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden

Syndromata aspirationis neonatorum

Innefattar:

Aspirationspneumoni hos nyfödd

P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd

P24.1 Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd
Aspiration av amnionvätska

P24.2 Aspiration av blod hos nyfödd

P24.3 Aspiration av mjölk och uppkräkt maginnehåll hos nyfödd

P24.8 Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd

P24.9 Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat
Aspirationspneumoni hos nyfödd UNS

P25	Interstitiellt emfysem och besläktade tillstånd i den perinatale perioden Emphysema interstitiale et conditiones cognatae perinatales	P27.8	Andra specificerade kroniska sjukdomar i andningsorganen under den perinatale perioden Medfödd lungfibros
P25.0	Interstitiellt emfysem under den perinatale perioden	P27.9	Icke specificerad kronisk sjukdom i andningsorganen under den perinatale perioden
P25.1	Pneumotorax under den perinatale perioden	P28	Andra andningsrubbingar under den perinatale perioden Aliae conditiones respiratoriae perinatales <i>Utesluter:</i> Medfödda missbildningar i andningsorganen (Q30-Q34)
P25.2	Pneumomediastinum under den perinatale perioden	P28.0	Primär atelektas hos nyfödd Hypoplasi av lungorna vid kort graviditetstid Omogenhet hos lungorna UNS
P25.3	Pneumoperikardium under den perinatale perioden	P28.1	Annan och icke specificerad atelektas hos nyfödd Atelektas UNS Partiell atelektas Resorptionsatelektas utan respiratory distress syndrome Sekundär atelektas
P25.8	Andra specificerade tillstånd besläktade med interstitiellt emfysem under den perinatale perioden	P28.2	Cyanosattacker hos nyfödd <i>Utesluter:</i> Apné hos nyfödd (P28.3-P28.4)
P26	Lungblödning under den perinatale perioden Haemorrhagia pulmonalis perinatalis	P28.3	Primär sömnapné hos nyfödd Sömnapné hos nyfödd: <ul style="list-style-type: none"> • central • obstruktiv • UNS
P26.0	Blödning i trakea och bronker under den perinatale perioden	P28.4	Annan apné hos nyfödd Apné (hos): <ul style="list-style-type: none"> • nyfödd, obstruktiv • prematur <i>Utesluter:</i> Obstruktiv sömnapné hos nyfödd (P28.3)
P26.1	Massiv lungblödning under den perinatale perioden	P28.5	Frånvaro av andning hos nyfödd Oförmåga att andas
P26.8	Andra specificerade lungblödningar under den perinatale perioden		
P26.9	Icke specificerad lungblödning under den perinatale perioden		
P27	Kronisk sjukdom i andningsorganen under den perinatale perioden Morbus respiratorius chronicus perinatalis		
P27.0	Wilson-Mikitys syndrom Pulmonell dysmaturitet		
P27.1	Bronkopulmonell dysplasi under den perinatale perioden		

- P28.8 Annat specificerat tillstånd i andningsorganen hos nyfödd**
Medfödd (laryngeal) stridor UNS
Snörvlande andning hos nyfödd
- Utesluter:*
Medfödd tidig syfilitisk rinit (A50.0)
- P28.9 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat**
- P29 Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatale perioden**
Morbi organorum circulationis perinatales
- Utesluter:*
Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen (Q20-Q28)
- P29.0 Hjärtsvikt hos nyfödd**
- P29.1 Hjärtarytmi hos nyfödd**
- P29.2 Hypertoni hos nyfödd**
- P29.3 Kvardröjande fostercirkulation**
Fördröjd slutning av ductus arteriosus (Persisterande) pulmonell hypertoni hos nyfödda

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- P29.4 Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd**
- P29.8 Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatale perioden**
- P29.9 Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatale perioden**

INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P35-P39)

Infectiones temporis perinatalis specificae

Innefattar:

Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning

Utesluter:

Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] (Z21)

Infektionssjukdom hos modern som orsak till dödlighet eller sjuklighet hos foster och nyfödd utan att sjukdomen manifesterats hos fostret eller den nyfödde (P00.2)

Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen (A00-B99, J09-J11)

Medfödd gonokockinfektion (A54.-)

Medfödd pneumoni (P23.-)

Medfödd syfilis (A50.-)

Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)

Tarminfektioner (A00-A09)

Tetanus neonatorum (A33)

P35 Medfödda virussjukdomar

Morbi virales congenitales

P35.0 Medfött rubellasyndrom

Medfödd rubellapneumonit

P35.1 Medfödd cytomegalvirusinfektion

P35.2 Medfödd infektion med herpes simplex-virus

P35.3 Medfödd virushepatit

P35.8 Andra specificerade medfödda virussjukdomar

Medfödda vattkoppor

P35.9 Medfödd virussjukdom, ospecificerad

P36 Bakteriell sepsis hos nyfödd

Septicaemia bacterialis neonatorum

Innefattar:

Medfödd septikemi

P36.0 Sepsis hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B

- P36.1** Sepsis hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade streptokocker
- P36.2** Sepsis hos nyfödd orsakad av *Staphylococcus aureus*
- P36.3** Sepsis hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade stafylokocker
- P36.4** Sepsis hos nyfödd orsakad av *Escherichia coli*
- P36.5** Sepsis hos nyfödd orsakad av anaerober
- P36.8** Annan specificerad bakteriell sepsis hos nyfödd
- P36.9** Icke specificerad bakteriell sepsis hos nyfödd
- P37** **Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar**
 Alii morbi infectiosi et parasitarii congenitales
Utesluter:
 Diarré hos nyfödd:
 • infektiös (A00-A09)
 • icke infektiös (P78.3)
 Medfödd syfilis (A50.-)
 Nekrotiserande enterokolit hos foster eller nyfödd (P77)
 Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker (A54.3)
 Tetanus neonatorum (A33)
- P37.0** Medfödd tuberkulos
- P37.1** Medfödd toxoplasmos
 Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos
- P37.2** Disseminerad listerios hos nyfödd
- P37.3** Medfödd malaria orsakad av *Plasmodium falciparum*
- P37.4** Annan medfödd malaria
- P37.5** Medfödd candidainfektion
- P37.8** Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- P37.9** Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad
- P38** **Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning**
 Omphalitis neonatorum, cum vel sine haemorrhagia levi
- P39** **Andra infektioner specifika för den perinatale perioden**
 Aliae infectiones temporis perinatalis specificae
- P39.0** **Infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd**
Utesluter:
 Bröstkörtelförstoring hos nyfödd (P83.4)
 Icke infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd (P83.4)
- P39.1** **Konjunktivit och dakryocystit hos nyfödd**
 Klamydiakonjunktivit hos nyfödd
 Ophthalmia neonatorum UNS
Utesluter:
 Konjunktivit hos nyfödd orsakad av gonokocker (A54.3)
- P39.2** **Infektion hos nyfödd, förvärvad via fostervattnet, som ej klassificeras annorstädes**
- P39.3** **Urinvägsinfektion hos nyfödd**
- P39.4** **Hudinfektion hos nyfödd**
 Pyoderma hos nyfödd
Utesluter:
 Pemphigus neonatorum (L00)
 Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker [Ritters sjukdom] (L00)
- P39.8** **Andra specificerade infektioner specifika för den perinatale perioden**
- P39.9** **Infektion specifik för den perinatale perioden, ospecificerad**

BLÖDNINGSSJUKDOMAR OCH BLODSJUKDOMAR HOS FOSTER OCH NYFÖDD (P50-P61)

Morbi haemorrhagici et haematologici fetuum et neonatorum

Utesluter:

- Crigler-Najjars syndrom (E80.5)
- Dubin-Johnsons syndrom (E80.6)
- Gilberts syndrom (E80.4)
- Hereditära hemolytiska anemier (D55-D58)
- Medfödd stenosis och striktur av gallgångarna (Q44.3)

P50 Blödning hos foster

Haemorrhagia fetalis

Utesluter:

- Medfödd anemi på grund av fetal blodförlust (P61.3)

P50.0 Fetal blodförlust från vasa praevia

P50.1 Fetal blodförlust från brusten
navelsträng

P50.2 Fetal blodförlust från placenta

P50.3 Fetal blödning till tvilling

P50.4 Fetal blödning till moderns
cirkulation

P50.5 Fetal blodförlust från tvillings
avskurna navelsträng

P50.8 Annan specificerad fetal blodförlust

P50.9 Fetal blodförlust, ospecificerad
Fetal blödning UNS

P51 Navelblödning hos nyfödd

Haemorrhagia umbilicalis neonatorum

Utesluter:

- Omfalgit med lätt blödning (P38)

P51.0 Massiv navelblödning hos nyfödd

P51.8 Andra navelblödningar hos nyfödd
Navelsträngsligatur som glidit UNS

P51.9 Icke specificerad navelblödning hos
nyfödd

P52

Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd

Haemorrhagia intracranialis non traumatica fetuum et neonatorum

Innefattar:

- Intrakraniell blödning orsakad av anoxi
eller hypoxi

Utesluter:

- Intrakraniell blödning orsakad av:
 - förlossningsskada (P10.-)
 - skada på modern (P00.5)
 - annan skada (S06.-)

P52.0 Intraventrikulär, icke traumatisk
blödning grad 1 hos foster och nyfödd

Subependymal blödning, utan
intraventrikulär utbredning

P52.1 Intraventrikulär, icke traumatisk
blödning grad 2 hos foster och nyfödd

Subependymal med intraventrikulär
utbredning

P52.2 Intraventrikulär, icke traumatisk
blödning grad 3 hos foster och nyfödd

Subependymal med intraventrikulär och
intracerebral utbredning

P52.3 Icke specificerad intraventrikulär,
icke traumatisk blödning hos foster
och nyfödd

P52.4 Intracerebral, icke traumatisk
blödning hos foster och nyfödd

P52.5 Subaraknoidal, icke traumatisk
blödning hos foster och nyfödd

P52.6 Icke traumatisk blödning i lillhjärna
och i bakre fossa hos foster och
nyfödd

P52.8 Andra specificerade, icke traumatiska
intrakraniella blödningar hos foster
och nyfödd

P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk
blödning hos foster och nyfödd,
ospecificerad

P53 Blödningssjukdom hos foster och nyfödd

Morbus haemorrhagicus fetuum et neonatorum
K-vitaminbrist hos nyfödd

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

P54 Andra blödningar hos nyfödd

Aliae haemorrhagiae neonatorum

Utesluter:

Fetal blodförlust (P50.-)
Lungblödning under den perinatale perioden (P26.-)

P54.0 Hematemes hos nyfödd

Utesluter:

Orsakad av nedsvält blod från modern (P78.2)

P54.1 Melena hos nyfödd

Utesluter:

Orsakad av nedsvält blod från modern (P78.2)

P54.2 Blödning från rektum hos nyfödd

P54.3 Annan specificerad blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd

P54.4 Binjureblödning hos nyfödd

P54.5 Hudblödning hos nyfödd

Blåmärken
Ekkymoser
Petekier
Ytliga hematom

Utesluter:

Kefalhematom orsakat av förlossningsskada (P12.0)
Ytligt hematom i hårbotten orsakat av förlossningsskada (P12.3)

P54.6 Blödning från vagina hos nyfödd

Pseudomenstruation

P54.8 Andra specificerade blödningar hos nyfödd

P54.9 Icke specificerad blödning hos nyfödd

P55 Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd

Morbus haemolyticus fetuum et neonatorum

P55.0 Rh-isoimmunisering hos foster och nyfödd

P55.1 AB0-isoimmunisering hos foster och nyfödd

P55.8 Annan specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd

P55.9 Icke specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd

P56 Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall)

Hydrops fetalis e morbo haemolytico

Utesluter:

Hydrops fetalis UNS (P83.2)
Hydrops fetalis som ej har samband med hemolytisk sjukdom (P83.2)

P56.0 Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering

P56.9 Hydrops fetalis orsakad av annan och icke specificerad hemolytisk sjukdom

P57 Kärnikterus

Icterus nuclearis

P57.0 Kärnikterus orsakad av isoimmunisering

P57.8 Annan specificerad kärnikterus

Utesluter:

Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

P57.9 Kärnikterus, ospecificerad

- P58 Gulst hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)**
Icterus neonatorum ex alia haemolysi excessiva
Utesluter:
Gulst orsakad av isoimmunisering (P55-P57)
- P58.0 Gulst hos nyfödd orsakad av kontusion**
- P58.1 Gulst hos nyfödd orsakad av blödning**
- P58.2 Gulst hos nyfödd orsakad av infektion**
- P58.3 Gulst hos nyfödd orsakad av polycytemi**
- P58.4 Gulst hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd**
Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel om gulsten beror på läkemedel (Kapitel XX)
- P58.5 Gulst hos nyfödd orsakad av nedsvält blod från modern**
- P58.8 Gulst hos nyfödd orsakad av annan specificerad höggradig hemolys**
- P58.9 Gulst hos nyfödd orsakad av höggradig hemolys, ospecificerad**
- P59 Gulst hos nyfödd av andra och icke specificerade orsaker**
Icterus neonatorum ex aliis causis et non specificatis
Utesluter:
Kärnikterus (P57.-)
Orsakad av inborn errors of metabolism (E70-E90)
- P59.0 Gulst hos nyfödd i samband med förlossning före beräknad tid**
Gulst orsakad av fördröjd bilirubinkonjugering i samband med förlossning före beräknad tid
Hyperbilirubinemi vid prematuritet
- P59.1 Inspissated bile syndrome**
Intorkad galla
- P59.2 Gulst hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada**
Hepatit (idiopatisk) hos foster eller nyfödd
Jättecellshepatit
Utesluter:
Medfödd virushepatit (P35.3)
- P59.3 Gulst hos nyfödd på grund av bröstmjölkshämmer**
- P59.8 Gulst hos nyfödd av andra specificerade orsaker**
- P59.9 Gulst hos nyfödd av icke specificerad orsak**
Kraftig eller förlängd fysiologisk gulst
UNS
- P60 Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd**
Coagulatio intravascularis disseminata fetuum et neonatorum
Defibrineringsyndrom hos foster och nyfödd
- P61 Andra blodsjukdomar under den perinatale perioden**
Alii morbi haematologici perinatales
Utesluter:
Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn (D80.7)
- P61.0 Övergående trombocytopeni hos nyfödd**
Nyföddhetstrombocytopeni på grund av:
 - idiopatisk trombocytopeni hos modern
 - isoimmunisering
 - utbytestransfusion
- P61.1 Polycytemi hos nyfödd**
- P61.2 Anemi vid underburenhet**
Anemi vid prematuritet

- P61.3** Medfödd anemi på grund av blodförlust under fostertiden
- P61.4** Andra medfödda anemier som ej klassificeras annorstädes
Medfödd anemi UNS
- P61.5** Övergående neutropeni hos nyfödd
- P61.6** Andra övergående koagulationsrubbningar hos nyfödd
- P61.8** Andra specificerade blodsjukdomar under den perinatale perioden
- P61.9** Icke specificerad blodsjukdom under den perinatale perioden

ÖVERGÅENDE ENDOKRINA RUBBNINGAR OCH ÄMNES-OMSÄTTNINGSRUBBNINGAR SPECIFIKA FÖR FOSTER OCH NYFÖDD (P70-P74)

Perturbationes transitoriae endocrinae et metabolicae fetuum et neonatorum specifica

Innefattar:

Övergående endokrina och metaboliska rubbningar orsakade av barnets reaktion på endokrina och metaboliska faktorer hos modern eller på barnets anpassning till extrauterin tillvaro

P70 Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd

Perturbationes transitoriae metabolismi carbohydratorum fetuum et neonatorum specifica

P70.0 Barn till moder med graviditetsdiabetes

Foster eller nyfödd (med hypoglykemi) som påverkats av graviditetsdiabetes hos modern

P70.1 Barn till diabetisk moder

Foster eller nyfödd (med hypoglykemi) som påverkats av diabetes mellitus hos moder som haft diabetes redan före graviditeten.

P70.2 Diabetes mellitus hos nyfödd

Neonatal diabetes mellitus

P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfödd

P70.4 Annan hypoglykemi hos nyfödd

Transitorisk hypoglykemi hos nyfödd

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

P70.8 Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd

P70.9 Icke specificerad övergående rubbning i kolhydratomsättningen hos foster eller nyfödd

- P71 Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd**
 Perturbationes neonatales transitoriae metabolismi calcii et magnesii
- P71.0 Komjolkshypokalcemi hos nyfödd**
- P71.1 Annan hypokalcemi hos nyfödd**
Utesluter:
 Hypoparatyreoidism hos nyfödd (P71.4)
- P71.2 Hypomagnesemi hos nyfödd**
- P71.3 Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist**
 Neonatal tetani UNS
- P71.4 Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd**
- P71.8 Andra specificerade övergående rubbningar av kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd**
- P71.9 Icke specificerad övergående rubbning i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd**
- P72 Andra övergående endokrina sjukdomar hos nyfödd**
 Aliae perturbationes neonatales transitoriae endocrinae
Utesluter:
 Dyshormogen struma (E07.1)
 Medfödd hypotyreoos med eller utan struma (E03.0-E03.1)
 Pendreds syndrom (E07.1)
- P72.0 Struma hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes**
 Övergående medfödd struma med normal funktion
- P72.1 Övergående hypertyreoos hos nyfödd**
 Tyreotoxikos hos nyfödd
- P72.2 Andra övergående rubbningar i tyreoideafunktionen hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes**
 Övergående hypotyreoos hos nyfödd
- P72.8 Andra specificerade övergående endokrina sjukdomar hos nyfödd**
- P72.9 Icke specificerad övergående endokrin sjukdom hos nyfödd**
- P74 Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd**
 Aliae perturbationes neonatales transitoriae electrolyticae et metabolicae
- P74.0 Sen metabolisk acidosis hos nyfödd**
- P74.1 Dehydrering hos nyfödd**
- P74.2 Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd**
- P74.3 Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd**
- P74.4 Andra övergående elektrolytrubbningar hos nyfödd**
- P74.5 Övergående tyrosinemi hos nyfödd**
- P74.8 Andra specificerade övergående metaboliska rubbningar hos nyfödd**
- P74.9 Icke specificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd**

SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGS- ORGANEN HOS FOSTER OCH NYFÖDD (P75-P78)

Morbi systematis digestorii fetuum et
neonatorum

P75* Mekoniumileus vid cystisk fibros (E84.1†)

Ileus meconicus

P76 Annat tarmhinder hos nyfödd

Alia obstructio intestinalis
neonatorum

P76.0 Mekoniumpluggsyndrom

Innefattar:

Mekoniumileus i fall där cystisk fibros
inte förekommer

P76.1 Övergående ileus hos nyfödd

Utesluter:

Hirschsprungs sjukdom (Q43.1)

P76.2 Tarmobstruktion orsakad av propp av intorkad mjölk

P76.8 Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd

Utesluter:

Tarmobstruktion som klassificeras under
K56.0-K56.5

P76.9 Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd

P77 Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd

Enterocolitis necroticans fetuum
et neonatorum

P78

Andra sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

Alii morbi systematis digestorii
perinatales

Utesluter:

Gastrointestinal blödning hos nyfödd
(P54.0-P54.3)

P78.0 Tarmperforation hos foster och nyfödd

Mekoniumperitonit

P78.1 Annan peritonit hos nyfödd

Neonatal peritonit UNS

P78.2 Hematemes och melena hos nyfödd orsakad av nedsvält blod från modern

P78.3 Icke infektiös diarré hos nyfödd

Neonatal diarré UNS

Utesluter:

Neonatal diarré UNS i länder där
tillståndet kan förutsättas ha infektiös
etiologi (A09)

P78.8 Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

Neonatal esofageal reflux

Peptiskt sår hos nyfödd

Medfödd levercirros

P78.9 Icke specificerad sjukdom i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

Under denna kategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

TILLSTÅND SOM ENGAGERAR HUD OCH TEMPERATURREGLERING HOS FOSTER OCH NYFÖDD (P80-P83)

Conditiones ad integumentum et moderationem caloris fetuum et neonatorum pertinentes

P80 **Undertemperatur hos nyfödd** Hypothermia neonatorum

P80.0 **Köldskadesyndrom hos nyfödd**
Cold injury syndrome
Svår och vanligen kronisk hypotermi förenad med skär rodnad, ödem och onormala neurologiska och biokemiska undersökningsfynd

Utesluter:

Lätt hypotermi hos nyfödd (P80.8)

P80.8 **Annan hypotermi hos nyfödd**
Lätt hypotermi hos nyfödd

P80.9 **Icke specificerad hypotermi hos nyfödd**

P81 **Andra störningar i temperaturregleringen hos nyfödd**

Aliae dysfunctiones moderationis temperaturae neonatorum

P81.0 **Av yttre miljö orsakad förhöjd kroppstemperatur hos nyfödd**

P81.8 **Andra specificerade störningar i temperaturregleringen hos nyfödd**

P81.9 **Icke specificerad störning i temperaturregleringen hos nyfödd**
Feber hos nyfödd UNS

P83 **Andra tillstånd som engagerar huden, specifika för foster och nyfödd**

Aliae conditiones integumentum fetuum et neonatorum specifica

Utesluter:

Blöjdermatit (L22)
Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokokker [Ritters sjukdom] (L00)
Hudinfektion hos nyfödd (P39.4)
Hydrops fetalis orsakad av hemolytisk sjukdom (P56.-)
Medfödda missbildningar i huden (Q80-Q84)
Mjölkskorv (L21.0)
Pemphigus neonatorum (L00)

P83.0 **Sclerema neonatorum**

P83.1 **Toxiskt erytem hos nyfödd**

P83.2 **Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom**
Hydrops fetalis UNS

P83.3 **Annat och icke specificerat ödem specifikt för foster och nyfödd**

P83.4 **Bröstkörtelförstoring hos nyfödd**
Icke infektiös mastit hos nyfödd

P83.5 **Medfött hydrocele**

P83.6 **Navelpolyp hos nyfödd**

P83.8 **Andra specificerade tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd**
Bronze baby syndrome
Neonatal sklerodermi
Urticaria neonatorum

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

P83.9 **Icke specificerat tillstånd som engagerar huden, specifikt för foster och nyfödd**

**ANDRA SJUKDOMAR OCH
RUBBNINGAR UNDER DEN
PERINATALA PERIODEN (P90-P96)**

Aliae perturbationes perinatales

P90 **Kramper hos nyfödd**
Convulsiones neonatorum

Utesluter:

Benigna familjära neonatala kramper
(G40.3)

Under denna kategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

P91 **Andra cerebrala rubbningar
hos nyfödd**

Aliae perturbationes status
cerebralis neonatorum

P91.0 **Cerebral ischemi hos nyfödd**

P91.1 **Förvärvade periventrikulära cystor
hos nyfödd**

P91.2 **Cerebral leukomalaci hos nyfödd**
Periventrikulär malaci

P91.3 **Cerebralt retningstillstånd hos
nyfödd**

P91.4 **Sänkt medvetandegrad hos nyfödd**

P91.5 **Koma hos nyfödd**

P91.6 **Hypoxisk ischemisk encefalopati hos
nyfödd [HIE]**

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

P91.8 **Andra specificerade cerebrala
rubbningar hos nyfödd**

P91.9 **Icke specificerad cerebral rubbning
hos nyfödd**

P92 **Uppfödningproblem hos
nyfödd**

Problemata nutriendi neonatorum

P92.0 **Nyföddhetskräkningar**

P92.1 **Regurgitation och rumination hos
nyfödd**

P92.2 **Matningssvårigheter hos nyfödd**

P92.3 **Undernutrition hos nyfödd**

P92.4 **Övernutrition hos nyfödd**

P92.5 **Amningssvårigheter hos nyfödd**

P92.8 **Andra specificerade
uppfödningssvårigheter hos nyfödd**

P92.9 **Uppfödningproblem hos nyfödd,
ospecificerat**

P93 **Reaktioner och förgiftningar
orsakade av läkemedel som
tillförts foster och nyfödd**

Effectus et intoxicationes e
medicamentis fetui et neonato
donatis

Grey syndrome orsakat av
kloramfenikoltillförsel till nyfödd

Utesluter:

Abstinenssymtom på grund av:

- bruk av tillvänjande läkemedel hos
modern (P96.1)
- läkemedelsbehandling av nyfödd
(P96.2)

Gulsot orsakad av läkemedel eller
toxiner överförda från modern eller givna
till det nyfödda barnet (P58.4)

Reaktioner på och intoxikation av opiater
och lugnande medel och annan
medicinering given till modern (P04.0-
P04.1, P04.4)

P94 Muskeltonusrubbingar hos nyfödd

Perturbationes toni muscularis neonatorum

P94.0 Övergående neonatal myasthenia gravis

Utesluter:

Myasthenia gravis (G70.0)

P94.1 Medfödd muskelhypertoni

P94.2 Medfödd muskelhypotoni

Icke specifikt floppy baby syndrome

P94.8 Andra specificerade muskeltonusrubbingar hos nyfödd

P94.9 Icke specificerad muskeltonusrubbing hos nyfödd

P95 Fosterdöd av icke specificerad orsak

Mors fetalis non ultra descripta

Dödfödelse UNS

Dödfött foster UNS

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

P96 Andra tillstånd under den perinatale perioden

Aliae conditiones perinatales

P96.0 Medfödd njursvikt

Uremi hos nyfödd

P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern

Drogabstinens hos spädbarn till

drogberoende moder

Neonatal abstinenssyndrom

Utesluter:

Reaktioner på och intoxicationer av opiater och lugnande medel givna under värkarbete och förlossning (P04.0)

P96.2 Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte

P96.3 Breda suturer mellan skallben hos nyfödd

Neonatal kraniotabes

P96.4 Avbrytande av graviditeten (avser foster och nyfödd)

Utesluter:

Avbrytande av graviditet (avseende modern) (O04.-)

P96.5 Komplikationer till intrauterina ingrepp som ej klassificeras annorstädes

P96.8 Andra specificerade tillstånd under den perinatale perioden

P96.9 Icke specificerat tillstånd under den perinatale perioden

Medfödd svaghet UNS

Kapitel XVII

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)

*Maleformationes congenitae, deformitates et
anomaliae chromosomales*

Utesluter:

Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- Q00-Q07 Medfödda missbildningar av nervsystemet
- Q10-Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals
- Q20-Q28 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
- Q30-Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen
- Q35-Q37 Kluven läpp och kluven gom
- Q38-Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen
- Q50-Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen
- Q60-Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen
- Q65-Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett
- Q80-Q89 Andra medfödda missbildningar
- Q90-Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV NERVSYSTEMET (Q00-Q07)

Maleformationes congenitae systematis nervosi

Q00 Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar

Anencephalia et maleformationes similes

Q00.0 Anencefali

Acefali
Akrani
Amyelencefali
Hemianencefali
Hemicefali

Q00.1 Craniorachischisis

Q00.2 Iniencefali

Q01 Encefalocele (hjärnbråck)

Encephalocele

Innefattar:

Cerebralt meningocele
Encefalomyelocele
Hydroencefalocele
Kranialt hydromeningocele
Meningoencefalocele

Utesluter:

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q01.0 Frontalt encefalocele

Q01.1 Nasofrontalt encefalocele

Q01.2 Occipitalt encefalocele

Q01.8 Encefalocele med annan lokalisation

Q01.9 Encefalocele, ospecificerat

Q02 Mikrocefali (liten hjärna)

Microcephalia

Hydromikrocefali
Mikrencefalon

Utesluter:

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q03 Medfödd hydrocefalus (vattenskalles)

Hydrocephalus congenitus

Innefattar:

Hydrocefalus hos nyfödd

Utesluter:

Arnold-Chiari syndrom (Q07.0)
Förvärvad hydrocefalus (G91.-)
Hydrocefalus med spina bifida (Q05.0-Q05.4)
Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)

Q03.0 Missbildning av aquaeductus Sylvii

Anomali, medfödd obstruktion och stenosis i aquaeductus Sylvii

Q03.1 Atresi av foramina Magendi och Luschkae

Dandy-Walkers syndrom

Q03.8 Annan medfödd hydrocefalus

Q03.9 Medfödd hydrocefalus, ospecificerat

Q04 Andra medfödda missbildningar av hjärnan

Aliae maleformationes cerebrales congenitae

Utesluter:

Cyklopi (Q87.0)
Makrocefali (Q75.3)

Q04.0 Medfödda missbildningar av corpus callosum

Agenesi av corpus callosum

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q04.1 Arhinencefali

Q04.2 Holoprosencefali

- Q04.3 Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad**
 Agenesi, aplasi, hypoplasi eller avsaknad av del av hjärnan
 Agyri
 Hydranencefali
 Lissencefali
 Mikrogyri
 Pakygyri
Utesluter:
 Medfödda missbildningar av corpus callosum (Q04.0)
- Q04.4 Septo-optisk dysplasi**
- Q04.5 Megalencefali**
- Q04.6 Medfödda cerebrala cystor**
 Porencefali
 Schizencefali
Utesluter:
 Förvärvad porencefalcysta (G93.0)
- Q04.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i hjärnan**
 Makrogyri
- Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad**
 Medfödd anomali och deformitet av hjärnan UNS
 Medfödd sjukdom eller skada av hjärnan UNS
 Medfödda multipla missbildningar av hjärnan UNS
- Q05 Spina bifida (kluven ryggrad)**
 Spina bifida
Innefattar:
 Hydromeningocele (spinalt)
 Meningocele (spinalt)
 Meningomyelocele
 Myelocele
 Myelomeningocele
 Rachischisis
 Spina bifida (aperta) (cystica)
 Spinalt meningocele
Utesluter:
 Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
 Spina bifida occulta (Q76.0)
- Q05.0 Cervikal spina bifida med hydrocefalus**
- Q05.1 Torakal spina bifida med hydrocefalus**
 Dorsal och torakolumbal spina bifida med hydrocefalus
- Q05.2 Lumbal spina bifida med hydrocefalus**
 Lumbosakral spina bifida med hydrocefalus
- Q05.3 Sakral spina bifida med hydrocefalus**
- Q05.4 Icke specificerad spina bifida med hydrocefalus**
- Q05.5 Cervikal spina bifida utan hydrocefalus**
- Q05.6 Torakal spina bifida utan hydrocefalus**
 Dorsal spina bifida UNS
 Torakolumbal spina bifida UNS
- Q05.7 Lumbal spina bifida utan hydrocefalus**
 Lumbosakral spina bifida UNS
- Q05.8 Sakral spina bifida utan hydrocefalus**
- Q05.9 Spina bifida, ospecificerad**
- Q06 Andra medfödda missbildningar av ryggmärgen**
 Aliae maleformationes congenitae chordae spinalis
- Q06.0 Amyeli**
- Q06.1 Hypoplasi och dysplasi av ryggmärgen**
 Atelomyeli
 Myelateli
 Myelodysplasi av ryggmärgen
- Q06.2 Diastematomyeli**
- Q06.3 Andra medfödda missbildningar av cauda equina**
- Q06.4 Hydromyeli**
 Hydrorachis
- Q06.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av ryggmärgen**

Q06.9 **Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad**
Medfödd anomali, deformitet, sjukdom och skada av ryggmärg eller hjärnhinnor
UNS

Q07 **Andra medfödda missbildningar i nervsystemet**

Aliae maleformationes congenitae systematis nervosi

Utesluter:

Familjär dysautonomi [Riley-Day] (G90.1)
Icke malign neurofibromatos (Q85.0)

Q07.0 **Arnold-Chiari syndrom**

Q07.8 **Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet**

Agenesi av nerv
Förskjutning av brakialplexus
Jaw-winking syndrom
Marcus Gunns syndrom

Q07.9 **Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad**

Medfödd anomali, deformitet, sjukdom eller skada UNS i nervsystemet

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖGA, ÖRA, ANSIKTE OCH HALS (Q10-Q18)

Maleformationes congenitae oculi, auris, faciei et colli

Utesluter:

Kluven läpp och kluven gom (Q35-Q37)

Medfödd missbildning av:

- halskotpelaren (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- larynx (Q31.-)
- läpp som ej klassificeras annorstädes (Q38.0)
- näsa (Q30.-)
- paratyreoidea (Q89.2)
- tyreoidea (Q89.2)

Q10 **Medfödda missbildningar av ögonlock, tåråsk och tårkanal samt ögonhåla**

Maleformationes congenitae palpebrae, sacci et canalis lacrimalis et orbitae

Utesluter:

Kryptofthalmos UNS (Q11.2)

Kryptofthalmosyndrom (Q87.0)

Q10.0 **Medfödd ptos**

Q10.1 **Medfött ektropion**

Q10.2 **Medfött entropion**

Q10.3 **Andra medfödda missbildningar av ögonlock**

Ablefari

Bristande utveckling i eller avsaknad av:

- cilier
- ögonfransar
- ögonlock

Kolobom i ögonlock

Medfödd blefarofimos

Medfödd missbildning av ögonlock UNS

Övertaligt ögonlock

Övertaligt ögonmuskel

Q10.4 **Avsaknad av eller bristande utveckling av tårapparaten**

Avsaknad av punctum lacrimale

Q10.5 **Medfödd stenosis och striktur i tårkanal**

- Q10.6** **Andra medfödda missbildningar av tårapparaten**
Medfödda missbildningar av tårapparaten UNS
- Q10.7** **Medfödd missbildning av orbita**
- Q11** **Anoftalmos (avsaknad av öga), mikroftalmos (förminskat öga) och makroftalmos (förstorat öga)**
Anophthalmus, microphthalmus et macrophthalmus
- Q11.0** **Cystisk ögonglob**
- Q11.1** **Annan anoftalmos**
Agenes och aplasi av öga
- Q11.2** **Mikroftalmos**
Dysplasi och hypoplasi av öga
Krypftalmos UNS
Rudimentärt öga
Utesluter:
Krypftalmosyndrom (Q87.0)
- Q11.3** **Makroftalmos**
Utesluter:
Makroftalmos vid medfött glaukom (Q15.0)
- Q12** **Medfödd linsmissbildning**
Maleformatio lentis congenita
- Q12.0** **Medfödd katarakt**
- Q12.1** **Medfödd linsdislokation**
- Q12.2** **Linskolobom**
- Q12.3** **Medfödd afaki**
- Q12.4** **Sfärofaki**
- Q12.8** **Andra specificerade medfödda linsmissbildningar**
- Q12.9** **Medfödd linsmissbildning, ospecificerad**
- Q13** **Medfödda missbildningar i ögats främre segment**
Maleformationes congenitae segmenti anterioris oculi
- Q13.0** **Iriskolobom**
Kolobom UNS
- Q13.1** **Avsaknad av iris**
Aniridi
- Q13.2** **Andra specificerade medfödda missbildningar av iris**
Atresi av pupillen
Korektopi
Medfödd anisokori
Medfödd missbildning av iris UNS
- Q13.3** **Medfödd kornealgrumling**
- Q13.4** **Andra specificerade medfödda missbildningar av kornea**
Medfödda korneamissbildningar UNS
Mikrokornea
Peters anomali
- Q13.5** **Blå sklera**
- Q13.8** **Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment**
Riegers anomali
- Q13.9** **Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad**
- Q14** **Medfödda missbildningar i ögats bakre segment**
Maleformationes congenitae segmenti posterioris oculi
- Q14.0** **Medfödd missbildning av glaskroppen**
Medfödd glaskroppsglumling
- Q14.1** **Medfödd missbildning av retina**
Medfödd retinoschis
Medfött retinalt aneurysm
- Q14.2** **Medfödd missbildning av synnervspapillen**
Optikuskolobom
- Q14.3** **Medfödd missbildning av korioidea**

- Q14.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment**
Kolobom i fundus
- Q14.9 Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad**
- Q15 Andra medfödda missbildningar av öga**
Aliae maleformationes congenitae oculi
Utesluter:
Medfödd nystagmus (H55)
Okulär albinism (E70.3)
Retinitis pigmentosa (H35.5)
- Q15.0 Medfött glaukom**
Buftalmos
Glaukom hos nyfödd
Hydroftalmos
Makroftalmos vid medfött glaukom
Makrokornea med glaukom
Medfödd keratoglobus med glaukom
Megalokornea med glaukom
- Q15.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av öga**
- Q15.9 Medfödd missbildning av öga, ospecificerad**
Medfödd anomali och deformitet av öga
UNS
- Q16 Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel**
Maleformationes congenitae auris cum surditate
Utesluter:
Medfödd dövhet (H90.-)
- Q16.0 Medfödd avsaknad av ytteröra**
- Q16.1 Medfödd avsaknad, atresi och striktur av yttre hörselgång**
Atresi eller striktur av ossösa hörselgångsmynningen
- Q16.2 Avsaknad av örontrumpet**
- Q16.3 Medfödd missbildning av hörselbenen**
Sammanväxning av hörselbenen
- Q16.4 Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanöra**
Medfödd missbildning av mellanöra
UNS
- Q16.5 Medfödda missbildningar av inneröra**
Missbildning av cortiska organet
Missbildning av membranösa labyrinten
- Q16.9 Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad**
Medfödd avsaknad av öra UNS
- Q17 Andra medfödda missbildningar av öra**
Aliae maleformationes congenitae auris
Utesluter:
Preaurikulär sinus (Q18.1)
- Q17.0 Övertaligt ytteröra**
Accessorisk tragus
Polyoti
Preaurikulärt bihang
Övertaligt öronlob
Övertaligt öra
- Q17.1 Makroti**
- Q17.2 Mikroti**
- Q17.3 Annan missbildning av öra**
- Q17.4 Felplacerat öra**
Lågt sittande öron
Utesluter:
Ytteröra på halsen (Q18.2)
- Q17.5 Utstående öra (öron)**
- Q17.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av öra**
Medfödd frånvaro av öronlob
- Q17.9 Medfödd missbildning av öra, ospecificerad**
Medfödd öronmissbildning UNS

Q18**Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen**

Aliae maleformationes congenitae faciei et colli

Utesluter:

- Cyklopi (Q87.0)
- Dentofaciala missbildningar (inklusive malocklusion) (K07.-)
- Kluven läpp och kluven gom (Q35-Q37)
- Kvarstående ductus thyreoglossus (Q89.2)
- Medfödda missbildningar av skallens och ansiktets ben (Q75.-)
- Missbildningssyndrom som påverkar ansiktets utseende (Q87.0)
- Tillstånd som klassificeras under Q67.0-Q67.4

Q18.0 Gålgångscysta, gålgångsfistel och gålgångssinus

Gålgångsrudiment

Q18.1 Preaurikulär sinus och cysta

- Cervikoaural fistel
- Medfödd aurikulär fistel
- Pretragal sinus och cysta

Q18.2 Andra gålgångsmissbildningar

- Cervikal aurikel
- Gålgångsmissbildning UNS
- Otocefali

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

Q18.3 Pterygium colli

Halsvinge

Q18.4 Makrostomi**Q18.5 Mikrostomi****Q18.6 Makrokeili**

Medfödd hypertrofi av läpp

Q18.7 Mikrokeili**Q18.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av ansiktet och halsen**

Medial cysta, fistel och sinus i ansikte och hals

Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad

Medfödd missbildning UNS av ansikte och hals

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV CIRKULATIONSORGANEN (Q20-Q28)

Maleformationes congenitae systematis circulationis

Q20 Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser

Maleformationes congenitae cavitatum et connectionum cordis

Utesluter:

Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)
Spegelvändning av förmaken med situs inversus (Q89.3)

- Q20.0 Truncus communis**
Persisterande truncus arteriosus
- Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare**
Taussig-Bings syndrom
- Q20.2 Dubbelt utflöde från vänster kammare**
- Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse**
Transposition av de stora kärlen
- Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare**
Cor triloculare biatrium
Gemensam kammare
Single ventricle
- Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse**
Kammarinversion
Kongenitalt korrigerad transposition av de stora kärlen
- Q20.6 Förmaksisomerism**
Förmaksisomerism med aspleni eller polyspleni
- Q20.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser**
- Q20.9 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad**

Q21 Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar

Maleformationes congenitae septorum cordis

Utesluter:

Förvärvad hjärtseptumdefekt (I51.0)

- Q21.0 Kammarseptumdefekt**
- Q21.1 Förmaksseptumdefekt**
Foramen ovale-defekt
Koronarsinusdefekt
Ostium secundum-defekt (typ II)
Sinus venosus-defekt
Öppetstående foramen ovale
- Q21.2 Atrioventrikulär septumdefekt**
Endocardial cushion defect
Gemensam atrioventrikulär kanal
Ostium primum-förmaksseptumdefekt (typ I)
- Q21.3 Fallots tetrad**
Kammarseptumdefekt med pulmonalisstenos eller pulmonalisatresi, dextroposition av aorta och hypertrofi av höger kammare
- Q21.4 Aortopulmonell septumdefekt**
Aortaseptumdefekt
Aortopulmonellt fönster
- Q21.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar**
Eisenmengers defekt
- Utesluter:*
- Eisenmengers:
- komplex (I27.8)
 - syndrom (I27.8)
- Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad**
Septumdefekt UNS

- Q22** **Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar**
 Maleformationes congenitae valvularum pulmonalium et tricuspidalium
- Q22.0** **Atresi av pulmonalisklaff**
- Q22.1** **Medfödd stenosis av pulmonalisklaff**
- Q22.2** **Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff**
- Q22.3** **Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff**
 Medfödd missbildning av pulmonalisklaff UNS
- Q22.4** **Medfödd trikuspidalisstenos**
 Trikuspidalisatresi
- Q22.5** **Ebsteins anomali**
- Q22.6** **Hypoplastiskt högerhjärtssyndrom**
 Underutvecklad höger kammare
- Q22.8** **Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff**
- Q22.9** **Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad**
- Q23** **Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar**
 Maleformationes congenitae valvularum aortae et mitralium
- Q23.0** **Medfödd aortaklaffstenos**
 Medfödd aortaatresi och aortaklaffstenos
Utesluter:
 Aortastenos i hypoplastiskt vänsterhjärtssyndrom (Q23.4)
 Medfödd subaortastenos (Q24.4)
- Q23.1** **Medfödd aortaklaffinsufficiens**
 Bikuspidal aortaklaff
 Medfödd aortaklaffinsufficiens
- Q23.2** **Medfödd mitralisstenos**
 Medfödd mitralisatresi
- Q23.3** **Medfödd mitralisinsufficiens**
- Q23.4** **Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom**
 Atresi eller utpräglad hypoplasia av aortaöppningen eller aortaklaffen med hypoplasia av aorta ascendens och defekt utveckling av vänster kammare (med mitralisstenos eller mitralisatresi)
 Underutvecklad vänster kammare
- Q23.8** **Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff**
- Q23.9** **Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad**
- Q24** **Andra medfödda hjärtmissbildningar**
 Aliae maleformationes cordis congenitae
Utesluter:
 Endokardiell fibroelastos (I42.4)
- Q24.0** **Dextrokardi**
Utesluter:
 Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)
 Förmaksisomerism med aspleni eller polyspleni (Q20.6)
- Q24.1** **Levokardi**
Anmärkning:
 Hjärtats läge i vänster bröstorg med apex pekandes till vänster, men med situs inversus av andra viscera eller korrigerad transposition hos stora blodkärl
- Q24.2** **Cor triatriatum**
- Q24.3** **Infundibulär pulmonalisstenos**
- Q24.4** **Medfödd subaortastenos**
- Q24.5** **Kranskärlsmissbildning**
 Anomalt mynnande kranskärl
 Medfött koronarartäraneurysm
- Q24.6** **Medfött hjärtblock**

- Q24.8 Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar**
 Felläge av hjärtat
 Medfödd divertikel i vänster kammare
 Missbildning av myokardiet
 Missbildning av perikardiet
 Uhls sjukdom
- Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad**
 Medfödd hjärtmissbildning UNS
 Medfödd hjärtsjukdom UNS
- Q25 Medfödda missbildningar av de stora artärerna**
 Maleformationes congenitae arteriarum magnarum
- Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus**
 Ductus arteriosus persistens
- Q25.1 Coarctatio aortae**
 Avbruten aortabåge
- Q25.2 Atresi av aorta**
- Q25.3 Stenos av aorta**
 Supravalvulär aortastenos
Utesluter:
 Medfödd aortaklaffstenos (Q23.0)
- Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta**
 Aneurysm i sinus Valsalvae
 Aplasi, medfött aneurysm och medfödd dilatation av aorta
 Avsaknad av aorta
 Dubbel aortabåge
 Hypoplasi av aorta
 Högersidig aortabåge
Utesluter:
 Hypoplasi av aorta i hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom (Q23.4)
- Q25.5 Atresi av lungartären**
- Q25.6 Stenos av lungartären**
 Supravalvulär pulmonalisstenos
- Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären**
 Aberrant lungartär
 Agenes, anomali och hypoplasi av lungartären (lungartärgren)
 Aneurysm på lungartären
 Pulmonellt arteriovenöst aneurysm
- Q25.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna**
- Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad**
- Q26 Medfödda missbildningar av de stora venerna**
 Maleformationes congenitae venarum magnarum
- Q26.0 Medfödd stenosis av vena cava**
 Medfödd stenosis av vena cava (superior)(inferior)
- Q26.1 Kvarstående vänstersidig övre hälven**
- Q26.2 Totalt anomalt mynnande lungvenor**
- Q26.3 Partiellt anomalt mynnande lungvenor**
- Q26.4 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad**
- Q26.5 Anomali av portavensförbindelsen**
- Q26.6 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica**
- Q26.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna**
 Avsaknad av vena cava (superior) (inferior)
 Scimitarsyndromet (kroksabelsyndrom)
 Vena azygos fortsättning i vena cava inferior
- Q26.9 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad**
 Anomali av vena cava (superior) (inferior) UNS

Q27**Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet**

Aliae maleformationes congenitae systematis vascularis periferici

Utesluter:

Hemangiom och lymfangiom (D18.-)
Kranskärlsmissbildning (Q24.5)
Medfött retinaaneurysm (Q14.1)
Missbildningar i cerebrala och precerebrala kärl (Q28.0-Q28.3)
Missbildningar i lungartären (Q25.5-Q25.7)

Q27.0 Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär

Endast en navelartär

Q27.1 Medfödd njurartärstenos**Q27.2 Andra medfödda missbildningar av njurartär**

Medfödd missbildning av njurartär UNS
Multipla njurartärer

Q27.3 Perifer arteriovenös missbildning

Arteriovenöst aneurysm

Utesluter:

Förvärvat arteriovenöst aneurysm (I77.0)

Q27.4 Medfödd flebektasi**Q27.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet**

Aberrant arteria subclavia
Avsaknad och atresi av artär eller ven som ej klassificeras annorstädes
Medfödd striktur i artär
Medfött perifert aneurysm
Medfött åderbräck

Q27.9 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad

Anomali av artär eller ven UNS

Q28**Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen**

Aliae maleformationes congenitae systematis circulationis

Utesluter:

Brusten cerebral arteriovenös missbildning (I60.8)
Brusten missbildning av precerebrala kärl (I72.-)
Medfött aneurysm (i):

- koronarkärl (Q24.5)
- lungkärl (Q25.7)
- perifera kärl (Q27.8)
- retinalkärl (Q14.1)
- UNS (Q27.8)

Q28.0 Arteriovenös missbildning av precerebrala kärl

Medfött arteriovenöst precerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.1 Andra missbildningar av precerebrala kärl

Medfödd missbildning av precerebrala kärl UNS
Medfött precerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.2 Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl

Medfödd arteriovenös missbildning i hjärnan UNS
Medfött arteriovenöst cerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.3 Andra missbildningar av cerebrala kärl

Medfödd missbildning av cerebrala kärl UNS
Medfött cerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen

Medfött aneurysm med specificerad lokalisation som ej klassificeras annorstädes

Q28.9 Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ANDNINGSORGANEN (Q30-Q34)

Maleformationes congenitae systematis respirationis

- Q30** **Medfödda missbildningar av näsan**
Maleformationes congenitae nasi
Utesluter:
Medfödd nässeptumdeviation (Q67.4)
- Q30.0** **Koanalatresi**
Atresi och medfödd stenosis av främre och bakre näsöppningarna
- Q30.1** **Agenesi och bristande utveckling av näsan**
Medfödd avsaknad av näsa
- Q30.2** **Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa**
- Q30.3** **Medfött perforerat nässeptum**
- Q30.8** **Andra medfödda missbildningar av näsan**
Accessorisk näsa
Medfödd deformitet av väggen till näsans bihålor
- Q30.9** **Medfödd näsmissbildning, ospecificerad**
- Q31** **Medfödda missbildningar av struphuvudet**
Maleformationes congenitae laryngis
Utesluter:
Medfödd laryngeal stridor UNS (P28.8)
- Q31.0** **Larynxmembran**
Larynxmembran, glottisk, subglottisk och UNS
- Q31.1** **Medfödd subglottisk stenosis**
- Q31.2** **Hypoplasi av larynx**
- Q31.3** **Laryngocele**
- Q31.5** **Medfödd laryngomalaci**

- Q31.8** **Andra medfödda missbildningar av larynx**
Avsaknad, agenesi och atresi av krikoidbrosk, epiglottis, glottis, larynx eller tyreoideabrosk
Fissur i epiglottis
Kluvet bakre krikoidbrosk
Kluvet tyreoideabrosk
Medfödd stenosis av larynx som ej klassificeras annorstädes

- Q31.9** **Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad**

Q32 **Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk**

Maleformationes congenitae tracheae et bronchorum

Utesluter:
Medfödda bronkiektasier (Q33.4)

- Q32.0** **Medfödd trakeomalaci**

- Q32.1** **Andra medfödda missbildningar av trakea**
Atresi av trakea
Medfödd dilatation av trakea
Medfödd missbildning av trakea
Medfödd stenosis av trakea
Medfött trakeocele
Missbildning av trakeabrosk

- Q32.2** **Medfödd bronkomalaci**

- Q32.3** **Medfödd stenosis av bronk**

- Q32.4** **Andra medfödda missbildningar av bronk**
Agenesi, atresi och missbildning UNS av bronk
Avsaknad av bronk
Divertikel i bronk

Q33 **Medfödda lungmissbildningar** Maleformationes congenitae pulmonum

- Q33.0** **Medfödd cystlunga**
Medfödd cystisk lungsjukdom
Medfödd polycystisk lungsjukdom

Utesluter:
Förvärvad cystlunga eller cystlunga som ej specificeras som medfödd (J98.4)

- Q33.1** **Accessorisk lunglob**
- Q33.2** **Sekvestrering av lunga**
- Q33.3** **Lungagenesi**
 Avsaknad av lunga (lunglob)
- Q33.4** **Medfödd bronkiektasi**
- Q33.5** **Ektopisk vävnad i lunga**
- Q33.6** **Hypoplasi och dysplasi av lunga**
Utesluter:
 Lunghypoplasi förenad med kort graviditetslängd (P28.0)
- Q33.8** **Andra specificerade medfödda missbildningar av lunga**
- Q33.9** **Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad**
- Q34** **Andra medfödda missbildningar av andningsorganen**
 Aliae maleformationes congenitae organorum respirationis
- Q34.0** **Missbildning av pleura**
- Q34.1** **Medfödd mediastinalcysta**
- Q34.8** **Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen**
- Q34.9** **Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad**
 Medfödd avsaknad av andningsorganen
 Medfödd missbildning av andningsorganen UNS

KLUVEN LÄPP OCH GOM (Q35-Q37)

Cheiloschisis et palatoschisis

Tilläggskod (Q30.2) kan användas för att ange sammanhörande näsmissbildningar

Utesluter:

Robins syndrom (Q87.0)

Anmärkning:

Vissa av nedanstående koder i ICD-10 kan ifrågasättas och torde ej komma till användning i Sverige. De har därför satts med avvikande, mindre stil och anges endast med den ursprungliga engelska terminologin.

Q35

Kluven gom

Palatoschisis

Utesluter:

Kluven gom med kluven läpp (Q37.-)

Q35.1 Cleft hard palate

Q35.3

Kluven mjuk gom

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q35.5

Kluven hård och mjuk gom

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q35.7

Kluven uvula

Q35.9

Kluven gom, ospecificerad Gomspalt UNS

Q36

Kluven läpp

Cheiloschisis

Innefattar:

Labium leporinum
 Läppkåkspalt
 Medfödd läppfissur

Utesluter:

Kluven läpp med kluven gom (Q37.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q36.0

Bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q36.1

Medialt kluven läpp (läpp-käke)

Q36.9 Unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven läpp UNS

Q37 Kluven gom med kluven läpp
Palatoschisis cum cheiloschisi

Innefattar:
Cheilognathopalatoschisis

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q37.0 Cleft hard palate with bilateral cleft lip

Q37.1 Cleft hard palate with unilateral cleft lip

Q37.2 Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.3 Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.4 Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.5 Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven hård och mjuk gom med kluven läpp (läpp-käke) UNS

Q37.8 Icke specificerad kluven gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.9 Icke specificerad kluven gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven gom med kluven läpp UNS

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSGRANEN (Q38-Q45)

Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis

Q38 Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg

Aliae maleformationes congenitae linguae, oris et pharyngis

Utesluter:
Makrostomi (Q18.4)
Mikrostomi (Q18.5)

Q38.0 Medfödda missbildningar av läppar som ej klassificeras annorstädes

Medfödd läppfistel
Medfödd missbildning av läpp UNS
van der Woudes syndrom

Utesluter:
Kluven läpp (Q36.-)
Kluven läpp med kluven gom (Q37.-)
Makrokeili (Q18.6)
Mikrokeili (Q18.7)

Q38.1 Ankyloglossi
Stramt tungband

Q38.2 Makroglossi

Q38.3 Andra medfödda missbildningar av tungan

Aglossi
Hypoglossi
Hypoplasi av tungan
Kluven tunga
Medfödd:
• fissur i tungan
• vidhäftad tunga
• missbildning av tungan UNS
Mikroglossi

Q38.4 Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Accessoriska spottkörtlar
Avsaknad och atresi av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Medfödd fistel från spottkörtel

Q38.5 Medfödda missbildningar av gommen som ej klassificeras annorstädes

Avsaknad av uvula
Hög gombåge
Medfödd missbildning av gommen UNS

Utesluter:

Kluven gom (Q35.-)
Kluven gom med kluven läpp (Q37.-)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q38.6 Andra medfödda missbildningar av munhålan

Medfödd missbildning av munhålan UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q38.7 Svalgficka

Divertikel i svalget

Utesluter:

Gälfickssyndrom (D82.1)

Q38.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget

Medfödd missbildning av svalget UNS

Q39 Medfödda missbildningar av matstrupen

Maleformationes congenitae oesophagi

Q39.0 Atresi av esofagus utan fistel

Atresi av esofagus UNS

Q39.1 Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel

Q39.2 Medfödd trakeo-esofagal fistel utan atresi

Medfödd trakeo-esofagal fistel UNS

Q39.3 Medfödd stenosis och striktur av esofagus

Q39.4 Esofagusmembran

Q39.5 Medfödd dilatation av esofagus

Q39.6 Divertikel i esofagus

Esofagal ficka

Q39.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus

Avsaknad av esofagus
Dubblering av esofagus
Medfödd lägesförskjutning av esofagus

Q39.9 Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad

Q40 Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen

Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum

Q40.0 Medfödd hypertrofisk pylorusstenos

Medfödd eller infantil konstriktion, hypertrofi, spasm, stenosis eller striktur av pylorus

Q40.1 Medfött hiatusbräck

Lägesförskjutning av kardia på grund av esofagusbräck

Utesluter:

Medfött diafragmabräck (Q79.0)

Q40.2 Andra specificerade medfödda missbildningar av magsäcken

Duplikation av magsäck
Medfödd:
• divertikel i magsäcken
• lägesförskjutning av magsäcken
• timglasmage
Megalogastri
Mikrogastri

Q40.3 Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad

Q40.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen

Q40.9 Medfödd missbildning i övre delen av matsmältningskanalen, ospecificerad

Medfödd anomali och deformitet UNS i övre delen av matsmältningskanalen

- Q41 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av tunntarmen**
 Agenesia, atresia et stenosis congenitae intestini tenuis
Innefattar:
 Medfödd obstruktion, ocklusion och striktur av tunntarmen eller tarmen UNS
Utesluter:
 Mekoniumileus (E84.1)
- Q41.0 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av duodenum**
- Q41.1 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av jejunum**
 Apple peel syndrome
 Jejunum imperforatum
- Q41.2 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av ileum**
- Q41.8 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av andra specificerade delar av tunntarmen**
- Q41.9 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av icke specificerad del av tunntarmen**
 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av tarm UNS
- Q42 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av tjocktarmen**
 Agenesia, atresia et stenosis congenitae intestini crassi
Innefattar:
 Medfödd obstruktion, ocklusion och striktur av tjocktarmen
- Q42.0 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av rektum med fistel**
- Q42.1 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av rektum utan fistel**
 Rectum imperforatus
- Q42.2 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av anus med fistel**
- Q42.3 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av anus utan fistel**
 Anus imperforatus
- Q42.8 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av andra delar av tjocktarmen**
- Q42.9 Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av icke specificerad del av tjocktarm**
- Q43 Andra medfödda missbildningar av tarmen**
 Aliae maleformationes congenitae intestini
- Q43.0 Meckels divertikel**
 Kvarstående omfaloenterisk brid
 Kvarstående omfaloenterisk gång
- Q43.1 Hirschsprungs sjukdom**
 Aganglionos
 Medfödd megakolon
- Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
- Q43.2 Andra medfödda funktionella rubbningar i kolon**
 Medfödd dilatation av kolon
- Q43.3 Medfödd missbildning av tarmfästet**
 Jacksons membran
 Malrotation av kolon
 Medfödd fastlödning av:
 - oment
 - peritoneum
 Mesenterium commune
 Ofullständig eller utebliven rotation av cekum eller kolon
- Q43.4 Duplikation av tarm**
- Q43.5 Ektopisk anus**
- Q43.6 Medfödd fistel till rektum och anus**
Utesluter:
 Medfödd:
 - fistel med avsaknad, atresi och stenosis av rektum eller anus (Q42.0, Q42.2)
 - pilonidalfistel eller pilonidalsinus (L05.-)
 - rektovaginal fistel (Q52.2)
 - uretrectal fistel (Q64.7)
- Q43.7 Bestående kloak**
 Kloak UNS

Q43.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen

- Dolikokolon
- Medfödd kolondivertikel
- Medfödd tarmdivertikel
- Medfött blind loop syndrome
- Megaloappendix
- Megaloduodenum
- Mikrokolon
- Transposition av:
 - appendix
 - kolon
 - tarm

Q43.9 Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad

Q44 Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern

Maleformationes congenitae vesicae felleae, viarum biliferarum et hepatis

Q44.0 Agenes, aplasi och hypoplasi av gallblåsan

Medfödd avsaknad av gallblåsan

Q44.1 Andra medfödda missbildningar av gallblåsan

Intrahepatisk gallblåsa
Medfödd missbildning av gallblåsan
UNS

Q44.2 Atresi av gallgångar

Gallgångsatresi
(extrahepatisk)(intrahepatisk)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q44.3 Medfödd sten och striktur av gallgångar

Q44.4 Koledokuscysta

Q44.5 Andra medfödda missbildningar av gallgångarna

Accessorisk ductus hepaticus
Duplikation av:

- ductus cysticus
- gallgång

Medfödd missbildning av gallgång UNS

Q44.6 Cystisk leversjukdom
Fibrocystisk leversjukdom

Q44.7 Andra medfödda missbildningar av levern

Accessorisk lever
Alagilles syndrom
Medfödd:

- avsaknad av levern
- hepatomegali
- missbildning av levern UNS

Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen

Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis

Utesluter:

- Medfött:
- diafragmabräck (Q79.0)
 - hiatusbräck (Q40.1)

Q45.0 Agenes, aplasi och hypoplasi av pankreas

Medfödd avsaknad av pankreas

Q45.1 Pancreas annulare

Q45.2 Medfödd pankreascysta

Q45.3 Andra medfödda missbildningar av pankreas och pankreasgången

Accessorisk pankreas
Medfödd missbildning av pankreas och pankreasgången UNS

Utesluter:

- Diabetes mellitus:
 - hos nyfödd (P70.2)
 - medfödd (E10.-)Fibrocystisk pankreassjukdom (E84.-)

Q45.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av matsmältningsorganen

Avsaknad (fullständig) (partiell) av matsmältningsorgan UNS
Duplikation och medfött felläge av matsmältningsorgan UNS

Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet UNS av matsmältningsorganen

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV KÖNSORGANEN (Q50-Q56)

Maleformationes congenitae organorum genitalium

Utesluter:

- Androgen resistens (E34.5)
- Syndrom som är förenade med anomalier av kromosomernas antal och form (Q90-Q99)
- Testikulär feminisering (E34.5)

Q50 Medfödda missbildningar av äggstockar, äggledare och breda ligament

Maleformationes congenitae ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati

Q50.0 Medfödd avsaknad av ovarium

Utesluter:

- Turners syndrom (Q96.-)

Q50.1 Medfödd ovarialcysta

Q50.2 Medfödd torsion av ovarium

Q50.3 Andra medfödda missbildningar av ovarium

- Accessoriskt ovarium
- Medfödd missbildning av ovarium UNS
- Ovarian streak

Q50.4 Embryonalcysta på äggledaren

Fimbriecysta

Q50.5 Embryonalcysta i breda ligament

- Cysta i Gartners kanal
- Epooforocysta
- Parovarialcysta

Q50.6 Andra medfödda missbildningar av äggledare och av breda ligament

- Accessorisk äggledare och accessoriskt brett ligament
- Avsaknad av och atresi av äggledare och breda ligament
- Medfödda missbildningar av äggledare och breda ligament UNS

Q51 Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen

Maleformationes congenitae uteri et cervicis uteri

Q51.0 Agenes och aplasi av uterus

- Medfödd avsaknad av uterus

Q51.1 Dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina

Q51.2 Annan duplikation av uterus

- Dubbel uterus UNS

Q51.3 Uterus bicornis

Q51.4 Uterus unicornis

Q51.5 Agenes och aplasi av cervix

- Medfödd avsaknad av cervix

Q51.6 Embryonalcysta på cervix

Q51.7 Medfödd fistel mellan uterus och tarmkanal och urinvägar

Q51.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av uterus och cervix

- Hypoplasi av uterus och cervix

Q51.9 Medfödd missbildning av uterus och cervix, ospecificerad

Q52 Andra medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen

Aliae maleformationes congenitae organorum genitalium feminae

Q52.0 Medfödd avsaknad av vagina

Q52.1 Dubbel vagina

- Vaginalt septum

Utesluter:

- Dubbel vagina med samtidig duplikation av uterus och cervix (Q51.1)

Q52.2 Medfödd rektovaginal fistel

Utesluter:

- Kloak (Q43.7)
- Rektovaginal fistel vid analatresi (Q42.2)

- Q52.3** **Icke perforerad hymen**
- Q52.4** **Andra medfödda missbildningar av vagina**
 Medfödd cysta i canalis Nucki
 Medfödd cysta i vagina av embryonal typ
 Medfödd vaginalmissbildning UNS
- Q52.5** **Fusion av labia**
- Q52.6** **Medfödd missbildning av klitoris**
- Q52.7** **Andra medfödda missbildningar av vulva**
 Medfödd avsaknad av vulva
 Medfödd cysta i vulva
 Medfödd missbildning av vulva UNS
- Q52.8** **Andra specificerade medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen**
- Q52.9** **Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad**
- Q53** **Icke nedstigen testikel**
 Retentio testis
- Q53.0** **Ektopisk testikel**
 Ensidig eller dubbelsidig ektopisk testikel
- Q53.1** **Icke nedstigen testikel, ensidig**
- Q53.2** **Icke nedstigen testikel, dubbelsidig**
- Q53.9** **Icke nedstigen testikel, ospecificerad**
 Kryptorkism UNS
- Q54** **Hypospadi**
 Hypospadia
 Utesluter:
 Epispadi (Q64.0)
- Q54.0** **Balanisk hypospadi**
 Hypospadi:
 • glandulär
 • koronal
- Q54.1** **Penil hypospadi**
- Q54.2** **Penoskrotal hypospadi**
- Q54.3** **Perineal hypospadi**
- Q54.4** **Medfödd chordee**
- Q54.8** **Andra specificerade hypospadier**
- Q54.9** **Hypospadi, ospecificerad**
- Q55** **Andra medfödda missbildningar av de manliga könsorganen**
 Aliae maleformationes congenitae organorum genitalium viri
 Utesluter:
 Hypospadi (Q54.-)
 Medfött hydrocele (P83.5)
- Q55.0** **Avsaknad och aplasi av testikel**
 Monorkism
- Q55.1** **Hypoplasi av testikel och skrotum**
 Fusion av testiklarna
- Q55.2** **Andra medfödda missbildningar av testikel och skrotum**
 Medfödd missbildning av testikel och skrotum UNS
 Polyorkism
 Retraktil testikel
 Testis migrans
- Q55.3** **Atresi av vas deferens**
- Q55.4** **Andra medfödda missbildningar av sädesledare, bitestikel, sädesblåsor och prostata**
 Avsaknad eller aplasi av:
 • funikel
 • prostata
 Medfödd missbildning av sädesledare, bitestikel, sädesblåsor och prostata UNS
- Q55.5** **Medfödd avsaknad och aplasi av penis**
- Q55.6** **Andra medfödda missbildningar av penis**
 Hypoplasi av penis
 Kurvatur av penis (lateral)
 Medfödd missbildning av penis UNS
 Utesluter:
 Medfödd chordee (Q54.4)

- Q55.8** Andra specificerade medfödda missbildningar av de manliga könsorgan
- Q55.9** Medfödd missbildning av manligt könsorgan, ospecificerad
Medfödd anomali eller deformitet UNS av manligt könsorgan
- Q56** **Obestämt kön och pseudohermafroditism**
Sexus indefinitus et pseudohermaphroditismus
Utesluter:
Pseudohermafroditism:
 - hos kvinna med adrenokortikal rubbning (E25.-)
 - hos man med androgen resistens (E34.5)
 - med specificerad kromosomavvikelse (Q96-Q99)
- Q56.0** Hermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Ovotestis
- Q56.1** Manlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Manlig pseudohermafroditism UNS
- Q56.2** Kvinnlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Kvinnlig pseudohermafroditism UNS
- Q56.3** Pseudohermafroditism, ospecificerad
- Q56.4** Obestämt kön, ospecificerat
Tvetydiga könsorgan

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV URINORGANEN (Q60-Q64)

Maleformationes congenitae organorum urinariorum

Q60 Avsaknad och annan medfödd underutveckling av njure

Agenesia renis et aliae reductiones defectivae renis

Innefattar:

Atrofi av njure, medfödd eller upptäckt under första levnadsåret
Medfödd avsaknad av njure

Q60.0 Njuragenesi, ensidig

Q60.1 Njuragenesi, dubbelsidig

Q60.2 Njuragenesi, ospecificerad

Q60.3 Njurhypoplasi, ensidig

Q60.4 Njurhypoplasi, dubbelsidig

Q60.5 Njurhypoplasi, ospecificerad

Q60.6 Potters syndrom

Q61 Cystnjuresjukdom

Morbus renis cysticus

Utesluter:

Förvärvad njurcysta (N28.1)
Potters syndrom (Q60.6)

Q61.0 Medfödd enstaka njurcysta Njurcysta UNS

Q61.1 Polycystisk njure, autosomal recessiv Polycystisk njure, infantil typ

Q61.2 Polycystisk njure, autosomal dominant Polycystisk njure, adult typ

Q61.3 Polycystisk njure, ospecificerad

- Q61.4 Renal dysplasi**
Multicystisk:
 - dysplastisk njure
 - njursjukdom*Utesluter:*
 Polycystisk njure (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Medullär cystnjure**
 Medullär svampnjure
 Svampnjure UNS
- Q61.8 Andra specificerade cystiska njursjukdomar**
 Fibrocystisk njure
 Fibrocystisk njurdegeneration eller fibrocystisk sjukdom
- Q61.9 Cystisk njursjukdom, ospecificerad**
 Meckel-Grubers syndrom
- Q62 Medfödda avflödeshinder i njurbäcken och medfödda missbildningar i urinledare**
 Defectus congeniti obstructivi pelvis renalis et maleformationes congenitae ureteris
- Q62.0 Medfödd hydronefros**
- Q62.1 Atresi och stenosis av uretär**
 Medfödd ocklusion av:
 - pelviuretärövergången
 - uretär
 - uretärinmynningen i blåsan
 Uretär utan passage
- Q62.2 Medfödd megaloureter**
 Medfödd dilatation av uretär
- Q62.3 Andra avflödeshinder i njurbäcken och uretär**
 Medfött ureterocele
- Q62.4 Agenesi av uretär**
 Avsaknad av uretär
- Q62.5 Dubbel uretär**
 Accessorisk uretär
 Duplikation av uretär
- Q62.6 Malposition av uretär**
 Ektopisk uretär och uretärmykning
 Onormal implantation av uretär och uretärmykning
 Uretär och uretärmykning med avvikande läge
- Q62.7 Medfödd vesikoureterorenal reflux**
 Medfödd ureteral reflux
- Q62.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av uretär**
 Anomali av uretär UNS
- Q63 Andra medfödda missbildningar av njure**
 Aliae maleformationes congenitae renis
Utesluter:
 Medfött nefrotiskt syndrom (N04.-)
- Q63.0 Accessorisk njure**
- Q63.1 Lobulerad njure, fusion av njurar och hästskonjure**
 Konglomeratnjure
- Q63.2 Ektopisk njure**
 Malrotation av njure
 Medfött felläge av njure
- Q63.3 Hyperplasi av njure och jättenjure**
- Q63.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av njure**
 Medfödd njursten
- Q63.9 Medfödd missbildning av njure, ospecificerad**
- Q64 Andra medfödda missbildningar av urinorganen**
 Aliae maleformationes congenitae organorum urinariorum
- Q64.0 Epispadi**
Utesluter:
 Hypospadi (Q54.-)
- Q64.1 Exstrofi av urinblåsan**
 Ectopia vesicae
 Extroversion av urinblåsan

- Q64.2 Medfödd bakre uretravalvel**
- Q64.3 Annan atresi och stenosis av uretra och blåshals**
 Medfödd blåshalsobstruktion
 Medfödd striktur av:
 - inre urinrörsmynningen
 - uretra
 - yttre urinrörsmynningen
 Uretra utan passage
- Q64.4 Missbildning av urachus**
 Prolaps av urachus
 Urachuscysta
 Öppetstående urachus
- Q64.5 Medfödd avsaknad av urinblåsa och uretra**
- Q64.6 Medfödd blådivertikel**
- Q64.7 Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och uretra**
 Accessorisk blåsa
 Accessorisk uretra
 Dubbel uretra
 Dubbel urinrörsmynning
 Medfödd:
 - missbildning av urinblåsa eller uretra UNS
 - prolaps av blåsa (blässlemhinna)
 - prolaps av uretra
 - prolaps av urinrörsmynningen
 - uretrotrektal fistel
 Medfött blåsbräck
- Q64.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av urinorganen**
- Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad**
 Medfödd anomali och deformitet UNS av urinorganen

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR OCH DEFORMITETER AV MUSKLER OCH SKELETT (Q65-Q79)

Maleformationes et deformitates congenitae systematis musculosceletalis

- Q65 Medfödda höftdeformiteter**
 Deformitates congenitae coxae
- Q65.0 Medfödd höftledsluxation, ensidig**
- Q65.1 Medfödd höftledsluxation, dubbelsidig**
- Q65.2 Medfödd höftledsluxation, ospecificerad**
- Q65.3 Medfödd höftledssubluxation, ensidig**
- Q65.4 Medfödd höftledssubluxation, dubbelsidig**
- Q65.5 Medfödd höftledssubluxation, ospecificerad**
- Q65.6 Instabil höft**
 Förstadium till dislokation av höftleden
 Preluxation av höftleden
- Q65.8 Andra specificerade medfödda deformiteter av höftleden**
 Anteversion av femur (collum)
 Medfödd:
 - acetabulär dysplasi
 - coxa valga
 - coxa vara

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- Q65.9 Medfödd höftledsdeformitet, ospecificerad**

Q66 **Medfödda missbildningar av fötterna**

Maleformationes congenitae pedis

Utesluter:

- Förvärvade valgusdeformiteter (M21.0)
- Förvärvade varusdeformiteter (M21.1)
- Reduktionsdefekter i fötterna (Q72.-)

Q66.0 **Ekvinovarusklumpfot**

Q66.1 **Kalkaneovarusklumpfot**

Q66.2 **Metatarsus varus**

Q66.3 **Andra medfödda varusdeformiteter av fötterna**
Medfödd hallux varus

Q66.4 **Kalkaneovalgusklumpfot**

Q66.5 **Medfödd plattfot**
Plattfot:

- medfödd
- rigid
- spastisk (everterad)

Q66.6 **Andra medfödda valgusdeformiteter av fötterna**
Metatarsus valgus

Q66.7 **Pes cavus**

Q66.8 **Andra specificerade medfödda deformiteter av fötterna**
Asymmetrisk klumpfot
Klubb fot UNS
Klumpfot UNS
Medfödd hammartå
Sammanväxning av ben i mellanfoten
Tarsal koalition
Vertikal talus

Q66.9 **Medfödd deformitet av fötterna, ospecificerad**

Q67 **Medfödda muskuloskeletala deformiteter av skalle, ansikte, kotpelare och bröstorg**

Deformitates musculosceletales congenitae cranii, faciei, columnae vertebralis et thoracis

Utesluter:

- Medfödda missbildningssyndrom som klassificeras under Q87.-
- Potters syndrom (Q60.6)

Q67.0 **Ansiktasymmetri**

Q67.1 **Hoptryckt ansikte**

Q67.2 **Dolicocefali**

Q67.3 **Plagiocefali**

Utesluter:

- Förvärvad positionell plagiocefali (M95.2)

Q67.4 **Andra specificerade medfödda deformiteter av skalle, ansikte och käke**

- Halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansiktet
- Impression i skallben
- Medfödd nässeptumdeviation
- Tilltryckt eller sned näsa

Utesluter:

- Dentofaciala anomalier (K07.-)
- Syfilitisk sadelnäsa (A50.5)

Q67.5 **Medfödd deformitet av kotpelaren**

- Medfödd skolios:
 - postural
 - UNS

Utesluter:

- Infantil idiopatisk skolios (M41.0)
- Skolios på grund av medfödd missbildning i nedre extremiteterna (Q76.3)

Q67.6 **Pectus excavatum**
Medfött trattbröst

Q67.7 **Pectus carinatum**
Medfött kölbröst

Q67.8 **Andra medfödda deformiteter av bröstorgen**
Medfödd deformitet av bröstorgsväggen
UNS

- Q68 Andra medfödda deformiteter av muskler och skelett**
Aliae maleformationes congenitae systematis musculosceletalis
- Utesluter:*
Reduktionsmissbildningar av extremiteter (Q71-Q73)
- Q68.0 Medfödd deformitet av sternokleidomastoideusmuskel**
Kontraktur av sternokleidomastoideus
Medfödd (sternomastoid) tortikollis
Sternomastoidtumör (medfödd)
- Q68.1 Medfödd deformitet av hand**
Kamptodaktyli
Klinodaktyli
- Q68.2 Medfödd deformitet av knä**
Medfödd dislokation av knäled
Medfödd genu recurvatum
- Q68.3 Medfödd böjning av femur**
Utesluter:
Anteversion av femur (collum) (Q65.8)
- Q68.4 Medfödd böjning av tibia och fibula**
- Q68.5 Medfödd böjning av de långa rörbenen, ospecificerad**
- Q68.8 Andra specificerade medfödda deformiteter i muskler och skelett**
Medfödd deformitet av:
- armbåge
 - nyckelben
 - skulderblad
 - underarm
- Medfödd luxation av:
- armbåge
 - skuldra
- Q69 Övertaliga fingrar och tår**
Polydactylia
- Q69.0 Accessoriskt finger (fingrar)**
- Q69.1 Accessorisk tumme (tummar)**
- Q69.2 Accessorisk tå (tår)**
- Q69.9 Polydaktyli, ospecificerad**
Övertaliga fingrar eller tår UNS
- Q70 Sammanväxning av fingrar och tår**
Syndactylia
- Q70.0 Sammanväxta fingrar**
Komplex syndaktyli av fingrar med synostos
- Q70.1 Simhud mellan fingrar**
Enkel syndaktyli av fingrar utan synostos
- Q70.2 Sammanväxta tår**
Komplex syndaktyli av tår med synostos
- Q70.3 Simhud mellan tår**
Enkel syndaktyli av tår utan synostos
- Q70.4 Polysyndaktyli**
Polydaktyli och syndaktyli av varierande grad i hand och fot
- Q70.9 Syndaktyli, ospecificerad**
Symfalangi UNS
- Q71 Reduktionsmissbildningar av övre extremitet**
Maleformationes reductivae extremitatis superioris
- Q71.0 Medfödd komplett avsaknad av övre extremitet (extremiteter)**
- Q71.1 Medfödd avsaknad av över- och underarm med förekomst av hand**
- Q71.2 Medfödd avsaknad av både underarm och hand**
- Q71.3 Medfödd avsaknad av hand och finger (fingrar)**
- Q71.4 Längsgående reduktionsmissbildning av radius**
Klubbhand (medfödd)
- Q71.5 Längsgående reduktionsmissbildning av ulna**
- Q71.6 Hummerklohand**
- Q71.8 Andra specificerade reduktionsmissbildningar av övre extremitet (extremiteter)**
Medfödd förkortning av arm (armar)

- Q71.9** Reduktionsmissbildning av övre extremitet, ospecificerad
- Q72** **Reduktionsmissbildningar av nedre extremitet**
Maleformationes reductivae extremitatis inferioris
- Q72.0** Medfödd komplett avsaknad av nedre extremitet (extremiteter)
- Q72.1** Medfödd avsaknad av lår och underben med förekomst av fot
- Q72.2** Medfödd avsaknad av både underben och fot
- Q72.3** Medfödd avsaknad av fot och tå (tår)
- Q72.4** Längsgående reduktionsmissbildning av femur
- Q72.5** Längsgående reduktionsmissbildning av tibia
- Q72.6** Längsgående reduktionsmissbildning av fibula
- Q72.7** Kluven fot
- Q72.8** **Andra specificerade reduktionsmissbildningar av nedre extremitet (extremiteter)**
Medfödd förkortning av ben (benen)
- Q72.9** Reduktionsmissbildning av nedre extremitet, ospecificerad
- Q73** **Reduktionsmissbildningar av icke specificerad extremitet**
Maleformatio reductiva extremitatis non specificatae
- Q73.0** Medfödd avsaknad av icke specificerad extremitet (extremiteter)
Ameli UNS
- Q73.1** **Fokomeli, icke specificerad extremitet**
Fokomeli UNS

- Q73.8** **Andra specificerade reduktionsmissbildningar av icke specificerad extremitet**
Ektromeli, hemimeli och reduktionsmissbildningar av extremitet
UNS
Längsgående reduktionsmissbildning av icke specificerad extremitet

- Q74** **Andra medfödda missbildningar av extremiteterna**
Aliae maleformationes congenitae extremitatum
Utesluter:
Polydaktyli (Q69.-)
Reduktionsmissbildning av extremitet (Q71-Q73)
Syndaktyli (Q70.-)

- Q74.0** **Andra medfödda missbildningar av övre extremitet (extremiteter) inklusive skuldergördel**
Accessoriska karpalben
Karpalsynostos
Kleidokranial dysostos
Madelungs deformitet
Makrodaktyli
Medfödd pseudartros i nyckelben
Radioulnar synostos
Sprengels deformitet
Trifalangeal tumme

- Q74.1** **Medfödd missbildning av knä**
Medfödd:
 - avsaknad av patella
 - dislokation av patella
 - genu valgum
 - genu varum
 Rudimentär patella

Utesluter:
Medfödd dislokation av knäled (Q68.2)
Medfött genu recurvatum (Q68.2)
Nail patella syndrome (Q87.2)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- Q74.2 Andra medfödda missbildningar av nedre extremitet (extremiteter) inklusive bäckengördel**
Medfödd fusion av sakroiliakaled
Medfödd missbildning av sakroiliakaled och vrist
Utesluter:
Anteversion av femur (collum) (Q65.8)
- Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita**
- Q74.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av extremitet (extremiteter)**
- Q74.9 Medfödd missbildning av extremitet (extremiteter), ospecificerad**
Medfödd missbildning av extremitet
UNS
- Q75 Andra medfödda missbildningar av skallens och ansiktets ben**
Aliae maleformationes congenitae ossium cranii et faciei
Utesluter:
Dentofaciala anomalier (inklusive malokklusion) (K07.-)
Medfödd missbildning av ansiktet UNS (Q18.-)
Medfödda missbildningssyndrom som klassificeras under Q87.-
Muskuloskeletala deformiteter av huvud och ansikte (Q67.0-Q67.4)
Skallbensdeformiteter förenade med medfödda missbildningar såsom:
- anencefali (Q00.0)
 - encefalocele (Q01.-)
 - hydrocefalus (Q03.-)
 - mikrocefali (Q02)
- Q75.0 Kraniosynostos**
Akrocefali
Ofullständig sammanväxning av skallens ben
Oxycefali
Trigonocefali
- Q75.1 Kraniofacial dysostos**
Crouzons sjukdom
- Q75.2 Hypertelorism**
- Q75.3 Makrocefali**
- Q75.4 Mandibulofacial dysostos**
Franceschettis syndrom
Treacher Collins syndrom
- Q75.5 Okulomandibulär dysostos**
- Q75.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av skallben och ansiktsben**
Medfödd avsaknad av skallben
Medfödd deformitet av pannan
Platybasi
- Q75.9 Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben, ospecificerad**
Medfödd anomali av ansiktsben UNS
Medfödd anomali av skalle UNS
- Q76 Medfödda missbildningar av kotpelaren och bröstorgens ben**
Maleformationes congenitae columnae vertebralis et ossium thoracis
Utesluter:
Medfödda muskuloskeletala deformiteter av kotpelare och bröstorg (Q67.5-Q67.8)
- Q76.0 Spina bifida occulta**
Utesluter:
Meningocele (spinalt) (Q05.-)
Spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.-)
- Q76.1 Klippel-Feils syndrom**
Cervikalt fusionssyndrom
- Q76.2 Medfödd spondylolistes**
Medfödd spondylolys
Utesluter:
Spondylolistes (förvärvad) (M43.1)
Spondylolys (förvärvad) (M43.0)
- Q76.3 Medfödd skolios orsakad av medfödd benmissbildning**
Hemivertebrafusion eller utebliven segmentering med skolios

Q76.4 Andra medfödda missbildningar av kotpelaren, ej förenade med skolios
Hemivertebrar
Medfödd:

- avsaknad av kota
- kyfos
- lordos
- missbildning i lumbosakralleden eller lumbosakralregionen
- sammanväxning i ryggkotpelaren

Missbildning av kotpelaren
Platyspondyli
Övertalig kota

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q76.5 Halsrevben
Övertaligt revben i halsregionen

Q76.6 Andra medfödda missbildningar av revben
Accessoriska revben
Medfödd:

- avsaknad av revben
- missbildning av revben UNS
- sammanväxning av revben

Utesluter:
Syndromet korta revben (Q77.2)

Q76.7 Medfödd missbildning av bröstbenet
Medfödd avsaknad av bröstbenet
Sternum bifidum

Q76.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av bröstorgans ben

Q76.9 Medfödd missbildning av bröstorgans ben, ospecificerad

Q77 Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare

Osteochondrodysplasia cum osteogenesi imperfecta ossium tubariorum et columnae vertebralis

Utesluter:
Mukopolysackaridos (E76.0-E76.3)

Q77.0 Akondrogenes
Hypokondrogenes

Q77.1 Tanatoforisk dvärgväxt

Q77.2 Syndromet korta revben
Asfyktisk torakal dysplasi [Jeune]

Q77.3 Chondrodysplasia punctata

Q77.4 Akondroplasi
Hypokondroplasi
Kongenital osteoskleros

Q77.5 Diastrofisk dysplasi

Q77.6 Kondroektodermal dysplasi
Ellis-van Crevelds syndrom

Q77.7 Spondyloepifyseal dysplasi

Q77.8 Andra specificerade osteokondrodysplasier med bristande tillväxt av rörben och kotpelare

Q77.9 Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare, ospecificerad

Q78 Andra osteokondrodysplasier
Aliae osteochondrodysplasiae

Q78.0 Osteogenesis imperfecta
Fragilitas ossium
Osteopsatyros

Q78.1 Polyostotisk fibrös dysplasi
Albright-McCune-Sternbergs syndrom

Q78.2 Osteopetros
Albers-Schönbergs syndrom

Q78.3 Progressiv diafyisdysplasi
Camurati-Engelmanns syndrom

Q78.4 Enkondromatos
Maffuccis syndrom
Olliers sjukdom

Q78.5 Metafyisdysplasi
Pyles syndrom

Q78.6 Multipla medfödda exostoser
Diafyseal akiasi

Q78.8 Andra specificerade osteokondrodysplasier
Osteopoikilos

- Q78.9 Osteokondrodysplasi, ospecificerad**
Kondrodystrofi UNS
Osteodystrofi UNS
- Q79 Medfödd missbildning av muskler och skelett som ej klassificeras annorstädes**
Maleformationes congenitae systematis musculosceletalis non alibi classificatae
Utesluter:
Medfödd (sternomastoid) tortikollis (Q68.0)
- Q79.0 Medfött diafragmabräck**
Utesluter:
Medfött hiatusbräck (Q40.1)
- Q79.1 Andra medfödda missbildningar av diafragma**
Avsaknad av diafragma
Eventration av diafragma
Medfödd missbildning av diafragma
UNS
- Q79.2 Exomphalos**
Omfalocoele
Utesluter:
Navelbräck (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisis**
- Q79.4 Prune belly syndrome**
- Q79.5 Andra medfödda missbildningar av bukväggen**
Utesluter:
Navelbräck (K42.-)
- Q79.6 Ehlers-Danlos syndrom**
- Q79.8 Andra medfödda missbildningar av muskler och skelett**
Accessorisk muskel
Amyotrophia congenita
Avsaknad av muskler och senor
Medfödd ligamentstriktur
Medfödd senförkortning
Polands syndrom
- Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad**
Medfödd anomali UNS och deformitet
UNS av muskler och skelett UNS

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR (Q80-Q89)

Aliae maleformationes congenitae

Q80 Medfödd iktyos

Ichthyosis congenita

Utesluter:

Refsums sjukdom (G60.1)

Q80.0 Ichthyosis vulgaris

Q80.1 Könsbunden iktyos

Q80.2 Lamellär iktyos
Collodion baby

Q80.3 Medfödd bullös iktyosiform
erythrodermi

Q80.4 Harlekinfetus

Q80.8 Annan medfödd iktyos

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q80.9 Medfödd iktyos, ospecificerad

Q81 Epidermolysis bullosa

Epidermolysis bullosa

Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex

Utesluter:

Cockaynes syndrom (Q87.1)

Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis
Herlitz syndrom

Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8 Annan epidermolysis bullosa

Q81.9 Epidermolysis bullosa, ospecificerad

Q82

Andra medfödda missbildningar av huden

Aliae maleformationes congenitae cutis

Utesluter:

Acrodermatitis enteropathica (E83.2)

Medfödd erythropoetisk porfyri (E80.0)

Pilonidalcysta eller -sinus (L05.-)

Sturge-Weber-Dimitris syndrom (Q85.8)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q82.0 Hereditärt lymfödem

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocytos
Urticaria pigmentosa

Utesluter:

Malign mastocytos (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)

Utesluter:

Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q82.5 Medfött icke-neoplastiskt nevus

Födelsemärke UNS

Jordgubbsnevus

Kärlnevus

Naevus flammeus

Naevus sanguineus

Portvinsnevus

Verruköst nevus UNS

Utesluter:

Café au lait-fläckar (L81.3)

Lentigo (L81.4)

Melanocytnevus (D22.-)

Naevus araneus (I78.1)

Pigmenterat nevus (D22.-)

Senilt nevus (I78.1)

Spindelnevus (spider) (I78.1)

Nevus UNS (D22.-)

Q82.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av huden
Accessoriska hudflikar
Cutis laxa hyperelastica
Dermatoglyfiska anomalier
Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]
Keratosis follicularis [Darier-White]
Onormala palmarveck
Ärftlig keratosis palmaris et plantaris

Utesluter:

Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)

Q82.9 Medfödd missbildning av huden, ospecificerad

Q83 Medfödda missbildningar av bröstkörtel

Maleformationes congenitae mammae

Utesluter:

Avsaknad av pectoralismuskel (Q79.8)

Q83.0 Medfödd avsaknad av bröstkörtel med avsaknad av bröstvårta

Q83.1 Accessorisk bröstkörtel
Övertalig bröstkörtel

Q83.2 Avsaknad av bröstvårta

Q83.3 Accessorisk bröstvårta
Övertalig bröstvårta

Q83.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av bröstkörtel
Hypoplasi av bröst

Q83.9 Medfödd missbildning av bröstkörtel, ospecificerad

Q84 Andra medfödda missbildningar av täckvävnad

Aliae maleformationes congenitae integumenti

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q84.0 Medfödd alopeci
Medfödd atrikos

Q84.1 Medfödda morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras annorstädes

Monilethrix
Pili annulati
Pärlbandshår

Utesluter:

Menkes sjukdom (E83.0)

Q84.2 Andra medfödda hårmissbildningar
Kvarvarande lanugohår
Medfödd hypertrikos
Medfödd hårmissbildning UNS

Q84.3 Anonyki

Utesluter:

Nail patella syndrome (Q87.2)

Q84.4 Medfödd leukonyki

Q84.5 Förstorade och hypertrofiska naglar
Medfödd onychauxis
Pakyonyki

Q84.6 Andra medfödda missbildningar av naglar

Medfödd:

- klubb-nagel
- koilonyki
- missbildning av nagel UNS

Q84.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad
Aplasia cutis congenita

Q84.9 Medfödd missbildning av täckvävnad, ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet UNS
av täckvävnad UNS

Q85 Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes

Phacomatoses non alibi classificatae

Utesluter:

Ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

Dysautonomi, familjär [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatos (icke malign)
von Recklinghausens sjukdom

Q85.1 **Tuberös skleros**
Bournevilles sjukdom
Epiloia
Pringles sjukdom

Q85.8 **Andra specificerade fakomatoser som ej klassificeras annorstädes**
von Hippel-Lindaus syndrom
Peutz-Jeghers syndrom
Sturge-Weber(-Dimitri)s syndrom

Utesluter:
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q85.9 **Fakomatos, ospecificerad**
Hamartos UNS

Q86 **Medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes**

Syndromata maleformationum congenita e causis exogenibus notis non alibi classificata

Utesluter:
Icke teratogena effekter av ämnen överförda via placenta eller bröstmjölk (P04.-)
Jodbristrelaterad hypoparatyreoidism (E00-E02)

Q86.0 **Fetalt alkoholsyndrom**
Alkoholfetopati

Q86.1 **Fetalt hydantoin syndrom**
Meadows syndrom

Q86.2 **Dysmorfism orsakad av warfarin**

Q86.8 **Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker**

Q87 **Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem**

Alia syndromata maleformationum congenita specificata, systemata organorum multiplicia afficientia

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Q87.0 **Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende**

Akrocefalopolysyndaktyli
Akrocefalosyndaktyli [Apert]
Cyklopi
Goldenhars syndrom
Kryptoftalmosyndrom
Möbius syndrom
Orofaciodigitalt syndrom
Robins syndrom

Q87.1 **Medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet**

Aarskogs syndrom
Cockaynes syndrom
De Langes syndrom
Dubowitz syndrom
Noonans syndrom
Prader-Willis syndrom
Robinow-Silverman-Smiths syndrom
Russell-Silvers syndrom
Seckels syndrom
Smith-Lemli-Opitzs syndrom

Utesluter:
Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q87.2 **Medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter**

Holt-Orams syndrom
Klippel-Trénaunay-Webers syndrom
Nail patella syndrom
Rubinstein-Taybis syndrom
Sirenomelisyndrom
Syndrom innebärande trombocytopeni med avsaknad av radius [TAR]
VATER-syndrom

Q87.3 **Medfödda missbildningssyndrom som omfattar tidig överdriven tillväxt**

Beckwith-Wiedemanns syndrom
Sotos syndrom
Weavers syndrom

- Q87.4 Marfans syndrom**
- Q87.5 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom med andra skelettförändringar**
- Q87.8 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes**
Alports syndrom
Laurence-Moon-Biedls syndrom
Zellwegers syndrom
- Q89 Andra medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes**
Aliae maleformationes congenitae non alibi classificatae
- Q89.0 Medfödda missbildningar av mjälten**
Aspleni (medfödd)
Splenomegali (medfödd)
Utesluter:
Förmaksisomerism med aspleni eller polyspleni (Q20.6)
- Q89.1 Medfödda missbildningar av binjure**
Utesluter:
Medfödd binjurebarkshyperplasi (E25.0)
- Q89.2 Medfödda missbildningar av andra endokrina körtlar**
Kvarstående ductus thyreoglossus
Medfödd missbildning av paratyreoideakörtel eller tyreoida
Tyreoglossuscysta
- Q89.3 Situs inversus**
Dextrokardi med situs inversus
Kartageners syndrom
Situs inversus eller situs transversus:
 - abdominell
 - torakal
Spegelvändning av förmaken med situs inversus
Transposition av viscera:
 - abdominell
 - torakal*Utesluter:*
Dextrokardi UNS (Q24.0)
Levokardi (Q24.1)

- Q89.4 Siamesiska tvillingar**
Dicefal
Dubbelmonster
Kraniopag
Pygopag
Torakopag
- Q89.7 Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes**
Monster UNS
Multipla medfödda anomalier och deformiteter UNS
Utesluter:
Medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem (Q87.-)
- Q89.8 Andra specificerade medfödda missbildningar**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga
--

- Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad**
Medfödd anomali UNS
Medfödd deformitet UNS

KROMOSOMAVVIKELSER SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (Q90-Q99)

Anomaliae chromosomales non alibi classificatae

Q90

Downs syndrom

Syndroma Down

Q90.0 Trisomi 21, meiotisk nondisjunction

Q90.1 Trisomi 21, mosaicism (mitotisk
nondisjunction)

Q90.2 Trisomi 21, translokation

Q90.9 Downs syndrom, ospecificerat
Trisomi 21, UNS

Q91

Edwards syndrom och Patau syndrom

Syndroma Edward et syndroma
Patau

Q91.0 Trisomi 18, meiotisk nondisjunction

Q91.1 Trisomi 18, mosaicism (mitotisk
nondisjunction)

Q91.2 Trisomi 18, translokation

Q91.3 Trisomi 18, ospecificerad

Q91.4 Trisomi 13, meiotisk nondisjunction

Q91.5 Trisomi 13, mosaicism (mitotic
nondisjunction)

Q91.6 Trisomi 13, translokation

Q91.7 Trisomi 13, ospecificerad

Q92

Andra autosomala trisomier och partiella trisomier som ej klassificeras annorstädes

Aliae trisomiae et trisomiae
partiales autosomales non alibi
classificatae

Innefattar:

Obalanserade translokationer och
insertioner

Utesluter:

Trisomier av kromosomerna 13, 18, 21
(Q90-Q91)

Q92.0 Trisomi för hel kromosom, meiotisk
nondisjunction

Q92.1 Trisomi för hel kromosom, mosaicism
(mitotisk nondisjunction)

Q92.2 Stor partiell trisomi
Hel arm eller mer duplicerad

Q92.3 Liten partiell trisomi
Mindre än hel arm duplicerad

Q92.4 Duplikationer som endast ses i
prometafaskromosomer

Q92.5 Duplikationer vid andra komplexa
rearrangemang

Q92.6 Extra markörkromosomer

Q92.7 Triploidi och polyploidi

Q92.8 Andra specificerade trisomier och
partiella trisomier av autosomer

Q92.9 Trisomi och partiell trisomi av
autosomer, ospecificerade

Q93

Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras annorstädes

Monosomiae et deletiones
autosomales non alibi
classificatae

Q93.0 Monosomi för hel kromosom,
meiotisk nondisjunction

- Q93.1** Monosomi för hel kromosom, mosaicism (mitotisk nondisjunction)
- Q93.2** Kromosom ersatt av ringkromosom eller dicentrisk kromosom
- Q93.3** Deletion av korta armen av kromosom 4
Wolff-Hirschorns syndrom
- Q93.4** Deletion av korta armen av kromosom 5
Cri-du-chat-syndrom
- Q93.5** Andra deletioner av del av kromosom
Angelmans syndrom
- Q93.6** Deletioner som endast ses i prometafaskromosomer
- Q93.7** Deletioner med andra komplexa rearrangemang
- Q93.8** Andra deletioner i autosomer
- Q93.9** Deletion i autosomer, ospecificerad
- Q95** **Balanserade rearrangemang och kromosom-markörer som ej klassificeras annorstädes**
Translocationes et insertiones chromosomales non alibi classificatae
- Q95.0** Balanserad translokation och insertion hos normal individ
- Q95.1** Kromosomal inversion hos normal individ
- Q95.2** Balanserat autosomt rearrangemang hos icke normal individ
- Q95.3** Balanserat rearrangemang mellan autosom och könskromosom hos icke normal individ
- Q95.4** Individer med markörheterokromatin
- Q95.5** Individer med fragile site i autosom
- Q95.8** Andra specificerade balanserade rearrangemang och kromosom-markörer
- Q95.9** Balanserat rearrangemang och balanserad kromosom-markör, ospecificerade
- Q96** **Turners syndrom**
Syndroma Turner
Utesluter:
Noonans syndrom (Q87.1)
- Q96.0** Karyotyp 45,X
- Q96.1** Karyotyp 46,X iso (Xq)
- Q96.2** Karyotyp 46,X med avvikande könskromosom, förutom iso (Xq)
- Q96.3** Mosaicism, 45,X/46,XX eller XY
- Q96.4** Mosaicism, 45,X/andra cellinjer med avvikande könskromosom
- Q96.8** Andra varianter av Turners syndrom
- Q96.9** Turners syndrom, ospecificerat
- Q97** **Andra könskromosomavvikelser, kvinnlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes**
Aliae anomaliae gonosomales, phaenotypo feminino, non alibi classificatae
Utesluter:
Turners syndrom (Q96.-)
- Q97.0** Karyotyp 47,XXX
- Q97.1** Kvinna med mer än tre X-kromosomer
- Q97.2** Mosaicism, linjer med varierande antal X-kromosomer
- Q97.3** Kvinna med 46,XY-karyotyp
- Q97.8** Andra specificerade könskromosomavvikelser och kvinnlig fenotyp

Q97.9 Könskromosomavvikelse, kvinnlig fenotyp, ospecificerad

Q98 **Andra könskromosomavvikelser, manlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes**
Aliae anomaliae gonosomales, phaenotypo masculino, non alibi classificatae

Q98.0 Klinefelters syndrom med karyotyp 47,XXY

Q98.1 Klinefelters syndrom hos man med mer än två X-kromosomer

Q98.2 Klinefelters syndrom hos man med 46,XX-karyotyp

Q98.3 Annan man med 46,XX-karyotyp

Q98.4 Klinefelters syndrom, ospecificerat

Q98.5 Karyotyp 47,XYY

Q98.6 Man med strukturellt avvikande könskromosom

Q98.7 Man med könskromosomal mosaicism

Q98.8 Andra specificerade könskromosomavvikelser, manlig fenotyp

Q98.9 Könskromosomavvikelse, manlig fenotyp, ospecificerad

Q99 **Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes**

Aliae anomaliae chromosomales non alibi classificatae

Q99.0 **Chimär 46,XX/46,XY**
Chimär 46,XX/46,XY äkta hermafrodit

Q99.1 **46,XX äkta hermafrodit**
46,XX med streak gonads
46,XY med streak gonads
Pure gonadal dysgenesis

Q99.2 **Skör X-kromosom**
Fragile X syndrome

Q99.8 **Andra specificerade kromosomavvikelser**

Q99.9 **Kromosomavvikelse, ospecificerad**

Kapitel XVIII

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)

Symptomata, signa morbi et inventa abnormalia in clinica sive laboratorio non alibi classificata

Detta kapitel innefattar symtom, sjukdomstecken, onormala resultat av kliniska eller andra undersökningar samt ofullständigt definierade tillstånd för vilka ingen diagnos, som kan klassificeras annorstädes, finns registrerad

Sjukdomstecken och symtom som entydigt pekar mot en bestämd diagnos återfinns i andra kapitel i klassifikationen. I allmänhet innefattar kategorierna i detta kapitel sådana mindre väl definierade tillstånd och symtom, vilka med ungefär lika stor sannolikhet pekar mot två eller flera sjukdomar eller två eller flera organsystem och där ännu tillräckligt underlag saknas för en slutlig diagnos.

Praktiskt taget alla kategorier i detta kapitel kan betecknas som ”utan närmare specifikation” (UNS), ”av okänd etiologi” eller ”av övergående natur”.

Den alfabetiska förteckningen bör användas för uppgift om vilka symtom och sjukdomstecken som skall hänföras till detta kapitel och vilka som skall föras till andra kapitel. De restkategorier som betecknas .8 är avsedda för andra relevanta symtom som inte kan hänföras till annat nummer i klassifikationen.

Tillstånden och sjukdomstecknen eller symtomen som ingår i kategorierna R00-R99 består av:

- fall som inte kan ges en mer specificerad diagnos även sedan alla fakta av betydelse för fallet har klarlagts

- sjukdomstecken eller symtom som fanns när fallet första gången blev aktuellt, men som visade sig vara övergående och vars orsak inte kunde klarläggas
- preliminära diagnoser hos patient, som inte återkommit för vidare undersökning eller vård
- fall som remitterats till annan instans för undersökning eller behandling innan diagnosen fastställts
- fall där en mer exakt diagnos av en eller annan orsak inte kunde erhållas
- vissa symtom som i sig själva innebär betydande vårdproblem och som man därför vill registrera som tillägg till en annan mer specificerad diagnos.

Utesluter:

Onormala fynd vid hälsoundersökning av den blivande modern (O28.-)

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen

R10-R19 Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken

R20-R23 Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden

R25-R29 Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet

R30-R39 Symtom och sjukdomstecken från urinorganen

R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende

R47-R49 Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten

R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken

R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos

R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos

R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos

R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning, utan diagnos

R95-R99 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död

SYMPTOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN CIRKULATIONSORGANEN OCH ANDNINGSORGANEN (R00-R09)

Symptomata et signa morbi organorum circulationis et respirationis

R00 Onormal hjärtrytm

Arrhythmia cordis

Utesluter:

- Hjärt dysrytmi hos nyfödd (P29.1)
- Specificerade arytmier (I47-I49)

R00.0 Takykardi, ospecificerad

Snabb hjärtrytm UNS
Takykardi:

- sinoaurikulär UNS
- sinustakykardi UNS

R00.1 Bradykardi, ospecificerad

Bradykardi:

- sinoatrial
- sinusbradykardi
- vagal

Långsam hjärtrytm UNS

Tilläggs kod kan användas för att ange
orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst
(kapitel XX)

R00.2 Hjärtklappning

Palpitationer
Störande upplevelse av hjärtslag

R00.8 Andra och icke specificerade onormala hjärtslag

R01 Blåsljud och andra hjärtljud

Murmura cordis et alii soni
cardiaci.

Utesluter:

- Om de uppträder under den perinatala
perioden (P29.8)

R01.0 Benigna och oskyldiga hjärtbiljud

Funktionella hjärtblåsljud

R01.1 Hjärtblåsljud, ospecificerat

Blåsljud UNS

R01.2 Andra hjärtljud

Dova hjärttoner
Prekordialt gnidningsljud

R02

Gangrän som ej klassificeras annorstädes

Gangraena non alibi classificata

Utesluter:

Gangrän vid:

- ateroskleros (I70.2)
 - diabetes mellitus (E10-E14 med
gemensam fjärdeposition .5)
 - andra perifera kärlsjukdomar (I73.-)
- Gangrän med specificerade lokalisationer
- se alfabetiskt förteckning
Gasgangrän (A48.0)
Pyoderma gangraenosum (L88)

Under denna kategori finns nationella
för djupningskoder – se bilaga

R03

Onormalt fynd vid blodtrycksmätning utan diagnos

Mensura pressionis sanguineae
abnormalis sine diagnosi.

R03.0 Förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos

Högt blodtryck som tillfälligt
undersökningsfynd

R03.1 Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd

Utesluter:

- Hypotoni (I95.-)
- Hypotonisyndrom hos blivande moder
(O26.5)
- Neurogen ortostatisk hypotension
(G90.3)

R04

Blödning från luftvägarna

Haemorrhagia tractus respiratorii

R04.0

Epistaxis

Näsblödning

R04.1

Blödning från svalget

Utesluter:

Hemoptys (R04.2)

R04.2

Hemoptys

Blodblandad upphostning
Blodhosta

- R04.8 Blödning från andra lokalisationer i luftvägarna**
Lungblödning UNS
Utesluter:
Lungblödning under den perinatale perioden (P26.-)
- R04.9 Blödning från luftvägarna, ospecificerad**
- R05 Hosta**
Tussis
Utesluter:
Hosta med blödning (R04.2)
Psykogen hosta (F45.3)
- R06 Onormal andning**
Anomaliae respiratoriae
Utesluter:
Andningsstillestånd (R09.2)
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)
Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)
Respiratorisk insufficiens (J96.-)
Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80)
- R06.0 Dyspné**
Andnöd
Ortopné
Platypné
Utesluter:
Övergående takypné hos nyfödd (P22.1)
- R06.1 Stridor**
Utesluter:
Laryngismus stridulus (J38.5)
Medfödd laryngeal stridor (P28.8)
- R06.2 Väsande andning**
"Pip i bröstet"
- R06.3 Periodisk andning**
Biots andning
Cheyne-Stokes andning
- R06.4 Hyperventilation**
Utesluter:
Psykogen hyperventilation (F45.3)
- R06.5 Munandning och snarkning**
Utesluter:
Muntorrhet UNS (R68.2)
- R06.6 Hicka**
Utesluter:
Psykogen hicka (F45.3)
- R06.7 Nysningar**
- R06.8 Andra och icke specificerade andningsrubbningsar**
Apné UNS
Frivilliga andningsuppehåll
Kvävningskänsla
Suckande andning
Utesluter:
Apné hos nyfödd (P28.4)
Sömnapné hos nyfödd (P28.3)
Sömnapnésyndrom (G47.3)
- R07 Smärtor i luftstrupe och bröstorg**
Dolores tracheae et thoracis
Utesluter:
Dysfagi (R13)
Epidemisk myalgi (B33.0)
Halsont (akut) UNS (J02.9)
Halssmärter (M54.2)
Mastodyni (N64.4)
Tietzes syndrom (M94.0)
Torakal rotsmärta (M54.1)
- R07.0 Strupsmärter**
- R07.1 Bröstsmärter vid andning**
- R07.2 Prekordiala smärter**
- R07.3 Andra bröstsmärter**
Smärter i främre bröstväggen UNS
- R07.4 Bröstsmärter, ospecificerade**

R09**Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen**

Alia symptomata et signa morbi organorum circulationis et respirationis

Utesluter:

- Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)
- Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)
- Respiratorisk insufficiens (J96.-)
- Respiratory distress syndrom hos vuxen (J80)

R09.0 Asfyxi*Utesluter:*

- Asfyxi orsakad av:
 - främmande kropp (T17.-)
 - kolmonoxid (T58)
- Asfyxi under förlossningen (P21.-)
- Intrauterin asfyxi (P20.-)
- Traumatisk asfyxi (T71)

R09.1 Pleurasmärtor

Torr pleurit

Utesluter:

- Epidemisk myalgi (B33.0)
- Pleurit med utgjutning (J90)

R09.2 Andningsstillestånd**R09.3 Onormal upphostning**

Onormal mängd, färg och lukt av sputum
Rikligt sputum

Utesluter:

- Blodblandat sputum (R04.2)

R09.8 Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen

Artärbrus
Gnidningsljud
Onormalt perkussionsljud
Rassel på lungorna
Svag puls
Tympanism

SYM TOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN MATSMÄLTNINGSORGANEN OCH BUKEN (R10-R19)**Symptomata et signa morbi tractus digestorii et abdominis***Utesluter:*

- Blödning från mag-tarmkanalen (K92.0-K92.2)
- Blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd (P54.0-P54.3)
- Medfödd pylorospasm och pylorospasm hos spädbarn (Q40.0)
- Pylorospasm (K31.3)
- Symtom hänförliga till könsorganen:
 - kvinnliga (N94.-)
 - manliga (N48-N50)
- Symtom och sjukdomstecken från urinorganen (R30-R39)
- Tarmobstruktion (K56.-)
- Tarmobstruktion hos nyfödd (P76.-)

R10 Smärtor från buk och bäcken**Dolores abdominis et pelvis***Utesluter:*

- Flatulens och besläktade tillstånd (R14)
- Njurkolik (N23)
- Ryggvärk (M54.-)

R10.0 Akut buk

Svåra buksmärter (generaliserade) (lokaliserade) (förenade med spänd bukvägg, s k défense)

R10.1 Smärtor i övre delen av buken

Smärtor i epigastriet

R10.2 Smärtor i bäcken och bäckenbotten**R10.3 Smärtor i andra delar av bukens nedre del****R10.4 Andra och icke specificerade smärtor i buken**

Buksmärter UNS
Bukömhet
Kolik UNS
Navelkolik
Spädbarnskolik

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R11 Illamående och kräkningar

Nausea et vomitus

Utesluter:

- Hematemes (K92.0)
- Hematemes hos nyfödd (P54.0)
- Kräkningar:
 - efter kirurgiskt ingrepp på magsäck eller tarm (K91.0)
 - hos nyfödd (P92.0)
 - ihållande under graviditet (O21.-)
 - psykogena (F50.5)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R12 Halsbränna

Pyrosis

Utesluter:

- Dyspepsi (K30)

R13 Sväljningssvårigheter

Dysphagia

R14 Flatulens och besläktade tillstånd

Flatulentia et conditiones cognatae

- Rapning
- Smärtor av gasspanning
- Väderspanning

Utesluter:

- Psykogen aerofagi (F45.3)

R15 Fecesinkontinens

Incontinentia faecalis

Utesluter:

- Enkopres av icke organiskt ursprung (F98.1)

R16 Förstorad lever och förstorad mjälte som ej klassificeras annorstädes

Hepatomegalia et splenomegalia non alibi classificatae

R16.0 Hepatomegali som ej klassificeras annorstädes

Hepatomegali UNS

R16.1 Splenomegali som ej klassificeras annorstädes

Splenomegali UNS

R16.2 Hepatomegali med splenomegali som ej klassificeras annorstädes

Hepatosplenomegali UNS

R17 Icke specificerad gulsot

Icterus non specificatus

Ikterus UNS

Utesluter:

- Gulsot hos nyfödd (P55, P57-P59)

R18 Ascites (vätska i buken)

Ascites

Vätska i bukhålan

R19 Andra symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken

Alia symptomata tractus digestorii et abdominis

Utesluter:

- Akut buk (R10.0)

R19.0 Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet

Diffus eller generaliserad svullnad eller resistens i:

- buken UNS
- bäckenet UNS
- naveln

Utesluter:

- Ascites (R18)
- Flatulens (R14)

- R19.1 Onormala tarmljud**
 Avsaknad av tarmljud
 ”Buller och körningar”
 Ökade tarmljud på grund av hyperperistaltik
- R19.2 Synlig peristaltik**
 Hyperperistaltik
- R19.3 Défense**
 Spänd bukvägg
Utesluter:
 Défense med svåra buksmärter (R10.0)
- R19.4 Förändrade avföringsvanor**
Utesluter:
 Funktionell diarré (K59.1)
 Obstipation (K59.0)
- R19.5 Förändrade fekalier**
 Ockult blod i avföringen
 Onormal färg på avföringen
 Slem i avföringen
 Voluminös avföring
Utesluter:
 Melena (K92.1)
 Melena hos nyfödd (P54.1)
- R19.6 Dålig andedräkt**
 Halitos
- R19.8 Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken**

SYM TOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN HUDEN OCH UNDERHUDEN (R20-R23)

Symptomata et signa morbi cutis et telae subcutaneae

- R20 Störningar i hudkänslan**
 Perturbationes sensus cutanei
Utesluter:
 Dissociativ anesthesi och känsselförlust (F44.6)
 Psykogena hudsymtom (F45.8)
- R20.0 Anesthesi**
 Känsellöshet
- R20.1 Hypesthesi**
 Nedsatt känsel
- R20.2 Parestesi**
 Domningar
 Myrkrypningar
Utesluter:
 Akroparestesi (I73.8)
- R20.3 Hyperesthesi**
 Förstärkt känselupplevelse
- R20.8 Andra och icke specificerade rubbningar av hudkänslan**
- R21 Icke specificerade hudutslag**
 Exanthema et aliae eruptiones cutis non specificatae
 Rash

R22**Lokaliserad svullnad, knöl och resistens i huden och underhudsvävningen**

Intumescencia localizata, tumor et nodus cutis et telae subcutaneae, loco indicato

Innefattar:

Subkutana knutor (lokaliserade) (ytliga)

Utesluter:

Förstorade lymfkörtlar (R59.-)

Knöl eller resistens i:

- bröstkörtel (N63)
- buk eller bäcken (R19.0)

Lokaliserad fettansamling (E65)

Onormala fynd vid radiologisk diagnostik (R90-R93)

Svullnad i:

- buk eller bäcken (R19.0)

- led (M25.4)

Ödem (R60.-)

R22.0 Lokaliserad svullnad eller knöl i huvudregionen

R22.1 Lokaliserad svullnad eller knöl i halsregionen

R22.2 Lokaliserad svullnad eller knöl på bålen

R22.3 Lokaliserad svullnad eller knöl i övre extremitet

R22.4 Lokaliserad svullnad eller knöl i nedre extremitet

R22.7 Lokaliserad svullnad eller knöl med multipla lokaliseringar

R22.9 Lokaliserad svullnad eller knöl, ospecificerad

R23**Andra förändringar i huden**

Aliae alterationes cutis

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R23.0 Cyanos

Utesluter:

Akrocyanos (I73.8)

Cyanosattacker hos nyfödd (P28.2)

R23.1 Blekhet

Livedo (reticularis)(racemosa)

R23.2 Rodnad

Flushing

Uttalad (blossande) rodnad

Utesluter:

Erytem UNS (L53.9)

Kvinnliga klimakteriska symtom (N95.1)

R23.3 Spontana punktformiga blödningar

Ekkymoser

Petekier

Utesluter:

Ekkymoser hos foster och nyfödd (P54.5)

Purpura (D69.-)

R23.4 Förändringar i hudstrukturen

Deskvamation av huden

Fjällande hud

Induration av huden

Utesluter:

Epidermal förtjockning UNS (L85.9)

R23.8 Andra och icke specificerade hudförändringar

SYMPTOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN NERVSYSTEMET OCH MUSKULOSKELETALA SYSTEMET (R25-R29)

Symptomata et signa morbi systematis nervosi et musculosceletalis

R25 Abnorma ofrivilliga rörelser

Motus abnormales involuntarii

Utesluter:

- Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20-G26)
- Rörelsestereotyper (F98.4)
- Tics (F95.-)

R25.0 Abnorma huvudrörelser

R25.1 Tremor, ospecificerad

Utesluter:

- Intentionstremor (G25.2)
- Korea UNS (G25.5)
- Tremor:
 - essentiell (G25.0)
 - hysterisk (F44.4)

R25.2 Kramp och spasm

Utesluter:

- Infantil spasm (G40.4)
- Karpedalspasm (R29.0)

R25.3 Fascikulationer

Ryckningar UNS

R25.8 Andra och icke specificerade abnorma ofrivilliga rörelser

R26 Gångrubbningar och rörelserubbningar

Dysbasiae et dyspraxiae

Utesluter:

- Ataxi:
 - hereditär (G11.-)
 - syfilitisk (A52.1)
 - UNS (R27.0)
- Immobilitetssyndrom (paraplegiskt) (M62.3)

R26.0 Ataktisk gång

R26.1 Paralytisk gång Spastisk gång

R26.2 Gångsvårigheter som ej klassificeras annorstädes

R26.3 Rörelserubbningar

Stolbunden
Sängbunden

R26.8 Andra och icke specificerade gångrubbningar och rörelserubbningar

R27 Annan koordinationsrubbning

Alia perturbatio coordinationis

Utesluter:

- Ataktisk gång (R26.0)
- Hereditär ataxi (G11.-)
- Vertigo UNS (R42)

R27.0 Ataxi, ospecificerad

R27.8 Annan och icke specificerad koordinationsrubbning

R29 Andra symptom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet

Alia symptomata systematis
nervosi et musculosceletalis

R29.0 Tetani

Karpedalspasm

Utesluter:

- Tetani:
 - efter tyreoidektomi (E89.2)
 - hos nyfödd (P71.3)
 - hysterisk (F44.5)
 - paratyreoid (E20.9)
 - paratyreopriv (E89.2)

R29.1 Meningism

R29.2 Onormala reflexer

Utesluter:

- Onormal pupillreflex (H57.0)
- Onormalt stark svalgreflex (J39.2)
- Vasovagal reaktion eller synkope (R55)

R29.3 Onormal kroppshållning

- R29.4 Knäppande höft**
Utesluter:
 Medfödd höftdeformitet (Q65.-)
- R29.6 Fallbenägenhet, som ej klassificeras annorstädes**
 Tendens att falla på grund av hög ålder eller andra oklara hälsoproblem
Utesluter:
 Fall med aktuell skada (skadekod från kapitel XIX jämte orsakskod W00-W19)
 Fall pga. sjukdomar som klassificeras annorstädes
 Gångsvårigheter (R26.2)
 Svimning och kollaps (R55)
 Yrsel och svindel (R42)
- R29.8 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet**

SYM TOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN URINORGANEN (R30-R39)

Symptomata et signa morbi systematis urinarii

- R30 Smärta vid vattenkastning**
 Mictio dolorosa
Utesluter:
 Smärta vid vattenkastning av psykogen karaktär (F45.3)
- R30.0 Dysuri (smärtsam miktion)**
 Stranguri (långsam och smärtsam miktion)
- R30.1 Tenesmer i urinblåsan**
 ”Urgency”
- R30.9 Smärta vid vattenkastning, ospecificerad**
 Smärtsam urinering UNS
- R31 Icke specificerad hematuri (blod i urinen)**
 Haematuria non specificata
Utesluter:
 Återkommande eller bestående hematuri (N02.-)
- R32 Icke specificerad urininkontinens**
 Incontinentia urinaria non specificata
 Enures UNS
Utesluter:
 Enures av icke organisk orsak (F98.0)
 Stressinkontinens och annan specificerad inkontinens (N39.3-N39.4)
- R33 Urinretention (urinstämma)**
 Retentio urinae

R34 **Anuri och oliguri (ingen urin eller liten urinmängd)**

Anuria et oliguria

Utesluter:

- Anuri och oliguri som komplikation till:
- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.4)
 - graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O26.8, O90.4)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R35 **Polyuri (stor mängd urin)**

Polyuria

"Frequency"

Nykturi

Pollakisuri

Utesluter:

Polyuri av psykogen orsak (F45.3)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R36 **Flytning från uretra (urinröret)**

Fluor urethrae

Flytning från penis

Uretorrhé

R39 **Andra symtom och sjukdomstecken från urinorganen**

Alia symptomata systematis urinarii

R39.0 **Urinläckage ut i vävnaderna**

R39.1 **Andra miktionssvårigheter**

Delad urinstråle

Igångsättningssvårigheter vid miktion

Svag urinstråle

R39.2 **Prerenal uremi**

R39.8 **Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från urinorganen**

SYM TOM OCH SJUKDOMSTECKEN AVSEENDE INTELLEKTUELLA FUNKTIONER, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, KÄNSLOLÄGE OCH BETEENDE (R40-R46)

Symptomata et signa morbi ad cognitionem, perceptionem, statum emotionalem et activitatem sociale[m] pertinentia

Utesluter:

Sådana symtom som ingår som en del i mönstret för psykisk sjukdom (F00-F99)

R40 **Somnolens, stupor och koma**

Somnolentia, stupor et coma

Utesluter:

Koma:

- diabetiskt (E10-E14 med fjärde positionen .0)
- hepatiskt (K72.-)
- hos nyfödd (P91.5)
- hypoglykemiskt (icke diabetiskt) (E15)
- uremiskt (N19)

R40.0 **Somnolens**

Sänkt vakenhetsgrad

R40.1 **Stupor**

Kraftigt sänkt vakenhetsgrad

Utesluter:

Stupor:

- depressiv (F31-F33)
- dissociativ (F44.2)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)

R40.2 **Koma, ospecificerat**

Medvetlöshet UNS

R41 **Andra symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning**

Alia symptomata et signa morbi ad cognitionem et perceptionem pertinentia

Utesluter:

Dissociativa syndrom (F44.-)

R41.0 **Desorientering, ospecificerad**
Konfusion UNS

Utesluter:

Psykogen konfusion (F44.8)

R41.1 **Anterograd amnesi**

R41.2 **Retrograd amnesi**

R41.3 **Annan amnesi**
Amnesi UNS

Utesluter:

Amnesisyndrom:

- organiskt (F04)
- orsakade av bruk av psykoaktiva substanser (F10-F19 med fjärdepositionen .6)

Transitorisk global amnesi (G45.4)

R41.8 **Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning**

R41.8A	Lindrig kognitiv störning, subjektiv
R41.8W	Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning

R42 **Yrsel och svindel**

Vertigo

Vertigo UNS

Utesluter:

Sjukdomar i öratts balansapparat (H81.-)

R43 **Rubbningar av lukt och smak**
Dysfunctiones olfactus et gustus

R43.0 **Anosmi**
Avsaknad av luktsinne

R43.1 **Parosmi**
Förändrad luktförnimmelse

R43.2 **Parageusi**
Förändrad smakförnimmelse

R43.8 **Andra och icke specificerade rubbningar av lukt och smak**
Rubbning av både lukt och smak

R44 **Andra symtom och sjukdomstecken avseende förnimmelser och varseblivning**

Alia symptomata et signa morbi ad perceptiones generales pertinentia

Utesluter:

Störningar i hudkänslan (R20:-)

R44.0 **Hörselhallucinationer**

R44.1 **Synhallucinationer**

R44.2 **Andra hallucinationer**

R44.3 **Hallucinationer, ospecificerade**

R44.8 **Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken avseende förnimmelse och varseblivning**

- R45** **Symtom och sjukdomstecken som avser känsloläget**
Symptomata et signa morbi ad statum emotionalem pertinentia
- R45.0** **Nervositet**
Nervös spänning
- R45.1** **Rastlöshet och upphetsning**
- R45.2** **Olycklighetskänsla**
Bekymmer UNS
- R45.3** **Apati och förlust av självtillit**
- R45.4** **Irritabilitet och vrede**
- R45.5** **Fientlig attityd**
- R45.6** **Fysisk våldstendens**
- R45.7** **Tillstånd med känslomässig chock och stress, ospecificerat**
- R45.8** **Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget**
Själv mordstankar (själv mordstendenser)
- Utesluter:*
Själv mordstankar som utgör del av en psykisk sjukdom (F00-F99)

- R46** **Symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande**
Symptomata et signa morbi ad habitum personalem et sociale pertinentia
- R46.0** **Mycket låg nivå på den personliga hygien**
- R46.1** **Bisarrt utseende**
- R46.2** **Märkligt och oförklarligt uppträdande**
- R46.3** **Hyperaktivitet**
- R46.4** **Slöhet, bristfällig medverkan och svagt engagemang**
Utesluter:
Stupor (R40.1)
- R46.5** **Misstänksamhet och påfallande undflyende beteende**
- R46.6** **Överdrivna bekymmer inför (förväntade) stressituationer**
- R46.7** **Mångordighet och omständlighet som döljer kontaktorsaken**
- R46.8** **Andra symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande**
Innefattar:
Själv försummelse UNS
Utesluter:
Otillräckligt intag av föda och vatten på grund av själv försummelse (R63.6)

SYMPTOM OCH SJUKDOMSTECKEN AVSEENDE TALET OCH RÖSTEN (R47-R49)

Symptomata et signa morbi ad
dictionem et vocem pertinentia

R47 Talstörningar som ej klassificeras annorstädes

Perturbationes dictionis non alibi
classificatae

Utesluter:

- Autism (F84.0-F84.1)
- Skenande tal (F98.6)
- Specifika störningar i tal- och
språkutvecklingen (F80.-)
- Stamning (F98.5)

Under denna kategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

R47.0 Dysfasi och afasi

Utesluter:

- Progressiv isolerad afasi (G31.0)

R47.1 Dysartri och anartri

R47.8 Andra och icke specificerade talstörningar

R48 Dyslexi (lässvårigheter) och andra symboldysfunktioner som ej klassificeras annorstädes

Dyslexia et aliae dysfunctiones
ad symbola pertinentes non alibi
classificatae

Utesluter:

- Specifika utvecklingsstörningar av
inlärningsfärdigheter (F81.-)

R48.0 Dyslexi och alexi

R48.1 Agnosi

R48.2 Apraxi

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

R48.8 Andra och icke specificerade symboldysfunktioner

- Agrafi
- Akalkuli

R49 Röststörningar

Dysfunctiones vocis

Utesluter:

- Psylogena röststörningar (F44.4)

Under denna kategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

R49.0 Dysfoni Heshet

R49.1 Afoni Förlust av rösten

R49.2 Hypernasalitet och hyponasalitet

R49.8 Andra och icke specificerade röststörningar Förändringar av rösten UNS

ALLMÄNNA SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN (R50-R69)

Symptomata et signa morbis generalia

R50 Feber av annan och okänd orsak

Febris causae aliae et ignotae

Utesluter:

Feber av okänd orsak:

- efter förlossning (O86.4)
- hos nyfödd (P81.9)
- under värkarbete (O75.2)

R50.2 Läkemedelsutlöst feber

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

R50.8 Annan specificerad feber

Bestående feber
Feber med frossbrytningar
Feber med frysningar

Utesluter:

Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3)

R50.9 Feber, ospecificerad

Hyperpyrexia UNS
Pyrexia UNS

R51 Huvudvärk

Cephalalgia

Ansiktssmärta UNS

Utesluter:

Atypisk ansiktssmärta (G50.1)
Migrän och andra huvudvärkssyndrom (G43-G44)
Trigeminusneuralgi (G50.0)

R52

Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes

Dolores non alibi classificati

Innefattar:

Smärta eller värk som ej hänförs till något enstaka organ eller någon enstaka kroppsregion

Utesluter:

Fibromyalgi (M79.0)
Huvudvärk (R51)
Njurkolik (N23)
Personlighetsförändring vid kroniskt smärtsyndrom (F62.8)
Psykogen smärta (F45.4)
Smärta eller värk i:

- bröstet (R07.1-R07.4)
- bröstkörtel (N64.4)
- buken (R10.-)
- bäcken och bäckenbotten (R10.2)
- extremitet (M79.6)
- kotpelaren (M54.-)
- led (M25.5)
- lumbalregionen (M54.5)
- ryggen (M54.9)
- skuldra (M75.8)
- svalget (R07.0)
- tungan (K14.6)
- tänder (K08.8)
- öga (H57.1)
- öra (H92.0)

R52.0 Akut smärta

R52.1 Kronisk behandlingsresistent smärta

R52.2 Annan kronisk smärta eller värk

R52.2A	Långvarig smärta, nociceptiv
R52.2B	Långvarig smärta, neuropatisk
R52.2C	Långvarig smärta utan känd orsak

R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad

Generaliserad smärta UNS

R53**Sjukdomskänsla och trötthet****Aegritudo et lassitudo**

Allmän fysisk konditionsnedsättning

Asteni UNS

Letargi

Malaise

Svaghet:

- kronisk
- nervös
- UNS

Trötthet

Utesluter:

Svaghet:

- hos nyfödd (P96.9)
- medfödd (P96.9)
- senil (R54)

Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3)

Utmattning och trötthet orsakad av:

- graviditet (O26.8)
- hetta och stark värme (T67.-)
- höggradig ansträngning (T73.3)
- neurasteni (F48.0)
- senil asteni (R54)
- yttre påverkan (T73.2)

R54**Senilitet****Senilitas**

Senil asteni

Senil svaghet

Ålderdom och begynnande ålderdom utan att psykos nämns

Utesluter:

Senil psykos (F03)

R55**Svimning och kollaps****Syncope et collapsus**

Blackout

Svimning

Synkope

Utesluter:

Adams-Stokes-attack (I45.9)

Chock som komplikation till eller efter:

- abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.3)
- värkarbete och förlossning (O75.1)

Chock UNS (R57.9)

Kardiogen chock (R57.0)

Medvetlöshet UNS (R40.2)

Neurocirkulatorisk asteni (F45.3)

Neurogen ortostatisk hypotoni (G90.3)

Ortostatisk hypotoni (I95.1)

Postoperativ chock (T81.1)

Psykogen synkope (F48.8)

Sinus caroticus-synkope (G90.0)

Värmesynkope (T67.1)

R56**Kramper som ej klassificeras annorstädes****Convulsiones non alibi classificatae***Utesluter:*

Kramper och anfall:

- dissociativa (F44.5)
- hos nyfödd (P90)
- vid epilepsi (G40-G41)

R56.0 Feberkramper**R56.8 Andra och icke specificerade kramper**

Krampanfall UNS

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R57 **Chock som ej klassificeras
annorstädes**

Conquassatio non alibi
classificata

Utesluter:

Anafylaktisk chock (orsakad av):

- ogynnsam effekt av födoämnen (T78.0)
- serum (T80.5)
- UNS (T78.2)

Chock i samband med anestesi (T88.2)

Chock på grund av blix (T75.0)

Chock som komplikation till abort, extrauteringraviditet och mola (O00-O07, O08.3)

Elektrisk chock (T75.4)

Obstetrisk chock (O75.1)

Postoperativ chock (T81.1)

Psykisk chock (F43.0)

Septisk chock (A41.9)

Traumatisk chock (T79.4)

Toxic shock syndrome (A48.3)

R57.0 **Kardiogen chock**

R57.1 **Hypovolemisk chock**

R57.2 **Septisk chock**

R57.8 **Annan chock**

Endotoxinchock UNS

R57.9 **Chock, ospecificerad**

Sviktande perifer cirkulation UNS

R58 **Blödning som ej klassificeras
annorstädes**

Haemorrhagia non alibi
classificata

Blödning UNS

R59 **Lymfkörtelförstoring**

Noduli lymphatici amplificati

Innefattar:

Svullna körtlar

Utesluter:

Lymfadenit:

- akut (L04.-)
- i mesenteriet (akut) (kronisk) (I88.0)
- kronisk (I88.1)
- UNS (I88.9)

R59.0 **Lokaliserad lymfkörtelförstoring**

R59.1 **Generell lymfkörtelförstoring**

Lymfadenopati UNS

Utesluter:

HIV-infektion med generaliserad
lymfadenopati (B23.1)

R59.9 **Lymfkörtelförstoring, ospecificerad**

R60 **Ödem som ej klassificeras
annorstädes**

Oedema non alibi classificatum

Utesluter:

Angioneurotiskt ödem (T78.3)

Ascites (R18)

Graviditetsödem (O12.0)

Hereditärt lymfödem (Q82.0)

Hjärnödem (G93.6)

Hjärnödem orsakat av förlossningsskada
(P11.0)

Hydrops fetalis UNS (P83.2)

Hydrotorax (J94.8)

Larynxödem (J38.4)

Lungödem (J81)

Ödem hos nyfödd (P83.3)

Ödem i nasofarynx (J39.2)

Ödem vid undernäring (E40-E46)

R60.0 **Lokaliserat ödem**

Under denna subkategori finns nationella
fördjupningskoder – se bilaga

R60.1 **Generaliserat ödem**

R60.9 **Ödem, ospecificerat**

Vätskeretention UNS

R61 **Hyperhidros (överdriven svettning)**

Hyperhidrosis

R61.0 **Lokaliserad hyperhidros**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R61.1 **Generaliserad hyperhidros**

R61.9 **Hyperhidros, ospecificerad**

Nattsvett
Överdriven svettning

R62 **Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling**

Absentia evolutionis
physiologicae normalis
expectatae

Utesluter:

Förсенad pubertet (E30.0)

R62.0 **Försenat uppnående av förväntat kroppsligt utvecklingsstadium**

Sen att gå
Sen att tala

R62.8 **Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling**

Failure to thrive
Fysisk retardation
Infantilism UNS
Tillväxthämning
Tillväxtrubbning
Utebliven viktökning

Utesluter:

Fysisk retardation (utvecklingsförsening)
orsakad av undernäring (E45)
HIV-infektion med extrem avmagring
(B22.2)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R62.9 **Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling, ospecificerad**

R63 **Symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag**

Symptomata et signa morbi ad
consumptionem cibi et liquoris
pertinentia

Utesluter:

Bulimi UNS (F50.2)
Undernäring (E40-E46)
Ätstörning av icke organisk orsak (F50.-)

R63.0 **Anorexi**

Aptitlöshet

Utesluter:

Anorexia nervosa (F50.0)
Aptitlöshet av icke organisk orsak
(F50.8)

R63.1 **Polydipsi**

Sjukligt stegrad törst

R63.2 **Polyfagi**

Hyperalimentation UNS
Sjukligt stegrad hunger

R63.3 **Dåliga matvanor**

Ätproblem UNS

Utesluter:

Matvägran hos spädbarn och barn
(F98.2)
Uppfödningproblem hos nyfödd (P92.-)

R63.4 **Onormal viktförlust**

R63.5 **Onormal viktökning**

Utesluter:

Adipositas (E66.-)
Överdriven viktökning under graviditeten
(O26.0)

R63.6 **Otillräckligt intag av föda och vatten på grund av självförsummelse**

Utesluter:

Självförsummelse UNS (R46.8)
Svält orsakad av anorexi (R63.0)

R63.8 **Andra symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag**

R64	<p>Utmärgling</p> <p>Cachexia</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2)</p> <p>Malign kakexi (C80.-)</p> <p>Nutritionell marasm (E41)</p>	R68	<p>Andra allmänna symtom och sjukdomstecken</p> <p>Alia symptomata et signa morbi generalia</p>
R65	<p>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom</p> <p>Syndroma responsoria inflammatoria systemica</p> <p>Systemic inflammatory response syndrome [SIRS]</p> <p><i>Anmärkning:</i></p> <p>Denna kategori skall aldrig användas som primärkod. Kategorin är avsedd som tilläggskod vid multipelkodning för att identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod från annat kapitel skall anges som primärkod för att ange orsak eller underliggande sjukdom</p>	R68.0	<p>Hypotermi som ej är förenad med låg temperatur i omgivningen</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Hypotermi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hos nyfödd (P80.-) • vid anestesi (T88.5) • vid låg temperatur i omgivningen (T68) • UNS (accidentell) (T68)
R65.0	<p>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung utan organsvikt</p>	R68.1	<p>Icke specifika symtom typiska för spädbarnsåret</p> <p>Irritabelt spädbarn</p> <p>Skrikigt spädbarn</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Besvär vid tandframbrottet (K00.7)</p> <p>Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd (P91.3)</p> <p>Spädbarnskolik (R10.4)</p>
R65.1	<p>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt</p> <p>Svår sepsis</p>	R68.2	<p>Muntorrhet, ospecificerad</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Hyposekretion i spottkörtlar (K11.7)</p> <p>Muntorrhet orsakad av dehydrering (E86)</p> <p>Muntorrhet vid siccasyndromet [Sjögrens syndrom] (M35.0)</p>
R65.2	<p>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-infektiöst ursprung utan organsvikt</p>	R68.3	<p>Klubbfinger</p> <p>Urglasnaglar</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Medfödd klubb-nagel (Q84.6)</p> <p>Medfött klubbfinger (Q68.1)</p>
R65.3	<p>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-infektiöst ursprung med organsvikt</p>	R68.8	<p>Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken</p>
R65.9	<p>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS], ospecificerat</p>	R69	<p>Okända och icke specificerade orsaker till sjuklighet</p> <p>Causae morborum ignotae sive non specificatae</p> <p>Sjukdom UNS</p> <p>Sjukdom utan diagnos som icke är specificerad till lokalisation eller organsystem</p>

ONORMALA FYND VID BLODUNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS (R70-R79)

Inventa abnormalia in examine sanguinis, sine diagnosi

Utesluter:

Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd (P50-P61)

Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes – se alfabetisk förteckning

Onormala fynd vid:

- hälsokontroll av blivande moder (O28.-)
- undersökning av blodlipider (E78.-)
- undersökning av koagulationen (D65-D68)
- undersökning av trombocyter (D69)
- undersökning av vita blodkroppar som klassificeras annorstädes (D70-D72)

R70 Förhöjd sänkningsreaktion och onormal plasmaviskositet

Sedimentatio erythrocytorum elevata et viscositas plasmatis abnormalis

R70.0 Förhöjd sänkningsreaktion

R70.1 Onormal plasmaviskositet

R71 Onormala röda blodkroppar

Abnormalitas erythrocytorum

Anisocytos

Onormala röda blodkroppar:

- morfologi UNS
- volym UNS

Poikilocytos

Utesluter:

Anemier (D50-D64)

Polycytemi:

- benign (familjär) (D75.0)
- hos nyfödd (P61.1)
- sekundär (D75.1)
- UNS (D75.1)

Polycythaemia vera (D45)

R72 Onormala vita blodkroppar som ej klassificeras annorstädes

Abnormalitas leucocytorum, non alibi classificata

Onormal fördelning av vita blodkroppar
UNS

Utesluter:

Leukocytos UNS (D72.8)

R73 Förhöjd glukoshalt i blodet

Hyperglychaemia

Utesluter:

Diabetes mellitus (E10-E14)

Diabetes under graviditet, förlossning och barnsängstid (O24.-)

Förhöjd glukoshalt i blod hos nyfödd (P70.0-P70.2)

Hypoinsulinemi efter kirurgiska ingrepp (E89.1)

R73.0 Onormalt glukostoleranstest

Kemisk diabetes

Latent diabetes

Nedsatt glukostolerans

Prediabetes

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R73.9 Hyperglykemi, ospecificerad

R74 Onormala nivåer av serumenzym

Quantitas abnormalis enzymarum seri sanguinis

R74.0 Förhöjning av transaminaser och mjölksyredehydrogenaser (LDH)

R74.8 Onormal nivå av andra specificerade serumenzym

Onormal nivå av:

- alkaliska fosfataser
- amylas
- lipas (triacylglycerollipas)
- sura fosfataser

R74.9 Onormal nivå av icke specificerat serumenzym

R75 **Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus [HIV]**

Evidentia laboratorialis viri HIV

Ej giltigt bevisande HIV-test hos spädbarn

Utesluter:

Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7)

R76 **Andra onormala immunologiska fynd i serum**

Alia inventa immunalia
abnormalia in sero

R76.0 **Förhöjd antikroppstiter**

Utesluter:

Immunisering under graviditet (O36.0-O36.1)

Immunisering som drabbar foster och nyfödd (P55.-)

R76.1 **Onormal reaktion på tuberkulintest**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R76.2 **Falskt positivt serologiskt test för syfilis**

Falskt positiv Wassermanreaktion

R76.8 **Andra specificerade onormala immunologiska fynd i serum**

Förhöjd nivå av immunglobuliner UNS

R76.9 **Onormalt immunologiskt fynd i serum, ospecificerat**

R77 **Andra onormala plasmaproteinfynd**

Aliae abnormalitates proteinorum plasmatis

Utesluter:

Rubbningar i plasmaproteinomsättningen (E88.0)

R77.0 **Onormalt albumin**

R77.1 **Onormalt globulin**

Hyperglobulinemi UNS

R77.2 **Onormalt alfa-fetoprotein**

R77.8 **Andra specificerade onormala plasmaproteinfynd**

R77.9 **Onormalt plasmaproteinfynd, ospecificerat**

R78 **Fynd av droger och andra substanser som normalt ej finns i blodet**

Medicamenta et aliae substantiae in sanguine, ibi normaliter non inventae

Utesluter:

Psykiska rubbningar och beteendestörningar orsakade av bruk av psykoaktiva substanser (F10-F19)

R78.0 **Alkohol i blodet**

Tilläggskod (Y90.-) kan användas för att närmare ange alkoholnivån

R78.1 **Opiater i blodet**

R78.2 **Kokain i blodet**

R78.3 **Hallucinogener i blodet**

R78.4 **Andra potentiellt tillvänjande droger i blodet**

- R78.5** Psykotropa droger i blodet
- R78.6** Steroider i blodet
- R78.7** Onormal nivå av tungmetaller i blodet
- R78.8** **Fynd av andra specificerade substanser i blodet**
Onormal nivå av litium i blodet
- R78.9** **Fynd av icke specificerad substans som normalt ej finns i blodet**

R79 Annan onormal blodkemi

Alia inventa abnormalia ad chemiam sanguinis pertinentia.

Utesluter:

- Asymtomatisk hyperurikemi (E79.0)
- Hyperglykemi UNS (R73.9)
- Hypoglykemi hos nyfödd (P70.3-P70.4)
- Hypoglykemi UNS (E16.2)
- Onormal vätske-, elektrolyt- och syra-bas-balans (E86-E87)
- Specifika fynd som anger rubbning av:
 - aminosyreomsättningen (E70-E72)
 - kolhydratomsättningen (E73-E74)
 - lipidomsättningen (E75.-)

R79.0 Onormal nivå av mineraler i blod

Onormal blodnivå av:

- järn
- kobolt
- koppar
- magnesium
- mineral som ej klassificeras annorstädes
- zink

Utesluter:

- Hypomagnesemi hos nyfödd (P71.2)
- Mineralbrist av nutritionell orsak (E58-E61)
- Onormal nivå av litium (R78.8)
- Rubbning i mineralomsättningen (E83.-)

R79.8 Annan specificerad onormal blodkemi

Onormal blodgasnivå

R79.9 Onormal blodkemi, ospecificerad

ONORMALA FYND VID URINUNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS (R80-R82)

Inventa abnormalia in examine urinae sine diagnosi

Utesluter:

- Onormala fynd vid hälsokontroll av blivande moder (O28.-)
- Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes – se alfabetisk förteckning
- Specifika fynd som anger onormala förhållanden beträffande:
 - aminosyreomsättningen (E70-E72)
 - kolhydratomsättningen (E73-E74)

R80 Isolerad proteinuri (äggvita i urinen)

Proteinuria isolata

- Albuminuri UNS
- Bence-Jones proteinuri
- Proteinuri UNS

Utesluter:

- Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada (N06.-)
- Kvarstående proteinuri (N39.1)
- Ortostatisk proteinuri (N39.2)
- Proteinuri under graviditet (O12.1)

R81 Glukosuri (socker i urinen)

Glucosuria

Utesluter:

- Renal glukosuri (E74.8)

R82 Andra onormala fynd vid urinundersökning

Alia inventa abnormalia in examine urinae

Utesluter:

- Hematuri (R31)

R82.0 Kyluri

Utesluter:

- Kyluri orsakad av filariainfektion (B74.-)

R82.1 Myoglobinuri

R82.2 Biliuri

- R82.3 Hemoglobinuri**
Utesluter:
 Hemoglobinuri:
 - nattlig paroxysmal [Marchiafava-Micheli] (D59.5)
 - orsakad av hemolys av yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes (D59.6)
- R82.4 Acetonuri**
 Ketonuri
- R82.5 Förhöjd nivå i urinen av droger, läkemedel och biologiska substanser**
 Förhöjd nivå i urinen av:
 - indolättiksyra
 - katekolaminer
 - steroider
 - 17-ketosteroider
- R82.6 Onormal nivå i urinen av substanser som huvudsakligen ej används i medicinskt syfte**
 Onormal nivå i urinen av tungmetaller
- R82.7 Onormala fynd i urinen vid mikrobiologisk undersökning**
 Positiva odlingsfynd
- R82.8 Onormala fynd i urinen vid cytologisk och histologisk undersökning**
 Onormala fynd vid s k skölvätskecytologi från urinvägar
- R82.9 Andra och icke specificerade onormala fynd i urinen**
 Celler och cylindrar i urinen
 Kristalluri
 Melanuri

ONORMALA FYND VID UNDERSÖKNING AV ANDRA KROPPSVÄTSKOR, SUBSTANSER OCH VÄVNADER, UTAN DIAGNOS (R83-R89)

Inventa abnormalia in examine aliorum liquorum, substantiarum et telarum, sine diagnosi

Utesluter:

Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes – se alfabetisk förteckning

Onormala fynd vid:

- blodundersökning utan diagnos (R70-R79)
- hälsokontroll av den blivande modern före förlossningen (O28.-)
- urinundersökning utan diagnos (R80-R82)

Följande fjärdepositioner används för kategorierna R83-R89:

- .0 Onormal nivå av enzymer**
- .1 Onormal nivå av hormoner**
- .2 Onormal nivå av andra droger, läkemedel och biologiska substanser**
- .3 Onormal nivå av främst icke-medicinska substanser**
- .4 Onormala immunologiska fynd**
- .5 Onormala mikrobiologiska fynd**
 Positiva odlingsresultat
- .6 Onormala cytologiska fynd**
 Onormalt Papanicolaou-utstryk
- .7 Onormala histologiska fynd**
- .8 Andra onormala fynd**
 Onormala kromosomfynd
- .9 Icke specificerat onormalt fynd**

R83

Onormala fynd i cerebrospinalvätskan (vätskan i ryggmärgskanalen)

Inventa abnormalia in liquore cerebrospinali

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

R84**Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen**

Inventa abnormalia in speciminibus de systemate respiratorio et thorace

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Bronksköljvätska
Näsekret
Pleuravätska
Sputum
Svalgprov

Utesluter:

Blodfärgat sputum (R04.2)

R85**Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan**

Inventa abnormalia in speciminibus de systemate digestorio et abdomine

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Onormala fynd i:

- peritonealvätska
- saliv

Utesluter:

Onormala fynd i avföringen (R19.5)

R86**Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen**

Inventa abnormalia in organis genitalibus viri

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Onormala sädesceller
Onormala fynd i:

- prostatasekret
- sädesvätska

Utesluter:

Azoospermi (N46)
Oligospermi (N46)

R87**Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen**

Inventa abnormalia in organis genitalibus feminae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Onormala fynd i sekretion och utstryk från:

- cervix uteri
- vagina
- vulva

Utesluter:

Carcinoma in situ (D05-D07.3)

Dysplasi i:

- cervix (N87.-)
- vagina (N89.0-N89.3)
- vulva (N90.0-N90.3)

R89**Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader**

Inventa abnormalia in speciminibus de aliis organis et telis

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Onormala fynd i:

- flytning från bröstvärta
- synovialvätska
- sårsekret

ONORMALA FYND VID RADIOLOGISK DIAGNOSTIK OCH VID FUNKTIONSUERSÖKNING UTAN DIAGNOS (R90-R94)

Inventa abnormalia in descriptione graphica diagnostica et in studiis functionis sine diagnosi

Innefattar:

Icke specifika onormala fynd vid radiologisk diagnostik genom:

- datoriserad axial tomografi [CAT scan]
- magnetisk resonansavbildning [MRI] [NMR]
- positron emissionstomografi [PET scan]
- röntgenundersökning
- termografi
- ultraljud [sonogram]

Utesluter:

Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes – se alfabetisk förteckning
Onormala fynd vid hälsokontroll av den blivande modern (O28.-)

R90 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet

Inventa abnormalia in imagine diagnostica systematis nervosi centralis

R90.0 Intrakraniell expansiv process

R90.8 Andra specificerade onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet

Onormalt ekoencefalogram
White matter disease UNS

R91 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga

Inventa abnormalia in imagine diagnostica pulmonis
Lunginfiltrat UNS

R92 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende bröstkörtel

Inventa abnormalia in imagine diagnostica mammae

R93 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra kroppsstrukturer

Inventa abnormalia in imagine diagnostica aliarum structurarum corporis

R93.0 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende skallen och huvudet som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Intrakraniell expansiv process (R90.0)

R93.1 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende hjärtat och koronarcirkulationen

Onormalt ekokardiogram UNS
Onormal hjärtskugga

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R93.2 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lever och gallgångar

Gallblåsan ej utfylld

R93.3 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av matsmältningsorganen

R93.4 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende urinorganen

Icke utfylld njure, uretär och urinblåsa

Utesluter:

Hypertrofi av njure (N28.8)

R93.5 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av buken inklusive retroperitoneum

R93.6 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende extremiteter

Utesluter:

Onormala fynd i hud och subkutan vävnad (R93.8)

R93.7 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av det muskuloskeletala systemet

Utesluter:

Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende skallen (R93.0)

R93.8 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra specificerade strukturer i kroppen

Förskjutning av mediastinum
Onormala radiologiska fynd i hud och subkutan vävnad

R94 Onormala resultat av funktionsundersökningar

Inventa abnormalia studiorum functionum.

Innefattar:

- Onormala resultat av:
- isotopundersökning
 - skintigrafi

R94.0 Onormala resultat av funktionsundersökningar av centrala nervsystemet

Onormalt elektroencefalogram [EEG]

R94.1 Onormala resultat av funktionsundersökningar av perifera nervsystemet och speciella sinnesorgan

- Onormalt:
- elektromyogram [EMG]
 - elektrookulogram [EOG]
 - elektroretinogram [ERG]
- Onormal:
- respons på nervstimulering
 - visual evoked potential [VEP]

R94.2 Onormala resultat av lungfunktionsundersökningar

Reducerad ventilationskapacitet
Reducerad vitalkapacitet

R94.3 Onormala resultat av undersökningar av kardiovaskulära funktioner

Onormala resultat av undersökningar av elektrofysiologiska intrakardiella funktioner
Onormalt elektrokardiogram [EKG]
Onormalt fonokardiogram
Onormalt vektorkardiogram

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

R94.4 Onormala resultat av undersökningar av njurfunktionen

Onormalt njurfunktionsprov

R94.5 Onormala resultat av undersökningar av leverfunktionen

R94.6 Onormala resultat av undersökningar av tyreoidafunktionen

R94.7 Onormala resultat av undersökningar av andra endokrina funktioner

Utesluter:

Onormalt glukostoleransprov (R73.0)

R94.8 Onormala resultat av funktionsundersökningar av andra organ och organsystem

Onormalt basalmetabolismprov
Onormalt blåsfunktionsprov

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

**OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH
OKÄNDA ORSAKER TILL DÖD
(R95-R99)**

Causae male definitae et ignotae mortis

Utesluter:

Fosterdöd av icke specificerad orsak (P95)

Obstetrisk död av okänd orsak (O95)

R95 Plötslig spädbarnsdöd

Syndroma mortis subitae infantis

**R96 Annan plötslig död av okänd
orsak**

Alia mors subita causae ignotae

Utesluter:

Plötslig hjärtdöd (formulerat på detta
sätt) (I46.1)

Plötslig spädbarnsdöd (R95)

R96.0 Ögonblicklig död

Plötslig oförklarad död hos vuxen

Utesluter:

Plötslig död av känd orsak (A00.0-
Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)

**R96.1 Död inom 24 timmar efter
symtomdebut som ej kan förklaras på
annat sätt**

Död som ej varit våldsam eller
ögonblicklig och för vilken ingen orsak
kunnat fastställas

Död utan tecken på sjukdom

R98

Obevitnad död

Mors sine teste eveniens

Död där kroppen av den avlidne
upptäckts och ingen orsak kunnat
fastställas

Funnen död

R99

**Andra ofullständigt definierade
och icke specificerade orsaker
till död**

Aliae causae mortis, male
definitae et non specificatae

Död UNS

Okänd orsak till död

Kapitel XIX

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)

Injuriae, intoxicationes et aliae sequelae e causis externis

Utesluter:

Förlossningsskada på foster och nyfödd (P10-P15)

Förlossningsskada på moder (O70-O71)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

S00-S09 Skador på huvudet

S10-S19 Skador på halsen

S20-S29 Skador i bröstregionen

S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet

S40-S49 Skador på skuldra och överarm

S50-S59 Skador på armbåge och underarm

S60-S69 Skador på handled och hand

S70-S79 Skador på höft och lår

S80-S89 Skador på knä och underben

S90-S99 Skador på fotled och fot

T00-T07 Skador som engagerar flera kroppsregioner

T08-T14 Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion

T15-T19 Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning

T20-T32 Brännskador och frätskador

T20-T25 Brännskador och frätskador på yttre kroppsytan med specificerad lokalisation

T26-T28 Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ

T29-T32 Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner

T33-T35 Köldskada

T36-T50 Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser

T51-T65 Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning

T66-T78 Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld

T80-T88 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

T90-T98 Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker

I detta kapitel används S-serien för kodning av olika typer av skador med uppdelning på enskilda kroppsregioner. I T-serien kodas skador som innefattar multipla eller icke specificerade kroppsregioner samt förgiftning och vissa andra följder av yttre orsaker.

Där multipla lokaliseringar av skador specificeras i rubrikerna betecknar ”jänte” ett engagemang av båda lokaliseringarna och ”och” ett engagemang av endera eller båda lokaliseringarna.

Principen att använda flera koder vid multipla skador bör följas så långt möjligt.

Kombinationskoder för multipla skador avser fall där det inte finns tillräckligt med detaljer för att karakterisera varje enskilt tillstånd eller för sådan statistisk redovisning där det är lämpligare att registrera en enda kod. I andra fall bör samtliga skador kodas separat.

Avsnitten i såväl S-serien som i T00-T14 och T90-T98 innehåller skador på treställig nivå efter typ av skada enligt följande:

Ytliga skador innefattar:

Blåsor (ej brännblåsor)

Insektsbett (ej giftigt)

Kontusion inklusive blåmärke

Skada av yttlig främmande kropp (flisa) utan större öppet sår

Skrubbsår

Sårskada (öppet sår) innefattar:

Bett av djur

Skärsår

Sticksår:

· med (penetrerande) främmande kropp

· UNS

Sår i huden (laceration)

Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) innefattar:

Sluten fraktur:

· enkel fraktur

· epifysavlossning

· fissur

· greenstickfraktur

· inkilad fraktur

· komminut fraktur

· kompressionsfraktur

· lineär fraktur

· marschfraktur

· spiralfraktur

· traktionsfraktur

Fraktur med felställning

Öppen fraktur:

- fraktur med främmande kropp
- fraktur med sårskada
- fraktur åstadkommen av projektil
- infekterad fraktur
- komplicerad fraktur

Utesluter:

- felläkning av fraktur (M84.0)
- patologisk fraktur (M84.4)
- patologisk fraktur med osteoporos (M80.-)
- stressfraktur (M84.3)
- utebliven frakturläkning (pseudartros) (M84.1)

Luxation och distorsion (brosk, leder och ligament) innefattar:

Avslitning

Laceration

Stukning

Traumatisk:

- hemartros
- ruptur
- subluxation

Vrickning

Skada på nerver och ryggmärg innefattar:

Komplett eller inkomplett skada på ryggmärgen

Brott på kontinuiteten mellan nerver och ryggmärg

Traumatisk:

- delning av nerv
- förlamning (övergående)
- hematomyeli
- paraplegi
- tetraplegi

Skada på blodkärl innefattar:

Avskärning

Avslitning

Laceration

Traumatisk (arteriovenös) fistel

Traumatiskt (arteriovenöst) aneurysm

Traumatiskt arteriellt hematom

Traumatisk ruptur

Skada på muskel, fascia och sena innefattar:

Avskärning

Avslitning

Laceration

Sträckning

Traumatisk ruptur

Klämskada

Traumatisk amputation

Skada på inre organ innefattar:

Explosionsskada
Klämskada
Krosskada
Laceration
Sprängskada
Stötskada
Traumatisk avslitning
Traumatisk punktion (stickskada)
Traumatisk ruptur
Traumatiskt hematom

Andra och icke specificerade skador

SKADOR PÅ HUVUDET (S00-S09)

Injuriae capitis

Innefattar:

Skador på:

- ansiktet
- gommen
- hårbotten
- käkledsregionen
- munhålan
- området omkring ögat
- tandköttet
- tungan
- tänder
- underkäken
- öga
- öra
- överkäken

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20-T32)

Effekt av främmande kropp i:

- larynx (T17.3)
- munnen (T18.0)
- näsan (T17.0-T17.1)
- svalget (T17.2)
- ögats yttre delar (T15.-)
- örat (T16)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)

Köldskada (T33-T35)

S00

Ytlig skada på huvudet

Injuria superficialis capitis

Utesluter:

Contusio cerebri:

- diffus (S06.2)
- fokal (S06.3)

Skada på ögat och ögonhålan (S05.-)

S00.0

Ytlig skada i hårbotten

S00.1

Kontusion på ögonlock och området omkring ögat

Blått öga

Utesluter:

Kontusion på ögonglob och orbitavävnader (S05.1)

S00.2

Andra ytliga skador på ögonlock och i området omkring ögat

Utesluter:

Ytlig skada på konjunktiva och kornea (S05.0)

S00.3

Ytlig skada på näsan

S00.4

Ytlig skada på örat

S00.5

Ytlig skada på läpp och i munhåla

S00.7

Multipla ytliga skador på huvudet

S00.8	Ytlig skada på andra specificerade delar av huvudet	S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S00.9	Ytlig skada på huvudet med icke specificerad lokalisering		Fractura cranii et ossium faciei
S01	Sårskada på huvudet		<i>Anmärkning:</i> Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller lämpligt att använda multipel klassificering för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken anges som slutet eller öppen skall klassificeras som slutet
	Vulnus apertum capitis		0 slutet 1 öppen
	<i>Utesluter:</i> Dekapitation (S18) Skada på öga och ögonhåla (S05.-) Traumatisk amputation av del av huvudet (S08.-)		
S01.0	Sårskada i hårbotten	S02.0	Fraktur på huvudets övre del Frontalben Parietalben
	<i>Utesluter:</i> Avslitning av hårbotten (S08.0)	S02.1	Fraktur på skallbasen Fossa anterior Fossa media Fossa posterior Occipitalben Orbitaltaket Sfenoidben Sinus ethmoidalis Sinus frontalis Temporalben
S01.1	Sårskada på ögonlock och i området kring ögat		<i>Utesluter:</i> Orbita UNS (S02.8) Orbitalgolvet (S02.3)
	Sårskada på ögonlock och i området kring ögat med eller utan engagemang av tårkanalsystemet	S02.2	Fraktur på näsbenen
S01.2	Sårskada på näsan	S02.3	Fraktur på orbitalgolvet <i>Utesluter:</i> Orbita UNS (S02.8) Orbitaltaket (S02.1)
S01.3	Sårskada på örat	S02.4	Fraktur på överkäkens ben Le Fort-fraktur Os zygomaticum Överkäke
S01.4	Sårskada på kinden och tinningkäkregionen	S02.5	Tandfraktur Avbruten tand
S01.5	Sårskada på läpp och i munhåla	S02.6	Fraktur på underkäken
	<i>Utesluter:</i> Tandfraktur (S02.5) Tandluxation (S03.2)	S02.7	Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben
S01.7	Multipla sårskador på huvudet		
S01.8	Sårskada på andra specificerade delar av huvudet		
S01.9	Sårskada på huvudet med icke specificerad lokalisering		

S02.8	Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben Alveolarutskott Gommen Orbita UNS <i>Utesluter:</i> Orbitalgolvet (S02.3) Orbitaltaket (S02.1)	S04.4	Skada på nervus abducens
S02.9	Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisering	S04.5	Skada på nervus facialis
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum capitis	S04.6	Skada på nervus statoacusticus Hörselnerv Nervus vestibulocochlearis
S03.0	Luxation i käkled Diskdisplacering i käkled Luxation av underkäken Luxation av temporomandibularisled <i>Utesluter:</i> Recidiverande (habituell) käkledsluxation (K07.6)	S04.7	Skada på nervus accessorius
S03.1	Luxation av näsans septumbrosk	S04.8	Skada på andra specificerade kranialnerver Nervus glossopharyngeus Nervus hypoglossus Nervus olfactorius Nervus vagus
S03.2	Tandluxation	S04.9	Skada på icke specificerad kranialnerv
S03.3	Luxation av andra och icke specificerade delar av huvudet	S05	Skada på ögat och ögonhålan Injuria oculi et orbitae <i>Utesluter:</i> Fraktur av orbitalbenen (S02.1, S02.3, S02.8) Skada på nervus oculomotorius (S04.1) Skada på nervus opticus (S04.0) Sårskada på ögonlock och i området kring ögat (S01.1) Ytlig skada på ögonlock (S00.1-S00.2)
S03.4	Distorsion i käkled Temporomandibularisled Temporomandibularisligament	S05.0	Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp <i>Utesluter:</i> Främmande kropp i konjunktivalsäcken (T15.1) Främmande kropp i kornea (T15.0)
S03.5	Distorsion av leder och ligament i andra och icke specificerade delar av huvudet	S05.1	Kontusion på ögonglob och orbitalvävnader Traumatiskt hyphema <i>Utesluter:</i> Blått öga UNS (S00.1) Kontusion på ögonlock och i området omkring ögat (S00.1)
S04	Skada på kranialnerver Injuria nervi cranialis	S05.2	Laceration av öga och ruptur med prolaps eller förlust av intraokulär vävnad
S04.0	Skada på synnerven och synbanorna Chiasma opticum Syncentrum i hjärnbarken	S05.3	Laceration av öga utan prolaps eller förlust av intraokulär vävnad Laceration av öga UNS
S04.1	Skada på nervus oculomotorius		
S04.2	Skada på nervus trochlearis		
S04.3	Skada på nervus trigeminus		

- S05.4 Penetrerande skada i orbita med eller utan främmande kropp**
Utesluter:
Kvarvarande (gammal) främmande kropp som följd av penetrerande skada i orbita (H05.5)
- S05.5 Penetrerande sår i ögongloben med främmande kropp**
Utesluter:
Kvarvarande gammal intraokulär främmande kropp (H44.6-H44.7)
- S05.6 Penetrerande sår på ögongloben utan främmande kropp**
Penetrerat öga UNS
- S05.7 Bortslitning av ögat**
Traumatisk enukleation
- S05.8 Andra skador på ögat och orbitan**
Skada på tårkanalen
- S05.9 Skada på ögat och orbitan, ospecificerad**
- S06 Intrakraniell skada**
Injuria intracranialis
Anmärkning:
Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel klassifikation för att ange intrakraniell skada och öppet sår:
0 utan öppet intrakraniellt sår
1 med öppet intrakraniellt sår
- S06.0 Hjärnskakning**
Commotio cerebri
- S06.1 Traumatiskt cerebralt ödem**
- S06.2 Diffus hjärnskada**
Cerebral kontusion UNS
Cerebral laceration UNS
- S06.3 Fokal hjärnskada**
Fokal cerebral kontusion
Fokal cerebral laceration
Fokal traumatisk intracerebral blödning
Multifokal hjärnskada
- S06.4 Epidural blödning**
Extradural blödning (traumatisk)
- S06.5 Traumatisk subdural blödning**
- S06.6 Traumatisk subaraknoidal blödning**
- S06.7 Intrakraniell skada med långvarigt koma**
- S06.8 Andra specificerade intrakraniella skador**
Traumatisk cerebellär blödning
Traumatisk intrakraniell blödning UNS
- S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad**
Traumatisk hjärnskada UNS
Utesluter:
Huvudskada UNS (S09.9)
- S07 Klämskada på huvudet**
Compressio capitis
- S07.0 Klämskada i ansiktet**
- S07.1 Klämskada i hårbotten**
- S07.8 Klämskada på andra specificerade delar av huvudet**
- S07.9 Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisation**
- S08 Traumatisk amputation av del av huvudet**
Amputatio traumatica partis capitis
- S08.0 Avslitning av hårbotten**
- S08.1 Traumatisk amputation av öra**
- S08.8 Traumatisk amputation av andra specificerade delar av huvudet**
- S08.9 Traumatisk amputation av icke specificerad del av huvudet**
Utesluter:
Dekapitation (S18)

S09 **Andra och icke specificerade skador på huvudet**

Aliae injuriae capitis non definita

S09.0 **Skada på huvudets blodkärl som ej klassificeras annorstädes**

Utesluter:

Skada på cerebrala blodkärl (S06.-)
Skada på precerebrala blodkärl (S15.-)

S09.1 **Skada på muskel och sena i huvudet**

S09.2 **Traumatisk ruptur av trumhinna**

S09.7 **Multipla huvudskador**

Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S00-S09.2

S09.8 **Andra specificerade huvudskador**

S09.9 **Huvudskada, ospecificerad**

Ansiktsskada UNS
Nässkada UNS
Öronskada UNS

SKADOR PÅ HALSEN (S10-S19)

Injuriae colli

Innefattar:

Skador på:

- nacken
- supraklavikularregionen
- svalget

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20-T32)

Effekter av främmande kropp i:

- esofagus (T18.1)
- larynx (T17.3)
- svalget (T17.2)
- trakea (T17.4)

Fraktur på kotpelaren UNS (T08)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)

Köldskada (T33-T35)

Skada på bålen UNS (T09.-)

Skada på ryggmärgen UNS (T09.3)

S10 **Ytlig skada på halsen**

Injuria superficialis colli

S10.0 **Kontusion på halsens främre del**

Halsdelen av esofagus

Larynx

Svalget

Trakea

S10.1 **Andra och icke specificerade ytliga skador på halsens främre del**

S10.7 **Multipla ytliga skador på halsen**

S10.8 **Ytlig skada på andra delar av halsen**

S10.9 **Ytlig skada på halsen med icke specificerad lokalisation**

S11 **Sårskada på halsen**

Vulnus apertum colli

Utesluter:

Dekapitation (S18)

S11.0 **Sårskada som engagerar larynx och trakea**

Cervikala delen av trakea

Trakea UNS

Utesluter:

Torakala delen av trakea (S27.5)

S11.1 **Sårskada som engagerar tyreoida**

S11.2 Sårskada som engagerar svalg och cervikala delen av esofagus

Utesluter:

Esofagus UNS (S27.8)

S11.7 Multipla sårskador på halsen

S11.8 Sårskada på andra specificerade delar av halsen

S11.9 Sårskada på halsen med icke specificerad lokalisation

S12 Fraktur på halskotpelaren och halsens ben

Fractura ossium colli

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken är angiven som slutet eller öppen skall klassificeras som slutet

0 slutet

1 öppen

Innefattar:

Halskotbåge

Halskotkropp

Utskott på halskota

S12.0 Fraktur på första halskotan

Atlas

S12.1 Fraktur på andra halskotan

Axis

Epistropheus

S12.2 Fraktur på annan specificerad halskota

Utesluter:

Multipla frakturer på halskotpelaren (S12.7)

S12.7 Multipla frakturer på halskotpelaren

S12.8 Fraktur på andra specificerade delar av halsens ben

Hyoidbenet

Larynx

Trakea

Tyreoidabrosket

S12.9 Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation

Fraktur på halskota UNS

Fraktur på halskotpelaren UNS

S13 Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare

Luxatio et distorsio articularum et ligamentorum regionis cervicalis

Utesluter:

Ruptur eller förskjutning (icke traumatisk) av cervikal intervertebraldisk (M50.-)

S13.0 Traumatisk ruptur av cervikal intervertebraldisk

S13.1 Luxation av halskotkropp

Halskotpelaren UNS

S13.2 Luxation av andra och icke specificerade delar av halskotpelaren

S13.3 Multipla luxationer i halskotpelaren

S13.4 Distorsion i halskotpelaren

Atlantoaxialleden

Atlantooccipitalleden

Atlas-densleden

Främre longitudinella ligamentet

Innefattar:

Whiplash-skada WAD I-III

Utesluter:

Sena besvär av whiplash-skada (T91.8)

S13.4A Whiplash-skada, WAD I

S13.4B Whiplash-skada, WAD II

S13.4C Whiplash-skada, WAD III

S13.4W Andra distorsioner i halskotpelaren än whiplash-skada

S13.5 Distorsion i tyreoidaregionen

Krikoarytenoidled och -ligament

Krikotyreoidled och -ligament

Tyreoidabrosket

S13.6 Distorsion i leder och ligament i andra och icke specificerade delar av halsen och halskotpelaren

- S14** **Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen**
 Injuria nervorum et medullae spinalis regionis cervicalis
- S14.0** **Stötskada och ödem i cervikaldelen av ryggmärgen**
- S14.1** **Andra och ospecificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen**
 Skada på cervikaldelen av ryggmärgen
 UNS
- S14.2** **Skada på nervrot i halskotpelaren**
- S14.3** **Skada på brakialplexus**
- S14.4** **Skada på perifera nerverna i halsregionen**
- S14.5** **Skada på cervikala sympatiska nerver**
- S14.6** **Skada på andra och icke specificerade nerver i halsregionen**
- S15** **Skada på blodkärl i halsregionen**
 Injuria vasorum regionis cervicalis
- S15.0** **Skada på karotisartär**
 Arteria carotis (interna) (externa) (communis)
- S15.1** **Skada på vertebralartär**
- S15.2** **Skada på vena jugularis externa**
- S15.3** **Skada på vena jugularis interna**
- S15.7** **Skada på multipla blodkärl i halsregionen**
- S15.8** **Skada på andra specificerade blodkärl i halsregionen**
- S15.9** **Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen**
- S16** **Skada på muskel och sena i halsregionen**
 Injuria musculi et tendinis regionis cervicalis
- S17** **Klämskada på halsen**
 Compressio colli
- S17.0** **Klämskada på larynx och trakea**
- S17.8** **Klämskada på andra specificerade delar av halsen**
- S17.9** **Klämskada på halsen med icke specificerad lokalisering**
- S18** **Traumatisk amputation på halsnivå**
 Amputatio traumatica regionis cervicalis
 Dekapitation
- S19** **Andra och icke specificerade skador i halsregionen**
 Aliae injuriae non specificatae regionis cervicalis
- S19.7** **Multipla halsskador**
 Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S10-S18
- S19.8** **Andra specificerade skador på halsen**
- S19.9** **Skada på halsen, ospecificerad**

SKADOR I BRÖSTREGIONEN (S20-S29)

Injuriae thoracis

Innefattar:

Skador på:

- bröstkorg
- bröstkorgsvägg
- bröstkörtel
- interskapularområdet

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20-T32)

Effekter av främmande kropp i :

- bronk (T17.5)
- esofagus (T18.1)
- lunga (T17.8)
- trakea (T17.4)

Fraktur på kotpelaren UNS (T08)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)

Köldskada (T33-T35)

Skador i axill, klavikel, skapularregion, skuldra (S40-S49)

Skador på bålen UNS (T09.-)

Skador på ryggmärgen UNS (T09.3)

S20 Ytlig skada i bröstregionen

Injuria superficialis thoracis

S20.0 Kontusion i bröstkörtel

S20.1 Andra och icke specificerade ytliga skador i bröstkörtel

S20.2 Kontusion på bröstkorgen

S20.3 Andra ytliga skador på bröstkorgens främre vägg

S20.4 Andra ytliga skador på bröstkorgens bakre vägg

S20.7 Multipla ytliga skador i bröstregionen

S20.8 Ytlig skada på andra och icke specificerade delar av bröstregionen Toraxväggen UNS

S21

Sårskada på bröstregionen

Vulnus apertum thoracis

Utesluter:

Traumatisk:

- hemotorax (S27.1)
- pneumohemotorax (S27.2)
- pneumotorax (S27.0)

S21.0 Sårskada i bröstkörtel

S21.1 Sårskada i bröstkorgens främre vägg

S21.2 Sårskada i bröstkorgens bakre vägg

S21.7 Multipla sårskador i bröstkorgsväggen

S21.8 Sårskada i andra specificerade delar av bröstregionen

S21.9 Sårskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation Toraxväggen UNS

S22

Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren

Fractura costae, sterni et columnae vertebralis thoracalis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position då det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipla koder för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Innefattar:

Bröstkota:

- kotbåge
- kotkropp
- utskott

Utesluter:

Fraktur på nyckelben (S42.0)

Fraktur på skulderblad (S42.1)

S22.0 Fraktur på bröstkota

Fraktur på bröstkotpelaren UNS

S22.1 Multipla frakturer på bröstkotpelaren

S22.2	Fraktur på sternum	S24.1	Andra och icke specificerade skador på torakala delen av ryggmärgen
S22.3	Fraktur på revben	S24.2	Skada på nervrot i torakalkotpelaren
S22.4	Multipla frakturer på revben	S24.3	Skada på perifera nerver i bröstregionen
S22.5	Instabil bröstorg orsakad av trauma	S24.4	Skada på torakala sympatiska nerver Esofagusplexus Ganglion stellatum Kardialplexus Pulmonalplexus Torakalt sympatiskt ganglion
S22.8	Fraktur på andra specificerade ben i bröstorg	S24.5	Skada på andra specificerade nerver i bröstregionen
S22.9	Fraktur på ben i bröstregionen med icke specificerad lokalisering	S24.6	Skada på icke specificerad nerv i bröstregionen
S23	Luxation och distorsion av bröstorgens leder och ligament Luxatio et distorsio articularum et ligamentorum thoracis <i>Utesluter:</i> Luxation och distorsion i sternoklavikularleden (S43.2, S43.6) Ruptur eller förskjutning (icke traumatisk) av torakal intervertebraldisk (M51.-)	S25	Skada på blodkärl i bröstorg Injuria vasorum thoracis
S23.0	Traumatisk ruptur av torakal intervertebraldisk	S25.0	Skada på bröstaorta Aorta UNS
S23.1	Luxation av bröstkota Bröstkotpelaren UNS	S25.1	Skada på arteria anonyma eller arteria subclavia
S23.2	Luxation i andra och icke specificerade delar av bröstorg	S25.2	Skada på vena cava superior Vena cava UNS
S23.3	Distorsion i bröstkotpelaren	S25.3	Skada på vena anonyma eller vena subclavia
S23.4	Distorsion i revben och sternum	S25.4	Skada på lungkärl
S23.5	Distorsion i andra och icke specificerade delar av bröstorg	S25.5	Skada på interkostalkärl
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen Injuria nervorum et medullae spinalis regionis thoracalis <i>Utesluter:</i> Skada på brakialplexus (S14.3)	S25.7	Skada på multipla blodkärl i bröstorg
S24.0	Stötskada och ödem i torakala delen på ryggmärgen	S25.8	Skada på andra specificerade blodkärl i bröstorg Mammarartär eller mammarven Vena azygos
		S25.9	Skada på icke specificerat blodkärl i bröstorg

- S26** **Skada på hjärtat**
 Injuria cordis
 Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in i brösthålan
1 med öppet sår in i brösthålan
Innefattar:
 Kontusion, laceration, punktion och traumatisk ruptur av hjärtat
- S26.0** **Skada på hjärtat med hemoperikardium**
- S26.8** **Andra specificerade skador på hjärtat**
- S26.9** **Skada på hjärtat, ospecificerad**
- S27** **Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan**
 Injuria aliorum organorum intrathoracalium et non specificatorium
 Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in i brösthålan
1 med öppet sår in i brösthålan
Utesluter:
 Skada på cervikala delen av esofagus (S10)
 Skada på cervikala delen av trakea (S10-S19)
- S27.0** **Traumatisk pneumotorax**
- S27.1** **Traumatisk hemotorax**
- S27.2** **Traumatisk hemopneumotorax**
- S27.3** **Andra skador på lunga**
- S27.4** **Skada på bronk**
- S27.5** **Skada på torakala delen av trakea**
- S27.6** **Skada på pleuran**
- S27.7** **Multipla skador på intratorakala organ**
- S27.8** **Skada på andra specificerade intratorakala organ**
 Diafragma
 Esofagus torakala del
 Ductus thoracicus
 Tymus
- S27.9** **Skada på icke specificerat intratorakalt organ**
- S28** **Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen**
 Compressio thoracis et amputatio traumatica partis thoracis
- S28.0** **Krossad bröstkorg**
Utesluter:
 Instabil bröstkorg orsakad av trauma (S22.5)
- S28.1** **Traumatisk amputation av del av torax**
Utesluter:
 Avskuren torax (T05.8)
- S29** **Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen**
 Aliae injuriae thoracis non specificatae
- S29.0** **Skada på muskel och sena på bröstkorgsnivå**
- S29.7** **Multipla skador i bröstkorgen**
 Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S20-S29.0
- S29.8** **Andra specificerade skador i bröstkorgen**
- S29.9** **Icke specificerad skada i bröstkorgen**

SKADOR I BUKEN, NEDRE DELEN AV RYGGEN, LÄNDKOTPELAREN OCH BÄCKENET (S30-S39)

Injuriae abdominis, dorsi inferioris, columnae vertebralis lumbalis et pelvis

Innefattar:

- Anus
- Bukväggen
- Flanken
- Ljumske
- Sätet
- Yttre könsorgan

Utesluter:

- Brännskador och frätskador (T20-T32)
- Effekter av främmande kropp i:
 - anus och rektum (T18.5)
 - magsäck, tunntarm och tjocktarm (T18.2-T18.4)
 - urin- och könsorgan (T19.-)
- Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
- Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
- Köldskada (T33-T35)
- Skador på :
 - bålen UNS (T09.-)
 - ryggmärgen UNS (T09.3)
 - rygg UNS (T09.-)

S30 Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Injuria superficialis abdominis, dorsi et pelvis

Utesluter:

- Ytlig skada på höften (S70.-)

S30.0 Kontusion på nedre delen av ryggen och bäckenet

Sätet

S30.1 Kontusion på bukväggen

Flank
Ljumske

S30.2 Kontusion på yttre könsorganen

Blygdläppar (stora) (små)
Penis
Perineum
Skrotum
Testikel
Vagina
Vulva

S30.7 Multipla ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S30.8 Andra specificerade ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S30.9 Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet med icke specificerad lokalisering

S31 Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Vulnus apertum abdominis, dorsi inferioris et pelvis

Utesluter:

- Sårskada på höften (S71.0)
- Traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (S38.2-S38.3)

S31.0 Sårskada på nedre delen av ryggen och bäckenet

Sätet

S31.1 Sårskada på bukväggen

Flank
Ljumske

S31.2 Sårskada på penis

S31.3 Sårskada på skrotum och testiklar

S31.4 Sårskada på vagina och vulva

S31.5 Sårskada på andra och icke specificerade yttre könsorgan

Utesluter:

- Traumatisk amputation av yttre könsorgan (S38.2)

S31.7 Multipla sårskador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S31.8 Sårskada på andra och icke specificerade delar av buken

S32 Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet

Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Innefattar:

Lumbosakral:

- kotbåge
- kotkropp
- utskott

Utesluter:

Höftfraktur UNS (S72.0)

S32.0 Fraktur på ländkota
Fraktur på ländkotpelaren

S32.1 Fraktur på sakrum

S32.2 Fraktur på koccyx

S32.3 Fraktur på os ilium

S32.4 Fraktur på acetabulum

S32.5 Fraktur på os pubis

S32.7 Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet

S32.8 Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet

Fraktur på bäckenet UNS

Fraktur på lumbosakralkotpelaren UNS

Fraktur på os ischii

S33 Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet

Luxatio et distorsio articularum et ligamentorum columnae vertebralis lumbalis et pelvis

Utesluter:

Luxation, distorsion i höftled och höftligament (S73.-)

Ruptur eller (icke traumatisk) luxation av intervertebraldisk i lumbalregionen (M51.-)

Skada vid förlossningen på bäckenets leder och ligament (O71.6)

S33.0 Traumatisk ruptur av intervertebraldisk i lumbalregionen

S33.1 Luxation av ländkota
Luxation i ländkotpelaren UNS

S33.2 Luxation i sakroiliakaleden och leden mellan sakrum och koccyx

S33.3 Luxation i andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet

S33.4 Traumatisk ruptur av symfyssen

S33.5 Distorsion i ländkotpelaren

S33.6 Distorsion i sakroiliakaleden

S33.7 Distorsion i andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet

S34 Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på bukknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen

Injuria nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, dorsi inferioris et pelvis

S34.0 Stötskada och ödem i ryggmärgens lumbal del

S34.1 Annan skada på ryggmärgens lumbal del

- S34.2 Skada på nervrot i lumbal- och sakralkotpelaren**
- S34.3 Skada på cauda equina**
- S34.4 Skada på lumbosakralplexus**
- S34.5 Skada på sympatiska nerver i lumbal- och sakralregionen samt bäckenet**
Ganglion eller plexus coeliacus
Plexus hypogastricus
Plexus mesentericus (inferior) (superior)
Nervus splanchnicus
- S34.6 Skada på perifera nerver i bålen, nedre delen av ryggen och bäckenet**
- S34.8 Skada på andra och icke specificerade nerver på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen**
- S35 Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen**
Injuria vasorum regionis abdominis, dorsi inferioris et pelvis
- S35.0 Skada på bukaorta**
Utesluter:
Aorta UNS (S25.0)
- S35.1 Skada på vena cava inferior**
Vena hepatica
Utesluter:
Vena cava UNS (S25.2)
- S35.2 Skada på arteria coeliaca eller arteria mesenterica**
Arteria gastrica
Arteria gastroduodenalis
Arteria hepatica
Arteria lienalis
Arteria mesenterica (inferior) (superior)
- S35.3 Skada på vena porta eller vena lienalis**
Vena mesenterica (inferior) (superior)
- S35.4 Skada på njurkärl**
Njurartär eller njurven
- S35.5 Skada på iliakakärl**
Arteria eller vena hypogastrica
Arteria eller vena iliaca
Arteria eller vena uterina
- S35.7 Skada på multipla blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen**
- S35.8 Skada på andra blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen**
Arteria eller vena ovarialis
- S35.9 Skada på icke specificerat blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen**
- S36 Skada på organ i bukhålan**
Injuria organorum intraabdominalium
Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in till bukhålan
1 med öppet sår in till bukhålan
- S36.0 Skada på mjälten**
- S36.1 Skada på levern eller gallblåsan**
Gallgång
- S36.2 Skada på bukspottkörteln**
- S36.3 Skada på magsäcken**
- S36.4 Skada på tunntarmen**
- S36.5 Skada på tjocktarmen**
- S36.6 Skada på rektum**
- S36.7 Skada på multipla organ i buken**
- S36.8 Skada på andra specificerade organ i buken**
Peritoneum
Retroperitoneum
- S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken**

- S37** **Skada på urin- och bäckenorganen**
 Injuria organorum urinaria et pelvis
 Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning
0 utan öppet sår in i bäckenhålan
1 med öppet sår in i bäckenhålan
Utesluter:
 Peritoneum och retroperitoneum (S36.8)
- S37.0** **Skada på njure**
- S37.1** **Skada på uretär**
- S37.2** **Skada på urinblåsan**
- S37.3** **Skada på uretra**
- S37.4** **Skada på äggstock**
- S37.5** **Skada på äggledare**
- S37.6** **Skada på livmodern**
- S37.7** **Skada på multipla bäckenorgan**
- S37.8** **Skada på andra specificerade bäckenorgan**
 Binjurar
 Prostata
 Sädesblåsor
 Sädesledare (vas deferens)
Utesluter:
 Sårskada på andra och icke specificerade yttre könsorgan (S31.5)
- S37.9** **Skada på icke specificerat bäckenorgan**
- S38** **Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
 Compressio et amputatio traumatica partis abdominis, dorsi inferioris, lumbalis et pelvis
- S38.0** **Klämskada på yttre könsorganen**
- S38.1** **Klämskada på andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
- S38.2** **Traumatisk amputation av yttre könsorgan**
 Labia (majora) (minora)
 Penis
 Skrotum
 Testikel
 Vulva
- S38.3** **Traumatisk avskärning av andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
Utesluter:
 Avskuren buk (T05.8)
- S39** **Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
 Aliae injuriae abdominis, dorsi inferioris et pelvis
- S39.0** **Skada på muskel och sena i buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
- S39.6** **Samtidig skada på organ i buken och bäckenet**
- S39.7** **Andra multipla skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
 Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S30-S39.6
Utesluter:
 Skador under S36.- med samtidiga skador under S37.- (S39.6)
- S39.8** **Andra specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
- S39.9** **Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**

SKADOR PÅ SKULDRA OCH ÖVERARM (S40-S49)

Injuriae scapulae et brachii

Innefattar:

Skador på axill och skulderregion

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20-T32)

Dubbelsidigt engagemang av skuldra och överarm (T00-T07)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)

Köldskada (T33-T35)

Skador på:

- arm med icke specificerad nivå (T10-T11)
- armbåge (S50-S59)

S40 Ytlig skada på skuldra och överarm

Injuria superficialis scapulae et brachii

S40.0 Kontusion på skuldra och överarm

S40.7 Multipla ytliga skador på skuldra och överarm

S40.8 Andra specificerade ytliga skador på skuldra och överarm

S40.9 Icke specificerad ytlig skada på skuldra och överarm

S41 Sårskada på skuldra och överarm

Vulnus apertum scapulae et brachii

Utesluter:

Traumatisk amputation av skuldra och överarm (S48.-)

S41.0 Sårskada på skuldra

S41.1 Sårskada på överarm

S41.7 Multipla sårskador på skuldra och överarm

S41.8 Sårskada på andra och icke specificerade delar av skuldergördeln

S42

Fraktur på skuldra och överarm

Fractura scapulae et brachii

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

S42.0 Nyckelbensfraktur

S42.1 Skulderbladsfraktur

S42.2 Fraktur på övre delen av humerus

Collum anatomicum

Collum chirurgicum

Tuberositas major

Övre epifysen

S42.3 Fraktur på humerusskaftet

Humerus UNS

Överarm UNS

S42.4 Fraktur på nedre delen av humerus

Distala änden av humerus

Lateral kondylen (ulnara kondylen)

Mediala kondylen (radiala kondylen)

Nedre epifysen

Suprakondylärt

Utesluter:

Fraktur på armbåge UNS (S52.0)

S42.7 Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus

S42.8 Fraktur på andra specificerade delar av skulderblad och överarm

S42.9 Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation

Fraktur på skuldra UNS

S43

Luxation och distorsion i skuldergördelns leder och ligament

Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum regionis scapularis

S43.0 Luxation i skulderled

Glenohumeralled

S43.1 Luxation i akromioklavikularled

S43.2	Luxation i sternoklavikularled	S44.8	Skada på andra specificerade nerver på skulder- och överarmsnivå
S43.3	Luxation i annan och icke specificerad del av skuldergördeln Luxation i skuldergördeln UNS	S44.9	Skada på icke specificerad nerv på skulder- och överarmsnivå
S43.4	Distorsion i skulderled Korakohumeralligament Rotationskapsel Rotator cuff	S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå Injuria vasorum regionis scapulae et brachii <i>Utesluter:</i> Arteria subclavia (S25.1) Vena subclavia (S25.3)
S43.5	Distorsion i akromioklavikularled Akromioklavikularligament	S45.0	Skada på arteria axillaris
S43.6	Distorsion i sternoklavikularled	S45.1	Skada på arteria brachialis
S43.7	Distorsion i andra och icke specificerade delar av skuldergördeln Distorsion i skuldergördeln UNS	S45.2	Skada på vena axillaris eller vena brachialis
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå Injuria nervorum regionis scapulae et brachii <i>Utesluter:</i> Skada på brakialplexus (S14.3)	S45.3	Skada på ytlig ven på skulder- och överarmsnivå
S44.0	Skada på nervus ulnaris på överarmsnivå <i>Utesluter:</i> Ulnarisnerv UNS (S54.0)	S45.7	Skada på multipla blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S44.1	Skada på nervus medianus på överarmsnivå <i>Utesluter:</i> Medianusnerv UNS (S54.1)	S45.8	Skada på andra specificerade blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S44.2	Skada på nervus radialis på överarmsnivå <i>Utesluter:</i> Radialisnerv UNS (S54.2)	S45.9	Skada på icke specificerat blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S44.3	Skada på nervus axillaris	S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå Injuria musculorum et tendinum regionis scapulae et brachii <i>Utesluter:</i> Skada på muskel och sena på eller under armbåge (S56.-)
S44.4	Skada på nervus musculocutaneus	S46.0	Skada på muskel och sena i rotationskapsel (rotatorkuff) i skulderled
S44.5	Skada på sensorisk hudnerv på skulder- och överarmsnivå	S46.1	Skada på muskel och sena tillhörande biceps långa huvud
S44.7	Skada på multipla nerver på skulder- och överarmsnivå	S46.2	Skada på muskel och sena i andra delar av biceps

S46.3 Skada på muskel och sena tillhörande triceps

S46.7 Skada på multipla muskler och senor på skulder- och överarmsnivå

S46.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på skulder- och överarmsnivå

S46.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på skulder- och överarmsnivå

S47 Klämskada på skuldra och överarm

Compressio scapulae et brachii

Utesluter:

Klämskada på armbåge (S57.0)

S48 Traumatisk amputation av skuldra och överarm

Amputatio traumatica scapulae et brachii

Utesluter:

Amputation av arm på icke specificerad nivå (T11.6)

Amputation på armbågsnivå (S58.0)

S48.0 Traumatisk amputation vid skulderled

S48.1 Traumatisk amputation på nivå mellan skulderled och armbåge

S48.9 Traumatisk amputation av skuldra och överarm på icke specificerad nivå

S49 Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Aliae injuriae non specificatae scapulae et brachii

S49.7 Multipla skador på skuldra och överarm

Skador som kan klassificeras under mer än en av kategorierna S40-S48

S49.8 Andra specificerade skador på skuldra och överarm

S49.9 Icke specificerad skada på skuldra och överarm

SKADOR PÅ ARMBÅGE OCH UNDERARM (S50-S59)

Injuriae cubiti et antebrachii

Utesluter:

Dubbelsidigt engagemang av armbåge och underarm (T00-T07)

Brännskador och frätskador (T20-T32)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)

Köldskada (T33-T35)

Skador på arm på icke specificerad nivå (T10-T11)

Skador på handled och hand (S60-S69)

S50 Ytlig skada på underarm

Injuria superficialis antebrachii

Utesluter:

Ytlig skada på handled och hand (S60.-)

S50.0 Kontusion på armbåge

S50.1 Kontusion på andra och icke specificerade delar av underarm

S50.7 Multipla ytliga skador på underarm

S50.8 Andra specificerade ytliga skador på underarm

S50.9 Icke specificerad ytlig skada på underarm

Ytlig skada på armbåge UNS

S51 Sårskada på underarm

Vulnus antebrachii

Utesluter:

Sårskada på handled och hand (S61.-)

Traumatisk amputation av underarm (S58.-)

S51.0 Sårskada på armbåge

S51.7 Multipla sårskador på underarm

S51.8 Sårskada på andra delar av underarm

S51.9 Sårskada på underarm med icke specificerad lokalisation

S52	<p>Fraktur på underarm Fractura antebrachii</p> <p>Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten</p> <p>0 sluten 1 öppen</p> <p><i>Utesluter:</i> Fraktur på handleds- och handnivå (S62.-)</p>	S53	<p>Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum cubiti</p>
S52.0	<p>Fraktur på övre delen av ulna Armbåge UNS Monteggiafraktur-luxation Olekranon Processus coronoideus ulnae Proximala delen av ulna</p>	S53.0	<p>Luxation av radiushuvudet Radiohumeralleden</p> <p><i>Utesluter:</i> Monteggiafraktur-luxation (S52.0)</p>
S52.1	<p>Fraktur på övre delen av radius Proximala delen av radius Radiushalsen Radiushuvudet</p>	S53.1	<p>Icke specificerad luxation i armbåge Ulnohumeralleden</p> <p><i>Utesluter:</i> Luxation av enbart radiushuvudet (S53.0)</p>
S52.2	Fraktur på ulnaskaftet	S53.2	Traumatisk ruptur av radialis kollateralligamentet
S52.3	Fraktur på radiusskaftet	S53.3	Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet
S52.4	Fraktur på skaften av både ulna och radius	S53.4	Distorsion i armbåge
S52.5	<p>Fraktur på nedre delen av radius Colles fraktur Smiths fraktur</p>	S54	<p>Skada på nerver på underarmsnivå Injuria nervorum regionis antebrachii</p> <p><i>Utesluter:</i> Skada på nerver på handleds- och handnivå (S64.-)</p>
S52.6	Fraktur på nedre delen av både ulna och radius	S54.0	<p>Skada på nervus ulnaris på underarmsnivå Nervus ulnaris UNS</p>
S52.7	<p>Multipla frakturer på underarm</p> <p><i>Utesluter:</i> Fraktur på både ulna och radius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nedre delen (S52.6) • skaften (S52.4) 	S54.1	<p>Skada på nervus medianus på underarmsnivå Nervus medianus UNS</p>
S52.8	<p>Fraktur på andra delar av underarm Caput ulnae Nedre delen av ulna</p>	S54.2	<p>Skada på nervus radialis på underarmsnivå Nervus radialis UNS</p>
S52.9	Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation	S54.3	Skada på sensorisk hudnerv på underarmsnivå
		S54.7	Skada på multipla nerver på underarmsnivå
		S54.8	Skada på andra specificerade nerver på underarmsnivå

<p>S54.9 Skada på icke specificerad nerv på underarmsnivå</p>	<p>S56.4 Skada på övriga fingrars sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå</p>
<p>S55 Skada på blodkärl på underarmsnivå</p> <p>Injuria vasorum regionis antebrachii</p> <p><i>Utesluter:</i> Skada på blodkärl på handleds- och handnivå (S65.-) Skada på brakialkärl (S45.1-S45.2)</p>	<p>S56.5 Skada på annan sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå</p> <p>S56.7 Skada på multipla muskler och senor på underarmsnivå</p> <p>S56.8 Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på underarmsnivå</p>
<p>S55.0 Skada på arteria ulnaris på underarmsnivå</p>	<p>S57 Klämskada på underarm</p> <p>Compressio antebrachii</p> <p><i>Utesluter:</i> Klämskada på handled och hand (S67.-)</p>
<p>S55.1 Skada på arteria radialis på underarmsnivå</p>	<p>S57.0 Klämskada på armbåge</p>
<p>S55.2 Skada på ven på underarmsnivå</p>	<p>S57.8 Klämskada på andra delar av underarm</p>
<p>S55.7 Skada på multipla blodkärl på underarmsnivå</p>	<p>S57.9 Klämskada på underarm med icke specificerad lokalisation</p>
<p>S55.8 Skada på andra specificerade blodkärl på underarmsnivå</p>	<p>S58 Traumatisk amputation av underarm</p> <p>Amputatio traumatica antebrachii</p> <p><i>Utesluter:</i> Traumatisk amputation av handled och hand (S68.-)</p>
<p>S55.9 Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå</p>	<p>S58.0 Traumatisk amputation på armbågsnivå</p>
<p>S56 Skada på muskel och sena på underarmsnivå</p> <p>Injuria musculi et tendinis regionis antebrachii</p> <p><i>Utesluter:</i> Skada på muskel och sena vid eller nedanför handled (S66.-)</p>	<p>S58.1 Traumatisk amputation mellan armbåge och handled</p>
<p>S56.0 Skada på tummens böjmuskel och dess sena på underarmsnivå</p>	<p>S58.9 Traumatisk amputation av underarm med icke specificerad lokalisation</p>
<p>S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå</p>	
<p>S56.2 Skada på annan böjmuskel och dess sena på underarmsnivå</p>	
<p>S56.3 Skada på tummens sträck- eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå</p>	

S59 **Andra och icke specificerade skador på underarm**

Aliae injuriae antebrachii non specificatae

Utesluter:

Andra och icke specificerade skador på handled och hand (S69.-)

S59.7 **Multipla skador på underarm**

Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S50-S58

S59.8 **Andra specificerade skador på underarm**

S59.9 **Icke specificerad skada på underarm**

SKADOR PÅ HANDLED OCH HAND (S60-S69)

Injuriae carpi et manus

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20-T32)

Dubbelsidigt engagemang av handled och hand (T00-T07)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)

Köldskada (T33-T35)

Skador på arm på icke specificerad nivå (T10-T11)

S60 **Ytlig skada på handled och hand**

Injuria superficialis carpi et manus

S60.0 **Kontusion på finger (fingrar) utan skada på nagel**

Kontusion på finger (fingrar) UNS

Utesluter:

Kontusion med engagemang av nagel (matrix) (S60.1)

S60.1 **Kontusion på finger (fingrar) med skada på nagel**

S60.2 **Kontusion på andra delar av handled och hand**

S60.7 **Multipla ytliga skador på handled och hand**

S60.8 **Andra specificerade ytliga skador på handled och hand**

S60.9 **Ytlig skada på handled och hand, ospecificerad**

S61 **Sårskada på handled och hand**

Vulnus carpi et manus

Utesluter:

Traumatisk amputation av handled och hand (S68.-)

S61.0 **Sårskada på finger (fingrar) utan skada på nagel**

Sårskada på finger (fingrar) UNS

Utesluter:

Sårskada med engagemang av nagel (matrix) (S61.1)

S61.1	Sårskada på finger (fingrar) med skada på nagel	S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S61.7	Multipla sårskador på handled och hand		Luxatio et distorsio articularum et ligamentorum regionis carpi et manus
S61.8	Sårskada på andra specificerade delar av handled och hand		
S61.9	Sårskada på handled och hand med icke specificerad lokalisation	S63.0	Luxation i handled
S62	Fraktur på handled och hand	S63.1	Luxation i finger eller tumme Interfalangealled Metakarpofalangealled
	Fractura carpi et manus	S63.2	Multipla luxationer i fingrar
	Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten	S63.3	Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand
	0 sluten	S63.4	Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled (leder) och interfalangealled (leder)
	1 öppen	S63.5	Distorsion i handled Interkarpalleder Radiokarpalleden
	<i>Utesluter:</i>	S63.6	Distorsion i finger (fingrar) eller tumme Interfalangealled i hand Metakarpofalangealled
	Fraktur på distala delar av ulna och radius (S52.-)	S63.7	Distorsion i andra och icke specificerade delar av hand
S62.0	Fraktur på os scaphoideum (i hand)	S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S62.1	Fraktur på andra karpalben		Injuria nervorum regionis carpi et manus
S62.2	Fraktur på första metakarpalbenet Bennetts fraktur	S64.0	Skada på nervus ulnaris på handleds- och handnivå
S62.3	Fraktur på annat metakarpalben	S64.1	Skada på nervus medianus på handleds- och handnivå
S62.4	Multipla frakturer på metakarpalben	S64.2	Skada på nervus radialis på handleds- och handnivå
S62.5	Fraktur på tumme	S64.3	Skada på nerv till tumme
S62.6	Fraktur på annat finger	S64.4	Skada på nerv till annat finger
S62.7	Multipla frakturer på fingrar		
S62.8	Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand		

S64.7	Skada på multipla nerver på handleds- och handnivå	S66.3	Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå
S64.8	Skada på andra specificerade nerver på handleds- och handnivå	S66.4	Skada på tummens korta muskel och dess sena på handleds- och handnivå
S64.9	Skada på icke specificerad nerv på handleds- och handnivå	S66.5	Skada på korta muskler och deras senor till andra fingrar i handen
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå Injuria vasorum regionis carpi et manus	S66.6	Skada på multipla böjmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
S65.0	Skada på arteria ulnaris på handleds- och handnivå	S66.7	Skada på multipla sträckmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
S65.1	Skada på arteria radialis på handleds- och handnivå	S66.8	Skada på andra specificerade muskler och senor på handleds- och handnivå
S65.2	Skada på ytliga palmarbågen	S66.9	Skada på icke specificerad muskel och sena på handleds- och handnivå
S65.3	Skada på djupa palmarbågen	S67	Klämskada på handled och hand Compressio carpi et manus
S65.4	Skada på tummens blodkärl	S67.0	Klämskada på tumme och annat finger (fingrar)
S65.5	Skada på blodkärl i annat finger	S67.8	Klämskada på andra och icke specificerade delar av handled och hand
S65.7	Skada på multipla blodkärl på handleds- och handnivå	S68	Traumatisk amputation av handled och hand Amputatio traumatica carpi et manus
S65.8	Skada på andra specificerade blodkärl på handleds- och handnivå	S68.0	Traumatisk amputation av tumme (komplett) (partiell)
S65.9	Skada på icke specificerat blodkärl på handleds- och handnivå	S68.1	Traumatisk amputation av annat enstaka finger (komplett) (partiell)
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå Injuria musculi et tendinis regionis carpi et manus	S68.2	Traumatisk amputation av två eller fler fingrar (komplett) (partiell)
S66.0	Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds- och handnivå		
S66.1	Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå		
S66.2	Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds- och handnivå		

- S68.3** Kombinerad traumatisk amputation av delar av finger eller fingrar jämte andra delar av hand och handled
- S68.4** Traumatisk amputation av hand på handledsnivå
- S68.8** Traumatisk amputation av andra specificerade delar av handled och hand
- S68.9** Traumatisk amputation av handled och hand på icke specificerad nivå
- S69** **Andra och icke specificerade skador på handled och hand**
Aliae injuriae carpi et manus non specificatae
- S69.7** **Multipla skador på handled och hand**
Skador som kan klassificeras under mer än en av kategorierna S60-S68
- S69.8** **Andra specificerade skador på handled och hand**
- S69.9** **Icke specificerad skada på handled och hand**

SKADOR PÅ HÖFT OCH LÅR (S70-S79)

Injuriae coxae et femoris

Utesluter:

- Brännskador och frätskador (T20-T32)
- Dubbelsidigt engagemang av höft och lår (T00-T07)
- Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
- Köldskada (T33-T35)
- Skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå (T12-T13)

S70 Ytlig skada på höft och lår

Injuria superficialis coxae et femoris

- S70.0** Kontusion på höft
- S70.1** Kontusion på lår
- S70.7** Multipla ytliga skador på höft och lår
- S70.8** Andra specificerade ytliga skador på höft och lår
- S70.9** Icke specificerad ytlig skada på höft och lår

S71 Sårskada på höft och lår

Vulnus apertum coxae et femoris

Utesluter:

- Traumatisk amputation av höft och lår (S78.-)

- S71.0** Sårskada på höft
- S71.1** Sårskada på lår
- S71.7** Multipla sårskador på höft och lår
- S71.8** Sårskada på andra och icke specificerade delar av bäckengördeln

S72	Fraktur på lårben Fractura femoris	S74.2	Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå
	Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten	S74.7	Skada på multipla nerver på höft- och lårnivå
	0 sluten	S74.8	Skada på andra specificerade nerver på höft- och lårnivå
	1 öppen	S74.9	Skada på icke specificerad nerv på höft- och lårnivå
S72.0	Kollumfraktur Höftfraktur UNS	S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S72.1	Pertrokantär fraktur Intertrokantär fraktur Trokantär fraktur		Injuria vasorum regionis coxae et femoris
S72.2	Subtrokantär fraktur		<i>Utesluter:</i> Arteria poplitea (S85.0)
S72.3	Fraktur på femurskaftet	S75.0	Skada på arteria femoralis
S72.4	Fraktur på nedre delen av femur	S75.1	Skada på vena femoralis på höft- och lårnivå
S72.7	Multipla femurfrakturer	S75.2	Skada på vena saphena magna på höft- och lårnivå
S72.8	Frakturer på andra specificerade delar av femur		<i>Utesluter:</i> Vena saphena magna UNS (S85.3)
S72.9	Fraktur på icke specificerad del av femur	S75.7	Skada på multipla blodkärl på höft- och lårnivå
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum coxae	S75.8	Skada på andra specificerade blodkärl på höft- och lårnivå
S73.0	Luxation i höft	S75.9	Skada på icke specificerat blodkärl på höft- och lårnivå
S73.1	Distorsion i höft	S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå Injuria nervorum regionis coxae et femoris		Injuria musculi et tendinis regionis coxae et femoris
S74.0	Skada på nervus ischiadicus på höft- och lårnivå	S76.0	Skada på muskel och sena i höften
S74.1	Skada på nervus femoralis på höft- och lårnivå	S76.1	Skada på quadricepsmuskel och dess sena Patellarligament(-sena)
		S76.2	Skada på lårets adduktormuskel och dess sena på låret

- S76.3** Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå
- S76.4** Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på lårnivå
- S76.7** Skada på multipla muskler och senor på höft- och lårnivå
- S77** **Klämskador på höft och lår**
Compressio coxae et femoris
- S77.0** Klämskada på höft
- S77.1** Klämskada på lår
- S77.2** Klämskada på höft jämte klämskada på lår
- S78** **Traumatisk amputation av höft och lår**
Amputatio traumatica coxae et femoris
Utesluter:
Traumatisk amputation av nedre extremitet på icke specificerad nivå (T13.6)
- S78.0** Traumatisk amputation vid höftleden
- S78.1** Traumatisk amputation mellan höft och knä
- S78.9** Traumatisk amputation av höft och lår på icke specificerad nivå
- S79** **Andra och icke specificerade skador på höft och lår**
Aliae injuriae coxae et femoris
- S79.7** **Multipla skador på höft och lår**
Skador som kan klassificeras under mer än en av kategorierna S70-S78
- S79.8** **Andra specificerade skador på höft och lår**
- S79.9** **Icke specificerad skada på höft och lår**

SKADOR PÅ KNÄ OCH UNDERBEN (S80-S89)

Injuriae genus et cruris

Innefattar:

Fraktur på malleol och fotled

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20-T32)

Dubbelsidigt engagemang av knä och underben (T00-T07)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)

Köldskada (T33-T35)

Skador på fotled och fot med undantag för fraktur på fot och malleol (S90-S99)

Skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå (T12-T13)

S80 **Ytlig skada på underben**

Injuria superficialis cruris

Utesluter:

Ytlig skada på fotled och fot (S90.-)

S80.0 **Kontusion på knä**

S80.1 **Kontusion på andra och icke specificerade delar av underben**

S80.7 **Multipla ytliga skador på underben**

S80.8 **Andra specificerade ytliga skador på underben**

S80.9 **Icke specificerad ytlig skada på underben**

S81 **Sårskada på underben**

Vulnus apertum cruris

Utesluter:

Sårskada på fotled och fot (S91.-)

Traumatisk amputation av underben (S88.-)

S81.0 **Sårskada på knä**

S81.7 **Multipla sårskador på underben**

S81.8 **Sårskada på andra specificerade delar av underben**

S81.9 **Sårskada på underben med icke specificerad lokalisering**

S82 Fraktur på underben inklusive fotled

Fractura cruris, tarso incluso

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Innefattar:

Malleol

Utesluter:

Fraktur på fot med undantag för fotled (S92.-)

S82.0 Fraktur på patella

S82.1 Fraktur på övre delen av tibia

Fraktur på tibiahuvud, tibias proximala del, tibiakondyler och tuberositas tibiae med eller utan angivande av fraktur på fibula

S82.2 Fraktur på tibiaskaftet

Med eller utan angivande av fraktur på fibula

S82.3 Fraktur på nedre delen av tibia

Med eller utan angivande av fraktur på fibula

Utesluter:

Mediala malleolen (S82.5)

S82.4 Fraktur på fibula enbart

Utesluter:

Lateral malleolen (S82.6)

S82.5 Fraktur på mediala malleolen

Tibia engagerande fotled och malleol

S82.6 Fraktur på laterala malleolen

Fibula engagerande fotled och malleol

S82.7 Multipla underbensfrakturer

Utesluter:

Frakturer på både tibia och fibula:

- nedre delen (S82.3)
- skaftet (S82.2)
- övre delen (S82.1)

S82.8 Frakturer på andra specificerade delar av underben

Bimalleolarfraktur
Fraktur på fotled UNS
Trimalleolarfraktur

S82.9 Underbensfraktur med icke specificerad lokalisation

S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament

Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum genus

Utesluter:

Luxation i knä:

- gammal (M24.3)
 - patologisk (M24.3)
 - recidiverande (M24.4)
- Sjukliga förändringar i:
- knäled (M23.-)
 - patella (M22.0-M22.3)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

S83.0 Luxation av patella

Utesluter:

Recidiverande patellaluxation (M22.0)

S83.1 Luxation i knäled

Tibiofibularleden

S83.2 Meniskruptur, aktuell

Bucket-handle-ruptur:

- laterala menisken
- mediala menisken
- UNS

Utesluter:

Gammal bucket-handle-ruptur (M23.2)

S83.3 Ruptur av ledbrosk i knä, aktuell

S83.4 Distorsion engagerande knäets (mediala) (laterala) kollateralligament

S83.5 Distorsion engagerande knäets (främre) (bakre) korsband

Korsbandsruptur

- S83.6 Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä**
Övre tibiofibularled och dess ligament
Utesluter:
Distorsion av patellarligament (S76.1)
- S83.7 Skada på multipla strukturer i knä**
Skada på (laterala) (mediala) menisken i kombination med skada på (kollateral) (korsbands) ligament
- S84 Skada på nerver på underbensnivå**
Injuria nervorum regionis cruris
Utesluter:
Skada på nerver på fotledsnivå och fotnivå (S94.-)
- S84.0 Skada på nervus tibialis på underbensnivå**
- S84.1 Skada på nervus peroneus på underbensnivå**
- S84.2 Skada på sensorisk hudnerv på underbensnivå**
- S84.7 Skada på multipla nerver på underbensnivå**
- S84.8 Skada på andra specificerade nerver på underbensnivå**
- S84.9 Skada på icke specificerad nerv på underbensnivå**
- S85 Skada på blodkärl på underbensnivå**
Injuria vasorum regionis cruris
Utesluter:
Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå (S95.-)
- S85.0 Skada på arteria poplitea**
- S85.1 Skada på arteria tibialis (anterior) (posterior)**
- S85.2 Skada på arteria fibularis**
- S85.3 Skada på vena saphena magna på underbensnivå**
Vena saphena magna UNS
- S85.4 Skada på vena saphena parva på underbensnivå**
- S85.5 Skada på vena poplitea**
- S85.7 Skada på multipla blodkärl på underbensnivå**
- S85.8 Skada på andra specificerade blodkärl på underbensnivå**
- S85.9 Skada på icke specificerat blodkärl på underbensnivå**
- S86 Skada på muskel och sena på underbensnivå**
Injuria musculi et tendinis regionis cruris
Utesluter:
Skada på muskel och sena vid eller nedanför fotled (S96.-)
Skada på patellarligament(-sena) (S76.1)
- S86.0 Skada på akillessena**
- S86.1 Skada på annan muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets bakre muskelgrupp**
- S86.2 Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets främre muskelgrupp**
- S86.3 Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets peroneusmuskelgrupp**
- S86.7 Skada på multipla muskler och senor på underbensnivå**
- S86.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på underbensnivå**
- S86.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på underbensnivå**

- S87 Klämskada på underben**
Compressio cruris
Utesluter:
Klämskada på fotled och fot (S97.-)
- S87.0 Klämskada på knä**
- S87.8 Klämskada på andra och icke specificerade delar av underben**
- S88 Traumatisk amputation av underben**
Amputatio traumatica cruris
Utesluter:
Traumatisk amputation av:
 - fotled och fot (S98.-)
 - nedre extremitet på icke specificerad nivå (T13.6)
- S88.0 Traumatisk amputation på knänivå**
- S88.1 Traumatisk amputation mellan knä och fotled**
- S88.9 Traumatisk amputation av underben på icke specificerad nivå**
- S89 Andra och icke specificerade skador på underben**
Aliae injuriae cruris non specificatae
Utesluter:
Andra och icke specificerade skador på fotled och fot (S99.-)
- S89.7 Multipla skador på underben**
Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S80-S88
- S89.8 Andra specificerade skador på underben**
- S89.9 Icke specificerad skada på underben**

SKADOR PÅ FOTLED OCH FOT (S90-S99)

Injuriae tarsi et pedis

- Utesluter:*
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Dubbelsidigt engagemang av fotled och fot (T00-T07)
Fraktur på fotled och fot (S82.-)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå (T12-T13)

S90 Ytlig skada på fotled och fot

Injuria superficialis tarsi et pedis

- S90.0 Kontusion på fotled**
- S90.1 Kontusion på tå (tår) utan skada på nagel**
Kontusion på tå (tår) UNS
- S90.2 Kontusion på tå (tår) med skada på nagel**
- S90.3 Kontusion på andra och icke specificerade delar av fot**
- S90.7 Multipla ytliga skador på fotled och fot**
- S90.8 Andra specificerade ytliga skador på fotled och fot**
- S90.9 Icke specificerad ytlig skada på fotled och fot**

S91 Sårskada på fotled och fot

Vulnus apertum tarsi et pedis

- Utesluter:*
Traumatisk amputation av fotled och fot (S98.-)
- S91.0 Sårskada på fotled**
- S91.1 Sårskada på tå (tår) utan skada på nagel**
Sårskada på tå (tår) UNS
- S91.2 Sårskada på tå (tår) med skada på nagel**

S91.3	Sårskada på andra delar av fot Sårskada på fot UNS	S93.3	Luxation i andra och icke specificerade delar av fot Os naviculare (i fot) Tarsalled (tarsalleder) Tarsometatarsalled (tarsometatarsalleder)
S91.7	Multipla sårskador på fotled och fot	S93.4	Distorsion i fotled <i>Utesluter:</i> Skada på akillessena (S86.0)
S92	Fraktur på fot med undantag för fotled Fractura pedis, tarso excepto Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten 0 sluten 1 öppen <i>Utesluter:</i> Fotled (S82.-) Malleol (S82.-)	S93.5	Distorsion i tå (tår)
S92.0	Fraktur på kalkaneus	S93.6	Distorsion i andra och icke specificerade delar av fot
S92.1	Fraktur på talus	S94	Skada på nerver på fotleds- och fotnivå Injuria nervorum regionis tarsi et pedis
S92.2	Fraktur på andra tarsalben	S94.0	Skada på nervus plantaris lateralis
S92.3	Fraktur på metatarsalben	S94.1	Skada på nervus plantaris medialis
S92.4	Fraktur på stortå	S94.2	Skada på nervus peroneus profundus på fotleds- och fotnivå
S92.5	Fraktur på annan tå	S94.3	Skada på sensorisk hudnerv på fotleds- och fotnivå
S92.7	Multipla frakturer på fot	S94.7	Skada på multipla nerver på fotleds- och fotnivå
S92.9	Icke specificerad fraktur på fot	S94.8	Skada på andra specificerade nerver på fotleds- och fotnivå
S93	Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum regionis tarsi et pedis	S94.9	Skada på icke specificerad nerv på fotleds- och fotnivå
S93.0	Luxation i fotleden	S95	Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå Injuria vasorum regionis tarsi et pedis <i>Utesluter:</i> Arteria och vena tibialis posterior (S85.-)
S93.1	Luxation i tå (tår)	S95.0	Skada på arteria dorsalis pedis
S93.2	Ruptur av ligament i fotled och fot	S95.1	Skada på arteria plantaris pedis
		S95.2	Skada på vena dorsalis pedis

S95.7	Skada på multipla blodkärl på fotleds- och fotnivå	S98	Traumatisk amputation av fotled och fot
S95.8	Skada på andra specificerade blodkärl på fotleds- och fotnivå		Amputatio traumatica tarsi et pedis
S95.9	Skada på icke specificerat blodkärl på fotleds- och fotnivå	S98.0	Traumatisk amputation av fot på fotledsnivå
S96	Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå	S98.1	Traumatisk amputation av en tå
	Injuria musculi et tendinis regionis tarsi et pedis	S98.2	Traumatisk amputation av två eller flera tår
	<i>Utesluter:</i> Skada på akillessena (S86.0)	S98.3	Traumatisk amputation av andra specificerade delar av fot Kombinerad traumatisk amputation av tå (tår) jämte andra delar av fot
S96.0	Skada på lång tåböjmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå	S98.4	Traumatisk amputation av fot på icke specificerad nivå
S96.1	Skada på lång tåsträckmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå	S99	Andra och icke specificerade skador på fotled och fot
S96.2	Skada på inre muskel och dess sena på fotleds- och fotnivå		Aliae injuriae non specificatae tarsi et pedis
S96.7	Skada på multipla muskler och senor på fotleds- och fotnivå	S99.7	Multipla skador på fotled och fot Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S90-S98
S96.8	Skada på andra specificerade muskler och senor på fotleds- och fotnivå	S99.8	Andra specificerade skador på fotled och fot
S96.9	Skada på icke specificerad muskel och sena på fotleds- och fotnivå	S99.9	Icke specificerad skada på fotled och fot
S97	Klämskada på fotled och fot		
	Compressio regionis tarsi et pedis		
S97.0	Klämskada på fotled		
S97.1	Klämskada på tå (tår)		
S97.8	Klämskada på andra specificerade delar av fotled eller fot Klämskada på fot UNS		

SKADOR SOM ENGAGERAR FLERA KROPPSREGIONER (T00-T07)

Injuriae multiplicium regionum corporis

Innefattar:

Dubbelsidigt engagemang av extremiteter i samma kroppsregion
Skador uppdelade efter skadetyper som engagerar två eller flera kroppsregioner som kan klassificeras under S00-S99

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20-T32)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Kylskada (T33-T35)
Multipla skador som engagerar endast en kroppsregion - se S-sektionen
Solbränna (L55.-)

T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner

Injuriae superficiales multiplicium regionum corporis

T00.0 Ytliga skador som engagerar huvudet jämte halsen

Ytliga skador med lokaliseringer som kan klassificeras under S00.- och S10.-

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T00.8)

T00.1 Ytliga skador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Ytliga skador med lokaliseringer som kan klassificeras under S20.-, S30.- och T09.0

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T00.8)

T00.2 Ytliga skador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)

Ytliga skador med lokaliseringer som kan klassificeras under S40.-, S50.-, S60.- och T11.0

Utesluter:

Med engagemang av

- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T00.8)
- nedre extremitet (T00.6)

T00.3 Ytliga skador som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)

Ytliga skador med lokaliseringer som kan klassificeras under S70.-, S80.-S90.- och T13.0

Utesluter:

Med engagemang av bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T00.8)
övre extremitet (T00.6)

T00.6 Ytliga skador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)

Ytliga skador med lokaliseringer som kan klassificeras under T00.2 och T00.3

Utesluter:

Med engagemang av bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T00.8)

T00.8 Ytliga skador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

T00.9 Multipla ytliga skador, ospecificerade

Multipla skrubbsår, blåsor (ej brännblåsor), kontusioner, hematom, icke giftiga insektsbett UNS

T01 Sårskador som engagerar flera kroppsregioner

Vulnera multiplicium regionum corporis

Utesluter:

Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner (T05.-)

T01.0 Sårskador som engagerar huvudet jämte halsen

Sårskador med lokaliseringer som kan klassificeras under S01.- och S11.-

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T01.8)

T01.1 Sårskador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under S21.-, S31.- och T09.1

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T01.8)

T01.2 Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)

Sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under S41.-, S51.-, S61.- och T11.1

Utesluter:

Med engagemang av:

- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T01.8)
- nedre extremitet(er) (T01.6)

T01.3 Sårskador som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)

Sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under S71.-, S81.-, S91.- och T13.1

Utesluter:

Med engagemang av:

- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T01.8)
- övre extremitet(er) (T01.6)

T01.6 Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)

Öppna sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under T01.2 och T01.3

Utesluter:

Med engagemang av bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T01.8)

T01.8 Sårskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

T01.9 Multipla sårskador, ospecificerade
Multipla sticksår, skärsår, rivsår och bett av djur UNS

T02

Frakturer som engagerar flera kroppsregioner

Fracturae multiplicium regionum corporis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som slutet eller öppen skall klassificeras som slutet

0 slutet

1 öppen

T02.0 Frakturer som engagerar huvudet jämte halsen

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S02.- och S12.-

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T02.8)

T02.1 Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S22.-, S32.- och T08

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:

- andra kroppsregioner (T02.8)
- extremitet(er) (T02.7)

T02.2 Frakturer som engagerar flera regioner i en övre extremitet

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S42.-, S52.-, S62.- och T10 i en övre extremitet

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:

- annan övre extremitet (T02.4)
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
- nedre extremitet(er) (T02.6)

T02.3 Frakturer som engagerar flera regioner i en nedre extremitet

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S72.-, S82.-, S92.- och T12 i en nedre extremitet

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:

- annan nedre extremitet (T02.5)
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
- övre extremitet(er) (T02.6)

- T02.4 Frakturer som engagerar flera regioner i båda övre extremiteterna**
Frakturer med lokaliseringer som kan klassificeras under S42.-, S52.-, S62.- och T10 specificerade som dubbelsidiga
- Utesluter:*
När kombinerade med frakturer på:
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
 - nedre extremitet(er) (T02.6)
- T02.5 Frakturer som engagerar flera regioner i båda nedre extremiteterna**
Frakturer med lokaliseringer som kan klassificeras under S72.-, S82.-, S92.-, och T12 specificerade som dubbelsidiga
- Utesluter:*
När kombinerade med frakturer på:
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
 - övre extremitet(er) (T02.6)
- T02.6 Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)**
- Utesluter:*
När kombinerade med frakturer i bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
- T02.7 Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet jämte extremitet(er)**
- T02.8 Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner**
- T02.9 Multipla frakturer, ospecificerade**
- T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner**
Luxationes et distorsiones multiplicium regionum corporis
- T03.0 Luxationer och distorsioner som engagerar huvudet jämte halsen**
Luxationer och distorsioner med lokaliseringer som kan klassificeras under S03.- och S13.-
- Utesluter:*
När kombinerade med luxationer och distorsioner i andra kroppsregion(er) (T03.8)
- T03.1 Luxationer och distorsioner som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet**
Luxationer och distorsioner med lokaliseringer som kan klassificeras under S23.-, S33.- och T09.2
- Utesluter:*
När kombinerade med luxationer och distorsioner i andra kroppsregion(er) (T03.8)
- T03.2 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)**
Luxationer och distorsioner med lokaliseringer som kan klassificeras under S43.-, S53.-, S63 och T11.2
- Utesluter:*
När dessa kombineras med luxationer och distorsioner i:
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T03.8)
 - nedre extremitet(er) (T03.4)
- T03.3 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)**
Luxationer och distorsioner med lokaliseringer som kan klassificeras under S73.-, S83.-, S93.- och T13.2
- Utesluter:*
När kombinerade med luxationer och distorsioner i:
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T03.8)
 - övre extremiteterna (T03.4)

- T03.4 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)**
Utesluter:
När kombinerade med luxationer och distorsioner i bröstkorg, nedre delen av ryggen och bäckenet (T03.8)
- T03.8 Luxationer och distorsioner som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner**
- T03.9 Multipla luxationer och distorsioner, ospecificerade**
- T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner**
Compressiones multiplicium regionum corporis
- T04.0 Klämskador som engagerar huvudet jämte halsen**
Klämskador med lokalisationer som klassificeras under S07.- och S17.-
Utesluter:
Med engagemang av andra kroppsregioner (T04.8)
- T04.1 Klämskador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet**
Klämskador med lokalisationer som klassificeras under S28.- och S38.-
Klämskador på bålen UNS
Utesluter:
Med engagemang av:
• extremiteter (T04.7)
• andra kroppsregioner (T04.8)
- T04.2 Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)**
Klämskador med lokalisationer som klassificeras under S47.-, S57.- och S67.-
Klämskador på övre extremitet UNS
Utesluter:
Med engagemang av:
• bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T04.7)
• nedre extremitet(er) (T04.4)
- T04.3 Klämskador som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)**
Klämskador med lokalisationer som klassificeras under S77.-, S87.- och S97.-
Klämskador på nedre extremitet UNS
Utesluter:
Med engagemang av:
• bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T04.7)
• övre extremitet(er) (T04.4)
- T04.4 Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)**
Utesluter:
Med engagemang av bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T04.7)
- T04.7 Klämskador på bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet jämte extremitet(er)**
- T04.8 Klämskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner**
- T04.9 Multipla klämskador, ospecificerade**
- T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner**
Amputatio traumatica multiplicium regionum corporis
Innefattar:
Bortslitning som engagerar flera kroppsregioner
Utesluter:
Dekapitation (S18)
Sårskador som engagerar multipla kroppsregioner (T01.-)
Traumatisk amputation av:
• arm UNS (T11.6)
• ben UNS (T13.6)
• bålen UNS (T09.6)
- T05.0 Traumatisk amputation av båda händerna**
- T05.1 Traumatisk amputation av ena handen och andra armen (oavsett nivå på den amputerade armen, fråsett handen)**

- T05.2** Traumatisk amputation av båda armarna (oavsett nivå)
- T05.3** Traumatisk amputation av båda fötterna
- T05.4** Traumatisk amputation av ena foten och andra benet (oavsett nivå på det amputerade benet, frånsett foten)
- T05.5** Traumatisk amputation av båda benen (oavsett nivå)
- T05.6** Traumatisk amputation av övre och nedre extremiteter oavsett kombination (och nivå)
- T05.8** Traumatiska amputationer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
Avskiljande av :
 - bröstkorgen
 - buken
- T05.9** Multipla traumatiska amputationer, ospecificerade
- T06** Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som ej klassificeras annorstädes
Aliae injuriae multiplicium regionum corporis, non alibi classificatae
- T06.0** Skador på hjärna och kranialnerver jämte skador på nerver och ryggmärg på halsnivå
Skador som kan klassificeras under S04.- och S06.- samtidigt med skador som kan klassificeras under S14.-
- T06.1** Skador på nerver och ryggmärg som engagerar flera andra kroppsregioner
- T06.2** Skador på nerver som engagerar flera kroppsregioner
Multipla skador på nerver UNS
Utesluter:
Med engagemang av ryggmärgen (T06.0-T06.1)
- T06.3** Skador på blodkärl som engagerar flera kroppsregioner
- T06.4** Skador på muskler och senor som engagerar flera kroppsregioner
- T06.5** Skador på bröstkorgens organ jämte skador på buk- och bäckenorgan
- T06.8** Andra specificerade skador som engagerar flera kroppsregioner
- T07** Icke specificerade multipla skador
Injuriae multiplices non specificatae
Utesluter:
Skada UNS (T14.9)

SKADOR PÅ ICKE SPECIFICERAD DEL AV BÅLEN, EXTREMITET ELLER ANNAN KROPPSREGION (T08-T14)

Injuriae partis non specificatae trunci, extremitatum sive aliae regionis corporis

Utesluter:

- Brännskador och frätskador (T20-T32)
- Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
- Kylskada (T33-T35)
- Skador som engagerar multipla kroppsregioner (T00-T07)

T08 Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå

Fractura columnae vertebralis, regione non indicata

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Utesluter:

- Multipla frakturer på ryggraden, nivå ospecificerad (T02.1)

T09 Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå

Aliae injuriae columnae vertebralis et trunci, regione non indicata

Utesluter:

- Avskiljande av bålen (T05.8)
- Klämskador på bålen UNS (T04.1)
- Multipla skador på bålen (T00-T06)

T09.0 Ytlig skada på bålen, nivå ospecificerad

T09.1 Sårskada på bålen, nivå ospecificerad

T09.2 Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i bålen

T09.3 Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad

T09.4 Skada på icke specificerad nerv, nervrot och nervplexus i bålen

T09.5 Skada på icke specificerad muskel och sena i bålen

T09.6 Traumatisk amputation av bålen, nivå ospecificerad

T09.8 Andra specificerade skador på bålen, nivå ospecificerad

T09.9 Icke specificerad skada på bålen, nivå ospecificerad

T10 Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå

Fractura extremitatis superioris, regione non indicata

Armfraktur UNS

Bruten arm UNS

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Utesluter:

- Multipla frakturer på arm, nivå ospecificerad (T02.-)

T11 Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå

Aliae injuriae extremitatis superioris, regione non indicata

Utesluter:

- Fraktur på övre extremitet, nivå ospecificerad (T10)
- Klämskada på övre extremitet UNS (T04.2)
- Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T06)

T11.0 Ytlig skada på övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.1	Sårskada på övre extremitet, nivå ospecificerad	T13	Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
T11.2	Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i övre extremitet, nivå ospecificerad		Aliae injuriae extremitatis inferioris, regione non indicata
T11.3	Skada på icke specificerad nerv i övre extremitet, nivå ospecificerad		<i>Utesluter:</i> Fraktur på nedre extremitet UNS, nivå ospecificerad (T12) Klämskada på nedre extremitet UNS (T04.3) Skador som engagerar multipla kroppsregioner (T00-T06)
T11.4	Skada på icke specificerat blodkärl i övre extremitet, nivå ospecificerad		
T11.5	Skada på icke specificerad muskel och sena i övre extremitet, nivå ospecificerad	T13.0	Ytlig skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T11.6	Traumatisk amputation av övre extremitet, nivå ospecificerad Traumatisk amputation av arm UNS	T13.1	Sårskada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T11.8	Annan specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad	T13.2	Luxation och distorsion i icke specificerad led och icke specificerat ligament i nedre extremitet, nivå ospecificerad
T11.9	Icke specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad Skada på arm UNS	T13.3	Skada på icke specificerad nerv i nedre extremitet, nivå ospecificerad
T12	Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå Fractura extremitatis inferioris regione non indicata Brutet ben UNS Fraktur på nedre extremitet UNS Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten 0 sluten 1 öppen <i>Utesluter:</i> Multipla frakturer på benet, nivå ospecificerad (T02.-)	T13.4	Skada på icke specificerat blodkärl i nedre extremitet, nivå ospecificerad
		T13.5	Skada på icke specificerad muskel och sena i nedre extremitet, nivå ospecificerad
		T13.6	Traumatisk amputation av nedre extremitet, nivå ospecificerad Traumatisk amputation av benet UNS
		T13.8	Andra specificerade skador på nedre extremitet, nivå ospecificerad
		T13.9	Icke specificerad skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad Skada på benet UNS

T14 Skada på icke specificerad kroppsregion

Injuria partis corporis non specificatae

Utesluter:

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

T14.0 Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion

Blåmärke UNS
Blåsbildning (ej av brännskada) UNS
Hematom UNS
Icke giftigt insektsbett UNS
Kontusion UNS
Skada av ytlig främmande kropp utan större sårskada UNS
Skrubbsår UNS
Ytlig skada UNS

Utesluter:

Multipla ytliga skador UNS (T00.9)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

T14.1 Sårskada på icke specificerad kroppsregion

Bett av djur UNS
Skärsår UNS
Sticksår med penetrerande främmande kropp UNS
Sår i huden UNS
Öppen sårskada UNS

Utesluter:

Multipla sårskador UNS (T01.9)
Multipla traumatiska amputationer UNS (T05.9)
Traumatisk amputation UNS (T14.7)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

T14.2 Fraktur i icke specificerad kroppsregion

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Fraktur:

- dislocerad UNS
- sluten UNS
- öppen UNS
- UNS

Utesluter:

Multipla frakturer UNS (T02.9)

T14.3 Luxation och distorsion i icke specificerad kroppsregion

Traumatisk hemartros, sublaxation, distorsion, ruptur, vrickning, avslitning, stukning av led och ledkapsel eller ligament UNS

Utesluter:

Multipl luxation och distorsion UNS (T03.9)

T14.4 Skada på nerv(er) i icke specificerad kroppsregion

Skada på nerv UNS
Traumatisk delning av nerv, hematomyeli och (övergående) förlamning UNS

Utesluter:

Multipla skador på nerver UNS (T06.2)

T14.5 Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion

Skada, avskärning, sönderslitning, traumatisk ruptur av blodkärl UNS
Traumatiskt (arteriovenöst) aneurysm eller fistel i blodkärl UNS
Traumatiskt arteriellt hematom UNS

Utesluter:

Multipla skador på blodkärl UNS (T06.3)

T14.6 Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion

Skada, avskärning, sönderslitning, sträckning och traumatisk ruptur av muskler UNS och senor UNS

Utesluter:

Multipla skador på muskler och senor UNS (T06.4)

- T14.7 Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion**
Klämskada UNS
Traumatisk amputation UNS
- Utesluter:*
Multipla klämskador UNS (T04.9)
Multipla traumatiska amputationer UNS (T05.9)
- T14.8 Andra skador på icke specificerad kroppsregion**
- T14.9 Skada, ospecificerad**
- Utesluter:*
Multipla skador UNS (T07)

EFFEKTER AV FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING (T15-T19)

Corpus alienum per orificium naturale ingressum

Utesluter:

Främmande kropp:

- i sticksår - se öppen sårskada och kroppsregion
- kvarvarande i mjukvävnad (M79.5)
- oavsiktligt kvarlämnad i operationssår (T81.5)
- splitter eller skärva utan större sårskada - se yttlig skada och kroppsregion

T15 Främmande kropp i ögats yttre delar

Corpus alienum oculi exterioris

Utesluter:

Främmande kropp i penetrerande sår i orbita och ögonglob (S05.4-S05.5)
Kvarliggande (gammal) främmande kropp i orbita och ögonglob (H05.5, H44.6-H44.7)
Kvarliggande främmande kropp i ögonlock (H02.8)

T15.0 Främmande kropp i kornea

T15.1 Främmande kropp i konjunktivalsäcken

T15.8 Främmande kropp i andra och multipla delar av ögats yttre strukturer

Främmande kropp i punctum lacrimale

T15.9 Främmande kropp i ögats yttre delar med icke specificerad lokalisation

T16 Främmande kropp i örat

Corpus alienum auris

Hörselgången

- T17** **Främmande kropp i andningsvägarna**
 Corpus alienum tractus respiratorii
Innefattar:
 Asfyxi orsakad av främmande kropp
 Inhalation av vätska eller uppkräkt maginnehåll
 Tilltäppning genom:
- föda (uppkräkt)
 - slem
- T17.0** **Främmande kropp i bihåla**
- T17.1** **Främmande kropp i näsborre**
 Näsa UNS
- T17.2** **Främmande kropp i svalget**
 Nasofarynx
 Svalg UNS
- T17.3** **Främmande kropp i larynx**
- T17.4** **Främmande kropp i trakea**
- T17.5** **Främmande kropp i bronk**
- T17.8** **Främmande kropp i andra och multipla delar av andningsvägarna**
 Bronkioler
 Lunga
- T17.9** **Främmande kropp i andningsvägarna med icke specificerad lokalisation**
- T18** **Främmande kropp i matsmältningskanalen**
 Corpus alienum tractus digestorii
Utesluter:
 I svalget (T17.2)
- T18.0** **Främmande kropp i munhålan**
- T18.1** **Främmande kropp i esofagus**
- T18.2** **Främmande kropp i magsäcken**
- T18.3** **Främmande kropp i tunntarmen**
- T18.4** **Främmande kropp i tjocktarmen**
- T18.5** **Främmande kropp i anus och rektum**
 Främmande kropp i rektosigmoidala övergången
- T18.8** **Främmande kropp i andra och multipla delar av matsmältningskanalen**
- T18.9** **Främmande kropp i matsmältningsorganen med icke specificerad lokalisation**
 Matsmältningskanalen UNS
 Nedsvald främmande kropp UNS
- T19** **Främmande kropp i urinorganen och könsorganen**
 Corpus alienum tractus genitourinarii
Utesluter:
 Mekanisk komplikation av kontraseptivt medel (uterus) (vagina) (T83.3)
 Närvaro av kontraseptivt medel (uterus) (vagina) (Z97.5)
- T19.0** **Främmande kropp i uretra**
- T19.1** **Främmande kropp i urinblåsan**
- T19.2** **Främmande kropp i vulva och vagina**
- T19.3** **Främmande kropp i uterus (alla delar)**
- T19.8** **Främmande kropp i andra och multipla delar av urin- och könsorganen**
- T19.9** **Främmande kropp i urin- och könsorganen, organdel ospecificerad**

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR (T20-T32)

Combustiones et corrosiones

Innefattar:

Brännskador orsakade av:

- blix
- elektricitet
- friktion
- het luft och heta gaser
- heta föremål
- strålning
- utrustning för elektrisk uppvärmning
- öppen eld

Kemiska frätskador [etskskador] (yttre) (inre)

Skällskador

Utesluter:

Erythema ab igne (L59.0)

Solbränna (L55.-)

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och subkutan vävnad (L55-L59)

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR PÅ YTTRE KROPPSYTA MED SPECIFICERAD LOKALISATION (T20-T25)

Combustiones et corrosiones superficieii externaee corporis, loco indicato

Innefattar:

Brännskador och frätskador av:

- första graden [erytem]
- andra graden [blåsbildning] [förlust av epidermis]
- tredje graden [djup nekros av underliggande vävnad] [full thickness skin loss]

T20

Brännskada och frätskada på huvudet och halsen

Combustio et corrosio capitis et
cervicis

Innefattar:

Hårbotten

Läpp

Näsan

Näseptum

Tinningregionen

Öga samtidigt med andra delar av
ansiktet, huvudet och halsen

Öra (alla delar)

Utesluter:

Brännskada och frätskada (i):

- begränsad till öga och adnexa (T26.-)
- munhåla och farynx (T28.-)

T20.0 Brännskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen

T20.1 Brännskada av första graden på huvudet och halsen

T20.2 Brännskada av andra graden på huvudet och halsen

T20.3 Brännskada av tredje graden på huvudet och halsen

T20.4 Frätskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen

T20.5 Frätskada av första graden på huvudet och halsen

T20.6 Frätskada av andra graden på huvudet och halsen

T20.7 Frätskada av tredje graden på huvudet och halsen

T21**Brännskada och frätskada på bålen**

Combustio et corrosio trunci

Innefattar:

Anus
 Blygdläppar (stora) (små)
 Bröstkorgsväggen
 Bröstkörtel
 Bukväggen
 Flank
 Interskapularregionen
 Ljumske
 Penis
 Perineum
 Ryggen [alla delar]
 Skrotum
 Sättesregionen
 Testikel
 Vulva

Utesluter:

Brännskada och frätskada i:

- axill (T22.-)
- skulderregion (T22.-)

T21.0 Brännskada av icke specificerad grad på bålen**T21.1 Brännskada av första graden på bålen****T21.2 Brännskada av andra graden på bålen****T21.3 Brännskada av tredje graden på bålen****T21.4 Frätskada av icke specificerad grad på bålen****T21.5 Frätskada av första graden på bålen****T21.6 Frätskada av andra graden på bålen****T21.7 Frätskada av tredje graden på bålen****T22****Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand**

Combustio et corrosio scapulae et extremitatis superioris, carpo et manu exceptis

Innefattar:

Arm (alla delar utom skador på handled och hand)
 Axill
 Skulderregionen

Utesluter:

Brännskada och frätskada i:

- handled och hand enbart (T23.-)
- interskapularregionen (T21.-)

T22.0 Brännskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet utom handled och hand**T22.1 Brännskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand****T22.2 Brännskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand****T22.3 Brännskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand****T22.4 Frätskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet utom handled och hand****T22.5 Frätskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand****T22.6 Frätskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand****T22.7 Frätskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand**

T23 **Brännskada och frätskada på handled och hand**

Combustio et corrosio carpi et manus

Innefattar:

Finger (fingernagel)
Handflata
Tumme (tumnagel)

T23.0 **Brännskada av icke specificerad grad på handled och hand**

T23.1 **Brännskada av första graden på handled och hand**

T23.2 **Brännskada av andra graden på handled och hand**

T23.3 **Brännskada av tredje graden på handled och hand**

T23.4 **Frätskada av icke specificerad grad på handled och hand**

T23.5 **Frätskada av första graden på handled och hand**

T23.6 **Frätskada av andra graden på handled och hand**

T23.7 **Frätskada av tredje graden på handled och hand**

T24 **Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

Combustio et corrosio coxae et extremitatis inferioris, tarso et pede exceptis

Innefattar:

Benet (alla delar utom fotled och fot enbart)

Utesluter:

Brännskada och frätskada på fotled och fot enbart (T25.-)

T24.0 **Brännskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T24.1 **Brännskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T24.2 **Brännskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T24.3 **Brännskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T24.4 **Frätskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T24.5 **Frätskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T24.6 **Frätskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T24.7 **Frätskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot**

T25	Brännskada och frätskada på fotled och fot Combustio et corrosio tarsi et pedis <i>Innefattar:</i> Tår
T25.0	Brännskada av icke specificerad grad på fotled och fot
T25.1	Brännskada av första graden på fotled och fot
T25.2	Brännskada av andra graden på fotled och fot
T25.3	Brännskada av tredje graden på fotled och fot
T25.4	Frätskada av icke specificerad grad på fotled och fot
T25.5	Frätskada av första graden på fotled och fot
T25.6	Frätskada av andra graden på fotled och fot
T25.7	Frätskada av tredje graden på fotled och fot

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR BEGRÄNSADE TILL ÖGAT OCH INRE ORGAN (T26-T28)

Combustio et corrosio oculi et organorum internorum

T26	Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ Combustio et corrosio oculi et adnexorum
T26.0	Brännskada på ögonlock och området omkring ögat
T26.1	Brännskada på kornea och konjunktivalsäck
T26.2	Brännskada som resulterar i ruptur och destruktions av ögonglob
T26.3	Brännskador på andra delar av ögat och närliggande organ
T26.4	Brännskada med icke specificerad lokalisation på ögat och närliggande organ
T26.5	Frätskada på ögonlock och området omkring ögat
T26.6	Frätskada på kornea och konjunktivalsäck
T26.7	Frätskada som resulterar i ruptur och destruktions av ögonglob
T26.8	Frätskada på andra delar av ögat och närliggande organ
T26.9	Frätskada med icke specificerad lokalisation på öga och närliggande organ

T27	Brännskada och frätskada i andningsvägarna Combustio et corrosio tractus respiratorii	T28	Brännskada och frätskada i andra inre organ Combustio et corrosio aliorum organorum internorum
T27.0	Brännskada i larynx och trakea	T28.0	Brännskada i munnen och svalget
T27.1	Brännskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga <i>Utesluter:</i> Blast injury syndrome (T70.8)	T28.1	Brännskada i esofagus
T27.2	Brännskada i andra delar av andningsvägarna Brösthålan	T28.2	Brännskada på andra delar av matsmältningskanalen
T27.3	Brännskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna	T28.3	Brännskada på inre urin- och könsorgan
T27.4	Frätskada i larynx och trakea	T28.4	Brännskada på andra och icke specificerade inre organ
T27.5	Frätskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga	T28.5	Frätskada i munnen och svalget
T27.6	Frätskada i andra delar av andningsvägarna	T28.6	Frätskada i esofagus
T27.7	Frätskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna	T28.7	Frätskada på andra delar av matsmältningskanalen
		T28.8	Frätskada på inre urin- och könsorgan
		T28.9	Frätskador på andra och icke specificerade inre organ

**BRÄNSKADOR OCH FRÄTSKADOR
PÅ MULTIPLA OCH ICKE
SPECIFICERADE KROPPSREGIONER
(T29-T32)**

**Combustiones et corrosiones regionum
corporis multiplicium et non
specificatarum**

**T29 Brännskador och frätskador på
flera kroppsregioner**

Combustiones et corrosiones
regionum corporis multiplicium

Innefattar:

Brännskador och frätskador som kan
klassificeras under mer än en av
kategorierna T20-T28

**T29.0 Brännskador på flera kroppsregioner
av icke specificerad grad**
Multipla brännskador UNS

**T29.1 Brännskador på flera kroppsregioner
utan uppgift om skador av högre grad
än första graden**

**T29.2 Brännskador på flera kroppsregioner
utan uppgift om skador av högre grad
än andra graden**

**T29.3 Brännskador på flera kroppsregioner
med uppgift om minst en skada av
tredje graden**

**T29.4 Frätskador på flera kroppsregioner
av icke specificerad grad**
Multipla frätskador UNS

**T29.5 Frätskador på flera kroppsregioner
utan uppgift om skador av högre grad
än första graden**

**T29.6 Frätskador på flera kroppsregioner
utan uppgift om skador av högre grad
än andra graden**

**T29.7 Frätskador på flera kroppsregioner
med uppgift om minst en skada av
tredje graden**

T30

**Brännskada och frätskada på
icke specificerad kroppsregion**

Combustio et corrosio, regione
corporis non specificata

Utesluter:

Brännskador och frätskador med uppgift
om storlek på den engagerade kroppsytan
(T31-T32)

**T30.0 Brännskada på icke specificerad
kroppsregion av icke specificerad
grad**
Brännskada UNS

**T30.1 Brännskada av första graden på icke
specificerad kroppsregion**
Första gradens brännskada UNS

**T30.2 Brännskada av andra graden på icke
specificerad kroppsregion**
Andra gradens brännskada UNS

**T30.3 Brännskada av tredje graden på icke
specificerad kroppsregion**
Tredje gradens brännskada UNS

**T30.4 Frätskada på icke specificerad
kroppsregion av icke specificerad
grad**
Etskada UNS
Frätskada UNS

**T30.5 Frätskada av första graden på icke
specificerad kroppsregion**
Första gradens frätskada UNS

**T30.6 Frätskada av andra graden på icke
specificerad kroppsregion**
Andra gradens frätskada UNS

**T30.7 Frätskada av tredje graden på icke
specificerad kroppsregion**
Tredje gradens frätskada UNS

T31 **Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats**

Combustio per extensionem superficiei corporis classificata

Anmärkning:

Denna kategori skall användas som primär kod endast när brännskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20-T25 och T29 när lokalisationen är specificerad

- T31.0** **Brännskador som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan**
- T31.1** **Brännskador som engagerar 10 - 19 procent av kroppsytan**
- T31.2** **Brännskador som engagerar 20 - 29 procent av kroppsytan**
- T31.3** **Brännskador som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan**
- T31.4** **Brännskador som engagerar 40 - 49 procent av kroppsytan**
- T31.5** **Brännskador som engagerar 50 - 59 procent av kroppsytan**
- T31.6** **Brännskador som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan**
- T31.7** **Brännskador som engagerar 70 - 79 procent av kroppsytan**
- T31.8** **Brännskador som engagerar 80 - 89 procent av kroppsytan**
- T31.9** **Brännskador som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan**

T32 **Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats**

Corrosio per extensionem superficiei corporis classificata

Anmärkning:

Denna kategori skall användas som primär kod endast när frätskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20-T25 och T29 när lokalisationen är specificerad

- T32.0** **Frätskador som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan**
- T32.1** **Frätskador som engagerar 10 - 19 procent av kroppsytan**
- T32.2** **Frätskador som engagerar 20 - 29 procent av kroppsytan**
- T32.3** **Frätskador som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan**
- T32.4** **Frätskador som engagerar 40 - 49 procent av kroppsytan**
- T32.5** **Frätskador som engagerar 50 - 59 procent av kroppsytan**
- T32.6** **Frätskador som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan**
- T32.7** **Frätskador som engagerar 70 - 79 procent av kroppsytan**
- T32.8** **Frätskador som engagerar 80 - 89 procent av kroppsytan**
- T32.9** **Frätskador som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan**

KÖLDSKADA (T33-T35)

Congelationes

Utesluter:

Hypotermi (generell) och andra effekter av låg temperatur i omgivningen (T68-T69)

T33

Ytlig köldskada

Congelatio superficialis

Innefattar:

Köldskada med partiell hudförlust

Utesluter:

Ytlig köldskada som engagerar multipla kroppsregioner (T35.0)

- T33.0** Ytlig köldskada på huvudet
- T33.1** Ytlig köldskada på halsen
- T33.2** Ytlig köldskada på bröstkorgen
- T33.3** Ytlig köldskada på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet
- T33.4** Ytlig köldskada på arm
- Utesluter:*
Ytlig köldskada på enbart handled och hand (T33.5)
- T33.5** Ytlig köldskada på handled och hand
- T33.6** Ytlig köldskada på höft och lår
- T33.7** Ytlig köldskada på knä och underben
- Utesluter:*
Ytlig köldskada på enbart fotled och fot (T33.8)
- T33.8** Ytlig köldskada på fotled och fot
- T33.9** Ytlig köldskada med andra och icke specificerade lokalisationer
- Ytlig köldskada (på):
- benet UNS
 - bålen UNS
 - UNS

T34

Köldskada med vävnadsnekros

Congelatio cum necrosi

Utesluter:

Köldskada med vävnadsnekros som engagerar multipla kroppsregioner (T35.1)

- T34.0** Köldskada med vävnadsnekros på huvudet
- T34.1** Köldskada med vävnadsnekros på halsen
- T34.2** Köldskada med vävnadsnekros på bröstkorgen
- T34.3** Köldskada med vävnadsnekros på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet
- T34.4** Köldskada med vävnadsnekros på arm
- Utesluter:*
Köldskada med vävnadsnekros på enbart handled och hand (T34.5)
- T34.5** Köldskada med vävnadsnekros på handled och hand
- T34.6** Köldskada med vävnadsnekros på höft och lår
- T34.7** Köldskada med vävnadsnekros på knä och underben
- Utesluter:*
Köldskada med vävnadsnekros på enbart fotled och fot (T34.8)
- T34.8** Köldskada med vävnadsnekros på fotled och fot
- T34.9** Köldskada med vävnadsnekros med andra och icke specificerade lokalisationer
- Köldskada med vävnadsnekros (på):
- benet UNS
 - bålen UNS
 - UNS

T35 **Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada**

Congelatio regionum corporis multiplicium et congelatio non specificata

T35.0 **Ytlig köldskada som engagerar flera kroppsregioner**

Multipla ytliga köldskador UNS

T35.1 **Köldskada med vävnadsnekros som engagerar flera kroppsregioner**

Multipla köldskador med vävnadsnekros UNS

T35.2 **Icke specificerad köldskada på huvud och hals**

T35.3 **Icke specificerad köldskada på bröstorg, buk, nedre delen av ryggen och bäcken**

Köldskada på bålen UNS

T35.4 **Icke specificerad köldskada på övre extremitet**

T35.5 **Icke specificerad köldskada på nedre extremitet**

T35.6 **Icke specificerad köldskada som engagerar flera kroppsregioner**

Multipla köldskador UNS

T35.7 **Icke specificerad köldskada med icke specificerad lokalisation**

Köldskada UNS

FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50)

Innefattar:

Felaktig substans given eller intagen av misstag
Överdoserings av de nämnda substanserna

Utesluter:

Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19)
Läkemedelsreaktion och förgiftning hos nyfödd (P00-P96)

Missbruk av ej beroendeframkallande medel (F55)
Ogynnsam effekt [överkänslighet etc] av en adekvat substans som ordinerats och givits på rätt sätt; sådana fall skall klassificeras utifrån den ogynnsamma effekten såsom:

- blodsjukdom (D50-D76)
- dermatit på grund av intagen substans (L27.-)
- gastrit orsakad av acetylsalicylsyra (K29.-)
- kontaktdermatit (L23-L25)
- nefropati (N14.0-N14.2)
- ogynnsam effekt av läkemedel UNS (T88.7)

Patologisk drogintoxikation (F10-F19)

Anmärkning:

Koderna T36-T50 kan ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns i "FASS: Läkemedel i Sverige" som tillägg till koden T50.9. Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod används enbart koden T50.9 ur kodserien T36-T50. Koden T50.9 anges i dessa fall före ATC-koden (ATC-koderna).. Se vidare inledningen till denna klassifikation beträffande användningen av ATC-koderna.

T36 **Förgiftning med systemiska antibiotika**

Utesluter:

Antibiotika mot tumörsjukdom (T45.1)
Antibiotika för lokalbehandling i:

- öra, näsa och hals (T49.6)
- öga (T49.5)

Lokalbehandling med antibiotika som ej klassificeras annorstädes (T49.0)

T36.0 **Penicilliner**

T36.1 **Cefalosporiner och andra betalaktamer**

T36.2 **Kloramfenikol**

T36.3 **Makrolider**

T36.4 **Tetracykliner**

- T36.5 Aminoglykosider**
Streptomycin
- T36.6 Rifampicin**
- T36.7 Antimykotiska antibiotika för systemiskt bruk**
- T36.8 Andra specificerade antibiotika för systemiskt bruk**
- T36.9 Antibiotika för systemiskt bruk, ospecificerade**
- T37 Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar**
- Utesluter:*
Lokalt använda medel mot infektioner i:
- öga (T49.5)
 - öra, näsa och hals (T49.6)
- Lokalt använda medel mot infektioner som ej klassificeras annorstädes (T49.0)
- T37.0 Sulfonamider**
- T37.1 Läkemedel mot mykobakterier**
- Utesluter:*
Rifampicin (T36.6)
Streptomycin (T36.5)
- T37.2 Antimalariamedel och läkemedel verksamma mot andra protozoer i blodet**
- Utesluter:*
Hydroxykinolinderivat (T37.8)
- T37.3 Andra läkemedel mot protozoer**
- T37.4 Maskmedel**
- T37.5 Virushämmande läkemedel**
- Utesluter:*
Amantadin (T42.8)
Cytarabin (T45.1)
- T37.8 Andra specificerade läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar**
Hydroxykinolinderivat
- Utesluter:*
Antimalariamedel (T37.2)
- T37.9 Läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, ospecificerat**
- T38 Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes**
- Utesluter:*
Mineralkortikoider och deras antagonister (T50.0)
Oxytociska läkemedel (T48.0)
Paratyreoideahormoner och deras derivat (T50.9)
- T38.0 Glukokortikoider och syntetiska analoger**
- Utesluter:*
Glukokortikoider som används för lokalbehandling (T49.-)
- T38.1 Tyreoideahormoner och substitut**
- T38.2 Antityreoideasubstanser**
- T38.3 Insulin och perorala hypoglykemiska [antidiabetiska] läkemedel**
- T38.4 Perorala antikonceptionella medel**
Gestagener och kombinationspreparat
- T38.5 Andra östrogener och gestagener**
Blandningar och substitut
- T38.6 Gonadotropinhämmare, antiöstrogener och antiandrogener som ej klassificeras annorstädes**
Tamoxifen
- T38.7 Androgener och anabola steroider**
- T38.8 Andra och icke specificerade hormoner och deras syntetiska substitut**
Hormoner från hypofysens framlob

T38.9	Andra och icke specificerade hormonantagonister	T40.4	Andra syntetiska narkotiska substanser Petidin
T39	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel	T40.5	Kokain
T39.0	Salicylater	T40.6	Andra och icke specificerade narkotiska medel
T39.1	Anilider	T40.7	Cannabis och dess derivat
T39.2	Pyrazolonderivat	T40.8	Lysergid [LSD]
T39.3	Andra antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel som ej är av steroidtyp [NSAID]	T40.9	Andra och icke specificerade psykodysleptika [hallucinogener] Meskalin Psilocin Psilocybin
T39.4	Antireumatiskt verkande läkemedel som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Glukokortikosteroider (T38.0) Salicylater (T39.0)	T41	Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk <i>Utesluter:</i> Bensodiazepiner (T42.4) Kokain (T40.5) Opiater (T40.0-T40.2)
T39.8	Andra analgetika av icke opiatkaraktär och febernedsättande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	T41.0	Inhalationsanestetika <i>Utesluter:</i> Syrgas (T41.5)
T39.9	Analgetika av icke opiatkaraktär, febernedsättande och antireumatiska läkemedel, ospecificerade	T41.1	Parenterala anestetika
T40	Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener] <i>Utesluter:</i> Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19)	T41.2	Andra och icke specificerade allmänanestetika
T40.0	Opium	T41.3	Lokalanestetika
T40.1	Heroin	T41.4	Anestetikum, ospecificerat
T40.2	Andra opiater Kodein Morfin	T41.5	Gas för terapeutiskt bruk Koldioxid Syrgas
T40.3	Metadon		

T42	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel		
	<i>Utesluter:</i> Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19)		
T42.0	Hydantoinderivat	T43.1	Monoaminoxidashämmare [MAO-hämmare]
T42.1	Karbamazepin	T43.2	Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel
T42.2	Succinimider och oxazolindioner	T43.3	Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp
T42.3	Barbiturater	T43.4	Neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp
	<i>Utesluter:</i> Tiobarbiturater (T41.1)	T43.5	Andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel
T42.4	Bensodiazepiner		<i>Utesluter:</i> Rauwolfia (T46.5)
T42.5	Blandade antiepileptika som ej klassificeras annorstädes	T43.6	Psykostimulantia med missbruksrisk Amfetamin
T42.6	Andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel Valproinsyra		<i>Utesluter:</i> Kokain (T40.5)
	<i>Utesluter:</i> Karbamazepin (T42.1)	T43.8	Andra psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
T42.7	Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade Sömnmedel UNS	T43.9	Psykotropt medel, ospecificerat
T42.8	Läkemedel mot parkinsonism och andra centralt verkande hämmare av muskeltonus Amantadin	T44	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
T43	Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes	T44.0	Acetylkolinesterashämmare [antikolinergika]
	<i>Utesluter:</i> Aptitreglerande medel (T50.5) Barbiturater (T42.3) Bensodiazepiner (T42.4) Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19) Psykodysleptika och hallucinogener (T40.7-T40.9)	T44.1	Andra parasymptomimetika [kolinergika]
T43.0	Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel	T44.2	Ganglieblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
		T44.3	Andra parasymptomolytika [antikolinergika och antimuskarinika] och spasmolytika som ej klassificeras annorstädes Papaverin
		T44.4	Alfa-adrenoreceptoragonister [alfa-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes Metaraminol

- T44.5** **Beta-adrenoreceptoragonister [beta-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Salbutamol (T48.6)
- T44.6** **Alfa-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Ergotaminalkaloider (T48.0)
- T44.7** **Beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes**
- T44.8** **Centralt verkande och adrenergiskt neuronblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Guanetidin (T46.5)
Klonidin (T46.5)
- T44.9** **Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar autonoma nervsystemet**
Medel som stimulerar både alfa- och beta-adrenoreceptorer
- T45** **Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes**
- T45.0** **Antiallergiska och antiemetiska läkemedel**
Utesluter:
Neuroleptika av fentiazintyp (T43.3)
- T45.1** **Cytostatika samt immunosuppressiva medel**
Antineoplastiska antibiotika
Cytarabin
Utesluter:
Tamoxifen (T38.6)
- T45.2** **Vitaminer som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Nikotinsyra och dess derivat (T46.7)
Vitamin K (T45.7)
- T45.3** **Enzymer som ej klassificeras annorstädes**
- T45.4** **Järn och järnföreningar**
- T45.5** **Antikoagulantia**
- T45.6** **Läkemedel som påverkar fibrinolys**
- T45.7** **Antagonister till antikoagulantia samt vitamin K och övriga koagulantia**
- T45.8** **Andra specificerade läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt**
Blod och blodprodukter
Leverpreparat och andra läkemedel mot anemier
Plasmasubstitut
Utesluter:
Immunoglobulin (T50.9)
Järn (T45.4)
- T45.9** **Läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt, ospecificerat**
- T46** **Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet**
Utesluter:
Metaraminol (T44.4)
- T46.0** **Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan**
- T46.1** **Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister)**
- T46.2** **Andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes**
Utesluter:
Beta-adrenoreceptorantagonister (T44.7)
- T46.3** **Koronarkärldilaterande läkemedel som ej klassificeras annorstädes**
Dipyridamol
Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel (T44.7)
Kalciumflödeshämmare (T46.1)
- T46.4** **Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet**

- T46.5 Andra läkemedel mot hypertoni som ej klassificeras annorstädes**
Guanetidin
Klonidin
Rauwolfia
Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel (T44.7)
Diuretika (T50.0-T50.2)
Kalciumflödeshämmare (T46.1)
- T46.6 Läkemedel mot hyperlipidemi och arterioskleros**
- T46.7 Perifera vasodilatatorer**
Nikotinsyra och dess derivat
Utesluter:
Papaverin (T44.3)
- T46.8 Medel mot varicer inkluderande skleroserande medel**
- T46.9 Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet**
- T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen**
- T47.0 Histamin-H₂-receptorantagonister**
- T47.1 Andra antacida och läkemedel som hämmar magsaftssekretionen**
- T47.2 Tarmirriterande laxermedel**
- T47.3 Saliniska och osmotiska laxermedel**
- T47.4 Andra laxantia**
Tarmmotorikstimulerande laxermedel
- T47.5 Digestionsstimulerande medel**
- T47.6 Läkemedel mot diarréer**
Utesluter:
Systemiska antibiotika och andra läkemedel mot mag-tarminfektioner (T36-T37)
- T47.7 Emetika**
- T47.8 Andra specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen**
- T47.9 Läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen, ospecificerat**
- T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen**
- T48.0 Uteruskontraherande läkemedel (oxytociska läkemedel)**
Utesluter:
Östrogener, progestogener och deras antagonister (T38.4-T38.6)
- T48.1 Muskelavslappnande läkemedel**
- T48.2 Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar muskulaturen**
- T48.3 Hostdämpande läkemedel**
- T48.4 Expektorantia**
- T48.5 Läkemedel mot förkylning**
- T48.6 Antiastmatika som ej klassificeras annorstädes**
Salbutamol
Utesluter:
Beta-adrenoreceptoragonister (T44.5)
Hormoner från hypofysens framlob (T38.8)
- T48.7 Andra och icke specificerade medel som företrädesvis verkar mot sjukdomar i andningsorganen**

T49	Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, näs-, hals-, och tandsjukdomar	T50	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
	<i>Innefattar:</i> Glukokortikoider för lokal terapi	T50.0	Mineralkortikoider och deras antagonister
T49.0	Lokalt verkande läkemedel mot svampinfektion och andra infektioner och inflammationer som ej klassificeras annorstädes	T50.1	Loop-diuretika
T49.1	Medel för lokalbehandling mot klåda	T50.2	Karbanhydrashämmare, bensotiadiazider och andra diuretika
T49.2	Adstringerande och rengörande medel för lokalbehandling	T50.3	Läkemedel som påverkar elektrolyt-, värme- och vattenbalansen Perorala medel för återställande av vätskebalansen
T49.3	Uppmjukande, lenande och skyddande medel	T50.4	Läkemedel som påverkar urinsyrametabolismen
T49.4	Keratolytika, keratoplastika och hårbehandlingsmedel	T50.5	Aptitreglerande medel
T49.5	Läkemedel använda inom ögonsjukvården Medel mot infektioner i ögonen	T50.6	Antidoter och chelatbildande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
T49.6	Läkemedel använda inom öron-, näsa- och halssjukvården Medel mot infektioner i öron, näsa och hals	T50.7	Analeptika och opiatreceptorantagonister
T49.7	Medel använda inom tandvården för lokalbehandling	T50.8	Diagnostiska medel
T49.8	Andra specificerade medel för lokalbehandling Spermicider	T50.9	Andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser Immunglobulin Lipotropa läkemedel Paratyreoideahormoner och deras derivat Surgörande medel Vacciner
T49.9	Medel för lokalbehandling, ospecificerat		

TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER MED I HUVUDSAK ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING (T51-T65)

Utesluter:

- Frätskador (T20-T32)
- Lokaliserade toxiska effekter som klassificeras annorstädes (A00-R99)
- Lungsjukdomar orsakade av yttre faktorer (J60-J70)

T51 Toxisk effekt av alkohol

T51.0 Etanol

Etylalkohol

Utesluter:

- Akut alkoholintoxikation eller hangovereffekter orsakade av alkohol (F10.0)
- Berusning (F10.0)
- Patologiskt rus (F10.0)

T51.1 Metanol

Metylalkohol

T51.2 2-propanol

Isopropylalkohol

T51.3 Finkelolja

Amyl-, butyl- [1-butanol] och propyl-[1-propanol] alkohol

T51.8 Andra specificerade alkoholer

T51.9 Alkohol, ospecificerad

T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel

Utesluter:

- Halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten (T53.-)

T52.0 Petroleumprodukter

Bensin
Fotogen
Petroleumeter, lacknafta, white spirit

T52.1 Bensen

Utesluter:

- Bensenhomologer (T52.2)
- Nitroderivat och aminoderivat av bensen och homologer (T65.3)

T52.2 Bensenhomologer

Toluen (metylbenzen)
Xylen (dimetylbenzen)

T52.3 Glykoler

T52.4 Ketoner

T52.8 Andra specificerade organiska lösningsmedel

T52.9 Organiskt lösningsmedel, ospecificerat

T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten

T53.0 Koltetraklorid

Tetraklormetan

T53.1 Kloroform

Triklormetan

T53.2 Triklöretylen

Triklöreten

T53.3 Tetrakloretylen

Perklöretylen
Tetrakloreten

T53.4 Diklormetan

Metylenklorid

T53.5 Klorfluorkarboner

Freoner

T53.6 Andra halogenderivat av alifatiska kolväten

T53.7 Andra halogenderivat av aromatiska kolväten

T53.9 Halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten, ospecificerat

T54 Toxisk effekt av frätande substanser

T54.0 Fenol och fenolhomologer

T54.1 Andra frätande organiska substanser

T54.2 Frätande syror och syraliknande substanser

Saltsyra
Svavelsyra

T54.3	Frätande alkalier och alkalieliknande substanser Kaliumhydroxid Natronlut	T57	Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
T54.9	Frätande substans, ospecificerad	T57.0	Arsenik och dess föreningar
T55	Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel	T57.1	Fosfor och dess föreningar <i>Utesluter:</i> Insekticider av typen organiskt fosfat (T60.0)
T56	Toxisk effekt av metaller <i>Innefattar:</i> Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk Rök och ångor från metaller <i>Utesluter:</i> Arsenik och dess föreningar (T57.0) Mangan och dess föreningar (T57.2)	T57.2	Mangan och dess föreningar
T56.0	Bly och dess föreningar	T57.3	Cyanväte
T56.1	Kviksilver och dess föreningar	T57.8	Andra specificerade oorganiska substanser
T56.2	Krom och dess föreningar	T57.9	Oorganisk substans, ospecificerad
T56.3	Kadmium och dess föreningar	T58	Toxisk effekt av kolmonoxid <i>Innefattar:</i> Kolmonoxid av alla slag
T56.4	Koppar och dess föreningar	T59	Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor <i>Innefattar:</i> Drivgaser för aerosoler <i>Utesluter:</i> Klorfluorkarboner (freoner) (T53.5)
T56.5	Zink och dess föreningar	T59.0	Kväveoxider
T56.6	Tenn och dess föreningar	T59.1	Svaveldioxid
T56.7	Beryllium och dess föreningar	T59.2	Formaldehyd
T56.8	Andra specificerade metaller Tallium	T59.3	Tårgas
T56.9	Metall, ospecificerad	T59.4	Klorgas
		T59.5	Fluorgas och fluorväte
		T59.6	Svavelväte
		T59.7	Koldioxid
		T59.8	Andra specificerade gaser, rök och ångor
		T59.9	Gaser, rök och ångor, ospecificerade

T60 Toxisk effekt av pesticider

Innefattar:

Medel för konservering av trä

T60.0 Organiska fosfater och karbamater använda som insekticider

T60.1 Halogenerade insekticider

Utesluter:

Klorerade kolväten (T53.-)

T60.2 Andra insekticider

T60.3 Herbicider och fungicider

T60.4 Rodenticider

Utesluter:

Stryknin och dess salter (T65.1)

T60.8 Andra specificerade pesticider

T60.9 Pesticid, ospecificerad

T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur

Utesluter:

Allergisk reaktion mot födoämnen såsom:

- anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam födoämnesreaktion (T78.0)
- dermatit (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterit, icke infektiös (K52.-)

Matförgiftning, bakteriell (A05.-)

Toxisk effekt av föroreningar i födoämnen såsom:

- aflatoxin och andra mykotoxiner (T64)
- cyanider (T65.0)
- cyanväte (T57.3)
- kvicksilver (T56.1)

T61.0 Fiskförgiftning orsakad av ciguatera

T61.1 Fiskförgiftning orsakad av scombroid Histaminliknande syndrom

T61.2 Annan fisk- och skaldjursförgiftning

T61.8 Toxisk effekt av andra specificerade fiskar och skaldjur

T61.9 Toxisk effekt av icke specificerade fiskar och skaldjur

T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen

Utesluter:

Allergisk reaktion mot födoämnen såsom:

- anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam födoämnesreaktion (T78.0)
- dermatit (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterit, icke infektiös (K52.-)

Matförgiftning, bakteriell (A05.-)

Toxisk effekt av föroreningar i

födoämnen såsom:

- aflatoxin och andra mykotoxiner (T64)
- cyanider (T65.0)
- cyanväte (T57.3)
- kvicksilver (T56.1)

T62.0 Toxisk effekt av förtärd svamp

T62.1 Toxisk effekt av förtärda bär

T62.2 Toxisk effekt av andra förtärda växter eller växtdelar

T62.8 Toxisk effekt vid förtäring av andra specificerade giftiga substanser

T62.9 Toxisk effekt av förtärd giftig substans, ospecificerad

T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur

T63.0 Toxisk effekt av ormgift

T63.1 Toxisk effekt av gift från andra reptiler Ödlegift

T63.2 Toxisk effekt av skorpiongift

T63.3 Toxisk effekt av gift från spindel

T63.4 Toxisk effekt av gift från andra artropoder Giftigt insektsbett eller -stick

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- T63.5** **Toxisk effekt av kontakt med fisk**
Utesluter:
 Förgiftning genom förtäring av fisk
 (T61.0-T61.2)
- T63.6** **Toxisk effekt av kontakt med andra marina djur**
 Manet, havsanemon, skaldjur, sjöstjärna
Utesluter:
 Förgiftning efter förtäring av skaldjur
 (T61.2)
- T63.8** **Toxisk effekt av kontakt med andra giftiga djur**
 Gift från groddjur
- T63.9** **Toxisk effekt av kontakt med icke specificerat giftigt djur**
- T64** **Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföreningar i föda**
- T65** **Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser**
- T65.0** **Toxisk effekt av cyanider**
Utesluter:
 Cyanväte (T57.3)
- T65.1** **Toxisk effekt av stryknin och dess salter**
- T65.2** **Toxisk effekt av tobak och nikotin**
- T65.3** **Toxisk effekt av nitroderivat och aminoderivat av bensen och homologer**
 Anilin [bensenamin]
 Nitrobensen
 Trinitrotoluol
- T65.4** **Toxisk effekt av koldisulfid**
 Kolsvavla
- T65.5** **Toxisk effekt av nitroglycerin och andra kvävehaltiga syror och estrar**
- T65.6** **Toxisk effekt av färger och färgmedel som ej klassificeras annorstädes**
- T65.8** **Toxisk effekt av andra specificerade substanser**
 Styren (vinylbensen)
- T65.9** **Toxisk effekt av icke specificerad substans**
 Förgiftning UNS

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER (T66-T78)

T66 Icke specificerade effekter av strålning

Strålningssjuka

Utesluter:

Specifika skadliga effekter av strålning såsom:

- brännskador (T20-T31)
- leukemi (C91-C95)
- solbränna (L55.-)
- strålningsgastroenterit och -kolit (K52.0)
- strålningspneumonit (J70.0)
- strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)

T67 Effekter av värme och ljus

Utesluter:

Brännskador (T20-T31)
Erythema ab igne [dermatitis ab igne] (L59.0)
Malign hypertermi som följd av anestesi (T88.3)
Sjukdomar i svettkörtlarna orsakade av värme (L74-L75)
Solbränna (L55.-)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)

T67.0 **Värmeslag och solsting**
Apoplexi orsakad av värme
Pyrexia orsakad av värme

T67.1 **Svimning till följd av värme**
Värmekollaps

T67.2 **Kramper orsakade av värme**

T67.3 **Värmeutmattning, anhidrotisk**
Värmeutmattning orsakad av vattenförlust

Utesluter:

Värmeutmattning orsakad av saltförlust (T67.4)

T67.4 **Värmeutmattning orsakad av saltförlust**
Värmeutmattning orsakad av saltförlust (och vattenförlust)

T67.5 **Värmeutmattning, ospecificerad**
Värmeutmattning UNS

T67.6 **Värmetrötthet, övergående**

T67.7 **Värmeödem**

T67.8 **Andra specificerade effekter av värme och ljus**

T67.9 **Effekt av värme och ljus, ospecificerad**

T68 Hypotermi

Accidentell hypotermi

Utesluter:

Hypotermi hos nyfödd (P80.-)
Hypotermi orsakad av anestesi (T88.5)
Hypotermi som ej är orsakad av låg temperatur i omgivningen (R68.0)
Köldskada (T33-T35)

T69 Andra effekter av nedsatt temperatur

Utesluter:

Köldskada (T33-T35)

T69.0 **Immersion hand and foot**

T69.1 **Frostknöl**

T69.8 **Andra specificerade effekter av nedsatt temperatur**

T69.9 **Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur**

T70 Effekter av lufttryck och vattentryck

T70.0 **Otitiskt barotrauma**
Aerootitis media
Effekter av förändring i omgivande atmosfäriskt tryck eller vattentryck på öronen

T70.1 **Sinuitiskt barotrauma**
Aerosinuit
Effekter av förändring i omgivande atmosfäriskt tryck på näsans bihålor

T70.2	Andra och icke specificerade effekter av hög höjd Anoxi orsakad av hög höjd Barotrauma UNS Hypobaropati Mountain sickness <i>Utesluter:</i> Polycytemi orsakad av vistelse på hög höjd (D75.1)	T73.8	Andra specificerade effekter av bristsituation
T70.3	Kassunsjuka Compressed air disease Dykarsjuka	T73.9	Icke specificerad effekt av bristsituation
T70.4	Effekter av vätskor under högt tryck Traumatic jet injection inom industrin	T74	Misshandelssyndrom Tilläggskod kan användas för att ange aktuell skada
T70.8	Andra specificerade effekter av lufttryck och vattentryck Blast injury syndrome	T74.0	Effekt av försummelse och vanvård
T70.9	Icke specificerad effekt av lufttryck och vattentryck	T74.1	Fysisk misshandel Barnmisshandelssyndrom UNS Battered child syndrome UNS Kvinnomisshandel UNS Misshandel av partner UNS
T71	Kvävning Kvävning (genom strypning) Systemisk syrebrist orsakad av: <ul style="list-style-type: none"> • lågt syrenehåll i omgivande luft • mekaniskt hinder för andningen <i>Utesluter:</i> Akut andningssviktsyndrom hos vuxen (J80) Anoxi orsakad av hög höjd (T70.2) Asfyxi av: <ul style="list-style-type: none"> • inhalation av föda eller främmande kropp (T17.-) • kolmonoxid (T58) • andra gaser, rök och ångor (T59.-) Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)	T74.2	Sexuellt övergrepp
T73	Effekter av annan bristsituation	T74.3	Psykisk misshandel
T73.0	Effekter av hunger Brist på föda Svält	T74.8	Andra misshandelssyndrom Blandade former av misshandel
T73.1	Effekter av törst Brist på vatten	T74.9	Misshandelssyndrom, ospecificerat Effekter av barnmisshandel UNS Effekter av misshandel av vuxen UNS
T73.2	Utmattningsorsakad av utsatt läge	T75	Effekter av andra yttre orsaker <i>Utesluter:</i> Brännskador (elektriska) (T20-T31) Ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes (T78.-)
T73.3	Utmattningsorsakad av mycket stark ansträngning Överansträngning	T75.0	Effekter av blixtnedslag Chock av blixtnedslag Träffad av blixten UNS
		T75.1	Drunkning och drunkningstillbud Simmarkramp
		T75.2	Effekter av vibration Pneumatic hammer syndrome Traumatiskt vasospastiskt syndrom Vibrationsskada Yrsel orsakad av infraljud
		T75.3	Rörelsesjuka Luftsjuka Sjösjuka Åksjuka
		T75.4	Effekter av elektrisk ström Chock av elektrisk ström

T75.8 Andra specificerade effekter av yttre orsaker
Effekter av onormala gravitationskrafter
Effekter av viktlöshet

T78 Ogyynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes

Anmärkning:

Denna kategori skall användas för kodning av underliggande dödsorsak eller som primärkod för att identifiera effekter som ej klassificeras annorstädes när det gäller okända, obestämda eller bristfälligt definierade orsaker. Vid samtidig kodning av flera diagnoser kan dessa kodnummer användas som tilläggskod för att identifiera effekter av tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80-T88)

T78.0 Anafylaktisk chock orsakad av ogyynnsam reaktion mot födoämne

T78.1 Andra ogyynnsamma reaktioner mot födoämne som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Dermatit orsakad av födoämnen (L27.2)
Dermatit orsakad av födoämne i kontakt med huden (L23.6, L24.6, L25.4)
Matförgiftning orsakad av bakterier (A05.-)

T78.2 Anafylaktisk chock, ospecificerad
Allergisk chock UNS
Anafylaktisk reaktion UNS
Anafylaxi UNS

Utesluter:

Anafylaktisk chock orsakad av:
ogyynnsam effekt av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
ogyynnsam födoämnesreaktion (T78.0)
serum (T80.5)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

T78.3 Angioneurotiskt ödem
Angioödem
Quinckes ödem

Utesluter:

Urtikaria (L50.-)
Urtikaria orsakad av serum (T80.6)

T78.4 Allergi, ospecificerad
Allergisk reaktion UNS
Idiosynkrasi UNS
Överkänslighet UNS

Utesluter:

Allergisk reaktion UNS på adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.7)
Specificerade typer av allergisk reaktion såsom:

- allergisk gastroenterit och kolit (K52.2)
- dermatit (L23-L25, L27.-)
- hösnuva (J30.1)

T78.8 Andra specificerade ogyynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes

T78.9 Ogyynnsam effekt, ospecificerad

Utesluter:

Ogyynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård UNS (T88.9)

VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL SKADA GENOM YTTRE VÅLD (T79)

T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

- Akut andningssviktsyndrom hos vuxen (J80)
- Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80-T88)
- Komplikationer under eller efter medicinska ingrepp (T80-T88)
- Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)

T79.0 Luftemboli (traumatisk)

Utesluter:

- Luftemboli som komplikation vid:
 - abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.2)
 - graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O88.0)

T79.1 Fettemboli (traumatisk)

Utesluter:

- Fettemboli som komplikation vid:
 - abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.2)
 - graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O08.8)

T79.2 Traumatisk sekundär och återkommande blödning

T79.3 Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras annorstädes

Tilläggs-kod(B95-B98) kan användas för att ange den infektiösa organismen

T79.4

Traumatisk chock

Chock (omedelbar) (fördröjd) efter skada

Utesluter:

Chock:

- anafylaktisk:
 - orsakad av ogynnsam reaktion på födoämnen (T78.0)
 - orsakad av adekvat läkemedel som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
 - orsakad av serum (T80.5)
 - UNS (T78.2)
- av blix (T75.0)
- elektrisk (T75.4)
- i samband med anestesi (T88.2)
- icke traumatisk som ej klassificeras annorstädes (R57.-)
- obstetrisk (O75.1)
- postoperativ (T81.1)
- som komplikation till abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.3)

T79.5

Traumatisk anuri

Crush syndrome
Krosskadesyndrom
Njursvikt efter svåra krosskador

T79.6

Traumatisk ischemi i muskel

Kompartmentsyndrom
Volkmanns ischemiska kontraktur

Utesluter:

Tibialis anterior-syndrom (M76.8)

T79.7

Traumatiskt subkutant emfysem

Utesluter:

Emfysem (subkutant) orsakat av medicinskt ingrepp (T81.8)

T79.8

Andra specificerade tidiga komplikationer till trauma

T79.9

Icke specificerad tidig komplikation till trauma

KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (T80-T88)

Anmärkning:

Kod för yttre orsak (Kap XX) kan användas som tilläggskod för att ange instrument som varit involverat och andra omständigheter kring fallet

Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:

Brännskador och frätskador av lokalt applicerat ämne samt strålning (T20-T32)

Förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska substanser (T36-T65)

Komplikationer till kirurgiska ingrepp under graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)

Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska substanser (A00-R99, T78.-)

Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom:

- blind loop syndrome efter kirurgiskt ingrepp (K91.2)
- bristande funktion hos kolostomi (K91.4)
- funktionella hjärtrubbningar orsakade av hjärtkirurgiskt ingrepp (I97.0-I97.1)
- lymfödem efter bröstoperation (I97.2)
- läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion (G97.0)
- tillstånd efter laminektomi som ej klassificeras annorstädes (M96.1)
- tillstånd efter magsäckskirurgi (K91.1)
- vätske- och elektrolytobalans (E86-E87)

Varje kontakt med medicinsk vård för postoperativa tillstånd utan komplikationer såsom vid:

- artificiell öppning (Z93.-)
- inpassning och justering av protes (Z44.-)
- slutning av yttre stomi (Z43.-)

T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Innefattar:

Perfusion

Utesluter:

Avstötning av benmärgstransplantat (T86.0)

T80.0 Luftemboli som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

T80.1 Komplikation i blodkärlen som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Flebit, tromboemboli och tromboflebit som följd av infusion, transfusion och injektion

Utesluter:

De uppräknade tillstånden när specificerade som:

- orsakade av proteser, implantat och transplantat (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- efter ingrepp (T81.7)

T80.2 Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Infektion och sepsis som följd av infusion, transfusion och injektion

Utesluter:

De uppräknade tillstånden när de är specificerade som:

- orsakade av proteser, implantat och transplantat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- efter ingrepp (T81.4)

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock

T80.3 AB0-inkompatibilitetsreaktion

Reaktion på blodgruppsinkompatibilitet vid infusion eller transfusion
Transfusion med inkompatibelt blod

T80.4 Rh-inkompatibilitetsreaktion

Reaktion beroende på Rh-faktorer vid infusion eller transfusion

T80.5 Anafylaktisk chock orsakad av serum

Utesluter:

Chock

- allergisk UNS (T78.2)
- anafylaktisk typ, orsakad av ogynnsam effekt av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
- anafylaktisk UNS (T78.2)

T80.6 Andra serumreaktioner

Intoxikation av serum
Serumsjuka
Serumurtikaria
Serumutslag

T80.8 Andra specificerade komplikationer som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

T80.9 Icke specificerad komplikation som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Transfusionsreaktion UNS

T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86)

Komplikation som följd av infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.-)

Komplikation som följd av vaccination (T88.0-T88.1)

Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska substanser UNS (T88.7)

Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes, såsom:

- dermatit orsakad av läkemedel och medicinska substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska substanser (T36-T65)
- komplikation av proteser, implantat och transplantat (T82-T85)

T81.0 Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Blödning oavsett lokalisering som följd av ett ingrepp

Utesluter:

Blödning orsakad av proteser, implantat och transplantat (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

Hematom i obstetriskt sår (O90.2)

T81.1 Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Kollaps UNS, (endotoxisk) (hypovolemisk) (septisk) eller postoperativ chock UNS under eller som följd av ingrepp

Utesluter:

Chock:

- anafylaktisk, orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
- anafylaktisk, orsakad av serum (T80.5)
- anafylaktisk UNS (T78.2)
- anestetisk (T88.2)
- elektrisk (T75.4)
- obstetrisk (O75.1)
- efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.3)
- traumatisk (T79.4)

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock

T81.2 Accidentell punktion eller skada under kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Accidentell perforation av blodkärl, nerv eller organ under ingrepp med kateter, endoskop, instrument eller sond

Utesluter:

Perforation, punktion eller skada orsakad av instrument eller implantat som avsiktligt lämnats i operationssåret (T82-T85)

Skada av instrument under förlösning (O70-O71)

Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom lacerationssyndrom i breda ligamentet [Allen-Masters] (N83.8)

T81.3 Ruptur av operationssår som ej klassificeras annorstädes

Glipa i operationssår
Ruptur av operationssår

Utesluter:

Ruptur av operationssår efter kejsarsnitt (O90.0)

Ruptur av obstetriskt sår i perineum (O90.1)

T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Infektion i stygn (suturkanal)
Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter ingrepp
Sårabscess och sepsis efter ingrepp

Utesluter:
Infektion beroende på:

- infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2)
- proteser, implantat och transplantat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

Postoperativ sårinfektion efter obstetriskt ingrepp (O86.0)

Tilläggskod kan användas för att ange andra manifestationer av infektion såsom sepsis eller abscess

T81.5 Främmande kropp oavsiktligt lämnad i kroppskavitet eller operationssår efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Adhesion, obstruktion eller perforation orsakad av främmande kropp som oavsiktligt lämnats i operationssår eller kroppskavitet vid ingrepp

Utesluter:
Obstruktion eller perforation orsakad av proteser, implantat och transplantat som avsiktligt lämnats i kroppen (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 Akut reaktion på främmande substans som oavsiktligt kvarlämnats under ingrepp
Aseptisk peritonit
Kemisk peritonit

T81.7 Kärilkomplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Luftemboli som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Emboli:

- orsakad av proteser, implantat och transplantat (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.0)
- som komplikation till abort, extrauterin graviditet eller mola (O08.2, O00-O07)
- som komplikation till graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O88.-)
- traumatisk (T79.0)

T81.8 Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Bestående postoperativ fistel
Emfysem (subkutant) efter ingrepp
Komplikation till inhalationsterapi

Utesluter:
Hypotermi efter anestesi (T88.5)
Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3)

T81.9 Icke specificerad komplikation till ingrepp

- T82** **Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplanterade organ och vävnader**
- Utesluter:*
Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)
- T82.0** **Mekanisk komplikation i hjärtklaffprotes**
Mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion orsakad av hjärtklaffprotes
- T82.1** **Mekanisk komplikation av elektroniskt instrument för behandling av hjärtsjukdom**
Tillstånd under T82.0 orsakade av:
- elektroder
 - pulsgenerator (batteri)
- T82.2** **Mekanisk komplikation orsakad av koronar bypass-operation och hjärtklafftransplantat**
Tillstånd under T82.0 orsakade av koronar bypass-operation och hjärtklafftransplantat
- T82.3** **Mekanisk komplikation i andra kärltransplantat**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- aortatransplantat, transplantat i aortabifurkationen
 - artärtransplantat, i karotis- eller femoralisartär eller bypass-transplantat
- T82.4** **Mekanisk komplikation i blodkärl av dialyskateter**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av dialyskateter i blodkärl
- Utesluter:*
Mekanisk komplikation av intraperitoneal dialyskateter (T85.6)
- T82.5** **Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i hjärta och kärl**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- arteriovenös fistel eller shunt som skapats vid kirurgiskt ingrepp
 - ballonginstrument
 - infusionskateter
 - konstgjort hjärta
 - paraplyinstrument
- Utesluter:*
Mekanisk komplikation av kateter för epidural och subdural infusion (T85.6)
- T82.6** **Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av hjärtklaffprotes**
- T82.7** **Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra instrument, implantat och transplantat i hjärta och kärl**
- T82.8** **Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i hjärta och kärl**
Blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos orsakad av proteser, implantat och transplantat i hjärta och kärl
- T82.9** **Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl**
- T83** **Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen**
- Utesluter:*
Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)
- T83.0** **Mekanisk komplikation av kvarkateter**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- cystostomikateter
 - kvarkateter i uretra

- T83.1 Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i urinorganen**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- elektroniskt stimulatorinstrument i urinorganen
 - sfinkterimplantat i urinorganen
 - stent (kvarliggande inre kateter i urinorganen)
- T83.2 Mekanisk komplikation av transplantat i urinorganen**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av transplantat i urinorganen
- T83.3 Mekanisk komplikation av intrauterint inlägg**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intrauterint inlägg
- T83.4 Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat eller transplantat i genitalorganen**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av (implanterad) penisprotes eller testisprotes
- T83.5 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i urinorganen**
Urinvägsinfektion orsakad av kvarkateter
- T83.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i genitalorganen**
Infektion i genitalorganen orsakad av kvarkateter
- T83.8 Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen**
Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen
- T83.9 Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i urogenitalorganen**

T84 **Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat**

Utesluter:

Bristande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.0)

Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benplatta (M96.6)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- T84.0 Mekanisk komplikation av inre ledprotes**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av ledprotes
- T84.1 Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av instrument för inre fixation av extremitetsben
- T84.2 Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben
- T84.3 Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- bentransplantat
 - elektronisk benstimulator
- T84.4 Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument, implantat och transplantat**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av muskel- och sentransplantat
- T84.5 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes**
- T84.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument oavsett lokalisation**

- T84.7** **Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat**
- T84.8** **Andra specificerade komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat**
Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat
- T84.9** **Icke specificerad komplikation av inre ortopedisk protes, implantat och transplantat**
- T85** **Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplantat**
Utesluter:
Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)
- T85.0** **Mekanisk komplikation av intrakraniell (kommunicerande) shunt mellan hjärnventriklarna**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intrakraniell shunt mellan hjärnventriklarna
- T85.1** **Mekanisk komplikation av implanterad elektronisk stimulator i nervsystemet**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av elektronisk neurostimulator (elektrod) i:
 - hjärnan
 - perifer nerv
 - ryggmärgen
- T85.2** **Mekanisk komplikation av intraokulär lins**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intraokulär lins
- T85.3** **Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat och transplantat i öga**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
 - hornhinnetransplantat
 - orbitapotes
 - ögonprotes
- T85.4** **Mekanisk komplikation av bröstprotes och implantat**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av bröstprotes och implantat
- T85.5** **Mekanisk komplikation av proteser, implantat och transplantat i mag-tarmkanalen**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
 - antirefluxinstrument i esofagus
 - gallgångsprotes
- T85.6** **Mekanisk komplikation av andra specificerade inre proteser, implantat och transplantat**
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
 - icke absorberbart kirurgiskt material UNS
 - kateter för epidural och subdural infusion
 - kateter för intraperitoneal dialys
 - permanentsuturer*Utesluter:*
Mekanisk komplikation av permanentsutur använd vid reparation av skelett (T84.1-T84.2)
- T85.7** **Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre proteser, implantat och transplantat**
- T85.8** **Andra specificerade komplikationer av inre proteser, implantat och transplantat som ej klassificeras annorstädes**
Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av inre proteser, implantat och transplantat som ej klassificeras annorstädes
- T85.9** **Icke specificerad komplikation av inre protesinstrument, implantat och transplantat**
Komplikation av inre protes, implantat och transplantat UNS

T86 **Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader**

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- T86.0** **Avstötning av benmärgstransplantat**
Graft-versus-host reaction eller disease [GVHD]
- T86.1** **Funktionssvikt och avstötning av njurtransplantat**
- T86.2** **Funktionssvikt och avstötning av hjärtrtransplantat**
Utesluter:
Komplikation av:
• hjärt-lungtransplantat (T86.3)
• mekaniskt hjärtunderstöd (T82.5)
- T86.3** **Funktionssvikt och avstötning av hjärt-lungtransplantat**
- T86.4** **Funktionssvikt och avstötning av levertransplantat**
- T86.8** **Funktionssvikt och avstötning av andra specificerade transplanterade organ eller vävnader**
Funktionssvikt eller avstötning av:
• benvävnad
• hud (allograft) (autograft)
• lunga
• pankreas
• tarm
- T86.9** **Funktionssvikt och avstötning av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad**

T87 **Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation**

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

- T87.0** **Komplikationer vid replantation av del av övre extremitet**
- T87.1** **Komplikationer vid replantation av del av nedre extremitet**
- T87.2** **Komplikationer vid annan replantation av del av kroppen**
- T87.3** **Neurom i amputationsstump**
- T87.4** **Infektion i amputationsstump**
- T87.5** **Nekros i amputationsstump**
- T87.6** **Andra och icke specificerade komplikationer i amputationsstump**
Hematom, kontraktur och ödem i amputationsstump
Utesluter:
Fantom syndrom (G54.6-G54.7)

T88**Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes***Utesluter:*

Accidentell punktion eller laceration under ingrepp (T81.2)

Komplikationer som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.-)

Komplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes (T81.-)

Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom: komplikation till:

- anestesi under barnsängstid (O89.-)
- anestesi vid graviditet (O29.-)
- anestesi vid värkarbete och förlossning (O74.-)
- dermatit orsakad av läkemedel och droger (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- förgiftning och toxiska effekter av droger, läkemedel och kemiska substanser (T36-T65)
- instrument, implantat och transplanterat (T82-T85)
- obstetriska ingrepp (O75.4)

T88.0 Infektion som följd av vaccination**T88.1 Andra komplikationer som följd av vaccination som ej klassificeras annorstädes**

Utslag som följd av vaccination

Utesluter:

Anafylaktisk chock orsakad av serum (T80.5)

Andra serumreaktioner (T80.6)

Artrit efter vaccination (M02.2)

Encefalit efter vaccination (G04.0)

T88.2 Chock orsakad av anestesi

Chock orsakad av anestesi med korrekt substans som administrerats adekvat

Utesluter:

Komplikationer av anestesi:

- under barnsängstid (O89.-)
- vid graviditet (O29.-)
- vid värkarbete och förlossning (O74.-)
- överdos eller felaktigt preparat (T36-T50)

Postoperativ chock UNS (T81.1)

T88.3 Malign hypertermi orsakad av anestesi**T88.4 Misslyckad eller försvårad intubation****T88.5 Andra komplikationer till anestesi**

Hypotermi som följd av anestesi

T88.6 Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt*Utesluter:*

Anafylaktisk chock orsakad av serum (T80.5)

T88.7 Icke specificerad ogynnsam effekt av droger och läkemedel

Läkemedelsreaktion UNS

Läkemedelsöverkänslighet UNS

Ogynnsam effekt, allergisk reaktion, överkänslighet och idiosynkrasi av korrekt ordinerad och adekvat administrerad medicinsk substans

Utesluter:

Specificerade ogynnsamma effekter av droger och läkemedel som bör kodas under lämpligt nummer inom området (A00-R99, T80.0-T88.6, T88.8)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

T88.8 Andra specificerade komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

T88.9 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade

Utesluter:

Ogynnsam effekt UNS (T78.9)

SENA BESVÄR AV SKADOR, FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER (T90-T98)

Anmärkning:

T90-T98 skall användas för tillstånd under S00-S99 och T00-T88 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras annorstädes. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som "sena" eller som "sequelae" eller sådana som föreligger ett år eller mer efter den akuta skadan. T90-T98 skall inte användas för kronisk förgiftning och skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under aktuell förgiftning och skadlig exponering.

T90 Sena besvär av skador på huvudet

T90.0 Sena besvär av yttlig skada på huvudet

Sena besvär av skador som kan klassificeras under S00.-

T90.1 Sena besvär av sårskada på huvudet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S01.-

T90.2 Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S02.-

T90.3 Sena besvär av skada på kranialnerver

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S04.-

T90.4 Sena besvär av skada på öga och orbita

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S05.-

T90.5 Sena besvär av intrakraniell skada

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S06.-

T90.8 Sena besvär av andra specificerade skador på huvudet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S03.-, S07.-, S08.- och S09.0-S09.8

T90.9 Sena besvär av icke specificerad skada på huvudet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under (S09.9)

T91 Sena besvär av skada på hals och bål

T91.0 Sena besvär av yttlig skada och sårskada på halsen och bålen

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S10-S11, S20-S21, S30-S31.- och T09.0-T09.1

T91.1 Sena besvär av fraktur på ryggraden

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 och T08

T91.2 Sena besvär av annan fraktur på bröstkorgen och bäckenet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S22.2-S22.9 och S32.1-S32.5, och S32.8

T91.3 Sena besvär av skada på ryggmärgen

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 och T09.3

T91.4 Sena besvär av skada på bröstkorgens organ

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S26-S27

T91.5 Sena besvär av skada på bukorgan och bäckenorgan

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S36-S37

T91.8 Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 och T09.4-T09.8

Innefattar:

Sena besvär av whiplash-skada

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

T91.9 Sena besvär av icke specificerad skada på halsen och bålen

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S19.9, S29.9, S39.9 och T09.9

T92 Sena besvär av skador på övre extremitet

T92.0 Sena besvär av sårskada på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S41.-, S51.-, S61.- och T11.1

T92.1 Sena besvär av fraktur på arm

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S42.-, S52.- och T10

T92.2 Sena besvär av fraktur på handleds- och handnivå

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S62.-

T92.3 Sena besvär av luxation och distorsion av övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S43.-, S53.-, S63.- och T11.2

T92.4 Sena besvär av skada på nerv i övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S44.-, S54.-, S64.- och T11.3

T92.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S46.-, S56.-, S66.- och T11.5

T92.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S47-S48, S57-S58, S67-S68 och T11.6

T92.8 Sena besvär av andra specificerade skador på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 och T11.8

T92.9 Sena besvär av icke specificerad skada på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S49.9, S59.9, S69.9 och T11.9

T93 Sena besvär av skador på nedre extremitet

T93.0 Sena besvär av sårskada på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S71.-, S81.-, S91.- och T13.1

T93.1 Sena besvär av fraktur på lårben

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S72.-

T93.2 Sena besvär av andra frakturer på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S82.-, S92.- och T12

T93.3 Sena besvär av luxation och distorsion av nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S73.-, S83.-, S93.- och T13.2

T93.4 Sena besvär av skada på nerv i nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S74.-, S84.-, S94.- och T13.3

T93.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S76.-, S86.-, S96.- och T13.5

- T93.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på nedre extremitet**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S77-S78, S87-S88, S97-S98 och T13.6
- T93.8 Sena besvär av andra specificerade skador på nedre extremitet**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8 och T13.0, T13.4 och T13.8
- T93.9 Sena besvär av icke specificerad skada på nedre extremitet**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S79.9, S89.9, S99.9 och T13.9
- T94 Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner**
- T94.0 Sena besvär av skador som engagerar multipla kroppsregioner**
Sena besvär av skador som kan klassificeras under T00-T07
- T94.1 Sena besvär av skador på icke specificerad kroppsregion**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T14.-
- T95 Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador**
- T95.0 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på huvud och hals**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 och T35.2
- T95.1 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på bålen**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 och T35.3
- T95.2 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på övre extremitet**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 och T35.4
- T95.3 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på nedre extremitet**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 och T35.5
- T95.4 Sena besvär av brännskada och frätskada som kan klassificeras endast med hänsyn till engagerad hudyta**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T31-T32
- T95.8 Sena besvär av annan specificerad brännskada, frätskada och köldskada**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T26-T29 och T35.0-T35.1 och T35.6
- T95.9 Sena besvär av icke specificerad brännskada, frätskada och köldskada**
Sena besvär av skada som kan klassificeras under T30.-, T33.9, T34.9 och T35.7
- T96 Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser**
Sena besvär av förgiftning som kan klassificeras under T36-T50
- T97 Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning**
Sena besvär av toxiska effekter som kan klassificeras under T51-T65

T98**Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker****T98.0 Sena besvär av främmande kropp som kommit in genom naturlig kroppsöppning**

Sena besvär av effekter som kan klassificeras under T15-T19

T98.1 Sena besvär av andra och icke specificerade yttre orsaker

Sena besvär av effekter som kan klassificeras under T66-T78

T98.2 Sena besvär av vissa tidiga komplikationer av skada genom yttre våld

Sena effekter av komplikationer som kan klassificeras under T79.-

T98.3 Sena besvär av komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Sena besvär av komplikationer som kan klassificeras under T80-T88

Kapitel XX

Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)

Anmärkning:

Inledande text med bl a definitioner och kodningsinstruktioner har förkortats i jämförelse med den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10).

Detta kapitel, som i tidigare revisioner av WHO:s klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker (ICD) utgjorde en tilläggsklassifikation (s k E-koder), medger klassificering av händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsak till skada, förgiftning och andra ogynnsamma effekter. Kodnummer från detta kapitel används som tillägg till kodnummer från ett annat kapitel i klassifikationen som visar tillståndets natur. Därvid gäller att kodnummer från kapitel XIX, Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, alltid bör åtföljas av en kod från kapitel XX. När det gäller andra tillstånd, klassificerade i kapitel I-XVIII, som uppfattas ha yttre orsak kan kodnummer från kapitel XX användas som tilläggsinformation.

Kodnummer för klassificering av sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död återfinns i avsnittet Y85-Y89

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

V01-X59 Olycksfall

V01-V99 Transportolyckor

V01-V09 Fotgängare skadad i transportolycka

V10-V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka

V20-V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka

V30-V39 Förare eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka

V40-V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka

V50-V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka

V60-V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka

V70-V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka

V80-V89 Andra transportolyckor på land

V90-V94 Transportolyckor på vatten

V95-V97 Transportolyckor i luften och rymden

V98-V99 Andra och icke specificerade transportolyckor

W00-X59 Andra yttre orsaker till olycksfallskada

W00-W19 Fallolyckor

W20-W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter

W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter

- W65-W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
- W75-W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
- W85-W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
- X00-X09 Exponering för rök och öppen eld
- X10-X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen
- X20-X29 Kontakt med giftiga djur och växter
- X30-X39 Exponering för naturkrafter
- X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
- X50-X57 Överansträngning och umbäranden
- X58-X59 Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
- X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling
- X85-Y09 Övergrepp av annan person
- Y10-Y34 Skadehändelser med oklar avsikt
- Y35-Y36 Polisingripande och krigshandling
- Y40-Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
 - Y40-Y59 Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
 - Y60-Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
 - Y70-Y82 Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
 - Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
- Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
- Y90-Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

PLATSKOD

Följande fjärdepositionsuppdelning kan användas tillsammans med kategorierna W00-Y34 (med undantag för Y06.- och Y07.-), för att ange platsen för den yttre orsakens inverkan, där denna uppgift är relevant.

.0 Bostad och bostadsområde

Innefattar:

- Bostad och bostadslägenhet som icke kan räknas som institution
- Garage och carport i anslutning till bostad
- Gård runt bostad
- Hustomt
- Infartsväg till privatbostad
- Swimmingpool i anslutning till bostad
- Trädgård i anslutning till bostad
- Uppställningsplats för husvagn med boendemöjlighet
- Uthus

Utesluter:

- Bostad inom institution (.1)
- Bostad under uppförande, ännu ej tagen i bruk (.6)
- Övergiven eller utrymd bostad (.8)

.1 Institutionellt boende

Innefattar:

Barnhem
Flyktingförläggning
Fängelse
Institutionellt gruppboende
Militärförläggning
Servicehus för äldre
Sjukhem

.2 Skola, annan institution och offentlig lokal

Innefattar:

Förskoleinstitution med lekplats
Institution för högre utbildning
Offentlig lokal som samlingssal, ungdomsgård, kyrka, klubblokal, danslokal, bibliotek, biograf, teater, post, försäkringskassa
Sjukhus
Skola med skolgård

Utesluter:

Idrotts- och sportanläggning (.3)
Institutionellt boende (.1)
Lokal under uppförande (.6)

.3 Idrotts- och sportanläggning

Innefattar:

Alpin anläggning
Fotbollsplan
Golfbana
Gym
Gymnastiksal
Idrottsplats
Ishall, skridskobana
Ishockeyrink, bandyplan
Motionsspår
Motorsportanläggning
Ridhus, ridskola
Simhall, badanläggning
Sporthall
Tennisbana

Utesluter:

Privat swimmingpool eller tennisbana (.0)
Sommarland (.8)

.4 Gata och väg

Innefattar:

Trottoar

.5 Butiks-, handels- eller serviceområde

Innefattar:

Bank, butik, shoppingcenter
Bensinstation
Buss- och järnvägsstation
Flygplats
Kafé, hotell, restaurang
Kontorsbyggnad
Parkeringshus
Torgstånd

Utesluter:

Garage i anslutning till privatbostad (.0)

.6 Industriområde, byggarbetsplats

Innefattar:

Byggnad under uppförande
Fabriksbyggnad och fabriksområde
Gruva, stenbrott, grustag
Kraftstation
Skeppsvarv
Tunnelbygge
Verkstad

.7 Lantbruksområde

Innefattar:

Byggnader tillhörande lantbruk
Odlade markområden

Utesluter:

Bostadshus på lantbruk (.0)

.8 Andra specificerade platser

Innefattar:

Allmänt område UNS
Banvall
Campingplats UNS
Djurpark
Hamn UNS
Kulle, berg
Militärövningsområde
Nöjespark, sommarland
Parkeringsområde
Skogsområde, parkområde
Strandområde, sjö, damm, älv, kanal, sumpmark
Ödetomt och övergiven byggnad

.9 Plats, ospecificerad

AKTIVITETSKOD

Följande kod kan i tillämpliga fall användas för i femtepositionsuppdelning av kategorierna V01-Y34 för att ange aktiviteten hos den skadade personen vid tiden för den yttre orsakens inverkan.

0 Idrott, sport, motion

Fysisk träning och tävling, såsom bandy, fallskärms hoppning, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, gångsport, ishockey, jogging, ridning, simning, skidåkning, skridskoåkning, slalom, tennis, vattenskidåkning

1 Lek och annan fritidsverksamhet

Deltagande i föreningsliv

Hobbyaktiviteter

Fritidsaktiviteter med underhållningsmoment såsom biobesök, deltagande danstillställning, fest

Utesluter:

Sportaktiviteter (0)

2 Förvärvsarbete

Arbete mot betalning

Transport till och från arbetet

Uppdrag som utföres mot arvode

3 Annan sysselsättning

Hushållsarbete såsom matlagning, städning och vård av barn eller närstående

Ordnad lek och aktivitet på barndaghem och förskola

Plikter och göromål som normalt ej ger ekonomisk ersättning

Trädgårdsarbete och underhåll av hemmet

Skolarbete, egen utbildning

Underhållsarbete i hemmet

4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien

8 Andra specificerade aktiviteter

9 Aktivitet, ospecificerad

OLYCKSFALL (V01-X59)

Transportolyckor (V01-V99)

Anmärkning:

Denna del av klassifikationen är uppdelad i tolv avsnitt. De som hänförs till landtransportolyckor (V01-V89) återspeglar olycksoffrets transportsätt och vidareuppdelas så att skadeoffrets motpart eller själva händelsen karakteriseras. Kodnumrets två första positioner anger därvid det fordon som skadeoffret använt, eftersom detta måste anses vara den mest betydelsefulla faktorn ur preventionssynpunkt.

Utesluter:

Avsiktligt självtillfogad skada (X81-X83)
Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll eller reparation av fordon eller transportmedel som ej är i rörelse, utom personer skadade av annat fordon i rörelse (W00-X59)
Olyckor som omfattar fordon utan att dessa ha samband med riskerna med transportsättet som sådant (t.ex. skador från slagsmål ombord på fartyg, transportfordon involverat i naturkatastrof, finger krossat vid stängning av bildörr) (W00-X59)
Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan person (Y03.-)
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y31-Y33)

Definitioner

Transportolycka (V01-V99) är varje olyckshändelse med fordon som primärt eller vid tiden för olyckan är avsett för att föra personer eller varor från en plats till en annan.

Trafikolycka är varje fordonsolycka som inträffar på allmän väg. En fordonsolycka antas ha hänt på allmän väg om inte annan plats specificeras.

Undantag utgör sådana olyckshändelser som endast engagerar terrängfordon, vilka klassificeras som transportolyckor, ej trafik, om inte motsatsen utsägs.

Transportolycka, ej trafik, är varje fordonsolycka som helt sker på plats som inte är allmän väg.

Fotgängare är en person som inte färdas med motorfordon, järnvägståg, spårvagn, åkdon draget av djur, annat fordon eller cykel eller rider.

Hit hör också personer som färdas med (i, på) eller använder barnvagn, kärra, kälke, pulka, rullstol (även motordriven), skidor, sparkstötning, rullskidor, rullskridskor, skateboard, sparkcykel och barncykel utan kedja och kuggjul.

Dessutom innefattas person som byter hjul på fordon och justerar motor på fordon.

Cyklist är varje person som färdas på cykel (två- eller trehjulig) eller barncykel som har kedja och kuggjul. Hit räknas även passagerare i barnsits och liknande.

Motorcyklist är förare av eller passagerare på motorcykel eller i sidvagn. Som motorcykel räknas även moped och skoter.

Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio platser. Minibuss räknas som personbil. Släpvagn eller husvagn som tas på släp betraktas som del av personbilen.

Lätt lastbil är motorfordon primärt avsett för varutransport med vikt under 3,5 ton. Även skåpbil och pick-up räknas hit.

Tung lastbil är motorfordon för lasttransport med vikt 3,5 ton eller mer.

Till *tåg* räknas även tunnelbanetåg och spårvagn på egen banvall. Hit förs också dressin och andra fordon avsedda att framföras på järnvägsräls.

Spårvagn som framförs i gatutrafik räknas i detta sammanhang till icke motordrivna fordon.

Industrifordon är motorfordon primärt avsedda för användning inom industrilokal, industri- eller transportområde, t ex järnvägsstation, båtterminal, flygplats.

Jordbruksfordon är motorfordon primärt avsedda för användning inom jordbruk såsom traktor och skördetröska.

Specialfordon är motorfordon speciellt konstruerade för byggnads- och anläggningsarbete såsom grävskopa, bulldozer, väghyvel och vägvält.

Terrängfordon är motorfordon speciellt konstruerade för att klara oländig terräng eller snö. Hit räknas bandvagn och snöskoter.

Vattenfarkost är varje färdmedel på vatten för transport av passagerare eller varor; även svävare räknas hit.

Regler för klassificering och kodning av transportolyckor

En transportolycka som inte specificerats med avseende på om den var en trafikolycka eller en olycka ej i trafik klassificeras som

- trafikolycka när olyckan hänförs till någon av kategorierna V10-V82 och V87.
- olycka, ej trafik, när olyckan hänförs till någon av kategorierna V83-V86.

I dessa fall är den skadade antingen en fotgängare eller en förare av eller passagerare i ett fordon primärt ej avsett för användning på allmän väg (t ex industrifordon, jordbruksfordon, terrängfordon).

Även för andra situationer, där ofullständiga uppgifter föreligger om olyckans karaktär, finns i den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) vissa regler för klassificering och kodning, vilka dock ej återges här.

FOTGÄNGARE SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V01-V09)

Utesluter:

- Kollision mellan fotgängare (W51.-)
- Kollision mellan fotgängare som leder till fallolycka (W03.-)

Anmärkning:

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V09.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V01-V06 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V01-V06:

- .0 Fotgängare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Fotgängare skadad i trafikolycka
- .9 Fotgängare skadad i olycka, ospecificerat

V01 Fotgängare skadad i kollision med cykel

V02 Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V03 Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V04 Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V05 Fotgängare skadad i kollision med tåg

V06 Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:

Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare, spårvagn

V09 Fotgängare skadad i transportolycka

Innefattar:

Fotgängare skadad av specialfordon

- V09.0 Fotgängare skadad i olycka med motorfordon, ej trafik**
- V09.1 Fotgängare skadad i icke specificerad olycka, ej trafik**
- V09.2 Fotgängare skadad i trafikolycka med motorfordon**
- V09.3 Fotgängare skadad i icke specificerad trafikolycka**
- V09.9 Fotgängare skadad i icke specificerad transportolycka**

CYKLIST (FÖRARE ELLER PASSAGERARE) SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V10-V19)

Anmärkning:

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V19.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V10-V19 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning kan användas för kategorierna V10-V18:

- .0 Förare av cykel skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare på cykel skadad i olycka, ej trafik
- .2 Cyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik
- .3 Person skadad vid av- och påstigning av cykel
- .4 Förare av cykel skadad i trafikolycka
- .5 Passagerare på cykel skadad i trafikolycka
- .9 Cyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka

V10 Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:

Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V16.-)

V11 Cyklist skadad i kollision med annan cykel

V12 Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V13 Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V14 Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V15 Cyklist skadad i kollision med tåg

V16 Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:

Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V17 Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V18 Cyklist i transportolycka, ej kollision

Innefattar:

Fall från cykel eller omkullkörning utan föregående kollision
Omkullkörning utan kollision och UNS

V19 Cyklist skadad i transportolycka

V19.0 Förare av cykel skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik

V19.1 Passagerare på cykel skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik

V19.2 Cyklist, icke specificerad, skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik

Cykelkollision UNS, ej trafik

V19.3 Cyklist skadad i icke specificerad olycka, ej trafik

Cykelolycka UNS, ej trafik
Cyklist skadad i olycka, ej trafik UNS

V19.4 Förare av cykel skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V19.5 Passagerare på cykel skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V19.6 Cyklist, icke specificerad, skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

Cykelkollision UNS, trafikolycka

V19.8 Cyklist, icke specificerad, skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i del av cykel

V19.9 Cyklist, icke specificerad, skadad i icke specificerad trafikolycka

Cykelolycka UNS

MOTORCYKLIST (FÖRARE ELLER PASSAGERARE) SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V20-V29)

Innefattar:

Moped
Motorcykel med sidvagn
Skoter

Utesluter:

Trehjuligt motorfordon (V30-V39)

Anmärkning:

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V29.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V20-V28 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V20-V28:

- .0 Förare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik
- .3 Person skadad vid av- och påstigning av motorcykel
- .4 Förare skadad i trafikolycka
- .5 Passagerare skadad i trafikolycka
- .9 Motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka

V20 Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:

Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V26.-)

V21 Motorcyklist skadad i kollision med cykel

V22 Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V23 Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V24 Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V25 Motorcyklist skadad i kollision med tåg

V26 Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon

Innefattar:

Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V27 Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V28 Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:

Fall från eller omkullkörning med motorcykel utan föregående kollision
Omkullkörning utan kollision
Omkullkörning UNS

V29 Motorcyklist skadad i transportolycka

V29.0 Förare på motorcykel skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V29.1 Passagerare på motorcykel skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V29.2 Motorcyklist skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik
Motorcykelkollision UNS, ej trafik

V29.3 Motorcyklist skadad i icke specificerad olycka, ej trafik
Motorcykelolycka UNS, ej trafik
Motorcyklist skadad i olycka UNS, ej trafik

V29.4 Förare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V29.5 Passagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V29.6 Motorcyklist skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka
Motorcykelkollision UNS (trafik)

V29.8 Motorcyklist skadad i andra specificerade transportolyckor
Fastnat i del av motorcykel

V29.9 Motorcyklist skadad i icke specificerad trafikolycka
Motorcykelolycka UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I TREHJULIGT MOTORFORDON SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V30-V39)

Utesluter:

Motorcykel med sidovagn (V20-V29)

Motorfordon speciellt konstruerat för att klara oländig terräng (V86.-)

Anmärkning:

Den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) innehåller en mer detaljerad uppdelning av detta avsnitt.

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistiken används endast koden V39.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V30-V38 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V30-V38:

- .0 Förare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon skadad i olycka, ej trafik
- .3 Förare eller passagerare, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik
- .4 Person skadad vid på- och avstigning
- .5 Förare skadad i trafikolycka
- .6 Passagerare skadad i trafikolycka
- .7 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon skadad i trafikolycka
- .9 Förare eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V30 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:

Kollision med åkdon draget av djur eller med ryttare (V36.-)

V31 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel

V32 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon

- V33** Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
- V34** Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
- V35** Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
- V36** Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
- Innefattar:*
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn
- V37** Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
- V38** Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
- Innefattar:*
Fall från eller omkullkörning med trehjuligt motorfordon
Omkullkörning UNS
Omkullkörning utan kollision
- V39** **Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka**
- V39.0** Förare av trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik
- V39.1** Passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik
- V39.2** **Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik**
Kollision med trehjuligt motorfordon UNS, ej trafik
- V39.3** **Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i icke specificerad olycka, ej trafik**
Trehjuligt motorfordonsolycka UNS, ej trafik
Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i olycka, ej trafik, UNS
- V39.4** **Förare av trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka**
- V39.5** **Passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka**
- V39.6** **Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka**
Kollision med trehjuligt motorfordon UNS (i trafik)
- V39.8** **Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i andra specificerade transportolyckor**
Fastnat i dörr eller annan del av trehjuligt motorfordon
- V39.9** **Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i icke specificerad trafikolycka**
Olycka med trehjuligt motorfordon UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I PERSONBIL SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V40-V49)

Innefattar:

Minibuss

Anmärkning:

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V49.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V40-V48 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V40-V48:

- .0 Förare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
- .3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
- .4 Person skadad vid på- eller avstigning
- .5 Förare skadad i trafikolycka
- .6 Passagerare skadad i trafikolycka
- .7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
- .9 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V40 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:

Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V46.-)

V41 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel

V42 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V43 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V44 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V45 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg

V46 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motor drivet fordon

Innefattar:

Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V47 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V48 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:

Vurpa med personbil utan kollision eller UNS

V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka

V49.0 Förare av personbil skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V49.1 Passagerare i personbil skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V49.2 Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

Personbils kollision UNS, ej trafik

V49.3 Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i icke specificerad olycka, ej trafik

Personbils olycka UNS, ej trafik

Förare av eller passagerare i personbil skadad i olycka, ej trafik, UNS

V49.4 Förare av personbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V49.5 Passagerare i personbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

- V49.6 Förrare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka**
Personbils-kollision UNS (trafik)
- V49.8 Förrare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i andra specificerade transportolyckor**
Fastnat i dörr eller annan del av personbil
- V49.9 Förrare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i icke specificerad trafikolycka**
Personbilsolycka UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I LÄTT LASTBIL SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V50-V59)

Innefattar:
Skåpbil

Utesluter:
Tungt transportfordon (V60-V69)

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V59.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V50-V58 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V50-V58:

- .0 Förrare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
- .3 Förrare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
- .4 Person skadad vid på- eller avstigning
- .5 Förrare skadad i trafikolycka
- .6 Passagerare skadad i trafikolycka
- .7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
- .9 Förrare eller passagerare, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V50 Förrare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V56.-)

V51 Förrare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel

V52 Förrare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V53 Förrare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V54 Förrare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V55 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg

V56 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Imefattar:

Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V57 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V58 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision

Imefattar:

Vurpa med lätt lastbil utan kollision och UNS

V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka

V59.0 Förare av lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V59.1 Passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V59.2 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil, skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik
Kollision UNS med lätt lastbil, ej trafik

V59.3 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i icke specificerad transportolycka, ej trafik
Olycka UNS med lätt lastbil, ej trafik
Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i olycka UNS, ej trafik

V59.4 Förare av lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V59.5 Passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V59.6 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka
Kollision UNS som engagerar lätt lastbil (trafik)

V59.8 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil skadad i andra specificerade transportolyckor
Fastnat i dörr eller annan del av lätt lastbil

V59.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil skadad i icke specificerad trafikolycka
Olycka med lätt lastbil UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I TUNG LASTBIL SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V60-V69)

Innefattar:

Fordon med vikt över 3500 kg

Anmärkning:

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V69.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V60-V68 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V60-V68:

- .0 Förare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
- .3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
- .4 Person skadad vid på- eller avstigning
- .5 Förare skadad i trafikolycka
- .6 Passagerare skadad i trafikolycka
- .7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
- .9 Förare eller passagerare ej specificerat skadad i trafikolycka

V60 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:

Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V66.-)

V61 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel

V62 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V63 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V64 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V65 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg

V66 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:

Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V67 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V68 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:

Vurpa med tung lastbil utan kollision eller UNS

V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka

V69.0 Förare av tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V69.1 Passagerare i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V69.2 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik
Kollision UNS med tung lastbil, ej trafik

V69.3 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i icke specificerad transportolycka, ej trafik
Olycka UNS med tung lastbil, ej trafik
Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i olycka UNS, ej trafik

V69.4 Förare av tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V69.5 Passagerare i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V69.6 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

Kollision UNS som engagerar tung lastbil (trafik)

V69.8 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i dörr eller annan del av tung lastbil

V69.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i icke specificerad trafikolycka

Olycka med tung lastbil UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I BUSS SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V70-V79)

Utesluter:

Minibuss (V40-V49)

Anmärkning:

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V79.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V70-V78 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V70-V78:

- .0 Förare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
- .3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
- .4 Person skadad vid på- och avstigning
- .5 Förare skadad i trafikolycka
- .6 Passagerare skadad i trafikolycka
- .7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
- .9 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V70 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:

Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V76.-)

V71 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel

V72 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V73 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V74 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V75 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg

- V76** Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
- Imefattar:*
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn
- V77** Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
- V78** Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
- Imefattar:*
Vurpa med buss utan kollision eller UNS
- V79** **Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka**
- V79.0** **Förare av buss skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik**
- V79.1** **Passagerare i buss skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik**
- V79.2** **Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik**
Kollision UNS med buss, ej trafik
- V79.3** **Förare av eller passagerare i buss skadad i icke specificerad transportolycka, ej trafik**
Bussolycka UNS, ej trafik
Förare av eller passagerare i buss skadad i olycka UNS, ej trafik
- V79.4** **Förare av buss skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka**
- V79.5** **Passagerare i buss skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka**
- V79.6** **Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka**
Kollision med buss UNS (trafik)
- V79.8** **Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i andra specificerade transportolyckor**
Fastnat i dörr eller annan del av buss
- V79.9** **Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i icke specificerad trafikolycka**
Bussolycka UNS

ANDRA TRANSPORTOLYCKOR PÅ LAND (V80-V89)

- V80** Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
- V80.0** Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision
Omkullridning eller omkullåkning utan kollision eller UNS
- V80.1** Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V80.7)
- V80.2** Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel
- V80.3** Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
- V80.4** Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss
- V80.5** Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon
- V80.6** Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg
- V80.7** Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
Kollision med:
djur med ryttare
spårvagn
åkdon draget av djur
- V80.8** Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
- V80.9** Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor
Olycka med ryttare UNS
Olycka med åkdon draget av djur UNS

V81 Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka

Innefattar:

- Person som färdas på utsidan av tåget
- Person som färdas med tunnelbana

- V81.0** Tågförare eller tågpassagerare skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik
- V81.1** Tågförare eller tågpassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka
- V81.2** Tågförare eller tågpassagerare skadad vid kollision med annat tågsätt eller okopplad järnvägsvagn
- V81.3** Tågförare eller tågpassagerare skadad i kollision med annat föremål
Tågkollision UNS
- V81.4** Person skadad vid på- eller avstigning av tåg
- V81.5** Tågförare eller tågpassagerare skadad vid fall ombord på tåg
Utesluter:
Fall vid urspårning:
 - med föregående kollision (V81.0-V81.3)
 - utan föregående kollision (V81.7)Fall vid på- och avstigning (V81.4)
- V81.6** Tågförare eller tågpassagerare skadad vid fall från tåg
Utesluter:
Fall vid urspårning:
 - med föregående kollision (V81.0-V81.3)
 - utan föregående kollision (V81.7)Fall vid på- och avstigning (V81.4)
- V81.7** Tågförare eller tågpassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision

V81.8	<p>Tågförare eller tågpassagerare skadad i andra specificerade järnvägsolyckor</p> <p>Explosion, eld och brand Träffad av fallande jord, stenar, träd</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Urspårning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • med föregående kollision (V81.0-V81.3) • utan föregående kollision (V81.7) 	V82.6	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Fall vid på- eller avstigning (V82.4) Fall till följd av kollision (V82.0-V82.3)</p>
V81.9	<p>Tågförare eller tågpassagerare skadad i icke specificerad järnvägsolycka</p> <p>Tågolycka UNS</p>	V82.7	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision</p>
V82	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka</p> <p><i>Innefattar:</i></p> <p>Person som färdas utanpå spårvagn</p>	V82.8	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor</p>
V82.0	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik</p>	V82.9	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka</p> <p>Spårvagnsolycka UNS</p>
V82.1	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka</p>	V83	<p>Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka</p> <p><i>Innefattar:</i></p> <p>Person i eller på motorfordon primärt avsedda för användning inom industrilokal, industri- eller transportområde</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (W31.-)</p>
V82.2	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn</p>	V83.0	<p>Förare av industrifordon skadad i trafikolycka</p>
V82.3	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Kollision med åkdon draget av djur eller djur med ryttare (V82.8)</p>	V83.1	<p>Passagerare i industrifordon skadad i trafikolycka</p>
V82.4	<p>Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn</p>	V83.2	<p>Person på utsidan av industrifordon skadad i trafikolycka</p>
V82.5	<p>Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Fall vid på- och avstigning (V82.4) Fall med föregående kollision (V82.0-V82.3)</p>	V83.3	<p>Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på industrifordon skadad i trafikolycka</p>
		V83.4	<p>Person skadad vid på- eller avstigning av industrifordon</p>
		V83.5	<p>Förare av industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik</p>
		V83.6	<p>Passagerare i industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik</p>

V83.7	Person på utsidan av speciellt industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik	V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V83.9	Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik Olycka med industrifordon UNS		<i>Innefattar:</i> Person i eller på motorfordon för byggnads- och anläggningsarbete
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka		<i>Utesluter:</i> Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (V31.-) Person i motordriven rullstol (V01-V09)
	<i>Utesluter:</i> Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (W30.-)	V85.0	Förare av specialfordon skadad i trafikolycka
V84.0	Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka	V85.1	Passagerare i specialfordon skadad i trafikolycka
V84.1	Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka	V85.2	Person på utsidan av specialfordon skadad i trafikolycka
V84.2	Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka	V85.3	Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på specialfordon skadad i trafikolycka
V84.3	Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka	V85.4	Person skadad vid på- eller avstigning av specialfordon
V84.4	Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon	V85.5	Förare av specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik
V84.5	Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik	V85.6	Passagerare i specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik
V84.6	Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik	V85.7	Person på utsidan av specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik
V84.7	Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik	V85.9	Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik Olycka med specialfordon UNS
V84.9	Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik Olycka med jordbruksfordon UNS		

- V86 Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka**
- Innefattar:*
Person i eller på motorfordon speciellt konstruerade för att klara oländig terräng eller snö, t ex snöskoter
- Utesluter:*
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (W31.-)
- V86.0 Förare av terrängfordon skadad i trafikolycka**
- V86.1 Passagerare i terrängfordon skadad i trafikolycka**
- V86.2 Person på utsidan av terrängfordon skadad i trafikolycka**
- V86.3 Förare eller passagerare, ej specificerat, i terrängfordon skadad i trafikolycka**
- V86.4 Person skadad vid på- eller avstigning av terrängfordon**
- V86.5 Förare av terrängfordon skadad vid transportolycka, ej trafik**
- V86.6 Passagerare i terrängfordon skadad vid transportolycka, ej trafik**
- V86.7 Person på utsidan av terrängfordon skadad i transportolycka, ej trafik**
- V86.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, i terrängfordon skadad i transportolycka, ej trafik**
Terrängfordonolycka UNS

- V87 Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt**
- Utesluter:*
Kollision som engagerar cyklist (V10-V19)
Kollision som engagerar fotgängare (V01-V09)
- V87.0 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon (trafik)**
- V87.1 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon (trafik)**
- V87.2 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil (trafik)**
- V87.3 Person skadad i kollision mellan personbil och buss (trafik)**
- V87.4 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil (trafik)**
- V87.5 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss (trafik)**
- V87.6 Person skadad i kollision mellan tåg och bil (trafik)**
- V87.7 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon (trafik)**
- V87.8 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision (trafik)**
- V87.9 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon (trafik)**

V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt	V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
	<i>Utesluter:</i> Kollision som engagerar cyklist (V10-V19) Kollision som engagerar fotgängare (V01-V09)	V89.0	Person skadad i icke specificerad olycka med motorfordon, ej trafik Motorfordonsolycka UNS, ej trafik
V88.0	Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon, ej trafik	V89.1	Person skadad i icke specificerad olycka med ej motordrivet fordon, ej trafik Olycka UNS med ej motordrivet fordon, ej trafik
V88.1	Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon, ej trafik	V89.2	Person skadad i icke specificerad motorfordonsolycka, trafik Motorfordonsolycka UNS Vägtrafikolycka UNS
V88.2	Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil, ej trafik	V89.3	Person skadad i icke specificerad olycka med ej motordrivet fordon, trafik Trafikolycka med ej motordrivet fordon UNS
V88.3	Person skadad i kollision mellan personbil och buss, ej trafik	V89.9	Person skadad i icke specificerad fordonsolycka Kollision UNS
V88.4	Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil, ej trafik		
V88.5	Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss, ej trafik		
V88.6	Person skadad i kollision mellan tåg och personbil, ej trafik		
V88.7	Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon, ej trafik		
V88.8	Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision, ej trafik		
V88.9	Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon, ej trafik		

TRANSPORTOLYCKOR PÅ VATTEN (V90-V94)

Innefattar:

Olyckor med vattenfarkoster under fritidsaktiviteter

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V90-V94:

- .0 Handelsfartyg**
- .1 Passagerarfartyg**
 - Färja
- .2 Fiskefartyg**
- .3 Annan motordriven vattenfarkost**
 - Motorbåt
 - Svävare på öppet vatten
 - Vattenmoped
- .4 Segelbåt**
- .5 Kanot eller kajak**
- .6 Uppblåsbar båt utan motor**
- .7 Vattenskidor**
- .8 Annan vattenfarkost utan motor**
 - Roddbåt
 - Surfbräda
- .9 Vattenfarkost, ospecificerad**
 - Båt UNS

V90 Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud

Innefattar:

Drunkning och drunkningstillbud som orsakats av:

- båt som kapsejsar eller kantrar
- båt som sjunker eller sänkes
- fall eller hopp från båt som brinner
- fall eller hopp från båt som krossas eller bryts sönder
- annan olycka med båt

Utesluter:

Drunkning eller drunkningstillbud vid vattentransport utan att vattenfarkosten är direkt engagerad i olyckan (V92.-)

V91

Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada

Innefattar:

Varje skada utom drunkning och drunkningstillbud som orsakas av olycka med vattenfarkost

Brännskada vid brand ombord

Fall orsakat av kollision eller annan olycka med vattenfarkost

Klämd mellan båtar vid kollision

Klämd av livbåt efter att fartyget lämnats

Skadad vid kollision mellan vattenfarkoster

Träffad av fallande föremål i samband med olycka med vattenfarkost

Träffad av båt eller båtdelar efter fall eller hopp från skadad båt

Utesluter:

Brännskador från lokal brand eller explosion ombord på fartyg (V93.-)

V92

Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan

Innefattar:

Drunkning och drunkningstillbud som orsakats av olyckshändelse såsom:

- fall från båt
- fall från landgång
- fall överbord
- kastad överbord vid krängning
- spolad överbord

Utesluter:

Simmare eller dykare som drunknar efter att frivilligt hoppat från båt som ej är engagerad i olycka (W69.-, W73.-)

V93**Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost***Innefattar:*

- Bristande funktion hos atomreaktor på fartyg
- Explosion av ångpanna på ångfartyg
- Extrem hetta i:
 - maskinrum
 - motorutrymme
 - pannrum
- Fall från en nivå till en annan ombord på fartyg
- Fall i trappa eller lejdare på fartyg
- Förgiftningsolycka orsakad av gaser eller rök ombord
- Klämskadad av fallande föremål ombord på fartyg
- Lokal brand ombord
- Maskinolycka ombord
- Skador ombord på fartyg orsakade av:
 - maskin i maskinrum
 - maskin på däck
 - lastningsmaskin

V94**Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten***Innefattar:*

- Olycka som drabbar person som ej är ombord på vattenfarkost
- Simmare skadad av vattenfarkost
- Skadad av båt vid vattenskidåkning

TRANSPORTOLYCKOR I LUFTEN OCH RYMDEN (V95-V97)**V95****Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande***Innefattar:*

- Brand
- Explosion
- Kollision med fast eller rörligt föremål
- Krasch
- Nödlandning

V95.0 Helikopterolycka med skada på ombordvarande**V95.1 Olycka med ultralätt motordrivet flygplan med skada på ombordvarande***Innefattar:*

- Motoriserat segelflygplan

V95.2 Olycka med annat privat flygplan med skada på ombordvarande**V95.3 Olycka med trafikflygplan med skada på ombordvarande****V95.4 Olycka med rymdfarkost med skada på ombordvarande****V95.8 Andra specificerade flygolyckor med skada på ombordvarande****V95.9 Flygplansolycka, icke specificerad, med skada på ombordvarande**

- Lufttransportolycka UNS
- Flygolycka UNS

V96**Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande***Innefattar:*

- Brand
- Explosion
- Kollision med fast eller rörligt föremål
- Krasch
- Nödlandning

V96.0 Ballongolycka med skada på ombordvarande**V96.1 Olycka med personskada vid drakflyg och skärmflyg****V96.2 Segelflygplansolycka med skada på ombordvarande****V96.8 Olyckor med annan ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande****V96.9 Olycka med ej motordriven luftfarkost, ej specificerad, med skada på ombordvarande**

- Olycka med ej motordriven luftfarkost
- UNS

V97**Andra specificerade olyckor vid lufttransport***Innefattar:*

- Olycka som drabbar person som ej är ombord på luftfarkost

V97.0 Ombordvarande på luftfarkost skadad vid andra specificerade lufttransportolyckor

- Fall inuti, på eller från luftfarkost i lufttransportolycka

Utesluter:

- Vid ombord- eller avstigning (V97.1)

V97.1 Person skadad vid ombordstigning på eller avstigning från luftfarkost**V97.2 Fallskärmschoppare skadad i samband med hopp från luftfarkost***Utesluter:*

- Person som hoppar efter luftfarkostolycka (V95-V96)

V97.3 Person på marken skadad i lufttransportolycka

- Insugen i jetmotor
- Skadad av roterande propeller
- Träffad av föremål som faller från luftfarkost

V97.8 Andra lufttransportolyckor, som ej klassificeras annorstädes

- Skada av maskinell utrustning i luftfarkost

Utesluter:

- Luftfarkostolycka UNS (V95.9)
- Exponering för ändringar i lufttrycket under upp- och nedstigning (med luftfarkost) (W94.-)

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE TRANSPORTOLYCKOR (V98-V99)

Utesluter:

Fordonsolycka med icke specificerat fordon (V89.-)

V98 Andra specificerade transportolyckor

Innefattar:

Olycka med eller på:

- isjakt
- linbana
- skidlift med gondol
- skidlift med stol

Fall eller hopp från linbana

Fastnat i eller släpad av linbana

Föremål kastat från linbana

Utesluter:

Olyckor med linbana på räls (V81.-)

V99 Transportolycka, ospecificerad

ANDRA YTTRE ORSAKER TILL OLYCKSFALLSSKADA (W00-X59)

FALLOLYCKOR (W00-W19)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedd att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:

Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02)

Fall:

- från brinnande byggnad (X00.-)
- från djur (V80.-)
- från transportfordon (V01-V99)
- i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som följd) (W65-W74)
- in i eld (X00-X04, X08-X09)
- i eller från maskin i gång (W28-W31)
- upprepade fall som ej beror på olyckshändelse (R29.6)

Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81)

W00 Fall i samma plan i samband med is och snö

Utesluter:

Fall vid användning av skridskor och skidor (W02.-)

Fall i och från trappa eller trappsteg (W10.-)

W01 Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling

Utesluter:

Fall i samband med is eller snö (W00.-)

W02 Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard

W03 **Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person**

Innefattar:

Fall efter kollision mellan två fotgängare

Utesluter:

Klämd eller knuffad av folkmassa

(W52.-)

Fall i samband med is eller snö (W00.-)

W04 **Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer**

W05 **Fall från rullstol**

Innefattar:

Fall i samband med användning av rullstol

W06 **Fall från säng**

W07 **Fall från stol**

Utesluter:

Fall från toalettstol (W18.-)

W08 **Fall från andra möbler**

W09 **Fall från lekredskap på lekplats**

W10 **Fall i och från trappa och trappsteg**

Innefattar:

Fall i och från rulltrappa, ramp och i samband med is eller snö på trappa och trappsteg

W11 **Fall på och från stege**

W12 **Fall på och från byggnadsställning**

W13 **Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion**

Innefattar:

Fall från:

- balkong
- bro
- flaggstång
- fönster
- mur
- räcke
- tak
- viadukt

Utesluter:

Fall eller hopp från brinnande byggnad (X00)

Ras av byggnad eller byggnadskonstruktion (W20)

W14 **Fall från träd**

W15 **Fall från stup**

W16 **Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud**

Innefattar:

Stöt eller slag mot botten vid hopp eller dykning i grunt vatten
Stöt eller slag mot kant eller hoppbräda i simbassäng
Stöt eller slag mot vattenytan

Utesluter:

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

Dykning med otillräcklig lufttillförsel (W81.-)

Effekter av lufttryck i samband med dykning (W94.-)

W17**Annat fall från ett plan till ett annat***Innefattar:*

Fall från eller ned i:

- brunn
- fartygsdocka
- håla
- höstack
- schakt
- stenbrott
- tank

W18**Annat fall i samma plan***Innefattar:*

Fall vid stöt mot föremål
Fall från toalettstol
Fall i samma plan UNS

W19**Fall, ospecificerat***Innefattar:*

Fall genom olyckshändelse UNS

EXPONERING FÖR ICKE LEVANDE MEKANISKA KRAFTER (W20-W49)*Anmärkning:*

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:

Avsiktligt självtillfogad skada (X60-X84)
Av annan person avsiktligt tillfogad skada (X85-Y09)
Kontakt eller kollision med djur eller människa (W50-W64)

W20**Träffad av kastat eller fallande föremål***Innefattar:*

Byggnadsras utom vid brand
Fallande klippa, sten eller träd
Begravd i hålighet utan kvävningstillbud

Utesluter:

Byggnadsras vid brand (X00.-)
Fallande eller kastat föremål vid:

- idrottsutövning (W21.-)
- maskinolycka (W24.-, W28-W31)
- naturkatastrof (X34-X39)
- transportolycka (V01-V99)

Föremål som satts i rörelse av:

- explosion (W35-W40)
- skjutvapen (W32-W34)

W21**Slagit sig mot eller träffad av sportredskap***Innefattar:*

Golf-, bandyboll, puck och hockeyklubba

W22**Slagit sig mot eller träffad av andra föremål**

W23**Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål***Innefattar:*

Fastnad, klämd eller pressad mellan föremål i rörelse, mellan ett fast och ett rörligt föremål eller i föremål, t ex i skjutdörr, dörrkarm, mellan packlår och golv efter att ha förlorat greppet, i mangel

Utesluter:

Skada orsakad av:

- handverktyg utan motor (W27.-)
- maskiner (W28-W31)
- skärande och borrarande instrument (W25-W27)
- transportfordon som används som transportmedel (V01-V99)
- utrustning för kraftöverföring och lyftning (W24.-)

Träffad av kastat eller fallande föremål (W20.-)

W24**Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som ej klassificeras annorstädes***Innefattar:*

Drivrem
Kätting till lyftkran
Lina, tåg eller rep
Talja eller block
Vinsch
Wire

Utesluter:

Transportolyckor (V01-V99)

W25**Kontakt med vasst glasföremål***Utesluter:*

Fall mot glasföremål (W00-W19)
Flygande glassplitter orsakat av explosion eller projektil från skjutvapen (W32-W40)

W26**Kontakt med dolk, kniv eller svärd****W27****Kontakt med ej motordrivet handverktyg***Innefattar:*

Gaffel
Handsåg
Konservöppnare
Nål
Sax
Skruvmejsel
Stämjärn
Yxa

Utesluter:

Injektionsnål (W46.-)

W28**Kontakt med motordriven gräsklippare***Utesluter:*

Exponering för elektrisk ström (W86.-)

W29**Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin***Innefattar:*

Borrmaskin
Elektrisk symaskin
Matberedare
Motordrivet trädgårdsverktyg
Motorsåg
Tvättmaskin

Utesluter:

Exponering för elektrisk ström (W86.-)

W30**Kontakt med jordbruksmaskin***Innefattar:*

Hölift
Jordbruksmaskin dragen av djur
Självbindare
Skördetröska
Tröskverk

Utesluter:

Exponering för elektrisk ström (W86.-)
Person skadad i transportolycka med lantbruksredskap som transporteras av egen kraft eller dras av fordon (V01-V99)

W31 **Kontakt med annan och icke specificerad maskin**

Innefattar:

Maskin UNS

Utesluter:

Exponering för elektrisk ström (W86.-)
Olycka med redskap som transporteras av egen kraft eller släpas av fordon (V01-V99)

W32 **Skott från pistol och revolver**

Innefattar:

Vapen för enhandsbruk

Utesluter:

Signalpistol (W34.-)

W33 **Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen**

Innefattar:

Armégevär
Jaktgevär
Maskingevär

Utesluter:

Luftgevär (W34.-)

W34 **Skott från andra och icke specificerade skjutvapen**

Innefattar:

Luftgevär
Signalpistol
Skottskada UNS
Skott UNS

W35 **Explosion i ångpanna**

W36 **Explosion av gascylinder**

Innefattar:

Luftbehållare, sprayburk, trycktank

W37 **Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)**

W38 **Explosion av andra specificerade föremål under övertryck**

W39 **Explosion av fyrverkeripjä**

W40 **Explosion av andra sprängämnen**

Innefattar:

Explosion:

- av ammunition
- i fabrik
- i silo
- UNS

Explosiv gas
Sprängmaterial

W41 **Exponering för högtrycksstråle**

Innefattar:

Högtrycksinjektion
Vätskestråle, luftstråle

W42 **Exponering för buller**

Innefattar:

Högfrekvent ljud

W43 **Exponering för vibrationer**

Innefattar:

Infraljud

W44 Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning

Utesluter:

Frätande vätska (X49.-)
Inandning och nedsväljning av främmande kropp som orsakar andningshinder (W78-W80)

W45 Främmande kropp som trängt in genom huden

Innefattar:

Kant av styvt papper
Konservburkslock
Spiktramp
Sticka

Utesluter:

Kontakt med:
• dolk, kniv eller svärd (W26.-)
• handverktyg (W27-W29)
• injektionsnål (W46.-)
• vasst glasföremål (W25.-)
Träffad av föremål (W20-W22)

W46 Kontakt med injektionsnål

W49 Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Innefattar:

Onormala gravitationskrafter (G-krafter)

EXPONERING FÖR LEVANDE MEKANISKA KRAFTER (W50-W64)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:

Giftiga bett och stick (X20-X29)

W50 Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person

Utesluter:

Av annan person avsiktligt tillfogad skada (X85-Y09)
Träffad av föremål (W20-W22)

W51 Slagit sig mot eller törnat emot annan person

Utesluter:

Fotgängare som faller som följd av kollision med annan fotgängare (W03.-)

W52 Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa

W53 Biten av råtta

W54 Biten eller angripen av hund

W55 Biten eller angripen av annat däggdjur

Innefattar:

Katt

Utesluter:

Marina däggdjur (W56.-)

W56 Biten eller angripen av vattendjur

W57 Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur

W58 Biten eller angripen av krokodil eller alligator

W59 Biten eller angripen av andra kräddjur

Innefattar:

Icke giftig orm
Ödla

Utesluter:

Kontakt med giftiga ormar och ödlor (X20.-)

W60 Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad

W64 Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

DRUNKNING OCH DRUNKNINGSTILLBUD GENOM OLYCKSHÄNDELSE (W65-W74)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:

Drunkning och drunkningstillbud orsakat av naturkatastrof (X34-X39)

Olycka i samband med vattentransport (V90.-, V92.-)
Transportolyckor (V01-V99)

W65 Drunkning och drunkningstillbud i badkar

W66 Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar

W67 Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng

W68 Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng

W69 Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag

Utesluter:

Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud (V90.-, V92.-)

W70 Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag

Utesluter:

Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud (V90.-, V92.-)

W73 Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud

Innefattar:

Drunkning i:

- Branddamm
- Brunn
- Vattenreservoar

W74**Drunkning och drunknings-
tillbud, ospecificerat***Innefattar:*

Drunkning UNS
Fall i vatten UNS

**ANNAN KVÄVNING OCH ANNAT
KVÄVNINGSTILLBUD GENOM
OLYCKSHÄNDELSE (W75-W84)***Anmärkning:*

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

W75**Kvävning, kvävningstillbud och
strykning i sängen***Innefattar:*

Kvävning och strypning av:

- kudde
- moderns kropp
- sänglinne

W76**Annan strypning och hängning
genom olyckshändelse****W77****Kvävning och kvävningstillbud
av jord- eller sandmassor***Innefattar:*

Begravd genom ras UNS

Utesluter:

Ras orsakat av naturkatastrof (X34-X39)
Begravd i hålighet utan kvävningstillbud
(W20.-)

W78**Inhalation av maginnehåll***Innefattar:*

Asfyxi, tilltäppning av andningsvägar
och kvävning av uppkräkt maginnehåll
Aspiration av kräkning UNS
Kompression av trakea med
andningshinder orsakat av maginnehåll i
esofagus

Utesluter:

Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan
skada än asfyxi eller andningshinder
(W44.-)

Uppkräkt maginnehåll som orsakat
hinder i eller tilltäppning av esofagus
utan andningshinder (W44.-)

W79**Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder***Innefattar:*

Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och kvävning av föda, inklusive ben eller kärnor
 Aspiration och inhalation av föda UNS
 Kompression av trakea med andningshinder orsakat av föda i esofagus
 Tilltäppning av svalget av föda (bolus)

Utesluter:

Inhalation av uppkräkt maginnehåll (W78.-)
 Föda som orsakat annan skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-)
 Föda som orsakat hinder i eller tilltäppning av esofagus, utan andningshinder (W44.-)

W80**Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder***Innefattar:*

Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och kvävning av ämnen eller föremål som kommit in genom näsa eller mun med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll
 Aspiration och inhalation av främmande kropp med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll
 Främmande kropp i näsan
 Kompression av trakea med andningshinder orsakat av främmande kropp i esofagus
 Tilltäppning av svalget av främmande kropp

Utesluter:

Inhalation av uppkräkt maginnehåll eller föda (W78-W79)
 Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-)
 Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i eller tilltäppning av esofagus, utan andningshinder (W44.-)

W81**Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt***Innefattar:*

Instängd i kylskåp eller annat lufttätt utrymme genom olyckshändelse
 Dykning med otillräckligt lufttillgång

Utesluter:

Kvävning av plastpåse (W83.-)

W83**Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud***Innefattar:*

Kvävning av plastpåse

W84**Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat***Innefattar:*

Aspiration UNS
 Kvävning UNS
 Syrebrist UNS

EXPONERING FÖR ELEKTRISK STRÖM, STRÅLNING, EXTREM LUFT-TEMPERATUR OCH EXTREMT LUFTRYCK I OMGIVNINGEN (W85-W99)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:

Blixtnedslag (X33.-)

Exponering för:

- naturlig hetta (X30.-)
- naturlig kyla (X31.-)
- naturlig strålning UNS (X39.-)
- solljus (X32.-)

Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling (Y63.2-Y63.5)

Radiologisk åtgärd och radioterapi som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde (Y84.2)

W85 Exponering för kraftledningar

Innefattar:

Kontakt med högspänningsledning

Utesluter:

Exponering för elektriska och magnetiska fält (W90.-)

W86 Exponering för annan specificerad elektrisk ström

W87 Exponering för icke specificerad elektrisk ström

Innefattar:

Elektrisk ström UNS som orsak till brännskador eller annan skada
Elektrisk chock UNS

W88 Exponering för joniserande strålning

Innefattar:

Radioaktiva isotoper
Röntgen

W89 Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus

Innefattar:

Svetsljus, svetsljusbåge

W90 Exponering för annan icke joniserande strålning

Innefattar:

Elektriska och magnetiska fält
Infraröd strålning
Laserstrålning
Radiofrekvensstrålning

W91 Exponering för icke specificerad strålning

W92 Exponering för av människa framställd extrem hetta

W93 Exponering för av människa framställd extrem kyla

Innefattar:

Långvarig vistelse i frysrum
Kontakt med eller inhalation av:

- flytande luft
- flytande kväve
- flytande väte
- kolsyreis

W94 Exponering för högt och lågt luftryck och för ändringar i luftryck

Innefattar:

Högt gas- eller luftryck orsakat av snabb dykning i vatten

Plötslig ändring i luftrycket i flygplan vid stigning eller dykning

Sänkning av atmosfäriskt tryck vid uppstigning efter djupdykning eller vistelse i underjordisk miljö

Vistelse på hög höjd som orsak till:

- anoxi
- barodontalgi
- barotit
- bergssjuka
- hypoxi

W99 Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

EXPONERING FÖR RÖK OCH ÖPPEN ELD (X00-X09)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Innefattar:

Eld orsakad av blixtnedslag

Utesluter:

Eld sekundär till explosion (W35-W40)

Mordbrand (X97.-)

Transportolyckor (V01-V99)

X00 Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion

Innefattar:

Brinnande, glödande eller smältande möbler och annan utrustning

Eldsvåda

Fall eller hopp från brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion

Ras av brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion

Träffad av föremål som faller i eller från brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion

X01 Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion

Innefattar:

Skogsbrand, gräsbrand

X02

Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion

Innefattar:

Eld i eldstad, kamin, ugn

Levande ljus

X03

Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion

Innefattar:

Eld från utomhusgrill

Eld på lägerplats

X04

Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne

Innefattar:

Antändning av bensen, fotogen eller tändvätska

X05

Antändning av nattdräkter

X06

Antändning av andra klädesplagg

Innefattar:

Antändning och smältning av plastsmucken

X08

Exponering för annan specificerad rök och öppen eld

X09

Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

KONTAKT MED HETA FÖREMÅL OCH HETA ÄMNEN (X10-X19)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:

Exponering för extrem naturlig värme (X30.-)
Exponering för öppen eld (X00-X09)

X10 Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja

X11 Kontakt med hett kranvatten

Innefattar:

Hett vatten i badkar, balja och hink
Hett vatten ur kran och slang

X12 Kontakt med andra heta vätskor

Innefattar:

Vatten uppvärmt på spis

Utesluter:

Heta (flytande) metaller (X18.-)

X13 Kontakt med vattenånga och andra heta ångor

X14 Kontakt med het luft och heta gaser

Innefattar:

Inandning av het luft och heta gaser

X15 Kontakt med heta hushållsredskap

Innefattar:

Brödrost
Het kokplatta
Kastrull
Spis
Ugnslucka

Utesluter:

Utrustning för uppvärmning av byggnad (X16.-)

X16 Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar

X17 Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg

Utesluter:

Utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar (X16.-)
Heta hushållsredskap (X15.-)

X18 Kontakt med andra heta metallföremål

Innefattar:

Flytande metall

X19 Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Utesluter:

Föremål som normalt inte är varma, t ex föremål som har upphettats av brand i byggnad (X00-X09)

KONTAKT MED GIFTIGA DJUR OCH VÄXTER (X20-X29)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Innefattar:

Giftiga bett och stick
Giftutsöndring genom tänder, klor, hår, taggar, tentakler och andra giftförande delar på djur och växter
Kemiska ämnen avsöndrade av djur och insekter

Utesluter:

Förtäring av giftiga djur och växter (X49.-)

X20 Kontakt med giftiga ormar och ödlor

Utesluter:

Bett av icke giftig orm eller ödla (W59.-)

X21 Kontakt med giftiga spindlar

X22 Kontakt med skorpioner

X23 Kontakt med bålgetingar, getingar och bin

X24 Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)

X25 Kontakt med andra giftiga leddjur

Innefattar:

Myror och larver

X26 Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter

Innefattar:

Koraller och maneter
Sjöanemoner, sjögurkor och sjöborrar

Utesluter:

Icke giftiga vattendjur (W56.-)
Vattenormar (X20.-)

X27 Kontakt med andra specificerade giftiga djur

X28 Kontakt med andra specificerade giftiga växter

Innefattar:

Injektion av gifter eller toxiner i eller genom huden av växttaggar och törnen

Utesluter:

Förtäring av giftiga växter (X49.-)
Kontakt UNS med växttaggar (W60.-)

X29 Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Innefattar:

Giftigt bett UNS
Giftigt stick UNS

EXPONERING FÖR NATURKRAFTER (X30-X39)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

X30 Exponering för extrem naturlig värme

Innefattar:

Exponering för värme UNS
Extrem värme som orsak till solsting eller värmeslag

Utesluter:

Extrem hetta framställd av människa (W92.-)

X31 Exponering för extrem naturlig köld

Innefattar:

Exponering för köld och svåra väderförhållanden UNS
Köld som orsak till:

- frostknöl
- immersion hand and foot

Utesluter:

Kontakt med eller inhalation av:

- flytande gas (W93.-)
- kolsyreis (W93.-)

Köld framställd av människa (W93.-)

X32 Exponering för solljus

X33 Blixtnedslag

Utesluter:

Eldsvåda orsakad av blixtnedslag (X00-X09)
Skada från fall av träd eller annat föremål orsakat av blixten (W20.-)

X34 Jordbävning

X35 Vulkanutbrott

X36

Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan

Innefattar:

Skred av lermassor i samband med naturkatastrof

Utesluter:

Jordbävning (X34.-)
Transportolycka genom kollision med lavin- eller jordskredsmassa som ej befinner sig i rörelse (V01-V99)

X37

Katastrofartat oväder

Innefattar:

Cyklon
Flodvåg orsakad av oväder
Fordon spolat av vägen av oväder
Orkan
Skyfall
Snöstorm
Tornado

Utesluter:

Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-)
Transportolycka som inträffar efter oväder (V01-V99)

X38

Översvämning

Innefattar:

Översvämning:

- av smältande snömassor
- som resultat av oväder

Utesluter:

Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-)
Flodvåg:

- orsakad av oväder (X37.-)
- UNS (X39.-)

X39

Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Innefattar:

Flodvåg UNS
Naturlig strålning som ej klassificeras annorstädes
Tsunami

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE (X40-X49)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Alkohol i kombination med substanser som specificeras nedan kan anges genom tilläggskod Y90-Y91.

Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36-T50), används enbart koden X44.- av kodserien X40-X44.

Innefattar:

Överdoserering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag
Olyckor vid användning av läkemedel och andra substanser i medicinskt bruk i samband med medicinsk och kirurgisk behandling
Självvillfogad förgiftning där uppgift om eventuell avsikt saknas

Utesluter:

Läkemedel taget i självmordssyfte eller givet i mordsyfte eller för att skada eller i situationer som kan klassificeras under X60-X69, X85-X90, Y10-Y19.

Rätt läkemedel korrekt administrerat och doserat men med ogynnsam effekt (Y40-Y59)

X40 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism

X41 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes

X42 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes

Innefattar:

Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD, meskalin, metadon, morfin och opium

X43 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet

X44 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

X45 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer

X46 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor

X47 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor

Innefattar:

Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas

Utesluter:

Metallrök och metallångor (X49.-)

X48 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider

Utesluter:

Växtnäring och gödningsämnen (X49.-)

X49**Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser***Innefattar:*

Etsande aromater, syror och alkaliska ämnen
Förgiftningsolycka UNS
Giftiga matvaror och växter
Klister och lim
Metaller inklusive metallrök och metallånga
Målarfärg och färgämnen
Tvätt- och rengöringsmedel
Växtnäring och gödningsmedel

Utesluter:

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

ÖVERANSTRÄNGNING OCH UMBÄRANDE (X50-X57)*Anmärkning:*

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:

Av annan person avsiktligt tillfogad skada (X85-Y09)
Transportolyckor (V01-V99)

X50**Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser***Innefattar:*

Lyft av tunga föremål
Maratonlöpning
Rodd

X51**Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden***Innefattar:*

Rörelser som orsak till åksjuka

X52**Utdragen vistelse i tyngdlös miljö***Innefattar:*

Viktlöshet i rymdfarkost (simulator)

X53**Brist på föda***Innefattar:*

Brist på föda som orsak till:

- otillräcklig näringstillförsel
- svält
- utmattning

Utesluter:

Försummelse eller vanvård (Y06.-)

X54**Brist på vatten***Innefattar:*

Brist på vatten som orsak till:

- utmattning
- uttorkning

Utesluter:

Försummelse eller vanvård (Y06.-)

X57**Umbäranden, ospecificerade**

EXPONERING GENOM OLYCKSHÄNDELSE FÖR ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE FAKTORER (X58-X59)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

X58 Exponering för andra specificerade faktorer

X59 Exponering för icke specificerad faktor

Innefattar:

Olycka UNS

AVSIKTLIGT SJÄLVDESTRUKTIV HANDLING (X60-X84)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen. Vid avsiktligt självtillfogad förgiftning av drog eller läkemedel som specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36-T50), används enbart koden X64.- av kodserien X60-X64.

Innefattar:

Avsiktligt självtillfogad förgiftning eller annan självdestruktiv handling

Själv mord (själv mords försök)

X60 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism

X61 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes

X62 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes

Innefattar:

Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD, meskalin, metadon, morfin och opium

X63 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet

- X64** Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
- X65** Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
- X66** Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
- X67** Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
- Innefattar:*
Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas
- Utesluter:*
Metallrök och metallångor (X69.-)
- X68** Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
- Utesluter:*
Växtnäring och gödningsmedel (X69.-)
- X69** Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
- Innefattar:*
Etsande aromater, syror och alkaliska ämnen
Giftiga matvaror och växter
Klister och lim
Metaller inklusive metallrök och metallångor
Målarfärg och färgämnen
Tvätt- och rengöringsmedel
Växtnäring och gödningsmedel
- X70** Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
- X71** Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
- X72** Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
- X73** Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
- X74** Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
- X75** Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
- X76** Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld

- X77** Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
- X78** Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål
- X79** Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
- X80** Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
- X81** Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse
- X82** Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
- Innefattar:*
Avsiktlig kollision med:
- motorfordon
 - tåg
- Utesluter:*
Avsiktlig krasch med flygplan (X83.-)
- X83** Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
- Innefattar:*
Avsiktligt självdestruktiv handling genom:
- elektrisk ström
 - krasch med flygplan
- X84** Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

ÖVERGREPP AV ANNAN PERSON (X85-Y09)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Innefattar:

Mord, dråp och annan misshandel
Övergrepp av annan person med avsikt att skada eller döda

Utesluter:

Krigshandling (Y36.-)
Polisingripande (Y35.-)

X85 Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser

Innefattar:

Mord genom förgiftning med droger, läkemedel och biologiska substanser

X86 Övergrepp med frätande ämnen

Utesluter:

Frätande gas (X88.-)

X87 Övergrepp med pesticider

Innefattar:

Träkonserveringsmedel

Utesluter:

Växtnäring och gödningsmedel (X89.-)

X88 Övergrepp med gaser eller ångor

X89 Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Innefattar:

Växtnäring och gödningsmedel

X90 Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen

Innefattar:

Giftmord UNS

X91 Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning

X92 Övergrepp genom dränkning

X93 Övergrepp genom skott från pistol och revolver

X94 Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen

X95 Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen

X96 Övergrepp med sprängämnen

Utesluter:

Brandbomb (X97.-)

X97 Övergrepp med rök och öppen eld

Innefattar:

Brandbomb

Cigaretter

Mordbrand

X98 Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål

X99 Övergrepp med skärande eller stickande föremål

Innefattar:

Hugg med vasst föremål

Y00 Övergrepp med trubbigt föremål

Y01 Övergrepp genom knuff från höjd

Y02 Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse

Y03 Övergrepp med motorfordon

Innefattar:

Avsiktlig påkörning och överkörning med motorfordon

Y04 Övergrepp genom obehäpnat våld

Innefattar:

Slagsmål utan vapen

Utesluter:

Sexuellt övergrepp av obehäpnad person (Y05.-)

Övergrepp genom:

- användning av vapen (X93-X95, X99.-, Y00.-)
- dränkning (X92.-)
- strypning (X91.-)

Y05 Sexuellt övergrepp av obehäpnad person

Innefattar:

Våldtäkt - försök till våldtäkt

Andra och icke specificerade sexuella övergrepp

Y06 Försummelse och vanvård

Y06.0 Övergiven eller vanvårdad av make/maka eller partner

Y06.1 Övergiven eller vanvårdad av förälder

Y06.2 Övergiven eller vanvårdad av bekant eller vän

Y06.8 Övergiven eller vanvårdad av annan specificerad person

Y06.9 Övergiven eller vanvårdad av icke specificerad person

Y07 Annan misshandel

Anmärkning:

Misshandelns natur kodas i kapitel XIX (T74.- jämte relevant skadenummer).
Problem som har samband med misshandel och andra negativa upplevelser under barndomen kan kodas i kapitel XXI (Z61.-).

Innefattar:

Fysisk misshandel
Psykisk misshandel och grymhet
Sexuell misshandel
Tortyr

Utesluter:

Försummelse och vanvård (Y06.-)
Sexuellt övergrepp av obehäpnad person (Y05.-)

Y07.0 Misshandel utövad av make eller partner

Y07.1 Misshandel utövad av förälder

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Y07.2 Misshandel utövad av bekant eller vän

Y07.3 Misshandel utövad av myndighet

Y07.8 Misshandel utövad av annan specificerad person

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Y07.9 Misshandel utövad av icke specificerad person

Y08 övergrepp med andra specificerade metoder

Y09 Övergrepp med icke specificerade metoder

Innefattar:

Mord, mordförsök UNS
Dråp, dråpförsök UNS

SKADEHÄNDELSE MED OKLAR AVSIKT (Y10-Y34)

Anmärkning:

De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad. Självtillfogad förgiftning där uppgift om eventuell avsikt saknas, klassificeras dock som förgiftningsolyckor (X40-X49).

Vid förgiftning med oklar avsikt med drog eller läkemedel som specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36-T50), används enbart koden Y14.- av kodserien Y10-Y14.

Y10 Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt

Y11 Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt

Y12 Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt

Innefattar:

Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD, meskalin, metadon, morfin och opium

Y13 Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt

- Y14** Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
- Y15** Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
- Y16** Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
- Y17** Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Utesluter:
Metallrök och metallångor (Y19.-)
- Y18** Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Utesluter:
Växtnäring och gödningsmedel (Y19.-)
- Y19** Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
- Y20** Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
- Y21** Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
- Y22** Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
- Y23** Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
- Y24** Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
- Y25** Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
- Y26** Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt
- Y27** Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
- Y28** Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
- Y29** Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
- Y30** Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Innefattar:
Fall från en nivå till en annan, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt
- Y31** Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
- Y32** Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
- Y33** Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
- Y34** Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

POLISINGRIPANDE OCH KRIGSHANDLING (Y35-Y36)

Y35 Polisingripande och annat legalt ingripande

Innefattar:

Ingripande av polis eller annan ordningsmakt, inklusive militär i tjänst, under arrestering av eller försök att arrestera lagbrytare, stävja oroligheter, upprätthålla ordning samt andra legala ingripanden

- Y35.0** Legalt ingripande med skjutvapen
- Y35.1** Legalt ingripande med sprängämnen
- Y35.2** Legalt ingripande med gas
Tårgas
- Y35.3** Legalt ingripande med trubbigt föremål
Slagen, träffad av:
- batong
 - käpp
 - trubbigt föremål
- Y35.4** Legalt ingripande med skärande eller stickande föremål
Bajonett
- Y35.5** Laglig avrättning
Anmärkning:
Denna kod avser länder med dödsstraff.
- Y35.6** Legalt ingripande med andra specificerade medel
- Y35.7** Legalt ingripande med icke specificerade medel

Y36

Krigshandling

Anmärkning:

Krigshandling efter fientligheternas upphörande klassificeras under Y36.8.

Innefattar:

Militär personal och civila under krig och uppror

- Y36.0** Krigshandling med explosion av marina vapen
- Y36.1** Krigshandling med förstörelse av flygplan
- Y36.2** Krigshandling med andra explosioner och skador av splitter
- Y36.3** Krigshandling med brand och brinnande ämnen
- Y36.4** Krigshandling med skott och andra former av konventionell krigsföring
- Y36.5** Krigshandling med kärnvapen
- Y36.6** Krigshandling med biologiska vapen
- Y36.7** Krigshandling med kemiska vapen och andra former av okonventionell krigsföring
- Y36.8** Krigshandling som inträffat efter fientligheternas upphörande
Innefattar:
Explosion av bomb eller mina som utplaceras under krig men detonerat efter krigsslutet
- Y36.9** Krigshandling, ospecificerad

KOMPLIKATIONER VID MEDICINSK VÅRD OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER (Y40-Y84)

Innefattar:

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller till sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället
Komplikationer orsakade av medicinska instrument och medicinskt materiel
Missöden vid kirurgiska åtgärder och medicinsk vård
Rätt läkemedel, korrekt administrerat och doserat, men med ogynnsam effekt

Utesluter:

Överdoserings av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag (X40-X44)

LÄKEMEDEL, DROGER OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK SOM ORSAK TILL OGYNNSAM EFFEKT (Y40-Y59)

Utesluter:

Tekniska missöden vid administrering av droger, läkemedel och biologiska substanser vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y60-Y69)

Anmärkning:

Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40-Y57. De kategorier i ICD-10 som sålunda ej kommer till användning har satts med mindre stil. Syftet med detta förfarande är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Y40 Antibiotika för systemiskt bruk

Utesluter:

Antibiotika för utvärtes bruk (Y56.-)
Antibiotika mot tumörsjukdomar (Y43.3)

Y40.0 Penicilliner

Y40.1 Cefalosporiner och andra betalaktamer

Y40.2 Kloramfenikol

Y40.3 Makrolider

Y40.4 Tetracykliner

Y40.5 Aminoglykosider

Y40.6 Rifampicin

Y40.7 Antimykotika för systemiskt bruk

Y40.8 Andra specificerade antibiotika för systemiskt bruk

Y40.9 Antibiotika för systemiskt bruk, ospecificerade

Y41 Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk

Utesluter:

Lokalt använda läkemedel mot infektioner (Y56.-)

Y41.0 Sulfonamider

Y41.1 Läkemedel mot mykobakterier

Utesluter:

Rifampicin (Y40.6)
Streptomycin (Y40.5)

Y41.2 Antimalariamedel och andra läkemedel mot protozoer i blod

Utesluter:

Kinolinderivat (Y41.8)

Y41.3 Andra läkemedel mot protozoer

Y41.4 Maskmedel

Y41.5 Virushämmande läkemedel

Utesluter:

Amantadin (Y46.7)
Cytarabin (Y43.1)

Y41.8 Andra specificerade medel mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar för systemiskt bruk
Kinolinderivat

Utesluter:

Antimalariamedel (Y41.2)

Y41.9 Läkemedel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk, ospecificerat

- Y42** Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
- Utesluter:*
 Mineralkortikoider och antagonister (Y54.0-Y54.1)
 Oxytociska läkemedel (Y55.0)
 Paratyreoideahormoner och derivat (Y54.7)
- Y42.0 Glukokortikoider och syntetiska analoger
- Utesluter:*
 Glukokortikoider för lokalbehandling (Y56.-)
- Y42.1 Tyreoideahormoner och substitut
- Y42.2 Antityreoideasubstanser
- Y42.3 Insulin och perorala hypoglykemiska [antidiabetiska] läkemedel
- Y42.4 Perorala antikonceptionella medel
 Gestagener och kombinationspreparat
- Y42.5 Andra östrogener och gestagener
 Blandningar och substitut
- Y42.6 Gonadotropinhämmare, antiöstrogener, antiandrogener som ej klassificeras annorstädes
 Tamoxifen
- Y42.7 Androgener och anabola steroider
- Y42.8 Andra och icke specificerade hormoner och syntetiska substitut
 Hypofysframlobens hormoner
- Y42.9 Andra och icke specificerade hormonantagonister
- Y43** Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
- Utesluter:*
 Vitaminer som ej klassificeras annorstädes (Y57.7)
- Y43.0 Antiallergika och antiemetika
- Utesluter:*
 Neuroleptika av fentiazintyp (T49.3)
- Y43.1 Antineoplastiska antimetaboliter
 Cytarabin
- Y43.2 Antineoplastiska naturmedel
- Y43.3 Andra cytostatika
 Antibiotika mot tumörsjukdomar
- Utesluter:*
 Tamoxifen (Y42.6)
- Y43.4 Immunsuppressiva medel
- Y43.5 Surgörande och alkaliserande substanser
- Y43.6 Enzymer som ej klassificeras annorstädes
- Y43.8 Andra specificerade läkemedel med företrädesvis systemisk verkan som ej klassificeras annorstädes
 Tungmetallantagonister
- Y43.9 Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan, ospecificerat
- Y44** Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
- Y44.0 Järnpreparat och andra medel mot järnbristanemi
- Y44.1 Vitamin B₁₂, folsyra och andra preparat mot megaloblastanemi
- Y44.2 Antikoagulantia
- Y44.3 Antagonister till antikoagulantia, vitamin K och andra koagulantia
- Y44.4 Antitrombotiska läkemedel (inhibitorer av trombocyttaggregation)
- Utesluter:*
 Acetylsalicylsyra (Y45.1)
 Dipyridamol (Y52.3)
- Y44.5 Trombolytiska läkemedel
- Y44.6 Naturligt blod, blodkomponenter och blodprodukter
- Utesluter:*
 Immunglobulin (Y59.3)
- Y44.7 Plasmaersättningsmedel
- Y44.9 Andra och icke specificerade substanser som påverkar blodets komponenter

- Y45** Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
- Y45.0 Opiater och besläktade analgetika
- Y45.1 Salicylater
- Y45.2 Propionsyraderivat
- Y45.3 Andra antiinflammatoriska läkemedel som ej är av steroidtyp [NSAID]
- Y45.4 Antireumatika
- Utesluter:*
- Glukokortikoider (Y42.0)
 - Klorokin (Y41.2)
 - Salicylater (Y45.1)
- Y45.5 Anilider
- Y45.8 Andra analgetika och febernedsättande läkemedel
- Y45.9 Analgetikum, febernedsättande och antiinflammatoriskt medel, ospecificerat
- Y46** Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
- Utesluter:*
- Acetazolamid (Y54.2)
 - Barbiturater som ej klassificeras annorstädes (Y47.0)
 - Bensodiazepiner (Y47.1)
 - Paraldehyd (Y47.3)
- Y46.0 Succinimider
- Y46.1 Oxazolindioner
- Y46.2 Hydantoinderivat
- Y46.3 Deoxybarbiturater
- Y46.4 Karbamazepin
- Y46.5 Valproinsyra
- Y46.6 Andra och icke specificerade antiepileptika
- Y46.7 Läkemedel mot parkinsonism
- Amantadin
- Y46.8 Läkemedel mot spasticitet
- Utesluter:*
- Bensodiazepiner (Y47.1)
- Y47** Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
- Y47.0 Barbiturater som ej klassificeras annorstädes
- Utesluter:*
- Deoxybarbiturater (Y46.3)
 - Tiobarbiturater (Y48.1)
- Y47.1 Bensodiazepiner
- Y47.2 Kloralderivat
- Y47.3 Paraldehyd
- Y47.4 Bromföreningar
- Y47.5 Blandade sedativa och hypnotika som ej klassificeras annorstädes
- Y47.8 Andra sedativa, hypnotika och anxiolytika
- Y47.9 Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum, ospecificerat
- Y48** Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
- Y48.0 Inhalationsanestetika
- Y48.1 Parenterala anestetika
- Tiobarbiturater
- Y48.2 Andra och icke specificerade allmänanestetika
- Y48.3 Lokalanestetika
- Y48.4 Anestetikum, ospecificerat
- Y48.5 Gaser för terapeutiskt bruk

Y49 Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Aptitnedsättande medel (Y57.0)
Barbiturater (Y47.0)
Bensodiazepiner (Y47.1)
Koffein (Y50.2)

- Y49.0 Tricykliska och tetracykliska antidepressiva
- Y49.1 Monoaminoxidashämmare [MAO-hämmare]
- Y49.2 Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel
- Y49.3 Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp
- Y49.4 Neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp
- Y49.5 Andra antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel
- Y49.6 Hallucinogener
- Y49.7 Psykostimulantia med missbrukspotential
- Y49.8 Andra specificerade psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
- Y49.9 Psykotropt medel, ospecificerat

Y50 Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes

- Y50.0 Analeptika
 - Y50.1 Opiatreceptorantagonister
 - Y50.2 Metylxantiner som ej klassificeras annorstädes
 - Koffein
- Utesluter:*
- Aminofyllin (Y55.6)
 - Teobromin (Y55.6)
 - Teofyllin (Y55.6)

Y50.8 Andra specificerade läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet

Y50.9 Läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet, ospecificerat

Y51 Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet

- Y51.0 Acetylcholinesterashämmare
- Y51.1 Andra parasymptomimetika [kolinergika]
- Y51.2 Ganglieblockerande medel som ej klassificeras annorstädes
- Y51.3 Andra parasymptomolytika [antikolinergika och antimuskarinika] och spasmolytika som ej klassificeras annorstädes
 - Papaverin
- Y51.4 Alfa-adrenoreceptoragonister [alfa-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes
 - Metaraminol
- Y51.5 Beta-adrenoreceptoragonister [beta-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Salbutamol (Y55.6)

Y51.6 Alfa-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Ergotalkaloider (Y55.0)

Y51.7 Beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Y51.8 Centralt verkande och adrenerga neuronblockerande medel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Guanetidin (Y52.5)
Klonidin (Y52.5)

Y51.9 Andra och icke specificerade medel som primärt påverkar autonoma nervsystemet

- Medel som stimulerar både alfa- och betaadrenoreceptorer

- Y52** Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
- Utesluter:*
Metaraminol (Y51.4)
- Y52.0 Hjärtstimulerande glykosider och medel med liknande verkan
- Y52.1 Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister)
- Y52.2 Andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes
- Utesluter:*
Beta-receptorblockerande läkemedel (Y51.7)
- Y52.3 Koronarkärlsdilaterande medel som ej klassificeras annorstädes
Dipyridamol
- Utesluter:*
Beta-adrenoreceptorantagonister (Y51.7)
Kalciumflödeshämmare (Y52.1)
- Y52.4 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
ACE-hämmare
- Y52.5 Andra läkemedel mot hypertoni som ej klassificeras annorstädes
Klonidin
Guanetidin
Rauwolfia
- Utesluter:*
Beta-receptorblockerande läkemedel (Y51.7)
Diuretika (Y54.0-Y54.5)
Kalciumflödeshämmare (Y52.1)
- Y52.6 Läkemedel mot hyperlipemi och arterioskleros
- Y52.7 Perifera vasodilatatorer
Nikotinsyra (och derivat)
- Utesluter:*
Papaverin (Y51.3)
- Y52.8 Medel mot varicer inkluderande skleroserande medel
- Y52.9 Andra och icke specificerade medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
- Y53** Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
- Y53.0 Histamin-H₂-receptorantagonister
- Y53.1 Andra antacida och läkemedel som hämmar magsaftssekretionen
- Y53.2 Tarmirriterande laxermedel
- Y53.3 Saliniska och osmotiska laxermedel
- Y53.4 Andra laxativa
Tarmmotorikstimulerande läkemedel
- Y53.5 Digestionsstimulerande medel
- Y53.6 Läkemedel mot diarré
- Utesluter:*
Antibiotika för systemiskt bruk och andra medel mot tarminfektioner (Y40-Y41)
- Y53.7 Emetika
- Y53.8 Andra specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
- Y53.9 Läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen, ospecificerat
- Y54** Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
- Y54.0 Mineralkortikoider
- Y54.1 Mineralkortikoidantagonister [aldosteronantagonister]
- Y54.2 Karbanhydrashämmare
- Y54.3 Tiazider
- Y54.4 Loop-diuretika
- Y54.5 Andra diuretika
- Y54.6 Läkemedel för elektrolyt- och vattenbalans samt kaloriska medel
Perorala medel för återställande av vätskebalansen
- Y54.7 Medel som reglerar kalciumomsättningen
Paratyreoideahormoner och derivat
Vitamin D

- Y54.8 Medel som påverkar urinsyraomsättningen
- Y54.9 Mineralsalter som ej klassificeras annorstädes
- Y55** Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
- Y55.0 Uteruskontraherande läkemedel (oxytociska läkemedel)
Ergotalkaloider
- Utesluter:*
Östrogener, progestogener och antagonisterna (Y42.5-Y42.6)
- Y55.1 Muskelavslappnande medel [neuromuskulärt blockerande medel]
- Utesluter:*
Läkemedel mot spasticitet (Y46.8)
- Y55.2 Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar muskulaturen
- Y55.3 Hostdämpande läkemedel
- Y55.4 Expektorantia
- Y55.5 Läkemedel mot förkylning
- Y55.6 Antiastmatika som ej klassificeras annorstädes
Aminofyllin
Salbutamol
Teobromin
Teofyllin
- Utesluter:*
Beta-adrenoreceptoragonister (Y51.5)
Hormoner från hypofysens framlob (Y42.8)
- Y55.7 Andra och icke specificerade medel som primärt påverkar andningsorganen
- Y56** Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
- Innefattar:*
Glukokortikoider för lokalt bruk
- Y56.0 Läkemedel för lokalbehandling mot svamp, infektioner och inflammationer som ej klassificeras annorstädes
- Y56.1 Läkemedel mot klåda för lokalbehandling
- Y56.2 Adstringerande och rengörande medel för lokalbehandling
- Y56.3 Uppmjukande, lenande och skyddande medel
- Y56.4 Keratolytika, keratoplastika och andra hårbehandlingsmedel
- Y56.5 Läkemedel använda inom ögonsjukvården
- Y56.6 Läkemedel använda inom öron-, näsa- och halssjukvården
- Y56.7 Läkemedel använda inom tandvården för lokalbehandling
- Y56.8 Andra specificerade läkemedel för lokalbehandling
Spermicider
- Y56.9 Läkemedel för lokalbehandling, ospecificerat

Y57 Andra och icke specificerade läkemedel och droger

Y57.0 Aptitnedsättande medel

Y57.1 Lipotropa läkemedel

Y57.2 Antidoter och chelatbildande medel som ej klassificeras annorstädes

Y57.3 Medel vid alkoholavvänjning

Y57.4 Farmaceutiskt använda substanser

Y57.5 Röntgenologiska kontrastmedel

Y57.6 Andra diagnostiska läkemedel

Y57.7 Vitaminer som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Nikotinsyra (Y52.7)

Vitamin B₁₂ (Y44.1)

Vitamin D (Y54.7)

Vitamin K (Y44.3)

Y57.8 Andra specificerade droger och läkemedel

Y57.9 **Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt**

Anmärkning:

Då läkemedlet eller substansen i fråga specificerats med ATC-kod används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40-Y57

Y58 **Bakterievacciner**

Y58.0 BCG-vaccin

Y58.1 Tyfus- och paratyfusvaccin

Y58.2 Koleravaccin

Y58.3 Pestvaccin

Y58.4 Stelkrampsvaccin

Y58.5 Difterivaccin

Y58.6 **Kikhostevaccin innefattande kombinationer med kikhostekomponent**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Y58.8 **Blandade bakterievacciner utom kombinationer med kikhostekomponent**

Y58.9 **Andra och icke specificerade bakteriella vacciner**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Y59 **Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser**

Y59.0 **Virusvacciner**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Y59.1 **Rickettsiavacciner**

Y59.2 **Protozovacciner**

Y59.3 **Immunglobulin**

Y59.8 **Andra specificerade vacciner och biologiska substanser**

Y59.9 **Vaccin eller biologisk substans, ospecificerad**

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)

Utesluter:

Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82).

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84).

Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y60 Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling

- Y60.0 Under kirurgiskt ingrepp
- Y60.1 Under infusion eller transfusion
- Y60.2 Under njurdialys eller annan perfusion
- Y60.3 Under injektion eller vaccination
- Y60.4 Under endoskopisk undersökning
- Y60.5 Under hjärtkateterisering
- Y60.6 Under aspiration, punktion och annan kateterisering
- Y60.7 Under lavemang
- Y60.8 Under annan kirurgisk och medicinsk vård
- Y60.9 Under icke specificerad kirurgisk och medicinsk vård

Y61 Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling

- Y61.0 Under kirurgiskt ingrepp
- Y61.1 Under infusion eller transfusion

- Y61.2 Under dialys eller annan perfusion
- Y61.3 Under injektion eller vaccination
- Y61.4 Under endoskopisk undersökning
- Y61.5 Under hjärtkateterisering
- Y61.6 Under aspiration, punktion och annan kateterisering
- Y61.7 Under avlägsnande av kateter eller tamponad
- Y61.8 Under annan kirurgisk och medicinsk vård
- Y61.9 Under icke specificerad kirurgisk och medicinsk vård

Y62 Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling

- Y62.0 Under kirurgiskt ingrepp
- Y62.1 Under infusion eller transfusion
- Y62.2 Under dialys eller annan perfusion
- Y62.3 Under injektion eller vaccination
- Y62.4 Under endoskopisk undersökning
- Y62.5 Under hjärtkateterisering
- Y62.6 Under aspiration, punktion och annan kateterisering
- Y62.8 Under annan kirurgisk och medicinsk vård
- Y62.9 Under icke specificerad kirurgisk och medicinsk vård

Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling		
	<i>Utesluter:</i> Överdoserings av läkemedel genom olyckshändelse eller fel läkemedel givet av misstag (X40-X44)		
Y63.0	För stor mängd blod eller annan vätska given under transfusion eller infusion		
Y63.1	Felaktig spädning av vätska given som infusion	Y64.8	Förorenad medicinsk eller biologisk substans administrerad på annat specificerat sätt
Y63.2	För hög stråldos vid radiologisk behandling	Y64.9	Förorenad medicinsk eller biologisk substans administrerad på icke specificerat sätt Förorenad medicinsk eller biologisk substans UNS
Y63.3	Oavsiktlig exponering för strålning av patient under medicinsk vård	Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63.4	Feldosering vid elektrokonvulsiv terapi (ECT) eller insulinchockbehandling	Y65.0	Inkompatibelt blod använt vid transfusion
Y63.5	Felaktig temperatur i substanser för lokalbehandling, tamponad och i annat fyllnadsmaterial	Y65.1	Fel vätska vid infusion
Y63.6	Försummelse att ge ordinerade läkemedel eller biologiska substanser	Y65.2	Bristning av sutur och ligatur under kirurgiskt ingrepp
Y63.8	Feldosering under annan kirurgisk och medicinsk behandling	Y65.3	Felplacerad endotrakealtub
Y63.9	Feldosering under icke specificerad kirurgisk och medicinsk behandling	Y65.4	Missöde vid insättande eller borttagande av annan tub, sond, dränagerör eller annat instrument
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser	Y65.5	Utförande av icke adekvat operation
Y64.0	Förorenad medicinsk eller biologisk substans given som infusion eller transfusion	Y65.8	Andra specificerade missöden under kirurgisk och medicinsk behandling
Y64.1	Förorenad medicinsk eller biologisk substans använd för injektion eller vaccination	Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd För tidigt avbrytande av kirurgisk och medicinsk behandling
		Y69	Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82)

Innefattar:

Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning)

Utesluter:

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69)

Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83-Y84)

Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

Anmärkning:

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna Y70-Y82:

- .0 Diagnostiska instrument och utrustning för övervakning
- .1 Instrument använda i icke kirurgisk behandling och vid rehabilitering
- .2 Protesimplantat och andra implantat med tillhörande utrustning
- .3 Kirurgiska instrument och kirurgisk materiel inkluderande suturer
- .8 Andra instrument och annan materiel som ej klassificeras annorstädes

Y70 Anestesiutrustning som orsakat missöden

Y71 Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y72 Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73 Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y74 Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden

Y75 Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y76 Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y77 Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y78 Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden

Y79 Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y80 Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden

Y81 Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden

Y82 Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

**KIRURGISKA OCH ANDRA
MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK
TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN
KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN
ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID
OPERATIONS- ELLER
BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84)**

Utesluter:

Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y83 Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Y83.0 Kirurgiskt ingrepp med transplantation av helt organ

Y83.1 Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre instrument eller materiel

Y83.2 Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft

Y83.3 Kirurgiskt ingrepp med skapande av externt stoma

Y83.4 Annan rekonstruktiv kirurgi

Y83.5 Amputation av extremitet eller extremiteter

Y83.6 Borttagande av annat organ (helt) (delvis)

Y83.8 Andra kirurgiska ingrepp

Y83.9 Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat

Y84 Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Y84.0 Hjärtkateterisering

Y84.1 Njurdialys

Y84.2 Radiologisk åtgärd och radioterapi

Y84.3 Chockbehandling som terapeutisk åtgärd

Y84.4 Aspiration av vätska

Y84.5 Införande av ventrikelsond eller duodenalsond

Y84.6 Kateterisering av urinvägar

Y84.7 Blodprovstagning

Y84.8 Andra medicinska åtgärder

Y84.9 Medicinsk åtgärd, ospecificerad

SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89)

Anmärkning:

Y85-Y89 används för att ange omständigheter som orsak till död, funktionsnedsättning eller invaliditet som själva klassificeras annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd som betecknas på detta sätt eller som uppträder ett år eller mer efter det ursprungliga tillståndet.

Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning och skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under aktuell förgiftning och skadlig exponering.

Y85 Sena effekter av transportolyckor

Y85.0 Sena effekter av motorfordonsolycka

**Y85.9 Sena effekter av andra och icke
specificerade transportolyckor**

Y86 Sena effekter av andra olyckor

Y87 Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt

**Y87.0 Sena effekter av avsiktlig
självdestruktiv handling**

**Y87.1 Sena effekter av övergrepp av annan
person**

**Y87.2 Sena effekter av skadehändelse med
oklar avsikt**

Y88 Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak

**Y88.0 Sena effekter av ogynnsam inverkan
av droger, läkemedel och biologiska
substanser i terapeutiskt bruk**

**Y88.1 Sena effekter av missöden med
patienter under kirurgisk och
medicinsk behandling**

**Y88.2 Sena effekter av missöden med
medicinska instrument och medicinsk
materiel i diagnostiskt och
terapeutiskt bruk**

**Y88.3 Sena effekter av kirurgiska och
medicinska åtgärder som orsak till
onormal reaktion eller sen
komplikation hos patient utan
anknytning till missöde vid tiden för
åtgärden**

Y89 Sena effekter av andra yttre orsaker

Y89.0 Sena effekter av legalt ingripande

Y89.1 Sena effekter av krigshandling

**Y89.9 Sena effekter av icke specificerad
yttre orsak**

BIDRAGANDE FAKTORER SOM HAR SAMBAND MED YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD, VILKA KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (Y90-Y98)

Anmärkning:

Dessa kategorier kan användas för att tillföra ytterligare information beträffande orsak till sjuklighet och dödlighet. Blodalkoholhalten kan uppskattas genom motsvarande mätning i utandningsluft.

Y90	Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y90.0	Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille (-4 mmol/l)
Y90.1	Blodalkoholhalt 0,20 - 0,39 promille (4-8 mmol/l)
Y90.2	Blodalkoholhalt 0,40 - 0,59 promille (9-12 mmol/l)
Y90.3	Blodalkoholhalt 0,60 - 0,79 promille (13-17 mmol/l)
Y90.4	Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99 promille (19-22 mmol/l)
Y90.5	Blodalkoholhalt 1,00 - 1,19 promille (22-25 mmol/l)
Y90.6	Blodalkoholhalt 1,20 - 1,99 promille (26-43 mmol/l)
Y90.7	Blodalkoholhalt 2,00 - 2,39 promille (44-51 mmol/l)
Y90.8	Blodalkoholhalt 2,40 och högre promille (52- mmol/l)
Y90.9	Förekomst av alkohol i blodet, halten ej specificerad

Y91	Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad <i>Utesluter:</i> Bevis på alkoholpåverkan fastställd genom mätning av alkoholhalt (Y90.-)
Y91.0	Lindrig alkoholintoxikation Alkoholdoftande andedräkt, lätt störning i funktion och uppträdande eller vissa koordinationssvårigheter
Y91.1	Måttlig alkoholintoxikation Alkoholdoftande andedräkt, måttlig störning i funktion och uppträdande eller måttliga koordinationssvårigheter
Y91.2	Svår alkoholintoxikation Svår störning i funktion och uppträdande, stora koordinationssvårigheter eller nedsatt förmåga att medverka vid undersökning
Y91.3	Mycket svår alkoholintoxikation Mycket uttalad störning i funktion och uppträdande, mycket stora koordinationssvårigheter eller förlust av förmåga att medverka vid undersökning
Y91.9	Alkoholpåverkan, som ej specificeras på annat sätt Misstänkt alkoholpåverkan UNS
Y95	Nosokomial infektion Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom

Kapitel XXI

Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)

Anmärkning:

Detta kapitel bör ej användas för internationella jämförelser eller för kodning av underliggande dödsorsak.

Kategorierna Z00-Z99 är i första hand avsedda för tillfällena när andra omständigheter än sjukdom, skada eller yttre orsak som kan klassificeras under kategorierna A00-Y89 registreras som ”diagnoser” eller ”problem”. Detta kan uppstå på huvudsakligen två sätt:

- a) När en person - som kan vara frisk eller sjuk - har kontakt med hälso- och sjukvården i ett speciellt syfte såsom för att få begränsad vård eller service för ett aktuellt tillstånd, för att donera organ eller vävnad, för att få profylaktisk åtgärd utförd eller för att diskutera ett problem som i sig självt inte är en sjukdom eller skada.
- b) När ett förhållande eller problem har betydelse för en persons hälsotillstånd men inte kan anses vara en aktuell sjukdom eller skada. Sådana faktorer kan upptäckas vid hälsoundersökningar, oavsett om personen för tillfället är sjuk eller ej, eller registreras som tilläggsinformation om något som bör uppmärksammas när personen kommer under vård för sjukdom eller skada.

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

- Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning
- Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar
- Z30-Z39 Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning
- Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård
- Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden
- Z70-Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården i andra situationer
- Z80-Z99 Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan

KONTAKT MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FÖR UNDERSÖKNING OCH UTREDNING (Z00-Z13)

Anmärkning:

Ospecifika patologiska fynd som upptäcks vid tidpunkten för dessa undersökningar klassificeras under kategorierna R70-R94.

Utesluter:

Undersökningar relaterade till graviditet och fortplantning (Z30-Z36, Z39.-)

Z00 Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats

Utesluter:

Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)
Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)

Z00.0 Allmän medicinsk undersökning

Hälsokontroll UNS
Periodisk undersökning (årlig) (fysisk)

Utesluter:

Allmän hälsokontroll av:

- barn (Z00.1)
- definierade befolkningsgrupper (Z10.-)

Z00.1 Rutinmässig hälsoundersökning av barn

Undersökning av spädbarn eller andra barns utveckling

Utesluter:

Hälsöövervakning av hittebarn eller andra friska barn med ogynnsam social situation (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Undersökning i period med snabb tillväxt under barndomen

Z00.3 Undersökning och bedömning av pubertetsutveckling

Z00.4 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Undersökning begärd av medikolegala skäl (Z04.6)

Z00.5 Undersökning av potentiell donator av organ och vävnad

Z00.6 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram

Z00.8 Andra allmänna undersökningar

Hälsoundersökning i populationsstudier

Z01 Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats

Innefattar:

Rutinundersökning av specifika organ och organsystem

Utesluter:

Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)
Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)
Undersökning för misstänkta tillstånd, ej bekräftade (Z03.-)

Z01.0 Undersökning av ögon och synskärpa

Utesluter:

Ögonundersökning för körkort (Z02.4)

Z01.1 Undersökning av öron och hörsel

Z01.2 Tandundersökning

Z01.3 Undersökning av blodtryck

Z01.4 Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)

Bäckenundersökning (årlig) (periodisk)
Cytologisk undersökning av cervixutstryk
Papanicolaou-test

Utesluter:

Graviditetsundersökning eller test (Z32.-)
Rutinundersökning vid preventivmedelsanvändning (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 Diagnostiska hud- och överkänslighetstest

Allergitest
Hudtest för bakteriesjukdom och överkänslighet

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z01.6 Radiologisk undersökning som ej klassificeras annorstädes
Rutinmässig lungröntgenundersökning
Rutinmässig mammografiundersökning

Z01.7 Laboratorieundersökning

Z01.8 Andra specificerade speciella undersökningar

Z01.9 Speciell undersökning, ospecificerad

Z02 Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl

Z02.0 Undersökning för antagning vid utbildningsinstitution
Undersökning för antagning till förskola

Z02.1 Anställningsundersökning
Utesluter:
Yrkesmedicinsk undersökning (Z10.0)

Z02.2 Undersökning för intagning för institutionsboende
Utesluter:
Allmän hälsokontroll av intagna på institutioner (Z10.1)
Undersökning för intagning på fängelse (Z02.8)

Z02.3 Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring
Utesluter:
Allmän hälsokontroll av militär personal (Z10.2)

Z02.4 Undersökning för körkort

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z02.5 Undersökning för deltagande i idrottsaktiviteter

Utesluter:
Allmän hälsokontroll av idrottslag (Z10.3)
Blodprov för påvisande av alkohol, droger och läkemedel (Z04.0)

Z02.6 Undersökning för försäkring

Z02.7 Utfärdande av vissa medicinska intyg
Dödsbevis
Friskintyg
Invaliditetsintyg

Utesluter:
Kontakt för allmän medicinsk undersökning (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z02.8 Andra undersökningar av administrativa skäl
Undersökning för:

- adoption
- intagning på fängelse
- invandring
- medborgarrätt
- vistelse på sommarkoloni
- äktenskap

Utesluter:
Hälsöövervakning av hittebarn eller friska spädbarn eller andra friska barn (Z76.1-Z76.2)

Z02.9 Undersökning av administrativa skäl, ospecificerad

Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd

Innefattar:
Personer som uppvisar en del symtom eller tecken på ett onormalt tillstånd som kräver genomgång, men som efter undersökning och observation ej visar behov av behandling eller medicinsk vård.

Utesluter:
Person med oro för sjukdom där ingen diagnos ställs (Z71.1)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z03.0 Observation för misstänkt tuberkulos

Z03.1 Observation för misstänkt malign tumör

Z03.2	Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar Observation för asocialt beteende, gängaktivitet, pyromani och snatteri utan manifest psykisk sjukdom	Z04.4	Undersökning och observation efter uppgiven våldtäkt och uppgivet sexuellt ofredande Undersökning av offret eller den skyldige
Z03.3	Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet	Z04.5	Undersökning och observation efter annan tillfogad skada Undersökning av offret eller den skyldige
Z03.4	Observation för misstänkt hjärtinfarkt	Z04.6	Allmän psykiatrisk undersökning begärd av myndighet
Z03.5	Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom	Z04.8	Undersökning och observation av andra specificerade skäl Begäran om expertutlåtande
Z03.6	Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Observation för misstänkt: <ul style="list-style-type: none"> • förgiftning • ogynnsam effekt av läkemedel 	Z04.9	Undersökning och observation av icke specificerat skäl Observation UNS
Z03.8	Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd	Z08	Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör <i>Innefattar:</i> Medicinsk övervakning efter behandling <i>Utesluter:</i> Uppföljande medicinsk vård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)
Z03.9	Observation för icke specificerad misstänkt sjukdom eller icke specificerat misstänkt tillstånd	Z08.0	Kontrollundersökning efter kirurgi för malign tumör
Z04	Undersökning och observation av andra skäl <i>Innefattar:</i> Undersökning av medikolegala skäl	Z08.1	Kontrollundersökning efter radioterapi för malign tumör <i>Utesluter:</i> Radioterapi (Z51.0)
Z04.0	Blodprov för påvisande av alkohol, droger och läkemedel <i>Utesluter:</i> Närvaro av alkohol i blod (R78.0) Närvaro av droger och andra substanser i blod (R78.-)	Z08.2	Kontrollundersökning efter kemoterapi för malign tumör <i>Utesluter:</i> Kemoterapi (Z51.1)
Z04.1	Undersökning och observation efter transportolycka <i>Utesluter:</i> Efter olycksfall i arbetet (Z04.2)	Z08.7	Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för malign tumör
Z04.2	Undersökning och observation efter olycksfall i arbetet	Z08.8	Kontrollundersökning efter annan behandling för malign tumör
Z04.3	Undersökning och observation efter annat olycksfall		

Z08.9 **Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för malign tumör**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z09 **Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer**

Innefattar:

Medicinsk övervakning efter behandling

Utesluter:

Medicinsk övervakning efter behandling för malign tumör (Z08.-)

Uppföljande medicinsk vård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)

Övervakning av:

- preventivmedelsanvändning (Z30.4-Z30.5)
- protes och hjälpmedel (Z44-Z46)

Z09.0 **Kontrollundersökning efter kirurgi för andra tillstånd**

Z09.1 **Kontrollundersökning efter radioterapi för andra tillstånd**

Utesluter:

Radioterapi (Z51.0)

Z09.2 **Kontrollundersökning efter kemoterapi för andra tillstånd**

Utesluter:

Underhållsbehandling med kemoterapi (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 **Kontrollundersökning efter psykoterapi**

Z09.4 **Kontrollundersökning efter frakturbehandling**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z09.7 **Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för andra tillstånd**

Z09.8 **Kontrollundersökning efter annan behandling för andra tillstånd**

Z09.9 **Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för andra tillstånd**

Z10 **Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper**

Utesluter:

Medicinsk undersökning av administrativa skäl (Z02.-)

Z10.0 **Yrkesmedicinsk undersökning**

Utesluter:

Anställningsundersökning (Z02.1)

Z10.1 **Rutinmässig allmän hälsokontroll av institutionsboende**

Utesluter:

Intagningsundersökning (Z02.2)

Z10.2 **Rutinmässig allmän hälsokontroll av militär personal**

Utesluter:

Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring (Z02.3)

Z10.3 **Rutinmässig allmän hälsokontroll av idrottslag**

Utesluter:

Blodprov för påvisande av alkohol, droger och läkemedel (Z04.0)

Undersökning för deltagande i sportsliga aktiviteter (Z02.5)

Z10.8 **Rutinmässig allmän hälsokontroll av andra definierade befolkningsgrupper**

Skolbarn

Studenter

Z11 **Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar**

Z11.0 **Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen**

Z11.1 **Riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos**

Z11.2 Riktad hälsokontroll avseende andra bakteriesjukdomar

Z11.3 Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z11.4 Riktad hälsokontroll avseende humant immunbristvirus [HIV]

Z11.5 Riktad hälsokontroll avseende andra virussjukdomar

Utesluter:

Virusinfektion i mag-tarmkanalen (Z11.0)

Z11.6 Riktad hälsokontroll avseende andra protozo- och maskinfektioner

Utesluter:

Protozoinfektion i mag-tarmkanalen (Z11.0)

Z11.8 Riktad hälsokontroll avseende andra infektions- och parasitsjukdomar

Klamydiainfektioner, rickettsiainfektioner, spiroketinfektioner, mykoser

Z11.9 Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, ospecificerad

Z12 Riktad hälsokontroll avseende tumörer

Z12.0 Riktad hälsokontroll avseende tumör i magsäcken

Z12.1 Riktad hälsokontroll avseende tumör i tarmen

Z12.2 Riktad hälsokontroll avseende tumör i andningsorganen

Z12.3 Riktad hälsokontroll avseende tumör i bröstkörtel

Utesluter:

Rutinmässig mammografiundersökning (Z01.6)

Z12.4 Riktad hälsokontroll avseende tumör i cervix

Utesluter:

Vid rutinundersökning eller som del av allmän gynekologisk undersökning (Z01.4)

Z12.5 Riktad hälsokontroll avseende tumör i prostata

Z12.6 Riktad hälsokontroll avseende tumör i urinblåsan

Z12.8 Riktad hälsokontroll avseende tumörer med andra lokalisationer

Z12.9 Riktad hälsokontroll avseende tumör, ospecificerad

Z13 Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd

Z13.0 Riktad hälsokontroll avseende sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

Z13.1 Riktad hälsokontroll avseende diabetes mellitus

Z13.2 Riktad hälsokontroll avseende nutritionsrubbningar

Z13.3 Riktad hälsokontroll avseende psykiska störningar och beteenderubbningar
Alkoholism
Depression
Psykisk utvecklingsstörning

Z13.4 Riktad hälsokontroll avseende vissa utvecklingsstörningar i barndomen

Utesluter:

Undersökning av spädbarns och andra barns utveckling (Z00.1)

Z13.5 Riktad hälsokontroll avseende ögon- och öronsjukdomar

Z13.6 Riktad hälsokontroll avseende hjärt-kärlsjukdomar

Z13.7 Riktad hälsokontroll avseende medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

Z13.8 Riktad hälsokontroll avseende andra specificerade sjukdomar

Endokrina sjukdomar och
ämnesomsättningssjukdomar
Tandsjukdomar

Utesluter:

Diabetes mellitus (Z13.1)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z13.9 Riktad hälsokontroll, ospecificerad

POTENTIELLA HÄLSORISKER AVSEENDE SMITTSAMMA SJUKDOMAR (Z20-Z29)

Z20 Kontakt med och exponering för smittsamma sjukdomar

Z20.0 Kontakt med och exponering för infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen

Z20.1 Kontakt med och exponering för tuberkulos

Z20.2 Kontakt med och exponering för infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z20.3 Kontakt med och exponering för rabies

Z20.4 Kontakt med och exponering för röda hund

Z20.5 Kontakt med och exponering för virushepatit

Z20.6 Kontakt med och exponering för humant immunbristvirus [HIV]

Utesluter:

Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)

Z20.7 Kontakt med och exponering för pedikulos, akarinos och andra infestationer

Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar

Z20.9 Kontakt med och exponering för ospecificerad smittsam sjukdom

Z21 **Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV]**

HIV-positiv UNS

Utesluter:

HIV-sjukdom (B20-B24)
Kontakt med eller exponering för HIV (Z20.6)
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängtid (O98.7)

Z22 **Bärare av agens för infektionssjukdom**

Innefattar:

Misstänkt bärare

Anmärkning:

Tilläggskod (U82-U84) kan användas för att ange resistens mot antimikrobiella läkemedel

Z22.0 **Bärare av Salmonella typhi**

Z22.1 **Bärare av andra patogena tarmbakterier**

Z22.2 **Bärare av difteribaciller**

Z22.3 **Bärare av andra specificerade patogena bakterier**

- Bärare av:
- meningokocker
 - stafylokocker
 - streptokocker

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z22.4 **Bärare av agens för könssjukdom**

Z22.5 **Bärare av hepatitvirus**
Bärare av hepatit B-ytantigen [HBsAg]

Z22.6 **Bärare av humant T-lymfotropt virus typ 1 [HTLV-1]**

Z22.8 **Bärare av andra specificerade patogena mikroorganismer**

Z22.9 **Bärare av agens för infektionssjukdom, ospecificerat**

Z23 **Kontakt för vaccination avseende enstaka bakteriesjukdomar**

Utesluter:

Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)

Z23.0 **Vaccination avseende kolera enbart**

Z23.1 **Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart**

Z23.2 **Vaccination avseende tuberkulos [BCG]**

Z23.3 **Vaccination avseende pest**

Z23.4 **Vaccination avseende tularemi**

Z23.5 **Vaccination avseende stelkramp enbart**

Z23.6 **Vaccination avseende difteri enbart**

Z23.7 **Vaccination avseende kikhosta enbart**

Z23.8 **Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar**

Z24 **Kontakt för vaccination avseende vissa enstaka virussjukdomar**

Utesluter:

Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)

Z24.0 **Vaccination avseende polio**

Z24.1 **Vaccination avseende artropodöverförd virusencefalit**

Z24.2 **Vaccination avseende rabies**

Z24.3 **Vaccination avseende gula febern**

Z24.4 **Vaccination avseende mässling enbart**

Z24.5 **Vaccination avseende röda hund enbart**

Z24.6 **Vaccination avseende virushepatit**

Z25	Kontakt för vaccination avseende andra enstaka virussjukdomar	Z27.3	Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte polio
	<i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-) Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)	Z27.4	Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund
Z25.0	Vaccination avseende påssjuka enbart	Z27.8	Vaccination avseende andra kombinationer av infektionssjukdomar
Z25.1	Vaccination avseende influensa	Z27.9	Vaccination avseende icke specificerade kombinationer av infektionssjukdomar
Z25.8	Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar	Z28	Ej genomförd vaccination
Z26	Kontakt för vaccination avseende andra enstaka infektionssjukdomar	Z28.0	Vaccination ej genomförd på grund av kontraindikation
	<i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-) Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)	Z28.1	Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut orsakat av tro eller gruppträck
Z26.0	Vaccination avseende leishmanios	Z28.2	Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl
Z26.8	Vaccination avseende andra specificerade enstaka infektionssjukdomar	Z28.8	Vaccination ej genomförd av andra specificerade skäl
Z26.9	Vaccination avseende icke specificerad infektionssjukdom Behov av immunisering UNS	Z28.9	Vaccination ej genomförd av icke specificerat skäl
Z27	Kontakt för vaccination avseende kombinationer av infektionssjukdomar	Z29	Behov av andra förebyggande åtgärder
	<i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-)		<i>Utesluter:</i> Hyposensibilisering mot allergener (Z51.6) Profylaktisk kirurgi (Z40.-)
Z27.0	Vaccination avseende kolera jämte tyfoid-paratyfoidfeber	Z29.0	Isolering Intagning för att skydda individen mot omgivningen eller för isolering efter kontakt med infektionssjukdom
Z27.1	Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination	Z29.1	Förebyggande immunoterapi Behandling med immunoglobulin
Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga		Z29.2	Annan förebyggande kemoterapi Kemoprofylax Profylaktisk antibiotikabehandling
Z27.2	Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte tyfoid-paratyfoidfeber	Z29.8	Andra specificerade profylaktiska åtgärder

Z29.9 Profylaktisk åtgärd, ospecificerad

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SAMBAND MED FORTPLANTNING (Z30-Z39)

Z30 Födelsekontroll

Z30.0 Allmän preventivmedelsrådgivning
Första förskrivning av preventivmedel
Råd angående familjeplanering UNS

Z30.1 Insättning av preventivmedel
P-stavar
Spiral

Z30.2 Sterilisering
Kontakt för sterilisering (man eller kvinna)

Z30.3 Postkoital antikonception
”Dagen-efter-piller”

Z30.4 Övervakning av förskrivna preventivläkemedel
Receptförnyelse av preventivmedel
Rutinkontroll vid underhållsbehandling med preventivläkemedel

Z30.5 Övervakning av intrauterint preventivmedel
Kontroll, återinsättande eller borttagande av intrauterint preventivmedel

Z30.8 Annan födelsekontroll
Spermaräkning efter vasektomi

Z30.9 Födelsekontroll, ospecificerad

Z31 Fertilitetsfrämjande åtgärder

Utesluter:

Komplikationer förenade med assisterad befruktning (N98.-)

Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z31.0 Plastik på äggledare eller sädesledare efter tidigare sterilisering
Refertilisering

Z31.1 Artificiell insemination

Z31.2 In vitro-fertilisering
Utplockning eller implantation av ägg

Z31.3 Andra åtgärder vid assisterad befruktning

Z31.4 Fertilitetsundersökning
Insufflation av äggledare
Spermaräkning

Utesluter:

Spermaräkning efter vasektomi (Z30.8)

Z31.5 Genetisk rådgivning

Z31.6 Allmän fertilitetsrådgivning

Z31.8 Annan fertilitetsfrämjande åtgärd

Z31.9 Fertilitetsfrämjande åtgärd, ospecificerad

Z32 Graviditetsundersökning

Z32.0 Graviditet (ännu) ej bekräftad
Graviditetstest

Z32.1 Graviditet bekräftad
Första undersökningen vid konstaterad graviditet

Z33 Graviditet som bifynd
Graviditet UNS

Z34 Övervakning av normal graviditet

Z34.0 Övervakning av normal första-graviditet

Z34.8 Övervakning av annan normal graviditet

Z34.9 Övervakning av normal graviditet, ospecificerad

Z35 Övervakning av högriskgraviditet

Z35.0 Övervakning av graviditet med infertilitet i anamnesen

Z35.1	Övervakning av graviditet med missfall i anamnesen Mola i anamnesen <i>Utesluter:</i> Habituell abortbenägenhet: <ul style="list-style-type: none"> • med vård under graviditet (O26.2) • utan aktuell graviditet (N96) 	Z36.1	Prenatal undersökning avseende förhöjd alfafetoproteinnivå
Z35.2	Övervakning av graviditet med annan störning i reproduktiv obstetrisk anamnes Övervakning av graviditet med anamnes på: <ul style="list-style-type: none"> • dödföddhet • neonatal död • tillstånd som klassificeras under O10-O92 	Z36.2	Annan prenatal undersökning baserad på amniocentes
Z35.3	Övervakning av graviditet med anamnes på bristfällig mödravård Dold graviditet	Z36.3	Prenatal undersökning avseende missbildning med användning av ultraljud och andra fysikaliska metoder
Z35.4	Övervakning av mångföderska (hög paritet) <i>Utesluter:</i> Mångföderska utan aktuell graviditet (Z64.1)	Z36.4	Prenatal undersökning avseende fetal tillväxthämning med användning av ultraljud och andra fysikaliska metoder
Z35.5	Övervakning av äldre förstföderska	Z36.5	Prenatal undersökning avseende isoimmunisering
Z35.6	Övervakning av mycket ung förstföderska	Z36.8	Annan specificerad prenatal undersökning Undersökning avseende hemoglobinopati
Z35.7	Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem	Z36.9	Prenatal undersökning, ospecificerad
Z35.8	Övervakning av annan specificerad högriskgraviditet	Z37	Förlossningsutfall <i>Anmärkning:</i> Denna kategori är avsedd för användning som tilläggskod för att identifiera förlossningsutfall i moderns journal
Z35.9	Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad	Z37.0	Enkelbörd, levande fött barn
Z36	Undersökning av foster före förlossningen <i>Utesluter:</i> Patologiska fynd vid prenatal screening hos moder (O28.-) Rutinmässig graviditetsövervakning (Z34-Z35)	Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga	
Z36.0	Prenatal undersökning avseende kromosomavvikelser Amniocentes Korionvillibiopsi	Z37.1	Enkelbörd, dödfött barn
		Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga	
		Z37.2	Levande födda tvillingar
		Z37.3	Tvillingar, en levande född, en dödfödd
		Z37.4	Tvillingar, båda dödfödda
		Z37.5	Annan flerbörd, alla barn levande födda
		Z37.6	Annan flerbörd, någon eller några barn levande födda

Z37.7 Annan flerbörd, alla barn dödfödda

Z37.9 Förlossningsutfall, ospecificerat
Enkelbörd UNS
Flerbörd UNS

Z38 **Levande födda barn efter plats för födsel**

Z38.0 Ett barn fött på sjukhus

Z38.1 Ett barn fött utanför sjukhus

Z38.2 Ett barn, icke specificerat med avseende på plats för födsel

Z38.3 Tvilling född på sjukhus

Z38.4 Tvilling född utanför sjukhus

Z38.5 Tvilling, icke specificerad med avseende på plats för födsel

Z38.6 Annat flerbördsbarn fött på sjukhus

Z38.7 Annat flerbördsbarn fött utanför sjukhus

Z38.8 Annat flerbördsbarn, icke specificerat med avseende på plats för födsel

Z39 **Vård och undersökning av moder efter förlossningen**

Z39.0 Vård och undersökning omedelbart efter förlossningen
Vård och observation i okomplicerade fall

Utesluter:

Vård för postpartumkomplikationer - se alfabetiskt förteckning

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z39.1 **Vård och undersökning av ammande moder**
Amningsövervakning

Utesluter:

Störningar av amning (O92.-)

Z39.2 **Rutinmässig uppföljning efter förlossning**

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FÖR SPECIELLA ÅTGÄRDER OCH VÅRD (Z40-Z54)

Anmärkning:

Kategorierna Z40-Z54 är avsedda att användas för att ange skäl för vård. De kan användas för patienter som redan har behandlats för någon sjukdom eller skada men som får eftervård eller profylaktisk vård.

Kategorierna kan även avse konvalescentvård eller vård för att vidmakthålla effekten av behandlingen, behandling av resttillstånd och vård för att förebygga recidiv.

Utesluter:

Efterkontroll för övervakning efter behandling (Z08-Z09)

Z40 **Profylaktisk kirurgi**

Z40.0 **Profylaktisk kirurgi för riskfaktorer i samband med maligna tumörer**
Intagning för profylaktiskt avlägsnande av organ

Z40.8 **Annan profylaktisk kirurgi**

Z40.9 **Profylaktisk kirurgi, ospecificerad**

Z41 **Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan**

Z41.0 **Hårtransplantation**

Z41.1 **Annan plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp**
Bröstprotes

Utesluter:

Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada eller operation (Z42.-)

Z41.2 **Rutinomskärelse och rituell omskärelse**

Z41.3 **Håltagning i ytteröra**

Z41.8 **Andra åtgärder i annat syfte än att återställa hälsan**

Z41.9 Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan, ospecificerad

Z42 Plastikkirurgisk eftervård

Innefattar:

Operation av ärrvävnad
Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada eller operation

Utesluter:

Plastikkirurgi som behandling för aktuell skada (kodas på relevant skada - se alfabetiskt förteckning)
Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp (Z41.1)

Z42.0 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar huvud och hals

Z42.1 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar bröst

Z42.2 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar andra delar av bålen

Z42.3 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar övre extremitet

Z42.4 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar nedre extremitet

Z42.8 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar annan specificerad kroppsdel

Z42.9 Eftervård för plastikkirurgi, ospecificerad

Z43

Tillsyn av konstgjord kroppsöppning

Innefattar:

Borttagning av kateter
Införande av sond eller kateter
Omformning av stomi
Rengöring
Slutning

Utesluter:

Enbart tillstånd med konstgjord kroppsöppning utan behov av vård (Z93.-)
Inpassning, utprovning och justering av proteser och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Komplikation vid stomi (J95.0, K91.4, N99.5)

Z43.0 Tillsyn av trakeostomi

Z43.1 Tillsyn av gastrostomi
Insättning, borttagande och skötsel av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)

Z43.2 Tillsyn av ileostomi

Z43.3 Tillsyn av kolostomi

Z43.4 Tillsyn av annan specificerad konstgjord öppning i mag-tarmkanalen

Z43.5 Tillsyn av cystostomi

Z43.6 Tillsyn av andra konstgjorda öppningar i urinvägarna
Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

Z43.7 Tillsyn av konstgjord vagina

Z43.8 Tillsyn av andra specificerade konstgjorda öppningar

Z43.9 Tillsyn av konstgjord öppning, ospecificerad

Z44

Inpassning och justering av yttre protes

Utesluter:

Närvaro av protes (Z97.-)

Z44.0 Inpassning och justering av armprotes

Z44.1	Inpassning och justering av benprotes	Z46	Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel
Z44.2	Inpassning och justering av ögonprotes		<i>Utesluter:</i> Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel - se alfabetiskt förteckning Förnyelse av recept (Z76.0) Närvaro av protes och andra hjälpmedel (Z95-Z97)
	<i>Utesluter:</i> Mekanisk komplikation av ögonprotes (T85.3)		
Z44.3	Inpassning och justering av yttre bröstprotes	Z46.0	Insättning, utprovning och justering av glasögon och kontaktlinser
Z44.8	Inpassning och justering av annan specificerad yttre protes	Z46.1	Insättning, utprovning och justering av hörapparat
Z44.9	Inpassning och justering av icke specificerad yttre protes	Z46.2	Insättning, utprovning och justering av andra specificerade hjälpmedel med anknytning till nervsystemet och sinnesorganen
Z45	Justering och skötsel av implanterat hjälpmedel	Z46.3	Insättning, utprovning och justering av tandprotes
	<i>Utesluter:</i> Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel - se alfabetiskt förteckning Närvaro av protes och andra hjälpmedel (Z95-Z97)	Z46.4	Insättning, utprovning och justering av ortodontiskt hjälpmedel
Z45.0	Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat, defibrillator och annan kardiell anordning	Z46.5	Anläggning, utprovning och justering av ileostomi och kolostomihjälpmedel
	<i>Innefattar:</i> Implantable cardioverter defibrillator [ICD]	Z46.6	Insättning, utprovning och justering av urinerings- och inkontinenshjälpmedel
Z45.1	Justering och skötsel av infusionspump	Z46.7	Insättning, utprovning och justering av ortopediskt hjälpmedel Ortopediskt stöd- och gipsförband, korsett, ortopediska skor
Z45.2	Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång	Z46.8	Insättning, utprovning och justering av andra specificerade hjälpmedel Rullstol
	Insättning, borttagande och skötsel av: <ul style="list-style-type: none"> • vaskulär injektionsport • port-a-cath (PAC) 	Z46.9	Insättning, utprovning och justering av icke specificerat hjälpmedel
Z45.3	Justering och skötsel av implanterat hörselhjälpmedel		
Z45.8	Justering och skötsel av andra implanterade hjälpmedel		
Z45.9	Justering och skötsel av icke specificerat implanterat hjälpmedel		

Z47	Annan ortopedisk eftervård <i>Utesluter:</i> Kontrollundersökning efter frakturbehandling (Z09.4) Komplikation av inre ortopediska hjälpmedel, implantat eller transplanterat (T84.-) Vård som innefattar rehabiliteringsåtgärder (Z50.-)	Z49.1	Extrakorporeal dialys Dialys UNS Njurdialys UNS
Z47.0	Eftervård med borttagande av osteosyntesmaterial Borttagande av spik, platta eller skruv <i>Utesluter:</i> Borttagande av yttre stödförband (Z47.8)	Z49.2	Annan dialys Peritonealdialys
Z47.8	Annan specificerad ortopedisk eftervård Byte, borttagande eller kontroll av: <ul style="list-style-type: none"> • gipsförband • yttre fixations- eller traktionshjälpmedel 		Z50 Vård för rehabiliteringsåtgärder <i>Anmärkning:</i> Koderna i kategorin Z50 används fr.o.m. år 2010 ej längre i Sverige. De har därför satts med avvikande mindre stil. Rehabiliteringsåtgärder anges istället med åtgärds-koder
Z47.9	Ortopedisk eftervård, ospecificerad		Z50.0 Hjärtrehabilitering
Z48	Annan kirurgisk eftervård <i>Utesluter:</i> Kontrollundersökning efter: <ul style="list-style-type: none"> • frakturbehandling (Z09.4) • kirurgi (Z09.0) Insättning, utprovning och justering av protes och andra hjälpmedel (Z44-Z46) Ortopedisk eftervård (Z47.-) Tillsyn av konstgjord kroppsöppning (Z43.-)		Z50.1 Annan fysikalisk behandling
Z48.0	Tillsyn av förband och suturer Borttagande av suturer Byte av förband		Z50.2 Rehabilitering av alkoholmissbrukare
Z48.8	Annan specificerad kirurgisk eftervård		Z50.3 Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare
Z48.9	Kirurgisk eftervård, ospecificerad		Z50.4 Psykoterapi som ej klassificeras annorstädes
Z49	Dialysvård <i>Innefattar:</i> Dialysförberedelse och (återkommande) dialysbehandling <i>Utesluter:</i> Beroende av dialys (Z99.2)		Z50.5 Talterapi
Z49.0	Förberedande vård för dialys		Z50.6 Ortoptisk träning
			Z50.7 Arbetsterapi och yrkesinriktad rehabilitering som ej klassificeras annorstädes
			Z50.8 Vård för andra specificerade rehabiliteringsåtgärder
			Z50.9 Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad
		Z51	Annan medicinsk vård <i>Utesluter:</i> Efterkontroll efter behandling (Z08-Z09)
		Z51.0	Radioterapeutisk behandling
		Z51.1	Kemoterapeutisk behandling för tumör
		Z51.2	Annan kemoterapi Underhållsbehandling med kemoterapi UNS <i>Utesluter:</i> Profylaktisk kemoterapi av immuniseringsskäl (Z23-Z27, Z29.-)

Z51.3	Blodtransfusion utan att diagnos anges	Z53	Kontakt med hälso- och sjukvården för specificerade åtgärder som ej genomförts
Z51.4	Förberedande vård för efterföljande behandling som ej klassificeras annorstädes		<i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-)
	<i>Utesluter:</i> Förberedande vård för dialys (Z49.0)	Z53.0	Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation
Z51.5	Palliativ vård	Z53.1	Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av trosskäl eller gruppsyck
Z51.6	Hyposensibilisering mot allergener	Z53.2	Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl
Z51.8	Annan specificerad medicinsk vård	Z53.8	Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl
	<i>Utesluter:</i> Avlösning- eller växelvård (Z75.5)	Z53.9	Åtgärd ej genomförd, icke specificerat skäl
Z51.9	Medicinsk vård, ospecificerad	Z54	Konvalescens
Z52	Donatorer av organ och vävnader	Z54.0	Konvalescens efter kirurgi
Z52.0	Blodgivare	Z54.1	Konvalescens efter radioterapi
	<i>Innefattar:</i> Blodkomponenter såsom lymfocyter, trombocyter eller stamceller	Z54.2	Konvalescens efter kemoterapi
Z52.1	Huddonator	Z54.3	Konvalescens efter psykoterapi
Z52.2	Bendonator	Z54.4	Konvalescens efter frakturbehandling
Z52.3	Benmärgsdonator	Z54.7	Konvalescens efter kombinationsbehandling
Z52.4	Njurdonator		Konvalescens efter kombinationer av behandlingar som klassificeras under Z54.0-Z54.4
Z52.5	Korneadonator	Z54.8	Konvalescens efter annan specificerad behandling
Z52.6	Leverdonator	Z54.9	Konvalescens efter icke specificerad behandling
Z52.7	Hjärtdonator		
Z52.8	Donator av andra specificerade organ och vävnader		
Z52.9	Donator av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad		
	Donator UNS		

**POTENTIELLA HÄLSORISKER
AVSEENDE SOCIOEKONOMISKA OCH
PSYKOSOCIALA FÖRHÅLLANDEN
(Z55-Z65)**

- Z55** **Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet**
Utesluter:
Störningar i psykologisk utveckling (F80-F89)
- Z55.0** **Analfabetism och låg nivå på läs- och skrivkunnighet**
- Z55.1** **Ej tillgång till skolutbildning**
- Z55.2** **Misslyckade prov, examina och tentamina**
- Z55.3** **Underprestation i skolan**
- Z55.4** **Missanpassning i undervisningen och oenighet med lärare och skolkamrater**
- Z55.8** **Andra specificerade problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet**
Bristfällig undervisning
- Z55.9** **Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet, ospecificerade**
- Z56** **Problem i samband med anställning och arbetslöshet**
Utesluter:
Problem med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter (Z59.-)
Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57.-)
- Z56.0** **Icke specificerad arbetslöshet**
- Z56.1** **Byte av arbete**
- Z56.2** **Hot om avsked**
- Z56.3** **Stressande arbetsschema**
- Z56.4** **Oenighet med chef och arbetskamrater**

- Z56.5** **Bristande arbetstillfredsställelse**
Svåra förhållanden på arbetet
Vantrivsel med arbetet
- Z56.6** **Annan fysisk eller psykisk överansträngning i samband med arbete**
- Z56.7** **Andra och icke specificerade problem i samband med arbete**
- Z57** **Yrkesmässig exponering för riskfaktorer**
- Z57.0** **Yrkesmässig exponering för buller**
- Z57.1** **Yrkesmässig exponering för strålning**
- Z57.2** **Yrkesmässig exponering för damm**
- Z57.3** **Yrkesmässig exponering för andra luftföroreningar**
- Z57.4** **Yrkesmässig exponering för giftiga ämnen i jordbruket**
Fasta och flytande ämnen, gaser och ångor
- Z57.5** **Yrkesmässig exponering för giftiga ämnen i andra industrier**
Fasta och flytande ämnen, gaser och ångor
- Z57.6** **Yrkesmässig exponering för extrem temperatur**
- Z57.7** **Yrkesmässig exponering för vibration**
- Z57.8** **Yrkesmässig exponering för andra specificerade riskfaktorer**
- Z57.9** **Yrkesmässig exponering för icke specificerad riskfaktor**
- Z58** **Problem som har samband med fysisk miljö**
Utesluter:
Yrkesmässig exponering (Z57.-)
- Z58.0** **Exponering för buller**

- Z58.1 Exponering för luftförorening**
Utesluter:
Tobaksrök (Z58.7)
- Z58.2 Exponering för vattenförorening**
- Z58.3 Exponering för markförorening**
- Z58.4 Exponering för strålning**
- Z58.5 Exponering för annan förorening**
- Z58.6 Otillräcklig tillgång på dricksvatten**
Utesluter:
Effekter av törst (T73.1)
- Z58.7 Exponering för tobaksrök**
Passiv rökning
Utesluter:
Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien (Z86.4)
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak (F17.-)
Tobaksbruk (Z72.0)
- Z58.8 Andra specificerade problem som har samband med fysisk miljö**
- Z58.9 Problem som har samband med fysisk miljö, ospecificerat**
- Z59** **Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter**
Utesluter:
Otillräcklig tillgång på dricksvatten (Z58.6)
- Z59.0 Hemlöshet**
- Z59.1 Dåliga bostadsförhållanden**
Avsaknad av uppvärmning
Otillfredsställande omgivning
Tekniska defekter i hemmet som hindrar adekvat vård
Trångboddhet
Utesluter:
Problem i samband med fysisk miljö (Z58.-)
- Z59.2 Oenighet med grannar, hyresgäster och hyresvärd**
- Z59.3 Problem som har samband med boende på institution**
Utesluter:
Uppfostran på institution (Z62.2)
- Z59.4 Brist på adekvat föda**
Utesluter:
Effekter av hunger (T73.0)
Olämplig diet eller olämpliga matvanor (Z72.4)
Undernäring (E40-E46)
- Z59.5 Extrem fattigdom**
- Z59.6 Låg inkomst**
- Z59.7 Bristfällig socialförsäkring och socialtjänst**
- Z59.8 Andra specificerade problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter**
För tidig inlösning av lån
Isolerat boende
Problem med kreditorer
- Z59.9 Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter, ospecificerade**
- Z60** **Problem som har samband med social miljö**
- Z60.0 Problem med anpassning till övergångar i livscykeln**
Anpassning till pensionering
Övergivenhet när barnen lämnar hemmet
- Z60.1 Atypisk föräldrasituation**
Problem som har samband med föräldrasituationen med ensamförälder eller annan vårdnadshavare än två sammanlevande biologiska föräldrar
- Z60.2 Ensamboende person**
- Z60.3 Kulturanpassningssvårigheter**
Migration
Omplacering till ny miljö

- Z60.4 Social uteslutning och utstötning**
Uteslutning och utstötning på grund av personliga karaktärsdrag såsom ovanligt utseende, sjukdom eller avvikande beteende
Utesluter:
 Föremål för diskriminering på grund av ras eller religion (Z60.5)
- Z60.5 Föremål för diskriminering och förföljelse**
Förföljelse eller diskriminering, inbillad eller reell, på grund av tillhörighet i någon grupp, på grund av hudfärg, religion, etniskt ursprung osv snarare än personliga karaktärsdrag
Utesluter:
 Social uteslutning och utstötning (Z60.4)
- Z60.8 Andra specificerade problem som har samband med social miljö**
- Z60.9 Problem som har samband med social miljö, ospecificerat**
- Z61 Problem som har samband med negativa händelser under barndomen**
Utesluter:
 Aktuellt misshandelssyndrom kodas med avseende på sin natur i kapitel XIX (T74.-) och med avseende på uppkomst i kapitel XX (Y06.-, Y07.-)
- Z61.0 Förlust av kärleksfull relation under barndomen**
Förlust av en emotionellt närstående såsom en förälder, ett syskon, en god vän eller ett älskat sällskapsdjur, på grund av död, varaktig avflyttning eller utstötning
- Z61.1 Avflyttning från hemmet under barndomen**
Intagning på fosterhem, sjukhus eller annan institution orsakande psykosocial stress eller påtvingad aktivitet borta från hemmet för en längre period
- Z61.2 Förändrat mönster i familjerelationen under barndomen**
Ankomst av en ny person till familjen som resulterar i ogynnsam förändring av barnets relationer. Kan innefatta nytt äktenskap för en förälder eller födsel av ett syskon
- Z61.3 Händelser som resulterar i förlust av självkänsla under barndomen**
Händelser som resulterar i en negativ omprövning av sig själv, såsom misslyckande i uppgifter med stor personlig satsning, avslöjande eller upptäckt av en skamlig eller stigmatiserande personlig upplevelse eller familjehändelse samt andra förödmjukande upplevelser
- Z61.4 Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person inom den primära stödgruppen**
Problem som har samband med varje form av fysisk kontakt mellan vuxen medlem av barnets familj och barnet som har lett till sexuell upphetsning, antingen barnet frivilligt engagerat sig i de sexuella handlingarna eller ej (t ex varje genital kontakt, manipulation eller avsiktligt blottning av bröst eller genitalier)
- Z61.5 Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person utom den primära stödgruppen**
Problem i samband med kontakt eller försök till kontakt med barnets eller den andre personens bröst eller genitalia, sexuell blottning under intim kontakt eller försök att klä av eller förföra barnet av en väsentligt äldre person utanför barnets familj, antingen på grund av denna persons position eller status eller mot barnets vilja
- Z61.6 Problem som har samband med uppgiven fysisk barnmisshandel**
Problem som har samband med händelser under vilka barnet tidigare blivit skadat av någon vuxen i familjen i medicinskt säkerställd omfattning (t ex frakturer, påtagliga blåmärken) eller som innefattade former av våld som är onormala (t ex slag med hårda eller vassa föremål, av brännskador eller fastbindning av barnet)

- Z61.7 Personlig skrämmande upplevelse under barndomen**
Upplevelse som medfört hot mot barnets framtid såsom kidnapping, livshotande naturkatastrofer, skada med hot mot självbild eller egen säkerhet eller att bli vittne till allvarligt trauma mot en älskad person
- Z61.8 Andra specificerade negativa händelser under barndomen**
- Z61.9 Negativ händelse under barndomen, ospecificerad**
- Z62 Andra problem som har samband med uppfostran**
Utesluter:
Misshandelssyndrom (T74.-)
- Z62.0 Bristfällig tillsyn och kontroll från föräldrarnas sida**
Avsaknad av kunskap hos föräldrarna om vad barnet gör eller var barnet är, dålig kontroll, avsaknad av omsorg eller avsaknad av försök till ingripande när barnet är i riskfyllda situationer
- Z62.1 Överbeskydd från föräldrarnas sida**
Ett uppfostringsmönster som resulterar i barnligt beteende och som förhindrar utveckling till självständighet
- Z62.2 Uppfostran på institution**
Gruppuppfostran där föräldrarnas ansvar i stor utsträckning övertagits av någon form av institution eller terapeutisk vård över en längre period under vilken barnet är på sjukhus, konvalescenthem eller liknande utan att åtminstone en förälder vistas med barnet
- Z62.3 Fientlig attityd mot barn och benägenhet att utse barn till syndabock**
Negativt och varaktigt föräldrabetende specifikt fokuserat på barnet som individ och som omfattar flera olika typer av beteende hos barnet, t ex i ett ständigt klander av barnet för alla problem i familjen och att barnet tillskrivs negativa egenskaper
- Z62.4 Känsломässig försummelse av barn**
Föräldrar som talar avfärdande och okänsligt till barnen. Brist på intresse för barnet, avsaknad av medkänsla för barnets svårigheter och brist på beröm och uppmuntran. Irritation över ängsligt beteende och avsaknad av tillräcklig fysisk tröst (innefattar avsaknad av värme)
- Z62.5 Andra problem som har samband med försummad uppfostran**
Avsaknad av inlärnings- och lekupplevelser
- Z62.6 Olämpligt föräldretryck och andra onormala kvaliteter i uppfostran**
Föräldrar som tvingar barnet att vara annorlunda än den lokala normen, antingen könsinadekvat (t ex klä en pojke i flickkläder), åldersinadekvat (t ex att tvinga ett barn att ta på sig ansvar över sin ålder) eller på annat sätt olämpligt (t ex press på barnet att engagera sig i oönskade eller för svåra aktiviteter)
- Z62.8 Andra specificerade problem som har samband med uppfostran**
- Z62.9 Problem i samband med uppfostran, ospecificerat**
- Z63 Andra problem som har samband med den primära stödgruppen, inkluderande familjeförhållanden**
Utesluter:
Misshandelssyndrom (T74.-)
Problem som har samband med:
- negativa livstilldragelser under barndomen (Z61.-)
 - uppfostran (Z62.-)
- Z63.0 Problem i relationer med maka, make eller partner**
Oenighet mellan partner som resulterar i allvarlig eller utdragen förlust av kontroll, generalisering av fientliga eller kritiska känslor eller en bestående atmosfär av svårt interpersonellt våld
- Z63.1 Problem i relationer med föräldrar och släktingar**
- Z63.2 Bristfälligt familjestöd**

- Z63.3 Frånvaro av familjemedlem**
- Z63.4 Försvinnande och dödsfall av familjemedlem**
Förmodat dödsfall av familjemedlem
- Z63.5 Splittring av familj genom separation och skilsmässa**
Brytning inom familjen
- Z63.6 Beroende släkting som behöver vård i hemmet**
- Z63.7 Andra stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll**
Hälsoproblem inom familjen
Isolerad familj
Oro (normal) för sjuk familjemedlem
Sjuk eller störd familjemedlem
- Z63.8 Andra specificerade problem som har samband med den primära stödgruppen**
Bristfällig eller förvriden intrafamiljär kommunikation
Familjeoenighet UNS
Hög emotionell nivå inom familjen
- Z63.9 Problem som har samband med den primära stödgruppen, ospecificerat**
- Z64 Problem som har samband med vissa psykosociala förhållanden**
- Z64.0 Problem som har samband med önskad graviditet**
Utesluter:
Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem (Z35.7)
- Z64.1 Problem hos mångföderska**
Utesluter:
Övervakning av graviditet hos mångföderska (Z35.4)
- Z64.2 Benägenhet att söka och acceptera fysiska, nutritionella och kemiska interventioner kända för att vara riskfyllda och skadliga**
Utesluter:
Drogberoende - se alfabetiskt förteckning
- Z64.3 Benägenhet att söka och acceptera beteendemässiga och psykologiska interventioner kända för att vara riskfyllda och skadliga**
- Z64.4 Oenighet med rådgivare**
Oenighet med socialarbetare
Oenighet med övervakare
- Z65 Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden**
Utesluter:
Aktuell skada - se alfabetiskt förteckning
- Z65.0 Dom i civilmål och brottsmål utan fängelsestraff**
- Z65.1 Fångenskap och annan inspärning**
- Z65.2 Problem som har samband med frigivning från fängelse**
- Z65.3 Problem som har samband med andra legala förhållanden**
Anhållande
Omhändertagande av barn
Process
Åtal
- Z65.4 Offer för brott och terrorism**
Tortyroffer
- Z65.5 Exponering för katastrof, krig och andra fientligheter**
Utesluter:
Föremål för diskriminering eller förföljelse (Z60.5)
- Z65.8 Andra specificerade problem som har samband med psykosociala förhållanden**
- Z65.9 Problem som har samband med icke specificerade psykosociala förhållanden**

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I ANDRA SITUATIONER (Z70-Z76)

Z70 Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt beteende samt inställningen till sexualiteten

Utesluter:

Rådgivning för födelsekontroll och fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30-Z31)

Z70.0 Rådgivning om inställning till sexualiteten

Person oroad beträffande förlägenhet, blyghet eller annan negativ känsla i förhållande till sexualitet

Z70.1 Rådgivning som har samband med patients sexuella beteende och orientering

Patient oroad beträffande:

- frigiditet
- impotens
- promiskuitet
- sexuell orientering
- utbliven sexuell känsla

Z70.2 Rådgivning som har samband med sexuellt beteende och sexuell orientering hos tredje part

Rådgivning beträffande sexuellt beteende och sexuell orientering hos:

- barn
- maka, make
- partner

Z70.3 Rådgivning som har samband med kombinerad oro beträffande sexuell inställning och orientering och sexuellt beteende

Z70.8 Annan sexuell rådgivning

Utbildning i sexualfrågor

Z70.9 Sexuell rådgivning, ospecificerad

Z71

Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Rådgivning för födelsekontroll och fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30-Z31)
Sexuell rådgivning (Z70.-)

Z71.0 Person som konsulterar för annan persons räkning

Råd eller behandling för tredje part

Utesluter:

Oro (normal) för sjuk person i familjen (Z63.7)

Z71.1 Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs

Befarad sjukdom kan ej påvisas
Problemet var normalföreteelse

Utesluter:

Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd (Z03.-)

Z71.2 Person som söker för att få undersökningsfynd förklarade

Z71.3 Dietrådgivning och kontroll

Dietrådgivning för tillstånd såsom:

- diabetes
- fetma
- födoämnesallergi och födoämnesintolerans
- gastrit
- hyperkolesterolemi
- kolit
- UNS

Z71.4 Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk

Utesluter:

Rehabilitering av alkoholmissbrukare (Z50.2)

Z71.5 Rådgivning och kontroll vid drogmisbruk

Utesluter:

Rehabilitering av drogmisbrukare (Z50.3)

Z71.6	Rådgivning vid tobaksmissbruk <i>Utesluter:</i> Rehabilitering av tobaksmissbrukare (Z50.8)	Z72.6	Spel och vadhållning <i>Utesluter:</i> Tvångsmässigt eller patologiskt spelberoende (F63.0)
Z71.7	Rådgivning vid HIV	Z72.8	Andra problem som har samband med livsstil Självd destruktivt beteende
Z71.8	Annan specificerad rådgivning Konsangvinitetsrådgivning	Z72.9	Problem som har samband med livsstil, ospecificerat
Z71.9	Rådgivning, ospecificerad Medicinsk rådgivning UNS	Z73	Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen <i>Utesluter:</i> Problem som har samband med socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
Z72	Problem som har samband med livsstil <i>Utesluter:</i> Problem som har samband med: <ul style="list-style-type: none"> • livssituationen (Z73.-) • socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65) 	Z73.0	Utbrändhet <i>Utesluter:</i> Utmattningsyndrom (F43.8)
Z72.0	Tobaksbruk <i>Utesluter:</i> Tobaksberoende (F17.2)	Z73.1	Accentuering av personlighetsdrag Typ A-beteende
Z72.1	Alkoholbruk <i>Utesluter:</i> Alkoholberoende (F10.2)	Z73.2	Brist på avkoppling och fritid
Z72.2	Drogbruk <i>Utesluter:</i> Drogberoende (F11-F16, F19 med fjärdeposition .2) Missbruk av ej beroendeframkallande medel (F55)	Z73.3	Stress som ej klassificeras annorstädes Fysisk och psykisk stress UNS <i>Utesluter:</i> Stress som har samband med anställning eller arbetslöshet (Z56.-)
Z72.3	Brist på fysisk träning	Z73.4	Bristfällig social förmåga som ej klassificeras annorstädes
Z72.4	Olämplig diet och olämpliga matvanor <i>Utesluter:</i> Brist på adekvat föda (Z59.4) Malnutrition och andra näringsbristtillstånd (E40-E64) Störningar i ätbeteendet hos spädbarn eller barn (F98.2-F98.3) Ätstörningar (F50.-)	Z73.5	Konflikt i sociala roller som ej klassificeras annorstädes
Z72.5	Sexuellt högriskbeteende	Z73.6	Aktivitetsbegränsning på grund av funktionsnedsättning <i>Utesluter:</i> Vårdgivarberoende (Z74.-)
		Z73.8	Andra specificerade problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen

Z73.9	Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen, ospecificerat	Z75.8	Andra specificerade problem som har samband med medicinsk vård och annan hälsovård
Z74	Problem som har samband med beroende av vårdgivare <i>Utesluter:</i> Beroende av maskinella eller andra hjälpmedel som ej klassificeras annorstädes (Z99.-)	Z75.9	Icke specificerat problem som har samband med medicinsk vård och annan hälso- och sjukvård
Z74.0	Hjälpbehov på grund av rörelseinskränkning	Z76	Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter
Z74.1	Hjälpbehov för personlig vård	Z76.0	Förnyelse av recept Förnyad förskrivning av hjälpmedel, glasögon eller läkemedel <i>Utesluter:</i> Förnyad förskrivning av preventivmedel (Z30.4) Utfärdande av medicinska intyg (Z02.7)
Z74.2	Hjälpbehov i hemmet och avsaknad av hushållsmedlem som kan ge hjälp	Z76.1	Hälsoövervakning och vård av hittebarn
Z74.3	Behov av kontinuerlig övervakning	Z76.2	Hälsoövervakning och vård av annat friskt barn Vård och övervakning av friskt barn under sådana omständigheter som: <ul style="list-style-type: none"> • ogynnsamma socioekonomiska förhållanden i hemmet • sjukdom hos modern • stort antal barn hemma som hindrar normal omsorg • väntan på fosterhems- eller adoptionsplacering
Z74.8	Andra specificerade problem som har samband med vårdgivarberoende	Z76.3	Frisk person som åtföljer sjuk
Z74.9	Problem som har samband med vårdgivarberoende, ospecificerat	Z76.4	Annan person boende på sjukvårdsinstitution <i>Utesluter:</i> Hemlöshet (Z59.0)
Z75	Problem som har samband med vårdresurser och annan hälso- och sjukvård	Z76.5	Person som simulerar sjukdom (medveten simulering) <i>Utesluter:</i> Münchhausens syndrom (F68.1) Patomimi (F68.1)
Z75.0	Medicinsk vård i hemmet ej tillgänglig <i>Utesluter:</i> Avsaknad av hushållsmedlem som kan ge vård (Z74.2)	Z76.8	Kontakt med hälso- och sjukvården under andra specificerade omständigheter
Z75.1	Person som väntar på intagning för lämplig vård annorstädes		
Z75.2	Annan väntetid för undersökning och behandling		
Z75.3	Hälso- och sjukvård ej tillgänglig <i>Utesluter:</i> Platsbrist (Z75.1)		
Z75.4	Ej tillgång till andra hjälpinsatser		
Z75.5	Avlösnings- och växelvård Tillgång till sjukvård för en person som normalt vårdas i hemmet för att ge släktingar möjlighet till ledighet		

Z76.9 **Kontakt med hälso- och sjukvården under icke specificerade omständigheter**

POTENTIELLA HÄLSORISKER I FAMILJENS OCH PATIENTENS SJUKHISTORIA SAMT VISSA TILLSTÅND OCH FÖRHÅLLANDEN SOM PÅVERKAR HÄLSAN (Z80-Z99)

Utesluter:

Efterkontroll (Z08-Z09)

Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)

När det föreligger möjlighet att fostret kan vara drabbat och detta är skäl till observation eller behandling under graviditet (O35.-)

När familjeanamnes eller personlig anamnes är skäl till speciell screening eller annan undersökning (Z00-Z13)

Z80 **Malign tumör i familjens sjukhistoria**

Z80.0 **Malign tumör i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C15-C26

Z80.1 **Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C33-C34

Z80.2 **Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C30-C32, C37-C39

Z80.3 **Malign tumör i bröstkörtel i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C50.-

Z80.4 **Malign tumör i könsorganen i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C51-C63

Z80.5 **Malign tumör i urinorgan i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C64-C68

Z80.6 **Leukemi i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C91-C95

Z80.7 **Malign tumör i lymfatiska, blodbildande och besläktade vävnader i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C81-C90, C96.-

Z80.8 **Andra specificerade maligna tumörer i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z80.9 **Icke specificerad malign tumör i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under C80.-

Z81 **Psykisk störning och beteenderubbning i familjens sjukhistoria**

Z81.0 **Psykisk utvecklingsstörning i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under F70-F79

Z81.1 **Alkoholmissbruk i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under F10.-

Z81.2 **Tobaksmissbruk i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under F17.-

Z81.3 **Missbruk av andra psykoaktiva droger i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under F11-F16, F18-F19

Z81.4 **Missbruk av andra specificerade droger i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under F55

Z81.8 **Andra psykiska störningar eller beteenderubbningar i familjeanamnesen**
Tillstånd klassificerade annorstädes under F00-F99

Z82 **Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i familjens sjukhistoria**

- Z82.0** **Epilepsi och andra sjukdomar i nervsystemet i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under G00-G99
- Z82.1** **Blindhet och synnedsättning i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under H54.-
- Z82.2** **Dövhet och hörselnedsättning i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under H90-H91
- Z82.3** **Cerebrovaskulär sjukdom i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under I60-I64
- Z82.4** **Ischemisk hjärtsjukdom och andra sjukdomar i cirkulationsorganen i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under I00-I52, I65-I99
- Z82.5** **Astma och andra kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under J40-J47
- Z82.6** **Artrit och andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under M00-M99
- Z82.7** **Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under Q00-Q99
- Z82.8** **Andra funktionshinder och kroniska sjukdomar som leder till invaliditet i familjeanamnesen som ej klassificeras annorstädes**

Z83 **Andra specificerade sjukdomar i familjens sjukhistoria**

Utesluter:

Kontakt med eller exponering för smittsam sjukdom i familjen (Z20.-)

- Z83.0** **HIV-sjukdom i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under B20-B24, O98.7
- Z83.1** **Andra infektions- och parasitsjukdomar i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under A00-B19, B25-B94, B99
- Z83.2** **Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i familjeanamnesen**
Tillstånd klassificerade under D50-D59
- Z83.3** **Diabetes i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under E10-E14, O24
- Z83.4** **Andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under E00-E07, E15-E90
- Z83.5** **Ögon- och öronsjukdomar i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under H00-H53, H55-H83, H92-H95
- Utesluter:*
- Familjeanamnes med:
- blindhet och synnedsättning (Z82.1)
 - dövhet och hörselnedsättning (Z82.2)
- Z83.6** **Sjukdomar i andningsorganen i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under J00-J39, J60-J99
- Utesluter:*
- Kronisk sjukdom i nedre luftvägarna i familjeanamnesen (Z82.5)
- Z83.7** **Sjukdomar i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen**
Tillstånd som klassificeras under K00-K93

Z84 Andra tillstånd i familjens sjukhistoria

Z84.0 Sjukdomar i hud och underhud i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under L00-L99

Z84.1 Sjukdomar i njurar och urinledare i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under N00-N29

Z84.2 Andra sjukdomar i urin- och könsorganen i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under N30-N99

Z84.3 Konsangvinitet i familjeanamnesen

Z84.8 Andra specificerade tillstånd i familjeanamnesen

Z85 Malign tumör i den egna sjukhistorien

Utesluter:

Efterkontroll efter behandling av malign tumör (Z08.-)

Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)

Z85.0 Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C15-C26

Z85.0A Malign tumör i matstrupen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C15)

Z85.0B Malign tumör i magsäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C16)

Z85.0C Malign tumör i tjocktarmen och rektosigmoidala gränzonen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C18, C19)

Z85.0D Malign tumör i ändtarmen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C20)

Z85.0E Malign tumör i anus och analkanalen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C21)

Z85.0F Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C22)

Z85.0G Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C23, C24)

Z85.0H Malign tumör i pankreas i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C25)

Z85.0W Malign tumör med annan lokalisation i matsmältningsorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C17, del av C26)

Z85.0X Malign tumör med ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C26.9)

Z85.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C33-C34

Z85.2 Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C30-C32, C37-C39

Z85.3 Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C50.-

Z85.4 Malign tumör i könsorganen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C51-C63

Z85.4A Malign tumör i vulva i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C51)

Z85.4B Malign tumör i vagina i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C52)

Z85.4C Malign tumör i cervix uteri i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C53)

Z85.4D Malign tumör i uterus i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C54, C55)

Z85.4E Malign tumör i ovarium i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C56)

Z85.4F Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C57)

Z85.4G Malign tumör i placenta i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C58)

Z85.4H	Malign tumör i penis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C60)
Z85.4J	Malign tumör i prostata i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C61)
Z85.4K	Malign tumör i testis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C62)
Z85.4L	Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C63)

Z85.5 Malign tumör i urinorganen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C64-C68

Z85.5A	Malign tumör i njure i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C64)
Z85.5B	Malign tumör i njurbäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C65)
Z85.5C	Malign tumör i uretär i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C66)
Z85.5D	Malign tumör i urinblåsan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C67)
Z85.5E	Malign tumör i uretra i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C68.0)
Z85.5W	Malign tumör med annan lokalisering i urinorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C68.1, C68.8)
Z85.5X	Malign tumör med icke specificerad lokalisering i urinorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C68.9)

Z85.6 Leukemi i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C91-C95

Z85.7 Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed besläktad vävnad i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C81-C90, C96.-

Z85.8 Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z85.9 Malign tumör med icke specificerad lokalisering i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C80.-

Z86

Vissa andra sjukdomar i den egna sjukhistorien

Utesluter:

Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0 Andra tumörer i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under D00-D48

Utesluter:

Maligna tumörer (Z85.-)

Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99

Z86.2 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under D50-D89

Z86.3 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under E00-E90

Z86.4 Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under F10-F19

Utesluter:

Aktuellt beroende (F10-F19 med gemensam fjärdeposition .2)
Problem som har samband med bruk av:

- alkohol (Z72.1)
- drog (Z72.2)
- tobak (Z72.0)

Z86.5 Psykisk störning eller beteenderubbning i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under F00-F09, F20-F99

Z86.6 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under G00-G99, H00-H95

Z86.6A	TIA (transitoriska ischemiska attacker) i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under G45)
Z86.6B	RIND (reversibla ischemiska neurologiska defekter) i den egna sjukhistorien (klassificerat under G45.8)
Z86.6W	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien

Z86.7 Sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under I00-I99

Utesluter:

Gammal hjärtinfarkt (I25.2)
Postinfarktsyndrom (I24.1)
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69.-)

Z86.7A	Lungemboli i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I26)
Z86.7B	Djup ventrombos i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I80.2)
Z86.7C	Cerebral insult utan bestående men i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I60-I64)
Z86.7W	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna sjukhistorien

Z87 Andra sjukdomar och tillstånd i den egna sjukhistorien

Utesluter:

Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0 Sjukdomar i andningsorganen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under J00-J99

Z87.1 Sjukdomar i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under K00-K93

Z87.2 Sjukdomar i hud och underhud i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under L00-L99

Z87.3 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Tillstånd som klassificeras under M00-M99

Z87.4 Sjukdomar i urin- och könsorgan i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under N00-N99

Z87.5 Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under O00-O99

Trofoblastsjukdom i den egna sjukhistorien

Utesluter:

Habituell abort (N96)
Övervakning under aktuell graviditet hos kvinna med högriskanamnes (Z35.-)

Z87.6 Vissa perinatale tillstånd i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under P00-P96

Z87.7 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under Q00-Q99

Z87.8 Andra specificerade tillstånd i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under S00-T98

Utesluter:

Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien (Z91.5)

Z88 Överkänslighet för läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien

Z88.0 Överkänslighet mot penicillin i den egna sjukhistorien

Z88.1 Överkänslighet mot andra antibiotika i den egna sjukhistorien

Z88.2 Överkänslighet mot sulfonamider i den egna sjukhistorien

Z88.3	Överkänslighet mot andra medel mot infektioner i den egna sjukhistorien	Z89.6	Förvärvad avsaknad av nedre extremitet ovanför knänivå Ben UNS
Z88.4	Överkänslighet mot anestetiskt verkande medel i den egna sjukhistorien	Z89.7	Förvärvad avsaknad av båda nedre extremiteterna (alla nivåer utom tår enbart)
Z88.5	Överkänslighet mot narkotiska medel i den egna sjukhistorien	Z89.8	Förvärvad avsaknad av både övre och nedre extremiteterna, alla nivåer
Z88.6	Överkänslighet mot smärtstillande medel i den egna sjukhistorien	Z89.9	Förvärvad avsaknad av extremitet, ospecificerat
Z88.7	Överkänslighet mot serum och vaccin i den egna sjukhistorien	Z90	Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras annorstädes <i>Innefattar:</i> Postoperativ eller posttraumatisk förlust av kroppsdel som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Medfödd avsaknad - se alfabetiskt förteckning Postoperativ avsaknad av: <ul style="list-style-type: none"> • endokrina körtlar (E89.-) • mjälte (D73.0)
Z88.8	Överkänslighet mot andra läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien		
Z88.9	Överkänslighet mot icke specificerade läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien		
Z89	Förvärvad avsaknad av extremitet <i>Innefattar:</i> Postoperativ förlust av extremitet Posttraumatisk förlust av extremitet <i>Utesluter:</i> Förvärvade deformiteter av extremiteter (M20-M21) Medfödd avsaknad av extremiteter (Q71-Q73)	Z90.0	Förvärvad avsaknad av del av huvud och hals Näsa Struphuvud Ögon Öron <i>Utesluter:</i> Tänder (K08.1)
Z89.0	Förvärvad avsaknad av finger (tumme) (fingrar) ensidig	Z90.1	Förvärvad avsaknad av bröstkörtel
Z89.1	Förvärvad avsaknad av hand och handled	Z90.2	Förvärvad avsaknad av (del av) lunga
Z89.2	Förvärvad avsaknad av övre extremitet ovanför handleden Arm UNS	Z90.3	Förvärvad avsaknad av del av magsäck
Z89.3	Förvärvad avsaknad av båda övre extremiteterna, alla nivåer Förvärvad avsaknad av fingrar, bilateralt	Z90.4	Förvärvad avsaknad av andra delar av mag-tarmkanalen
Z89.4	Förvärvad avsaknad av fot och fotled Tår	Z90.5	Förvärvad avsaknad av njure
Z89.5	Förvärvad avsaknad av nedre extremitet vid eller nedanför knänivå	Z90.6	Förvärvad avsaknad av andra delar av urinvägarna
		Z90.7	Förvärvad avsaknad av könsorgan

Z90.8 Förvärvad avsaknad av andra organ

Z91 Riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Exposition för förorening och andra problem som har samband med fysisk miljö (Z58.-)

Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien (Z86.4)

Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57.-)

Z91.0 Allergi och annan överkänslighet som inte beror på läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien

Utesluter:

Överkänslighet mot läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien (Z88.-)

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z91.1 Dålig följsamhet till medicinsk behandling och regim i den egna sjukhistorien

Z91.2 Dålig personlig hygien i den egna sjukhistorien

Z91.3 Störningar i mönstret för sömnvakenhet i den egna sjukhistorien

Utesluter:

Sömnstörningar (G47.-)

Z91.4 Psykiskt trauma i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Z91.5 Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien

Självmordsförsök

Z91.6 Annat fysiskt trauma i den egna sjukhistorien

Z91.8 Andra specificerade riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Z92 Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien

Z92.0 Tidigare användning av preventivmedel

Utesluter:

Aktuell födelsekontroll (Z30.-)

Förekomst av (intrauterint) preventivmedel (Z97.5)

Z92.1 Långtidsanvändning (och pågående användning) av blodförtunnande medel i den egna sjukhistorien

Z92.2 Långtidsanvändning (och pågående användning) av andra läkemedel i den egna sjukhistorien

Z92.3 Strålbehandling i den egna sjukhistorien

Exponering för terapeutisk strålning

Utesluter:

Exponering för strålning i den fysiska miljön (Z58.4)

Yrkesmässig exponering för strålning (Z57.1)

Z92.4 Större kirurgiskt ingrepp i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Närvaro av funktionella implantat och transplantat (Z95-Z96)

Organ eller vävnad ersatt genom transplantation (Z94.-)

Postoperativa tillstånd (Z98.-)

Tillstånd med konstgjord kroppsöppning (Z93.-)

Z92.5 Rehabiliteringsåtgärder i den egna sjukhistorien

Z92.6 Kemoterapi för tumörsjukdom i den egna sjukhistorien

Z92.8 Annan specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien

Z92.9 Icke specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien

Z93	Tillstånd med konstgjord kroppsöppning <i>Utesluter:</i> Komplikationer i yttre stomier (K91.4, J95.0, N99.5) Tillsyn av konstgjord kroppsöppning (Z43.-)	Z94.3	Hjärt- och lungtransplanterad
Z93.0	Tillstånd med trakeostomi	Z94.4	Levertransplanterad
Z93.1	Tillstånd med gastrostomi	Z94.5	Hudtransplanterad
Z93.2	Tillstånd med ileostomi	Z94.6	Benvävnadstransplanterad
Z93.3	Tillstånd med kolostomi	Z94.7	Kornealtransplanterad
Z93.4	Tillstånd med andra konstgjorda kroppsöppningar i mag-tarmkanalen	Z94.8	Andra specificerade transplantationstillstånd Benmärg Pankreas Stamceller Tarm
Z93.5	Tillstånd med cystostomi	Z94.9	Transplantationstillstånd, ospecificerat
Z93.6	Tillstånd med andra konstgjorda kroppsöppningar i urinvägarna Nefrostomi Ureterostomi Uretrostomi	Z95	Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl <i>Utesluter:</i> Komplikationer orsakade av kardiella och vasculära proteser, implantat och transplantat (T82.-)
Z93.8	Tillstånd med andra specificerade konstgjorda kroppsöppningar	Z95.0	Förekomst av pacemaker, defibrillator och annan kardiell anordning <i>Innefattar:</i> Implantable cardioverter defibrillator [ICD] <i>Utesluter:</i> Justering och skötsel (Z45.0)
Z93.9	Tillstånd med konstgjord kroppsöppning, ospecificerad	Z95.1	Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
Z94	Organ eller vävnad ersatt genom transplantation <i>Innefattar:</i> Organ eller vävnad ersatt genom heterogent eller homogent transplantat <i>Utesluter:</i> Förekomst av: • hjärtklaff av främmande material (Z95.3) • kärltransplantat (Z95.-) Komplikationer vid tillstånd med transplanterade organ eller vävnader - se alfabetiskt förteckning	Z95.2	Förekomst av hjärtklaffprotes av icke biologiskt material
Z94.0	Njurtransplanterad	Z95.3	Förekomst av hjärtklaff av främmande biologiskt material
Z94.1	Hjärttransplanterad <i>Utesluter:</i> Byte av hjärtklaff (Z95.2-Z95.4)	Z95.4	Förekomst av annan typ av hjärtklaffsersättning
Z94.2	Lungtransplanterad	Z95.5	Förekomst av angioplastiskt koronarimplantat och koronargraft Tillstånd efter koronarangioplastik UNS

Z95.8 Förekomst av andra specificerade implantat och transplanterat i hjärta och kärl

Förekomst av intravaskulär protes som ej klassificeras annorstädes
Tillstånd efter perifer angioplastik UNS

Z95.9 Förekomst av implantat och transplanterat i hjärta och kärl, ospecificerat

Z96 Förekomst av andra funktionella implantat

Utesluter:

Insättning, utprovning och justering av proteser och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Komplikationer orsakade av inre proteser, implantat och transplanterat (T82-T85)

Z96.0 Förekomst av urogenitala implantat

Z96.1 Förekomst av intraokulär lins
Pseudofaki

Z96.2 Förekomst av otologiska och audiologiska implantat
Benledningshörselhjälpmedel
Kokleaimplantat
Myringotomirör
Utbytta hörselben

Z96.3 Förekomst av konstgjort struphuvud

Z96.4 Förekomst av endokrina implantat
Insulinpump

Z96.5 Förekomst av tandrots- och käkimplantat

Z96.6 Förekomst av ortopediska ledimplantat
Fingerledsprotes
Höftledsprotes

Under denna subkategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga

Z96.7 Förekomst av andra benvävnads- och senimplantat
Skallbensimplantat

Z96.8 Förekomst av andra specificerade funktionella implantat

Z96.9 Förekomst av funktionellt implantat, ospecificerat

Z97 Förekomst av proteser och andra hjälpmedel

Utesluter:

Förekomst av hjälpmedel för dränage av cerebrospinalvätska (Z98.2)
Insättning, utprovning och justering av proteser och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Komplikationer orsakade av inre proteser, implantat och transplanterat (T82-T85)

Z97.0 Förekomst av konstgjort öga

Z97.1 Förekomst av konstgjord extremitet (komplett) (partiell)

Z97.2 Förekomst av tandprotes

Z97.3 Förekomst av glasögon och kontaktlinser

Z97.4 Förekomst av yttre hörselhjälpmedel

Z97.5 Förekomst av intrauterint preventivmedel

Utesluter:

Insättning av preventivmedel (Z30.1)
Kontroll, återinsättning eller borttagande av intrauterint preventivmedel (Z30.5)

Z97.8 Förekomst av andra specificerade hjälpmedel

Z98 Andra postoperativa tillstånd

Utesluter:

Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54)
Komplikationer efter medicinska och kirurgiska åtgärder - se alfabetiskt förteckning

Z98.0 Tillstånd med tarm-by-pass eller tarmanastomos

Z98.1 Tillstånd med artrodes

Z98.2 Tillstånd med förekomst av hjälpmedel för dränage av cerebrospinalvätska

Z98.8 **Andra specificerade postoperativa tillstånd**

Z99 **Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras annorstädes**

Z99.0 **Beroende av aspirationshjälpmedel**

Z99.1 **Beroende av respirator**

Z99.2 **Beroende av njurdialys**
Närvaro av arteriovenös shunt för dialys

Utesluter:

Dialysförberedelse, dialysbehandling
(Z49.-)

Z99.3 **Beroende av rullstol**

Z99.8 **Beroende av annan specificerad utrustning och andra specificerade hjälpmedel**
Hjälpmedel vid sömnapné

Z99.9 **Beroende av icke specificerade maskinella och andra hjälpmedel**

Kapitel XXII

Koder för särskilda ändamål (U00-U99)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi

U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel

U98-U99 Koder för särskilda nationella behov

INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI (U00-U49)

U04 **Svår akut respiratorisk
sjukdom [SARS]**
Severe acute respiratory syndrome
[SARS]

U04.9 **Svår akut respiratorisk sjukdom
[SARS], ospecificerad**

Anmärkning:

Som primärkod anges J12.8 och
som tilläggskod U04.9

RESISTENS MOT ANTIMIKROBIELLA OCH ANTINEOPLASTISKA LÄKEMEDEL (U82-U85)

Anmärkning:

Dessa kategorier skall inte användas som
primärkoder utan endast som tilläggskoder när
man önskar att ange resistensegenskaperna hos
den infektiösa organismen som klassificeras
annorstädes

U82 **Resistens mot
betalaktamantibiotika**

Tilläggskod (B95-B98) kan användas, för att
identifiera den infektiösa organism som utvecklat
resistens mot betalaktamantibiotika

U82.0 **Resistens mot penicillin**
Resistens mot:
• Amoxicillin
• Ampicillin

U82.1 **Resistens mot meticillin**
Resistens mot:
• Kloxacillin
• Flukloxacillin
• Oxacillin

U82.2 **Resistens på grund av
betalaktamaser med utvidgat
spektrum (ESBL)**

U82.8 **Resistens mot andra betalaktamantibiotika**

U82.9 **Resistens mot ospecificerat betalaktamantibiotikum**

U83 **Resistens mot andra antibiotika**

Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot andra antibiotika

U83.0 **Resistens mot vankomycin**

U83.1 **Resistens mot annat vankomycinrelaterat antibiotikum**

U83.2 **Resistens mot kinoloner**

U83.7 **Resistens mot två eller flera antibiotika**

U83.8 **Resistens mot annat specificerat, enstaka antibiotikum**

U83.9 **Resistens mot ospecificerat antibiotikum**

U84 **Resistens mot andra antimikrobiella läkemedel**

Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot antimikrobiella läkemedel

Utesluter:

Resistens mot antibiotika (U82-U83)

U84.0 **Resistens mot antiparasitära läkemedel**

Resistens mot kinin och liknande ämnen

U84.1 **Resistens mot antimykotiska läkemedel**

U84.2 **Resistens mot antivirala läkemedel**

U84.3 **Resistens mot läkemedel mot tuberkulos**
Resistens mot tuberkulostatika

U84.7 **Resistens mot två eller flera antimikrobiella läkemedel**

Utesluter:

Enbart resistens mot två eller flera antibiotika (U83.7)

U84.8 **Resistens mot andra specificerade antimikrobiella läkemedel**

U84.9 **Resistens mot ospecificerade antimikrobiella läkemedel**

Läkemedelsresistens UNS

U85 **Resistens mot antineoplastiska läkemedel**

KODER FÖR SÄRSKILDA NATIONELLA BEHOV (U98-U99)

U99 **Diagnosinformation saknas**

Anmärkning:

Kategorin U99 avser i första hand besök i öppenvård hos annan vårdpersonal än läkare

Innefattar:

Diagnos ej klassificerbar

Bilaga: Förteckning 2011 över nationella fördjupningskoder

till *Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE)*

Eventuella ändringar sker vid årskiftet varje år. V.g. se webbsidan www.socialstyrelsen.se/klassifikationer för aktuell förteckning.

Kod	Text	Kod	Text
A08.3A	Coxsackievirusenterit	B07.9X	Virusvårter, ospecificerade
A08.3B	ECHO-virusenterit	B08.0A	Ecthyma contagiosum
A08.3W	Enterit orsakad av annat specificerat virus	B08.0B	Falsa kokoppor
A18.4C	Lupus vulgaris UNS	B08.0C	Kokoppor
A18.4D	Scrofuloderma	B08.0W	Annan och icke specificerad infektion orsakad av ortopoxvirus
A18.4E	Tuberkulöst erythema induratum	B18.0A	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever
A18.4F	Tuberkulöst erythema nodosum	B18.0B	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ospecifik reaktiv hepatit
A18.4G	Tuberkulöst hudsår	B18.0C	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH)
A18.4H	Tuberculosis verrucosa cutis	B18.0D	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit (KAH)
A18.4J	Acne scrofulosorum	B18.0E	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros
A18.4K	Lichen scrofulosorum	B18.0F	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), fibros
A18.4L	Papulonekrotisk tuberkulid	B18.0G	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros
A18.4X	Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad	B18.0H	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos
A51.3A	Condyloma latum	B18.0W	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), annat histologiskt fynd
A51.3B	Syfilitisk (sekundär) alopeci† (L99.8*)	B18.0X	Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ej biopserad
A51.3C	Syfilitisk leukoderma† (L99.8*)	B18.1A	Kronisk hepatit B utan hepatit D, normal lever
A51.3X	Sekundär syfilis i hud och slemhinnor, ospecificerad	B18.1B	Kronisk hepatit B utan hepatit D, ospecifik reaktiv hepatit
A54.0A	Gonokockcervicit UNS	B18.1C	Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk persisterande hepatit (KPH)
A54.0C	Gonokockuretrit UNS	B18.1D	Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit (KAH)
A54.0D	Gonokockvulvovaginit UNS	B18.1E	Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit med cirros
A54.0E	Gonokockbalanit (akut) (kronisk)	B18.1F	Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros
A54.0F	Gonokockorsakad lymfangit i penis	B18.1G	Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros
A54.0X	Gonokockinfektion i könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, ospecificerad	B18.1H	Kronisk hepatit B utan hepatit D, steatos
A56.0A	Klamydiacervicit	B18.1W	Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd
A56.0C	Klamydiauretrit	B18.1X	Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad
A56.0D	Klamydiavulvovaginit	B18.2A	Kronisk hepatit C, normal lever
A56.0X	Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen, ospecificerad	B18.2B	Kronisk hepatit C, ospecifik reaktiv hepatit
A63.0A	Spetsiga kondylom	B18.2C	Kronisk hepatit C, kronisk persisterande hepatit (KPH)
A63.0B	Platta kondylom	B18.2D	Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit (KAH)
A63.0X	Kondylom, ospecificerade	B18.2E	Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit med cirros
A87.0A	Meningit av Coxsackievirus	B18.2F	Kronisk hepatit C, fibros
A87.0B	Meningit av ECHO-virus	B18.2G	Kronisk hepatit C, cirros
A87.0W	Meningit orsakad av annat specificerat enterovirus	B18.2H	Kronisk hepatit C, steatos
B00.1A	Herpes labialis	B18.2W	Kronisk hepatit C, annat histologiskt fynd
B00.1B	Herpes facialis		
B00.1W	Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus, annan lokalisation		
B00.1X	Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus, ospecificerad lokalisation		
B07.9A	Verruca vulgaris		
B07.9B	Verruca filiformis		
B07.9C	Verruca plana		
B07.9D	Verruca plantaris		
B07.9W	Andra virusvårter		

B18.2X	Kronisk hepatit C, ej biopsrad	B37.8B	Candidaenterit
B18.8A	Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever	B37.8C	Disseminerad candidainfektion
B18.8B	Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecificerad reaktiv hepatit	B37.8D	Candidaesofagit
B18.8C	Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk persisterande hepatit (KPH)	B37.8W	Candidainfektion med andra lokalisationer
B18.8D	Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit (KAH)	B88.0A	Dermatit orsakad av Demodex-arter
B18.8E	Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit med cirros	B88.0B	Dermatit orsakad av Dermanyssus gallinae
B18.8F	Annan specificerad kronisk virushepatit, fibros	B88.0C	Dermatit orsakad av Liponyssoides sanguineus
B18.8G	Annan specificerad kronisk virushepatit, cirros	B88.0D	Dermatit orsakad av Cheyletiella-arter
B18.8H	Annan specificerad kronisk virushepatit, steatos	B88.0E	Scabies animalis
B18.8W	Annan specificerad kronisk virushepatit, annat	B88.0F	Trombiculosis
B18.8X	Annan specificerad kronisk virushepatit, ej biopsrad	B88.0W	Annan och icke specificerad akarinos
B18.9A	Kronisk virushepatit, ospecificerad, normal lever	C16.0A	Malign tumör i gastroesofageala gränssonen, Siewert typ I
B18.9B	Kronisk virushepatit, ospecificerad, ospecificerad reaktiv hepatit	C16.0B	Malign tumör i gastroesofageala gränssonen, Siewert typ II
B18.9C	Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk persisterande hepatit (KPH)	C16.0C	Malign tumör i gastroesofageala gränssonen, Siewert typ III
B18.9D	Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH)	C16.0X	Malign tumör i kardiala, ospecificerad Siewert typ
B18.9E	Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit med cirros	C34.9A	Lungcancer, skivepitelcancer
B18.9F	Kronisk virushepatit, ospecificerad, fibros	C34.9B	Lungcancer, småcellig cancer
B18.9G	Kronisk virushepatit, ospecificerad, cirros	C34.9C	Lungcancer, adenocarcinom
B18.9H	Kronisk virushepatit, ospecificerad, steatos	C34.9D	Lungcancer, bronchioalveolär cancer
B18.9W	Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd	C34.9E	Lungcancer, storcellig cancer
B18.9X	Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopsrad	C34.9F	Lungcancer, adenoskvamos cancer
B34.1A	Enterovirus-infektion, Coxsackie, UNS	C34.9G	Lungcancer, odifferentierad cancer (icke småcellig)
B34.1B	Enterovirus-infektion, ECHO, UNS	C34.9H	Lungcancer, karcinoid
B34.1W	Annan specificerad enterovirusinfektion, ospecificerad lokalisering	C34.9J	Lungcancer, mukoepidermoid cancer
B35.0A	Kerion Celsi	C34.9K	Lungcancer, adenocystisk cancer
B35.0B	Ringorm i hårbotten	C34.9X	Lungcancer, icke specificerad typ
B35.0C	Skäggschamp	C43.0B	Desmoplastiskt malignt melanom på läpp
B35.0D	Sycosis mycotica	C43.0C	Lentigo maligna-melanom på läpp
B35.0E	Tinea faciei	C43.0D	Nodulärt malignt melanom på läpp
B35.0X	Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten, ospecificerad	C43.0F	Ytligt spridande malignt melanom på läpp
B35.1A	Tinea unguium	C43.0X	Ospecificerat malignt melanom på läpp
B35.1B	Leukonychia trichophytica	C43.1B	Desmoplastiskt malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
B35.1X	Nagelschamp, ospecificerad	C43.1C	Lentigo maligna-melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
B35.8A	Disseminerad dermatofytos	C43.1D	Nodulärt malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
B35.8B	Granulomatös dermatofytos	C43.1F	Ytligt spridande malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
B35.8W	Andra specificerade dermatofytoser	C43.1X	Ospecificerat malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
B37.2A	Candidaonyki	C43.2B	Desmoplastiskt malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
B37.2B	Candidaparonyki	C43.2C	Lentigo maligna-melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
B37.2C	Candidaintertrigo	C43.2D	Nodulärt malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
B37.2D	Interdigital candidainfektion	C43.2F	Ytligt spridande malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
B37.2X	Candidainfektion i hud och naglar, ospecificerad	C43.2X	Ospecificerat malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
B37.8A	Candidakeilit		

C43.3B	Desmoplastiskt malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C43.8D	Nodulärt malignt melanom i huden med övergripande växt
C43.3C	Lentigo maligna-melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C43.8F	Ytligt spridande malignt melanom i huden med övergripande växt
C43.3D	Nodulärt malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C43.8X	Ospecificerat malignt melanom i huden med övergripande växt
C43.3F	Ytligt spridande malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C43.9A	Akralt lentiginöst melanom i huden med icke specificerad lokalisering
C43.3X	Ospecificerat malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C43.9B	Desmoplastiskt malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisering
C43.4B	Desmoplastiskt malignt melanom i hårbotten och på halsen	C43.9C	Lentigo maligna-melanom i huden med icke specificerad lokalisering
C43.4C	Lentigo maligna-melanom i hårbotten och på halsen	C43.9D	Nodulärt melanom i huden med icke specificerad lokalisering
C43.4D	Nodulärt malignt melanom i hårbotten och på halsen	C43.9E	Subungvalt malignt melanom med icke specificerad lokalisering
C43.4F	Ytligt spridande malignt melanom i hårbotten och på halsen	C43.9F	Ytligt spridande melanom i huden med icke specificerad lokalisering
C43.4X	Ospecificerat malignt melanom i hårbotten och på halsen	C43.9X	Ospecificerat malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisering
C43.5B	Desmoplastiskt malignt melanom på bålen	C44.0B	Ytligt växande basalcellscancer i läpphuden
C43.5C	Lentigo maligna-melanom på bålen	C44.0C	Morfealiknande basalcellscancer i läpphuden
C43.5D	Nodulärt malignt melanom på bålen	C44.0D	Annan basalcellscancer i läpphuden
C43.5F	Ytligt spridande malignt melanom på bålen	C44.0E	Ospecificerad basalcellscancer i läpphuden
C43.5X	Ospecificerat malignt melanom på bålen	C44.0S	Skivepitelcancer i läpphuden
C43.6A	Akralt lentiginöst malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	C44.0W	Andra maligna tumörer i läpphuden
C43.6B	Desmoplastiskt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	C44.0X	Ospecificerad malign tumör i läpphuden
C43.6C	Lentigo maligna-melanom på övre extremitet inklusive skuldran	C44.1B	Ytligt växande basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.6D	Nodulärt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	C44.1C	Morfealiknande basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.6E	Subungvalt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	C44.1D	Annan basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.6F	Ytligt spridande malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	C44.1E	Ospecificerad basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.6X	Ospecificerat malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	C44.1S	Skivepitelcancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.7A	Akralt lentiginöst malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	C44.1W	Andra maligna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.7B	Desmoplastiskt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	C44.1X	Ospecificerad malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.7C	Lentigo maligna-melanom på nedre extremitet inklusive höften	C44.2B	Ytligt växande basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C43.7D	Nodulärt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	C44.2C	Morfealiknande basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C43.7E	Subungvalt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	C44.2D	Annan basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C43.7F	Ytligt spridande malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	C44.2E	Ospecificerad basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C43.7X	Ospecificerat malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	C44.2S	Skivepitelcancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C43.8B	Desmoplastiskt malignt melanom i huden med övergripande växt	C44.2W	Andra maligna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C43.8C	Lentigo maligna-melanom i huden med övergripande växt	C44.2X	Ospecificerad malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
		C44.3B	Ytligt växande basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet

C44.3C	Morfealiknande basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C44.7S	Skivepitelcancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
C44.3D	Annan basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C44.7W	Andra maligna tumörer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
C44.3E	Ospecificerad basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C44.7X	Ospecificerad malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften
C44.3S	Skivepitelcancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C44.8B	Ytligt växande basalcellscancer i huden med övergripande växt
C44.3W	Andra maligna tumörer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C44.8C	Morfealiknande basalcellscancer i huden med övergripande växt
C44.3X	Ospecificerad malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	C44.8D	Annan basalcellscancer i huden med övergripande växt
C44.4B	Ytligt växande basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen	C44.8E	Ospecificerad basalcellscancer i huden med övergripande växt
C44.4C	Morfealiknande basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen	C44.8S	Skivepitelcancer i huden med övergripande växt
C44.4D	Annan basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen	C44.8W	Andra maligna tumörer i huden med övergripande växt
C44.4E	Ospecificerad basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen	C44.8X	Ospecificerad malign tumör i huden med övergripande växt
C44.4S	Skivepitelcancer i huden i hårbotten och på halsen	C44.9A	Fibroepiteliom i huden med icke specificerad lokalisering
C44.4W	Andra maligna tumörer i huden i hårbotten och på halsen	C44.9B	Ytligt växande basalcellscancer med icke specificerad lokalisering
C44.4X	Ospecificerad malign tumör i huden i hårbotten och på halsen	C44.9C	Morfealiknande basalcellscancer med icke specificerad lokalisering
C44.5B	Ytligt växande basalcellscancer i huden på bålen	C44.9D	Annan basalcellscancer med icke specificerad lokalisering
C44.5C	Morfealiknande basalcellscancer i huden på bålen	C44.9E	Ospecificerad basalcellscancer med icke specificerad lokalisering
C44.5D	Annan basalcellscancer i huden på bålen	C44.9H	Svettkörtelcancer med icke specificerad lokalisering
C44.5E	Ospecificerad basalcellscancer i huden på bålen	C44.9J	Talgkörtelcancer i huden med icke specificerad lokalisering
C44.5S	Skivepitelcancer i huden på bålen	C44.9K	Annan malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisering
C44.5W	Andra maligna tumörer i huden på bålen	C44.9L	Ospecificerad malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisering
C44.5X	Ospecificerad malign tumör i huden på bålen	C44.9Q	Verrukös cancer i huden med icke specificerad lokalisering
C44.6B	Ytligt växande basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	C44.9R	Annan epitelial malign tumör i huden med icke specificerad lokalisering
C44.6C	Morfealiknande basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	C44.9S	Skivepitelcancer i huden med icke specificerad lokalisering
C44.6D	Annan basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	C44.9W	Andra maligna tumörer i huden med icke specificerad lokalisering
C44.6E	Ospecificerad basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	C44.9X	Ospecificerad malign tumör i huden med icke specificerad lokalisering
C44.6S	Skivepitelcancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	C49.9A	Hemangiosarkom med icke specificerad lokalisering
C44.6W	Andra maligna tumörer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	C49.9B	Lymfangiosarkom med icke specificerad lokalisering
C44.6X	Ospecificerad malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	C49.9C	Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med icke specificerad lokalisering
C44.7B	Ytligt växande basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften	C49.9D	Enzingers epitelioidsarkom med icke specificerad lokalisering
C44.7C	Morfealiknande basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften	C49.9E	Fibrosarkom med icke specificerad lokalisering
C44.7D	Annan basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften	C49.9F	Liposarkom med icke specificerad lokalisering
C44.7E	Ospecificerad basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften		

C49.9G	Myxosarkom med icke specificerad lokalisation	D18.0J	Tufted angioma
C49.9H	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation	D18.0W	Annat hemangiom
C49.9J	Leiomyosarkom med icke specificerad lokalisation	D18.0X	Hemangiom, ospecificerat
C49.9K	Embryonalt rbdomyosarkom med icke specificerad lokalisation	D18.1A	Kapillärt lymfangiom
C49.9L	Malignt granulär-cellsmyoblastom med icke specificerad lokalisation	D18.1B	Kavernöst lymfangiom
C49.9M	Alveolärt mjukdelssarkom med icke specificerad lokalisation	D18.1C	Cystiskt lymfangiom
C49.9N	Klarcellssarkom med icke specificerad lokalisation	D18.1X	Lymfangiom, ospecificerat
C49.9W	Andra maligna tumörer i bindväv och mjukvävnad med icke specificerad lokalisation	D21.9A	Abrikossoffs tumör med icke specificerad lokalisation
C49.9X	Ospecificerad malign tumör i bindvävnad och mjukvävnad med icke specificerad lokalisation	D21.9B	Angiomyom med icke specificerad lokalisation
C62.9A	Testikelcancer, seminom	D21.9C	Elastofibrom med icke specificerad lokalisation
C62.9B	Testikelcancer, annan än seminom	D21.9D	Fibrom med icke specificerad lokalisation
C62.9X	Testikelcancer, icke specificerad typ	D21.9E	Leiomyom med icke specificerad lokalisation
C83.0A	Diffust småcelligt B-cellslymfom (icke leukemisk variant av B-KLL)	D21.9F	Myxom med icke specificerad lokalisation
C83.0B	Lymfoplasmocytiskt lymfom (immunocytom)	D21.9X	Ospecificerad benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med icke specificerad lokalisation
C83.0C	Nodalt marginalzonslymfom	D22.9A	Intraepidermalt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation
C83.0D	Marginalzonslymfom i mjälten	D22.9B	Pigmentnevus av junction-typ med icke specificerad lokalisation
C83.5A	Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor	D22.9C	Intradermalt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation
C83.5B	Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor	D22.9D	Sammansatt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation
C83.5X	Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat	D22.9E	Kolinesterasnevus med icke specificerad lokalisation
C85.1A	B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat	D22.9F	Dysplastiskt nevus med icke specificerad lokalisation
C85.1B	B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat	D22.9G	Halonevus med icke specificerad lokalisation
C85.9A	Non-Hodgkin-lymfom, lågmalignt, ospecificerat	D22.9H	Halodermatit med icke specificerad lokalisation
C85.9B	Non-Hodgkin-lymfom, högmalignt, ospecificerat	D22.9J	Kokardnevus med icke specificerad lokalisation
C91.0A	Akut lymfatisk leukemi (T-ALL)	D22.9K	Naevus spilus med icke specificerad lokalisation
C91.0B	Akut lymfatisk leukemi (pre-B-ALL, B-ALL)	D22.9L	Melanonyki med icke specificerad lokalisation
C92.0A	Akut myeloisk leukemi (M0, M1, M2)	D22.9M	Blått nevus med icke specificerad lokalisation
C92.0B	Akut myeloisk leukemi (t8;21)	D22.9N	Spitz nevus med icke specificerad lokalisation
D14.1A	Larynxpapillom	D22.9Q	Reeds pigmenterade spolcellsnevus med icke specificerad lokalisation
D14.1W	Annan specificerad benign tumör i larynx	D22.9R	Mongolfläck med icke specificerad lokalisation
D14.1X	Benign larynxtumör, ospecificerad	D22.9S	Beckers nevus med icke specificerad lokalisation
D17.9A	Angiolipom med icke specificerad lokalisation	D22.9T	Itos nevus med icke specificerad lokalisation
D17.9B	Hibernom med icke specificerad lokalisation	D22.9W	Annat melanocytnevus med icke specificerad lokalisation
D17.9C	Medfödd diffus lipomatos med icke specificerad lokalisation	D22.9X	Ospecificerat melanocytnevus med icke specificerad lokalisation
D17.9D	Fibrolipom med icke specificerad lokalisation	D23.9A	Angiokeratom med icke specificerad lokalisation
D17.9W	Annat lipom med icke specificerad lokalisation	D23.9B	Apokrint hidrocystom med icke specificerad lokalisation
D17.9X	Ospecificerat lipom med icke specificerad lokalisation	D23.9C	Cylindrom med icke specificerad lokalisation
D18.0A	Glomustumör	D23.9D	Dermatofibrom med icke specificerad lokalisation
D18.0B	Kapillärt hemangiom	D23.9E	Ekkrint hidradenom med icke specificerad lokalisation
D18.0C	Kavernöst hemangiom i huden		
D18.0E	Multipla progressiva angiom		
D18.0F	Targetoid hemosiderotiskt hemangiom		
D18.0G	Verruköst keratotiskt hemangiom		
D18.0H	Epitelioidalt hemangiom		

D23.9F	Naevus sebaceus senilis med icke specificerad lokalisation	D37.7B	Tumör av kliniskt okänd natur i andra matsmältningsorgan <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D23.9G	Pilomatrixom med icke specificerad lokalisation	D38.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i larynx <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D23.9H	Syngom med icke specificerad lokalisation	D38.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i larynx <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D23.9J	Trikofollikulom med icke specificerad lokalisation	D38.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i trakea, bronk och lunga <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D23.9K	Trikoepiteliom med icke specificerad lokalisation	D38.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i trakea, bronk och lunga <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D23.9W	Andra benigna tumörer i huden med icke specificerad lokalisation	D38.2A	Tumör av patologiskt osäker natur i pleura <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D23.9X	Icke specificerad benign tumör i huden med icke specificerad lokalisation	D38.2B	Tumör av kliniskt okänd natur i pleura <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i läpp, munhåla och svalg <i>Anmärkning:</i> Uttrycket ”patologiskt osäker natur” innebär att man har tillgång till PAD men av tumörens histopatologiska typ inte kan avgöra om den är malign eller benign (malignitetskod /1 i ICD:s morfologiklassifikation, se sid. 745 i KSH97). Uttrycket ”kliniskt okänd natur” innebär att man inte har tillgång till PAD och på kliniska grunder inte kan avgöra om tumören är benign eller malign.	D38.3A	Tumör av patologiskt osäker natur i mediastinum <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i läpp, munhåla och svalg <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D38.3B	Tumör av kliniskt okänd natur i mediastinum <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i magsäcken <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D38.4A	Tumör av patologiskt osäker natur i tymus <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i magsäcken <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D38.4B	Tumör av kliniskt okänd natur i tymus <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.2A	Tumör av patologiskt osäker natur i tunntarmen <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D38.5A	Tumör av patologiskt osäker natur i andra andningsorgan <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.2B	Tumör av kliniskt okänd natur i tunntarmen <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D38.5B	Tumör av kliniskt okänd natur i andra andningsorgan <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.3A	Tumör av patologiskt osäker natur i appendix <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i uterus <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.3B	Tumör av kliniskt okänd natur i appendix <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i uterus <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.4A	Tumör av patologiskt osäker natur i tjocktarmen <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i ovarium <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.4B	Tumör av kliniskt okänd natur i tjocktarmen <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.5A	Tumör av patologiskt osäker natur i rektum <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.2A	Invasiv mola
D37.5B	Tumör av kliniskt okänd natur i rektum <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.2B	Misstänkt koriokarcinom
D37.6A	Tumör av patologiskt osäker natur i levern, gallblåsan och gallvägarna <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.2X	Tumör av osäker eller okänd natur i placenta, ospecificerad
D37.6B	Tumör av kliniskt okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.7A	Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
D37.7A	Tumör av patologiskt osäker natur i andra matsmältningsorgan <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A	D39.7B	Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
		D40.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i prostata <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A
		D40.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i prostata <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under D37.0A

D40.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i testis <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D43.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisering <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D40.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i testis <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D43.3A	Tumör av patologiskt osäker natur i kranialnerver <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D40.7A	Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokaliseringer i de manliga könsorganen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D43.3B	Tumör av kliniskt okänd natur i kranialnerver <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D40.7B	Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokaliseringer i de manliga könsorganen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D43.4A	Tumör av patologiskt osäker natur i ryggmärgen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i njure <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D43.4B	Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i njure <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D43.7A	Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokaliseringer i centrala nervsystemet <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i njurbäcken <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D43.7B	Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokaliseringer i centrala nervsystemet <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i njurbäcken <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i tyreoidea <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.2A	Tumör av patologiskt osäker natur i uretär <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i tyreoidea <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.2B	Tumör av kliniskt okänd natur i uretär <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i binjure <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.3A	Tumör av patologiskt osäker natur i uretra <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i binjure <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.3B	Tumör av kliniskt okänd natur i uretra <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.2A	Tumör av patologiskt osäker natur i paratyreoidea <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.4A	Tumör av patologiskt osäker natur i urinblåsan <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.2B	Tumör av kliniskt okänd natur i paratyreoidea <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.4B	Tumör av kliniskt okänd natur i urinblåsan <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.3A	Tumör av patologiskt osäker natur i hypofysen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.7A	Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokaliseringer i urinorganen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.3B	Tumör av kliniskt okänd natur i hypofysen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D41.7B	Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokaliseringer i urinorganen <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.4A	Tumör av patologiskt osäker natur i ductus craniopharyngealis <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D42.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnhinnor <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.4B	Tumör av kliniskt okänd natur i ductus craniopharyngealis <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D42.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnhinnor <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.5A	Tumör av patologiskt osäker natur i corpus pineale <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D42.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i ryggmärgshinnor <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.5B	Tumör av kliniskt okänd natur i corpus pineale <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D42.1B	Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgshinnor <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.6A	Tumör av patologiskt osäker natur i glomus caroticum <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D43.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, supratentoriell lokalisering <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.6B	Tumör av kliniskt okänd natur i glomus caroticum <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D43.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisering <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D44.7A	Tumör av patologiskt osäker natur i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>
D43.1A	Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, infratentoriell lokalisering <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>		

D44.7B	Tumör av kliniskt okänd natur i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D68.5B	Brist på antitrombin
D44.8A	Tumör med multiglandulär lokalisation, typ I	D68.5C	Brist på protein C
D44.8B	Tumör med multiglandulär lokalisation, typ II	D68.5D	Brist på protein S
D44.8C	Tumör med multiglandulär lokalisation, typ III	D68.5E	Protrombingenmutation
D48.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i ben och ledbrosk <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D68.5W	Annan primär trombofili
D48.0B	Tumör av kliniskt okänd natur i ben och ledbrosk <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D68.5X	Primär trombofili, ospecificerad
D48.1A	Angiomyxom	D68.6A	Antifosfolipidantikroppssyndrom
D48.1B	Desmoid	D68.6B	Kardiolipinantikroppssyndrom
D48.1C	Medfödd generaliserad fibromatos	D68.6C	Närvaro av lupusantikoagulans
D48.1D	Aggressiv infantil fibromatos	D68.6W	Annan specificerad trombofili
D48.1E	Hemangiopericytom UNS	D68.6X	Annan trombofili, ospecificerad
D48.1W	Annan tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad	D69.2A	Senil purpura
D48.2A	Tumör av patologiskt osäker natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D69.2B	Purpura simplex
D48.2B	Tumör av kliniskt okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D69.2C	Autoerythrocytsensibilisering
D48.3A	Tumör av patologiskt osäker natur i retroperitoneum <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D69.2D	Staspurpura
D48.3B	Tumör av kliniskt okänd natur i retroperitoneum <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D69.2X	Annan ej trombocytbetingad purpura, ospecificerad
D48.4A	Tumör av patologiskt osäker natur i peritoneum <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D70.9A	Agranulocytos
D48.4B	Tumör av kliniskt okänd natur i peritoneum <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D70.9B	Kostmanns sjukdom
D48.5A	Atypiskt fibroxantom	D70.9C	Neutropeni UNS
D48.5B	Baddräktensnevus	D70.9D	Shwachmans syndrom
D48.5C	Dysplastiskt nevus-syndrom	D70.9W	Annan specificerad agranulocytos
D48.5D	Svettkörteltumör UNS	D72.1A	Eosinofili, allergisk
D48.5W	Annan tumör av osäker eller okänd natur i huden	D72.1B	Eosinofili, hereditär
D48.6A	Tumör av patologiskt osäker natur i bröstkörtel <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D72.1W	Annan form av eosinofili
D48.6B	Tumör av kliniskt okänd natur i bröstkörtel <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D76.3A	Retikulohistiocytom (jätteceller)
D48.7A	Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D76.3B	Sinushistiocytos med massiv lymfadenopati [Rosai-Dorfman]
D48.7B	Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer <i>Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A</i>	D76.3C	Juvenilt xantogranulom
D59.1A	Förvärvad hemolytisk anemi pga köldantikroppar	D76.3D	Nekrobiotiskt xantogranulom
D59.1B	Förvärvad hemolytisk anemi pga värmeantikroppar	D76.3E	Benign cefalisk histiocytos
D59.1X	Förvärvad hemolytisk anemi, autoimmun UNS	D76.3W	Andra histiocytosyndrom
D68.5A	Aktiverat protein C (APC)-resistens [faktor V Leiden-mutation]	D80.0A	Hereditär agammaglobulinemi, könsbunden
		D80.0B	Hereditär agammaglobulinemi, autosomt recessiv
		D80.0W	Annan hereditär hypogammaglobulinemi
		D80.5A	Könsbundet hyper-IgM syndrom
		D80.5W	Annan immunbrist med ökning av IgM
		D81.1A	SCID med lågt antal T- och B-celler, autosomt recessiv med RAG1/RAG2-defekt
		D81.1W	Annan SCID med lågt antal T- och B-celler
		D81.2A	SCID med lågt eller normalt antal B-celler, könsbunden med mutationer i den gemensamma gammakedjan för interleukinreceptorer 2,4,7,9 och 15s
		D81.2B	SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomt recessiv med JAK3-defekt
		D81.2C	SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomt recessiv med ZAP70/SYK-defekt
		D81.2D	Omenns syndrom
		D81.2W	Annan definierad SCID med lågt eller normalt antal B-celler
		D82.4A	Allergisk, IgE-förmedlad, reaktion
		D82.4B	Allergisk, IgE-förmedlad, sensibilisering utan reaktion
		D82.4W	Annat hyperimmunglobulin E (IgE)-syndrom

D84.8A	Immunologisk avvikelse vid kronisk mukokutan candidiasis med eller utan polyendokrinopati	E10.4B	Diabetes mellitus typ 1, autonom neuropati <i>Innefattar:</i> Med gastropares Med erektil dysfunktion Med blåsrubbning
D84.8B	Leukocytadhesions-defekt 2 (selektin-defekt)	E10.4C	Diabetes mellitus typ 1 med mononeuropati (akut)
D84.8W	Annan specificerad immunbrist	E10.4D	Diabetes mellitus typ 1 med polyneuropati (distal symmetrisk)
D86.3A	Angiolupoid [Brocq-Pautrier]	E10.4E	Diabetes mellitus typ 1 med (diabetisk) amyotrofi
D86.3B	Darier-Roussys sarkoid	E10.4W	Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad neurologisk komplikation
D86.3D	Lupus pernio [Besnier-Tenneson]	E10.4X	Diabetes mellitus typ 1 med neurologisk komplikation UNS
D86.3E	Sarkoidos i ärr	E10.5A	Diabetes mellitus typ 1 med perifer angiopati (utan gangrän)
D86.3W	Annan och icke specificerad sarkoidos i huden	E10.5B	Diabetes mellitus typ 1 med perifer angiopati med gangrän
E10.0A	Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma	E10.5W	Diabetes mellitus typ 1 med annan perifer kärlkomplikation
E10.0B	Diabetes mellitus typ 1 med hyperosmolärt koma	E10.5X	Diabetes mellitus typ 1 med perifer kärlkomplikation UNS
E10.0C	Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma <i>Utesluter:</i> Hypoglykemi utan koma (E10.6A) Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)	E10.6A	Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi utan koma <i>Innefattar:</i> Med insulinkänningar <i>Utesluter:</i> Hypoglykemi med koma (E10.0C)
E10.0D	Diabetes mellitus typ 1 med laktacidotiskt koma	E10.6D	Diabetes mellitus typ 1 med (diabetiskt) fotsår <i>Innefattar:</i> ”Den diabetiska foten”
E10.0X	Diabetes mellitus typ 1 med koma UNS	E10.6E	Diabetes mellitus typ 1 med annan komplikation från hud och subkutan vävnad
E10.1A	Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidosis	E10.6F	Diabetes mellitus typ 1 med muskuloskeletal komplikation <i>Innefattar:</i> Med artropati Med osteopati
E10.1B	Diabetes mellitus typ 1 med hyperosmolaritet	E10.6G	Diabetes mellitus typ 1 med periodontal komplikation
E10.1D	Diabetes mellitus typ 1 med laktacidosis Diabetes mellitus typ 1 med acidosis eller hyperosmolaritet UNS	E10.6W	Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad komplikation
E10.1X	Diabetes mellitus typ 1 med incipient nefropati <i>Innefattar:</i> Med mikroalbuminuri	E11.0A	Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma
E10.2A	Diabetes mellitus typ 1 med manifest nefropati <i>Innefattar:</i> Med albuminuri Med kreatininstegring	E11.0B	Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolärt koma
E10.2B	Diabetes mellitus typ 1 med manifest nefropati <i>Innefattar:</i> Med albuminuri Med kreatininstegring	E11.0C	Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemiskt koma <i>Utesluter:</i> Hypoglykemi utan koma (E11.6A) Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)
E10.2C	Diabetes mellitus typ 1 med (grav) njurinsufficiens	E11.0D	Diabetes mellitus typ 2 med laktacidotiskt koma
E10.2W	Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad njurkomplikation	E11.0X	Diabetes mellitus typ 2 med koma UNS
E10.2X	Diabetes mellitus typ 1 med njurkomplikation UNS	E11.1A	Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidosis
E10.3A	Diabetes mellitus typ 1 med bakgrundsretinopati	E11.1B	Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolaritet
E10.3B	Diabetes mellitus typ 1 med proliferativ retinopati (PPDR)	E11.1D	Diabetes mellitus typ 2 med laktacidosis
E10.3C	Diabetes mellitus typ 1 med proliferativ retinopati		
E10.3D	Diabetes mellitus typ 1 med avancerad ögonsjukdom <i>Innefattar:</i> Med irisrubeos Med neovaskulärt glaukom Med traktion i glaskroppen		
E10.3E	Diabetes mellitus typ 1 med kliniskt signifikant makulaödem		
E10.3F	Diabetes mellitus typ 1 med (diabetisk) katarakt		
E10.3W	Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad ögonkomplikation		
E10.3X	Diabetes mellitus typ 1 med ögonkomplikation UNS		

E11.1X	Diabetes mellitus typ 2 med acidosis eller hyperosmolaritet UNS	E11.6A	Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemi (utan koma)
E11.2A	Diabetes mellitus typ 2 med incipient nefropati <i>Innefattar:</i> Med mikroalbuminuri		<i>Innefattar:</i> Med insulinkänningar
E11.2B	Diabetes mellitus typ 2 med manifest nefropati <i>Innefattar:</i> Med albuminuri Med kreatininstegring		<i>Utesluter:</i> Hypoglykemi med koma (E11.0C)
E11.2C	Diabetes mellitus typ 2 med (grav) njurinsufficiens	E11.6D	Diabetes mellitus typ 2 med (diabetiskt) fotsår <i>Innefattar:</i> ”Den diabetiska foten”
E11.2W	Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad njurkomplikation	E11.6E	Diabetes mellitus typ 2 med annan komplikation från hud och subkutan vävnad
E11.2X	Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikation UNS	E11.6F	Diabetes mellitus typ 2 med muskuloskeletal komplikation <i>Innefattar:</i> Med artropati Med osteopati
E11.3A	Diabetes mellitus typ 2 med bakgrundsretinopati	E11.6G	Diabetes mellitus typ 2 med periodontal komplikation
E11.3B	Diabetes mellitus typ 2 med preproliferativ retinopati (PPDR)	E11.6W	Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad komplikation
E11.3C	Diabetes mellitus typ 2 med proliferativ retinopati	E16.1A	Hyperinsulinism UNS
E11.3D	Diabetes mellitus typ 2 med avancerad ögonsjukdom <i>Innefattar:</i> Med irisrubeos Med neovaskulärt glaukom Med traktion i glaskroppen	E16.1B	Betacellshyperplasi UNS
E11.3E	Diabetes mellitus typ 2 med kliniskt signifikant makulaödem	E16.1C	Nesidioblastos
E11.3F	Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) katarakt	E16.1W	Annan specificerad hypoglykemi
E11.3W	Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad ögonkomplikation	E16.8C	Överproduktion av pankreatisk polypeptid
E11.3X	Diabetes mellitus typ 2 med ögonkomplikation UNS	E16.8D	Överproduktion av somatostatin
E11.4B	Diabetes mellitus typ 2 med autonom neuropati <i>Innefattar:</i> Med gastropares Med erektil dysfunktion Med blåsrubbing	E16.8E	Överproduktion av VIP (vasoactive intestinal peptide)
E11.4C	Diabetes mellitus typ 2 med mononeuropati (akut)	E16.8F	Insulinresistens
E11.4D	Diabetes mellitus typ 2 med polyneuropati (distal symmetrisk)	E16.8X	Överproduktion av pankreatiskt hormon UNS
E11.4E	Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) amyotrofi	E23.0A	Bristande produktion av tillväxthormon (idiopatisk)
E11.4W	Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad neurologisk komplikation	E23.0B	Bristande produktion av prolaktin
E11.4X	Diabetes mellitus typ 2 med neurologisk komplikation UNS	E23.0C	Bristande produktion av ACTH
E11.5A	Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati (utan gangrän)	E23.0D	Bristande produktion av TSH
E11.5B	Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati med gangrän	E23.0E	Bristande produktion av gonadotropiner
E11.5W	Diabetes mellitus typ 2 med annan perifer kärlkomplikation	E23.0F	Panhypopituitarism
E11.5X	Diabetes mellitus typ 2 med perifer kärlkomplikation UNS	E23.0W	Andra former av hypofysunderfunktion
		E23.0X	Hypofunktion hypofys UNS
		E25.0A	Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med saltförlust
		E25.0B	Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med enzymbrist
		E25.0C	Pseudohermafroditism, adrenal, kvinnlig
		E25.0D	Macrogenitosomia praecox
		E34.3A	Kortvuxenhet, konstitutionell
		E34.3B	Kortvuxenhet, psykosocialt betingad
		E34.3C	Kortvuxenhet, Laron-typ
		E34.3D	Kortvuxenhet efter intrauterin tillväxthämning (SGA) och/eller underburenhet
		E34.3X	Kortvuxenhet UNS
		E34.4A	Långvuxenhet, konstitutionell
		E34.4X	Långvuxenhet UNS
		E34.5A	Testikulär feminisering
		E34.5B	Pseudohermafroditism, manlig, med androgenresistens
		E34.5W	Annan specificerad androgenresistens

E34.8B	Progeri [Hutchinson-Gilford]	E75.2D	Niemann-Picks sjukdom
E34.8C	Leprechaunism	E75.2E	Farbers syndrom
E34.8D	Werners syndrom	E75.2F	Fabry-Andersons sjukdom
E34.8E	Akrogeri [Gottron]	E75.2W	Andra specificerade sfingolipidoser
E34.8W	Andra specificerade endokrina rubbningar	E76.2C	Maroteaux-Lamys syndrom (lätt)(svår)
E70.0A	Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas- brist), total	E76.2D	Morquios syndrom
E70.0B	Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas- brist), partiell	E76.2E	Sanfilippos syndrom (typ B)(typ C)(typ D)
E70.0X	Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas- brist) UNS	E76.2F	Slys syndrom
E70.1A	Dihydropteridinbrist	E76.2W	Andra specificerade mukopolysackaridoser
E70.1B	Defekt tetrahydrobiopterinsyntes	E78.2F	Tuberoeruptivt xantom
E70.1W	Andra hyperfenylalaninemier (defekt tetrahydrobiopterin-omsättning)	E78.2G	Xanthoma tuberosum
E70.2A	Alkaptonuri	E78.2H	Xanthoma tendinosum
E70.2B	Tyrosinemi I	E78.2J	Xanthoma disseminatum
E70.2C	Tyrosinemi II	E78.2K	Plana xantom
E70.2D	Tyrosinos	E78.2L	Generaliserad plan xantomatos
E70.2W	Andra rubbningar i tyrosinomsättningen	E78.2X	Blandad hyperlipidemi, ospecificerad
E70.2X	Hypertyrosinemi UNS	E80.0A	Erytropoetisk protoporfyri
E70.3A	Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom	E80.0B	Kongenital erytropoetisk porfyri
E70.3B	Cross syndrom	E80.0C	Erytropoetisk koproporfyri
E70.3C	Hermansky-Pudlaks syndrom	E80.0W	Annan och icke specificerad hereditär erytropoetisk porfyri
E70.3D	Okulär albinism	E80.2A	Akut intermittent porfyri (hepatisk)
E70.3E	Albinoidism	E80.2B	Hereditär koproporfyri
E70.3F	Piebaldism	E80.2C	Hepatoerytropoetisk porfyri
E70.3G	Waardenburgs syndrom	E80.2D	Porphyria variegata
E70.3W	Annan specificerad albinism	E80.2W	Annan specificerad porfyri
E70.3X	Albinism, ospecificerad	E80.2X	Porfyri, ospecificerad
E71.1A	Hyperleucin-isoleucinemi	E80.5A	Crigler-Najjars syndrom, typ 1
E71.1B	Isovalerisk acidemi	E80.5B	Crigler-Najjars syndrom, typ 2
E71.1C	Metylmalonisk acidemi	E83.0A	Menkes sjukdom
E71.1D	Propionisk acidemi	E83.0B	Wilsons sjukdom
E71.3A	Carnitincykel/transportdefekter	E83.0W	Andra rubbningar i kopparomsättningen
E71.3B	Betaoxidationsrubbningar	E83.3A	Minskad syntes av 1,2,5-dihydroxy-vitamin D ₃
E71.3C	Acyl-co-enzym A-dehydrogenas-brist	E83.3B	Receptordefekter X-bunden hypofosfatemisk rakit
E71.3D	Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]	E83.3C	Hypofosfatemisk X-bunden rakit
E72.0A	Cystinos	E83.3D	D-vitaminresistent osteomalaci
E72.0B	Cystinuri	E83.3W	Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen
E72.0C	Fanconi-de Toni-Debrés syndrom	E83.5C	Calcinosis universalis
E72.0W	Annan specificerad rubbning i aminosyrattransporten	E83.5D	Metastatisk förkalkning
E72.2A	Arginemi	E83.5E	Tumoral kalcinos
E72.2B	Arginobärnstenssyhuri	E83.5X	Rubbning i kalciumomsättningen, ospecificerad
E72.2C	Citrullinemi	E87.0A	Hyperosmolalitet
E72.2D	Hyperammonemi	E87.0B	Hypernatremi
E72.2W	Andra urinämnesomsättningsrubbningar	E87.1A	Hyposmolalitet
E73.0A	Laktasbrist, primär, medfödd	E87.1B	Hyponatremi
E73.0B	Laktasbrist, primär, sent debuterande	E88.0A	Alfa-1-antitrypsinbrist, asymtomatisk
E74.8A	Renal glukosuri	E88.0B	Alfa-1-antitrypsinbrist, symtomatisk
E74.8B	Oxaluri	E88.0W	Annan specificerad rubbning i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes
E74.8W	Annan specificerad rubbning i kolhydratomsättningen	E88.1A	Lipodystrophia progressiva [Barraquer-Simons]
E75.2A	Gauchers sjukdom	E88.1B	Lipodystrophia centrifugalis abdominalis infantil
E75.2B	Krabbes sjukdom	E88.1C	Lipoatrophia semicircularis
E75.2C	Metakromatisk leukodystrofi	E88.1D	Lokaliserad fettatrofi

E88.1W	Annan lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes	F80.8W	Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen
E88.2A	Lipomatos dolorosa [Dercum]	F90.0A	Dysfunction of Attention, Motor Control and Perception (DAMP)
E88.2B	Naevus lipomatodes superficialis [Hoffmann-Zurhelle]	F90.0B	Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)
E88.2W	Annan lipomatos som ej klassificeras annorstädes	F90.0C	Attention Deficit Disorder (ADD)
E88.8A	Perioxysomala sjukdomar	F90.0X	Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS
E88.8W	Andra specificerade ämnesomsättningsrubbningsar	F98.0A	Enures, primär, icke organisk
E89.0A	Hypotyreos efter kirurgisk terapi	F98.0B	Enures, sekundär, icke organisk
E89.0B	Hypotyreos efter terapi med radioaktivt jod	F98.0C	Enures, psykogen
E89.0X	Hypotyreos efter terapi UNS	F98.0W	Annan specificerad icke organisk enures
F10.2A	Alkoholberoendesyndrom med fysiologiska tecken på beroende	F98.1A	Enkopres, funktionell, icke organisk
F10.2B	Alkoholberoendesyndrom utan fysiologiska tecken på beroende	F98.1B	Enkopres, psykogen
F10.2X	Alkoholberoendesyndrom, ospecificerad	F98.1W	Annan specificerad icke organisk enkopres
F10.7A	Alkoholdemens	F98.5A	Stamning
F10.7W	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, annan psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut	F98.5W	Annan specificerad störning av typ stamning
F40.2B	Djurfobi	F98.5X	Ospecificerad störning av typ stamning
F40.2E	Bromhidrosfobi	F98.6A	Skenande tal, cluttering
F40.2F	Erytofobi	F98.6W	Annan specificerad störning av typ skenande tal
F40.2G	Parasitofobi	G00.8A	Meningit, bakteriell, av Escherichia coli
F40.2W	Andra specifika fobier	G00.8B	Meningit, bakteriell, av Klebsiella
F43.8A	Utmattningsyndrom	G00.8W	Annan specificerad bakteriell meningit
F43.8W	Andra specificerade reaktioner på svår stress än utmattningsyndrom	G04.2A	Meningoencefalit, bakteriell som ej klassificeras annorstädes
F44.4A	Psykogen dysfoni/afoni	G04.2B	Meningomyelit, bakteriell som ej klassificeras annorstädes
F44.4B	Psykogen betingad artikulationsstörning	G04.8A	Encefalit, postinfektiös
F44.4W	Annan specificerad psykogen motorisk störning	G04.8B	Myelit, postinfektiös
F45.2A	Dysmorfofobi	G04.8C	Myelit, akut uppåtstigande
F45.2B	Nosofobi	G04.8W	Annan specificerad encefalit och myelit
F45.2C	Cancerofobi	G04.9A	Encefalit, ospecificerad
F45.2D	Venereofobi	G04.9B	Myelit, ospecificerad
F45.2X	Hypokondri, ospecificerad	G06.1A	Intraspinal abscess i halsryggen
F79.9A	Talsvårigheter hos utvecklingsstörd, artikulation	G06.1J	Intraspinal abscess i torakalryggen
F79.9B	Talsvårigheter hos utvecklingsstörd, språk	G06.1K	Intraspinal abscess i ländryggen
F79.9X	Ospecificerade talsvårigheter hos utvecklingsstörd	G06.1X	Intraspinal abscess med icke specificerad lokalisation
F80.0A	Fonologisk språkstörning	G12.1A	Hereditär spinal muskelatrofi, seninfantil typ II
F80.0B	Utvecklingsförsening av oralmotorik	G12.1B	Hereditär spinal muskelatrofi, juvenil typ III
F80.0C	Dyslali och liknande artikulationsavvikelse	G12.1W	Annan hereditär spinal muskelatrofi
F80.1A	Grammatisk språkstörning	G31.8A	Degenerativa förändringar vid lewybodydemens
F80.1B	Fonologisk och grammatisk språkstörning	G31.8W	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet
F80.1C	Semantisk språkstörning	G40.0A	Benign barnpilepsi
F80.2A	Impressiv språkförsening (ord- och satsförståelse)	G40.0B	Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer
F80.2B	Generell språkförsening (impressiv och expressiv)	G40.0W	Annan fokal, partiell, idiopatisk epilepsi
F80.2C	Pragmatisk språkförsening	G40.1A	Temporallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
F80.8A	Prosodisk talstörning	G40.1B	Frontallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
F80.8B	Läspning	G40.1C	Parietallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
F80.8C	R-fel	G40.1D	Occipitallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
F80.8D	Generell interdentalism		

G40.1E	Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning med sekundär generalisering	G71.0W	Annan specificerad muskeldystrofi
G40.1X	Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning, ospecificerad	G71.0X	Muskeldystrofi, (ej medfödd), ospecificerad
G40.2A	Temporallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,	G72.3A	Hypokalemisk periodisk paralys
G40.2B	Frontallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,	G72.3B	Hyperkalemisk periodisk paralys
G40.2C	Parietallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,	G80.1A	Cerebral pares, diplegi, spastisk, hos prematura
G40.2D	Occipitallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,	G80.1B	Cerebral pares, diplegi, spastisk, hos fullgångna
G40.2E	Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, med sekundär generalisering	G80.1X	Cerebral pares, spastisk diplegi, ospecificerad
G40.2F	Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, psykomotorisk	G80.3A	Cerebral pares, dyston, tonusväxlingssyndrom
G40.2X	Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, ospecificerad	G80.3B	Cerebral pares, atetoid
G40.3A	Barnepilepsi, med absenser, petit mal (pyknolepsi)	G80.3X	Dyskinetisk cerebral pares, ospecificerad
G40.3B	Juvenil absensepilepsi	G80.4A	Cerebral pares, dysekvilibrumataxi
G40.3C	Juvenil myoklon epilepsi	G80.4W	Annan ataktisk cerebral pares
G40.3D	Benigna neonatala kramper med eller utan hereditet	G80.8B	Cerebral pares, monopares
G40.3E	Benign myoklon epilepsi hos spädbarn	G80.8C	Cerebral pares, blandade syndrom
G40.3F	Epilepsi med grand mal efter uppvaknande	G80.8W	Cerebral pares, annan specificerad form
G40.3X	Primärt generaliserad idiopatisk epilepsi, ospecificerad	G91.8A	Hydrocefalus med ventrikeldilatation
G40.4A	Infantil spasm, Wests syndrom	G91.8B	Posthemorragisk hydrocefalus
G40.4B	Myoklonisk-astatiska anfall, Lennox-Gastauts syndrom	G91.8W	Annan specificerad ej medfödd hydrocefalus
G40.4C	Myoklona absenser	H02.0A	Entropion
G40.4D	Atypiska absenser	H02.0B	Trikiasis
G40.4X	Generaliserad symtomatisk epilepsi, ospecificerad	H10.1A	Akut atopisk konjunktivit orsakad av lövträdspollen
G55.0A*	Kompression av nervrötter och nervplexus i halsryggen vid tumörsjukdom	H10.1B	Akut atopisk konjunktivit orsakad av gräspollen
G55.0J*	Kompression av nervrötter och nervplexus i torakalryggen vid tumörsjukdom	H10.1C	Akut atopisk konjunktivit orsakad av compositae-pollen
G55.0K*	Kompression av nervrötter och nervplexus i ländryggen vid tumörsjukdom	H10.1D	Akut atopisk konjunktivit orsakad av pollen UNS
G55.0X*	Kompression av nervrötter och nervplexus med icke specificerad lokalisering vid tumörsjukdom	H10.1E	Akut atopisk konjunktivit orsakad av djurepitel
G56.2B	Ulnarisentrapment i axelled/överarm	H10.1W	Akut atopisk konjunktivit orsakad av annat allergen
G56.2C	Ulnarisentrapment i armbåge/underarm	H10.1X	Konjunktivit, allergisk UNS
G56.2D	Ulnarisentrapment i handled/hand	H15.0A	Främre sklerit
G56.2X	Ulnarisentrapment med icke specificerad lokalisering	H15.0B	Bakre sklerit
G56.3B	Radialisentrapment i axelled/överarm	H15.0X	Ospecificerad lokalisering av sklerit
G56.3C	Radialisentrapment i armbåge/underarm	H18.5A	Epitelial dystrofi av kornea
G56.3D	Radialisentrapment i handled/hand	H18.5B	Dystrofi i Bowmans membran
G56.3X	Radialisentrapment med icke specificerad lokalisering	H18.5C	Stromal dystrofi av kornea
G71.0A	Muskeldystrofi, hereditär, typ Duchenne	H18.5D	Endotelial dystrofi av kornea
G71.0B	Muskeldystrofi, hereditär, typ Becker (benign)	H18.5X	Ospecificerad dystrofi av kornea
		H19.1A*	Keratit dendritica herpetica (B00.5†)
		H19.1B*	Keratit disciformis herpetica (B00.5†)
		H19.1X*	Ospecific keratit eller keratokonjunktivit av herpesvirus (B00.5†)
		H31.2A	Regional dystrofi av korioidea
		H31.2B	Diffus dystrofi av korioidea
		H31.2C	Generell vaskulär dystrofi av korioidea
		H31.2X	Ospecificerad dystrofi av korioidea
		H33.0A	Partiell retinalavlossning med ett runt eller ovalt hål
		H33.0B	Partiell retinalavlossning med flera runda eller ovala hål
		H33.0C	Partiell retinalavlossning med ett hästskeformat hål
		H33.0D	Partiell retinalavlossning med flera hästskeformade hål
		H33.0E	Partiell retinalavlossning med oradialys

H33.0F	Partiell retinalavlossning med ekvatoriell bristning	H35.3J	Toxisk makulopati Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX eller ATC-kod)
H33.0G	Partiell retinalavlossning med flera hål av olika typ	H35.3W	Annan degeneration i bakre polen
H33.0H	Subtotal eller total retinalavlossning med hål	H35.3X	Degeneration i bakre polen, ospecificerad
H33.0X	Ospecificerad retinalavlossning med hål	H35.5A	Vitreoretinal dystrofi
H33.3A	Runda eller ovala retinalhål, enstaka eller multipla	H35.5B	Retinitis pigmentosa-liknande tillstånd
H33.3B	Hästskoformade retinalhål, enstaka eller multipla	H35.5C	Pigmentepiteldystrofi
H33.3C	Oradialys	H35.5W	Annan ärftlig retinal dystrofi
H33.3D	Ekvatoriell bristning	H35.5X	Ärftlig retinal dystrofi, ospecificerad
H33.3W	Annat retinalhål eller flera hål av olika typ	H35.6A	Preretinal blödning
H33.3X	Ospecificerat retinalhål	H35.6B	Intraretinal blödning
H34.8A	Centralocklusion av retinalven	H35.6C	Subretinal blödning
H34.8B	Grenocklusion av retinalven	H35.6W	Retinala blödningar med olika lokalisering
H34.8C	Incipient retinalvensocklusion	H35.6X	Ospecificerad retinal blödning
H34.8X	Ospecificerad form av retinalvensocklusion	H36.0A*	Icke proliferativ diabetisk retinopati
H35.1A	Prematuritetsretinopati; demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad retina	H36.0B*	Proliferativ diabetisk retinopati
H35.1B	Prematuritetsretinopati; lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	H36.0X*	Ospecificerad form av diabetisk retinopati
H35.1C	Prematuritetsretinopati; ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum	H40.0A	Okulär hypertension
H35.1D	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	H40.0B	Trång kammarvinkel
H35.1E	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt vidgade och slingriga kärl i centrum	H40.0C	Misstänkt papillekkavation
H35.1F	Prematuritetsretinopati; subtotal retinalavlossning	H40.0D	Exfoliationssyndrom utan säker glaukomdiagnos
H35.1G	Prematuritetsretinopati; total retinalavlossning, retrolental fibroplasi	H40.0E	Pigmentspridningssyndrom utan säker glaukomdiagnos
H35.1L	Prematuritetsretinopati (ROP), grad 1–2	H40.0W	Annan typ av misstänkt glaukom
H35.1M	Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3–5, ej behandlad	H40.0X	Misstänkt glaukom, ospecificerat
H35.1N	Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3–5, behandlad	H40.1A	Kroniskt enkelt glaukom, öppen kammarvinkel
H35.1X	Prematuritetsretinopati, ospecificerad form	H40.1B	Pigmentglaukom, öppen kammarvinkel
H35.3A	Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), torr (atrofisk) form	H40.1C	Kapsulärt glaukom, öppen kammarvinkel
H35.3B	Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), våt (exsudativ) form <i>Innefattar:</i> Förekomst av korioidal neovaskularisering (CNV) Resttillstånd efter våt AMD (Junius-Kuhnt)	H40.1D	Glaukom med lågt ögontryck, öppen kammarvinkel
H35.3C	Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), ospecificerad	H40.1W	Annan specificerad form av primärt glaukom med öppen kammarvinkel
H35.3D	Angioid streaks (of macula)	H40.1X	Primärt glaukom med öppen kammarvinkel UNS
H35.3E	Vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT)	H43.8A	Glaskroppsdegeneration
H35.3F	Epiretinalt membran (puckering of macula)	H43.8B	Glaskroppsavlossning
H35.3G	Makulahål och makulapseudohål	H48.0A*	Postinflammatorisk optikusatrofi
H35.3H	Cystiskt makulaödem (CME)	H48.0B*	Optikusatrofi vid intrakraniell neoplasm
		H48.0C*	Optikusatrofi vid annan intrakraniell skada
		H48.0W*	Optikusatrofi vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
		H50.3A	Intermittent esotropi
		H50.3B	Intermittent exotropi
		H50.3X	Intermittent heterotropi UNS
		H50.4A	Cyklotropi
		H50.4B	Konkomitant strabism
		H50.4C	Mikrotropi
		H50.4D	Monofixationssyndrom
		H50.4X	Heterotropi UNS
		H50.5A	Alternerande hyperfori
		H50.5B	Esofori
		H50.5C	Exofori
		H50.5D	Cyklofori

H50.5X	Heterofori UNS	I78.1X	Icke neoplastiskt nevus, ospecificerat
H51.1A	Konvergensinsufficiens	I89.0A	Lymfangiektasi
H51.1B	Konvergens excess	I89.0B	Lymphoedema praecox
I21.4A	Akut subendokardiell infarkt i framvägg	I89.0C	Lymfödematös keratoderma
I21.4B	Akut subendokardiell infarkt, diafragmal	I89.0W	Annat lymfödem som ej klassificeras annorstädes
I21.4W	Akut subendokardiell infarkt med annan lokalisation	I89.8A	Kylocele (ej orsakat av filaria)
I21.4X	Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation	I89.8B	Lipomelanotisk retikulos
I30.1A	Akut infektiös perikardit med tamponad	I89.8W	Andra specifika icke infektiösa sjukdomar i lymkärnen och lymfkörtlarna
I30.1B	Akut infektiös perikardit utan tamponad	J30.3A	Rinit, allergisk, icke säsongsbunden, orsakad av pälsdjur
I30.8A	Akut recidiverande perikardit med tamponad	J30.3B	Rinit, allergisk, icke säsongsbunden, orsakad av kvalster
I30.8B	Akut recidiverande perikardit utan tamponad	J30.3W	Rinit, allergisk, icke säsongsbunden, orsakad av andra agens
I30.9A	Akut perikardit UNS med tamponad	J37.0A	Kronisk hypertrofisk laryngit
I30.9B	Akut perikardit UNS utan tamponad	J37.0B	Kronisk laryngitis sicca
I44.1A	AV-block grad II/Wenckebachs typ	J37.0C	Monokordit (ensidig stämbandsinflammation)
I44.1B	AV-block grad II/Möbitz typ II	J37.0W	Annan specificerad kronisk laryngit
I44.6A	Komplett vänstergrenblock	J37.0X	Kronisk laryngit, ospecificerad
I44.6B	Inkomplett vänstergrenblock	J38.0A	Immobiliserat stämband
I45.0A	Komplett högergrenblock	J38.0B	Ensidig stämbandsförlamning
I45.0B	Inkomplett högergrenblock	J38.0C	Bilateral stämbandsförlamning
I45.6A	Wolff-Parkinson-White (WPW)-syndrom	J38.0D	Pares av nervus laryngeus superior
I45.6B	Lown-Ganong-Levine (LGL)-syndrom	J38.0W	Annan specificerad stämbandsförlamning
I45.6W	Pre-excitationssyndrom av annan typ	J38.0X	Stämbandsförlamning, ospecificerad
I45.6X	Pre-excitationssyndrom/accessorisk överledning	J38.1A	Stämbandspolyp
I47.2A	Kammartakykardi, kortvarig	J38.1B	Reinkeödem
I47.2B	Kammartakykardi, långvarig	J38.1D	Randstående stämbandsödem
I47.2C	Kammartakykardi, torsades des pointes	J38.1W	Annan specificerad polyp i struphuvudet
I48.9A	Förmaksflimmer, kroniskt	J38.1X	Polyp i struphuvudet, ospecificerad
I48.9B	Förmaksflimmer, paroxysmalt	J38.3A	Stämbandscysta
I48.9C	Förmaksfladder, kroniskt	J38.3B	Stämbandsfära
I48.9D	Förmaksfladder, paroxysmalt	J38.3C	Vergeture i stämband
I48.9E	Förmaksflimmerfladder, kroniskt	J38.3D	Ärrbildning i stämband
I48.9F	Förmaksflimmerfladder, paroxysmalt	J38.3E	Stämbandsatrofi, stämbandsinsufficiens
I49.5A	Sinus arrest	J38.3F	Granulomatös inflammation i stämbandens membranösa del
I49.5B	Sick sinus syndrome	J38.3G	Förvärvat larynxmembran/stämbandssammanväxning
I49.5C	Brady-takysyndrom	J38.3H	Kärlektasier i stämband
I49.8C	Kardiell ersättningsrytm	J38.3J	Stämbandshematom
I49.8W	Andra specificerade hjärtarytmier	J38.3K	Leukoplaki på stämband
I69.0A	Sena effekter av subaraknoidalblödning	J38.3N	Interaryirritation i stämband
I69.0B	Sena effekter av subduralblödning	J38.3Q	Kontaktulcus och andra sår i processus vocalis-området
I70.2A	Perifer ateroskleros med gangrän	J38.3R	Kontaktgranulom och andra granulom i processus vocalis-området
I70.2C	Perifer ateroskleros med bensår	J38.3W	Andra specificerade sjukdomar i stämband
I70.2X	Ateroskleros i extremitetsartärer, ospecificerat	J38.3X	Förändring i stämband, ospecificerad
I73.8A	Akrocyanos	J38.7A	Pachydermia interarytenoidea
I73.8B	Akroparestesi	J38.7B	Fickbandsprolaps, fickbandscysta
I73.8C	Erytrocyanos	J38.7C	Ledstelhet i krikioarytenoidleden, larynxankylos
I73.8D	Erytromelalgi	J38.7D	Asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx
I73.8W	Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl	J38.7E	Paradoxal stämbandsrörlighet
I73.9A	Artärspasm	J38.7W	Annan specificerad sjukdom i larynx
I73.9B	Claudicatio intermittens		
I73.9C	Digital ischemi		
I73.9W	Annan specificerad perifer vaskulär sjukdom		
I73.9X	Perifer kärlsjukdom, ospecificerad		
I78.1A	Angioma senile		
I78.1B	Spindelnevus		
I78.1C	Telangiectasier		

J45.0A	Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst	K40.3B	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbräck med inklämning, utan gangrän, recidivbräck
J45.0B	Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst	K40.4A	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbräck med gangrän, primärbräck
J45.0W	Annan asthma bronchiale, allergisk, akut	K40.4B	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbräck med gangrän, recidivbräck
J45.1A	Asthma bronchiale, icke allergisk, akut, infektionsutlöst	K40.9A	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbräck utan inklämning eller gangrän., primärbräck
J45.1W	Annan asthma bronchiale, icke allergisk, akut	K40.9B	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbräck utan inklämning eller gangrän, recidivbräck
K07.0A	Makrognati	K41.0A	Inklämt dubbelsidigt femoralbräck utan gangrän, primärbräck
K07.0B	Mikrognati	K41.0B	Inklämt dubbelsidigt femoralbräck utan gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidivbräck
K12.1A	Protesstomatit	K41.1A	Dubbelsidigt femoralbräck med gangrän, primärbräck
K12.1C	Ulcerös stomatit	K41.1B	Dubbelsidigt femoralbräck med gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidivbräck
K12.1D	Vesikulös stomatit	K41.2A	Dubbelsidigt femoralbräck utan inklämning eller gangrän, primärbräck
K12.1W	Andra former av stomatit	K41.2B	Dubbelsidigt femoralbräck utan inklämning eller gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidivbräck
K12.1X	Stomatit UNS	K41.3A	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck med inklämning, utan gangrän, primärbräck
K13.0A	Angulär keilit	K41.3B	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck med inklämning, utan gangrän, recidivbräck
K13.0B	Exfoliativ keilit	K41.4A	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck med gangrän, primärbräck
K13.0C	Glandulär keilit	K41.4B	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck med gangrän, recidivbräck
K13.0D	Keilit UNS	K41.9A	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck utan inklämning eller gangrän, primärbräck
K13.0E	Keilodyn	K41.9B	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck utan inklämning eller gangrän, recidivbräck
K13.0G	Perlèche som ej klassificeras annorstädes	K43.0A	Inklämt ärrbräck utan gangrän, primärbräck
K13.0H	Ulceration på läpp	K43.0B	Inklämt ärrbräck utan gangrän, recidivbräck
K13.0J	Plasmacellskeilit	K43.1A	Ärrbräck med gangrän, primärbräck
K13.0K	Cheilitis factitia	K43.1B	Ärrbräck med gangrän, recidivbräck
K13.0L	Eczema labiorum	K43.2A	Ärrbräck utan inklämning eller gangrän, primärbräck
K13.0M	Labial melanotic macule	K43.2B	Ärrbräck utan inklämning eller gangrän, recidivbräck
K13.0X	Sjukdomar i läpparna, ospecificerade	K43.3A	Inklämt parastomalt bräck utan gangrän, primärbräck
K13.2A	Erytroplaki i munnen eller tungan	K43.3B	Inklämt parastomalt bräck utan gangrän, recidivbräck
K13.2B	Fokal epitelial hyperplasi [Heck]	K43.4A	Parastomalt bräck med gangrän, primärbräck
K13.2C	Leukokeratosi nicotina palati	K43.4B	Parastomalt bräck med gangrän, recidivbräck
K13.2X	Leukoplaki i munslemhinna och på tunga	K43.5A	Parastomalt bräck utan inklämning eller gangrän, primärbräck
K13.4A	Eosinofilt granulom i munslemhinnan	K43.5B	Parastomalt bräck utan inklämning eller gangrän, recidivbräck
K13.4B	Pyogent granulom i munslemhinnan	K43.6A	Annat och ospecificerat inklämt främre bukväggsbräck utan gangrän, primärbräck
K13.4C	Verruköst xantom i munslemhinna	K43.6B	Annat och ospecificerat inklämt främre bukväggsbräck utan gangrän, recidivbräck
K13.4W	Andra granulomliknande tillstånd i munslemhinnan		
K13.7A	Fokal oral mucinos		
K13.7B	Burning mouth		
K13.7C	Lokaliserad oral purpura		
K13.7D	Oral pigmentering		
K13.7W	Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan		
K40.0A	Inklämt dubbelsidigt ljumskbräck utan gangrän, primärbräck		
K40.0B	Inklämt dubbelsidigt ljumskbräck utan gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidivbräck		
K40.1A	Dubbelsidigt ljumskbräck med gangrän, primärbräck		
K40.1B	Dubbelsidigt ljumskbräck med gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidivbräck		
K40.2A	Dubbelsidigt ljumskbräck utan inklämning eller gangrän, primärbräck		
K40.2B	Dubbelsidigt ljumskbräck utan inklämning eller gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidivbräck		
K40.3A	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbräck med inklämning, utan gangrän, primärbräck		

K43.7A	Annat och ospecificerat främre bukväggsbräck med gangrän, primärbräck	L20.8A	Atopisk dermatit hos barn utan födoämnesallergi
K43.7B	Annat och ospecificerat främre bukväggsbräck med gangrän, recidivbräck	L20.8B	Atopisk dermatit hos barn med födoämnesallergi
K43.9A	Annat och ospecificerat främre bukväggsbräck utan inklämning eller gangrän, primärbräck	L20.8C	Barneksem UNS
K43.9B	Annat och ospecificerat främre bukväggsbräck utan inklämning eller gangrän, recidivbräck	L20.8D	Böjveckseksem som ej klassificeras annorstädes
K52.2A	Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet känt eller sannolikt	L20.8E	Atopisk neurodermatit
K52.2X	Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet okänt	L20.8F	Diffus neurodermatit
K83.0A	Skleroserande kolangit	L20.8G	Atopisk dermatit hos vuxen
K83.0X	Kolangit, annan eller UNS	L20.8W	Annan specificerad atopisk dermatit
K90.0A	Celiaki, glutenenteropati, säkerställd	L21.0A	Mjölkskorv
K90.0B	Celiaki, glutenenteropati, sannolik men ej säkerställd	L21.0B	Seborroiskt eksem i hårbotten
K90.0X	Celiaki, glutenenteropati, UNS	L21.0C	Seborrhoea sicca
L01.0A	Bockharts follikulära impetigo	L21.0W	Annan seborrhoea capitis
L01.0X	Impetigo, ospecificerad	L21.8A	Paranasalt erytem (hos unga kvinnor)
L02.9A	Kutan abscess med icke specificerad lokalisering	L21.8B	Seborroisk dermatit i ansiktet
L02.9B	Furunkel med icke specificerad lokalisering i huden	L21.8C	Seborroisk dermatit på bålen
L02.9C	Karbunkel med icke specificerad lokalisering i huden	L21.8W	Andra specificerade seborroiska dermatiter
L02.9D	Furunkulos UNS	L22.9A	Blöjerytem
L03.0A	Nagelinfektion	L22.9B	Blöjutslag
L03.0B	Akut paronyki (med lymfangit)	L22.9C	Psoriasiform blöjdermatit
L03.0C	Paronyki UNS	L22.9D	Papuloulcerös blöjdermatit
L03.0X	Cellulit i finger och tå, ospecificerad	L22.9E	Granuloma gluteale (infantum)
L08.0A	Ektyma	L22.9X	Blöjdermatit, ospecificerad
L08.0B	Purulent dermatit	L23.0A	Allergisk kontaktdermatit orsakad av krom
L08.0X	Pyoderma, ospecificerad	L23.0B	Allergisk kontaktdermatit orsakad av nickel
L08.8A	Pyoderma vegetans	L23.0C	Allergisk kontaktdermatit orsakad av kobolt
L08.8B	Keratolysis plantare sulcatum	L23.0X	Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller (metallsalter)
L08.8C	Botryomykos	L23.1A	Allergisk kontaktdermatit orsakad av kolofonium
L08.8W	Andra lokala infektioner i hud och underhud	L23.1X	Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och hartser
L12.0A	Generaliserad bullös pemfigoid	L23.2A	Allergisk kontaktdermatit orsakad av parfymämnen
L12.0B	Lokaliserad bullös pemfigoid	L23.2X	Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika
L12.0W	Annan bullös pemfigoid	L23.4A	Allergisk kontaktdermatit orsakad av parafenylendiamin (PPDA)
L12.1A	Slemhinnepemfigoid UNS	L23.4X	Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen
L12.1B	Generaliserad ärrbildande pemfigoid	L23.5B	Allergisk kontaktdermatit orsakad av insektsdödande medel
L12.1C	Lokaliserad ärrbildande pemfigoid (kronisk) [Brunsting-Perry]	L23.5C	Allergisk kontaktdermatit orsakad av plast (kemikalier)
L12.1W	Annan ärrbildande pemfigoid	L23.5D	Allergisk kontaktdermatit orsakad av gummi (kemikalier)
L12.2A	Juvenil dermatitis herpetiformis	L23.5E	Allergisk kontaktdermatit orsakad av epoxy
L12.2B	Juvenil linjär IgA-dermatos	L23.5F	Allergisk kontaktdermatit orsakad av formalin
L12.2C	Juvenil pemfigoid	L23.5G	Allergisk kontaktdermatit orsakad av konserveringsmedel
L12.2D	Kronisk bullös dermatos hos barn	L23.5W	Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter
L12.2W	Annan kronisk bullös sjukdom hos barn	L23.8A	Allergisk kontaktdermatit orsakad av luftburet allergen
L13.8A	Linjär IgA-dermatos (hos vuxen)	L23.8B	Allergisk kontaktdermatit orsakad av skor
L13.8B	Atypisk blådermatos	L23.8C	Allergisk kontaktdermatit orsakad av strumpor
L13.8C	Eosinofil spongiös	L23.8D	Allergisk kontaktdermatit orsakad av textilier
L13.8W	Andra specificerade blådermatoser		

L23.8W	Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra specificerade substanser	L44.8A	Pityriasis amiantacea
L28.2A	Strofulus	L44.8B	Pityriasis rotunda
L28.2B	Kronisk prurigo hos vuxna	L44.8C	Parakeratosis pustulosa
L28.2C	Dermografisk prurigo	L44.8D	Paraneoplastisk akrokeratos
L28.2D	Prurigo pigmentosa	L44.8W	Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar
L28.2W	Annan och icke specificerad prurigo	L50.6A	Allergisk kontakturtikaria
L29.8A	Generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom (tilläggskod)	L50.6B	Icke allergisk kontakturtikaria
L29.8B	Pruritus senilis	L50.6X	Kontakturtikaria, ospecificerad
L29.8C	Pruritus hiemalis	L52.9A	Erythema induratum nontuberculosum [Whitfield]
L29.8D	Lokaliserad klåda	L52.9X	Erythema nodosum, ospecificerat
L29.8E	Läkemedelsinducerad klåda	L53.3A	Erythema figuratum perstans
L29.8W	Annan specificerad pruritus	L53.3B	Erythema gyratum repens
L30.4A	Intertriginöst erytem	L53.3W	Annat kroniskt figuralt erytem
L30.4X	Intertriginöst eksem, ospecificerat	L53.8A	Palmarerytem
L30.8A	Asteatotiskt eksem	L53.8B	Asymmetriskt periflexialt erytem hos barn [APEC]
L30.8B	Exsudativ diskoid likenoid dermatos [Sulzberger-Garbe]	L53.8W	Andra specificerade erytematösa tillstånd
L30.8C	Juvenil plantar dermatos	L53.9A	Erythrodermi UNS
L30.8W	Annan specificerad dermatit	L53.9B	Sekundär erythrodermi
L30.9A	Akut eksem	L53.9X	Erytematöst tillstånd, ospecificerat
L30.9B	Ansiktsdermatit UNS	L56.2A	Fotoallergisk kontaktdermatit
L30.9C	Dermatitis palmaris sicca	L56.2B	Fototoxisk kontaktdermatit
L30.9D	Endogent handeksem	L56.2C	Fytofodermatit
L30.9E	Foteksem UNS	L56.2X	Fotokontaktdermatit, ospecificerad
L30.9F	Handeksem UNS	L56.4A	Aktinisk prurigo
L30.9G	Underbensseksem UNS	L56.4B	Hydroa vacciniforme
L30.9X	Dermatit, ospecificerad	L56.4C	Hydroa estivale
L40.1A	Impetigo herpetiformis	L56.4D	Polymorf ljusdermatos
L40.1B	von Zumbuschs sjukdom	L56.4W	Annan polymorf ljusdermatit
L40.1C	Recidiverande circinat erytematös psoriasis [Lapiere]	L56.8A	Aktinisk keilit
L40.1W	Annan och icke specificerad generaliserad pustulär psoriasis	L56.8B	Fodermatit UNS (akut)
L40.3A	Andrews pustulära bakterid	L56.8C	Fodermatit UNS orsakad av läkemedel
L40.3B	Akropustulos hos småbarn	L56.8D	Fotosensitivt eksem UNS
L40.3C	Psoriasis palmaris et plantaris	L56.8E	Ljuskänslighet UNS
L40.3W	Annan pustulosis palmaris et plantaris	L56.8W	Andra specificerade akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning
L40.5A	Psoriasis med arthrites mutilans † (M07.1*)	L57.8A	Soldermatit (kronisk)
L40.5B	Psoriasis med juvenil artrit † (M09.0*)	L57.8B	Kolloidmilium
L40.5C	Psoriasis med artrit i distal interfalangeal † (M07.0*)	L57.8C	Nodulär elastos med cystor och komedoner [Favre-Racouchot]
L40.5D	Psoriasis med spondylit † (M07.2*)	L57.8W	Andra hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke joniserande strålning
L40.5W	Psoriasis med andra och icke specificerade artropatier † (M07.3*)	L60.3A	Dystrophia unguis mediana canaliformis [Heller]
L40.8A	Flexural psoriasis	L60.3B	Hapalonyki
L40.8B	Erythrodermi vid psoriasis	L60.3C	Koilonyki
L40.8C	Atypisk psoriasis	L60.3D	Nagelatrofi
L40.8W	Annan specificerad psoriasis	L60.3E	Nagelskörhet
L43.3A	Lichen planus tropicus	L60.3F	Onychoschisis
L43.3B	Erosiv lichen planus	L60.3G	Onychorrhexis
L43.3X	Subakut lichen planus, ospecificerad	L60.3H	Overcurvature of the nails
L43.8A	Lichen ruber planus atrophicus	L60.3J	Trakyonyki
L43.8B	Lichen planus erythematosus	L60.3W	Annan och icke specificerad nageldystrofi
L43.8C	Ulcerös lichen ruber planus på fotsulor	L60.8A	Leukonychia striata (punctata)(totalis)
L43.8W	Annan specificerad lichen ruber planus	L60.8B	Nagelmissfärgning
		L60.8C	Onychia punctata

L60.8D	Onykomades	L74.8W	Andra specificerade ekkrina svettkörtelsjukdomar
L60.8E	Onykoptos	L81.4A	Lentigo
L60.8F	Pterygium inversum unguis	L81.4B	Melanosis dorsalis
L60.8G	Pterygium unguis	L81.4C	Pigmented cosmetic dermatitis
L60.8H	Shedding of the nails	L81.4D	PUVA-Lentigines
L60.8J	Subungual blödning	L81.4E	Riehls melanos
L60.8W	Andra nagelsjukdomar	L81.4W	Annan och icke specificerad melaninhyperpigmentering
L66.8A	Alopecia parvimaclata circumscripta atrophica [Dreuw]	L81.7A	Angioma serpiginosum [Hutchinson-Crocker]
L66.8B	Alopecia traumatica	L81.7B	Eksematidliknande purpura
L66.8C	Erosiv pustulär dermatos i hårbotten	L81.7C	Lichen aureus
L66.8W	Annat ärrbildande håravfall	L81.7D	Pigmented purpuric lichenoid dermatosis of Gougerot-Blum
L67.1A	Gråhårighet (i förtid)	L81.7E	Progressive pigmented purpuric dermatosis
L67.1B	Hårheterokromi	L81.7F	Purpura annularis telangiectodes [Majocchi]
L67.1C	Poliosis circumscripta (förvärvad)(ögonbryn) (ögonfransar)	L81.7X	Pigmentpurpura, ospecificerad
L67.1D	Polios UNS	L81.8A	Järnpigmentering
L67.1W	Andra variationer i hårfärgen	L81.8B	Tatuering
L67.8A	Fragilitas crinium	L81.8C	Argyri
L67.8B	Acquired progressive kinking of the hair	L81.8D	Arsenikpigmentering
L67.8C	Bajonetthår [Pinkus]	L81.8E	Chrysiasis
L67.8D	Hårcylindrar	L81.8F	Dermatopathia pigmentosa reticularis
L67.8E	Loose anagen hair syndrome	L81.8G	Dyschromatosis symmetrica hereditaria [Dohi]
L67.8F	Pili triangulati et canaliculi	L81.8H	Dyschromatosis universalis
L67.8G	Pseudokromhidros	L81.8J	Erythromelanosis follicularis faciei et colli [Kitamura]
L67.8H	Trichomalacia	L81.8K	Erythroze peribuccale pigmentaire of Brocq
L67.8J	Trichonodosis (knutbildning)	L81.8L	Läkemedelsorsakad pigmentering
L67.8K	Spiralhår	L81.8M	Reticulate acropigmentation of Kitamura
L67.8W	Andra specificerade hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter	L81.8N	Reticulate pigmented anomaly of the flexures [Dowling-Degos]
L70.0A	Acne vulgaris comedonica	L81.8Q	Erythema dyschromium perstans
L70.0B	Acne vulgaris palupustulosa	L81.8W	Andra pigmentrubbingar
L70.0C	Acne vulgaris nodulocystica	L82.9A	Dermatosis papulosa nigra
L70.0W	Annan acne vulgaris	L82.9B	Leser-Trélat's sjukdom
L70.0X	Acne vulgaris, ospecificerad	L82.9C	Stuccokeratos
L70.1A	Acne fulminans	L82.9D	Inverted follicular keratosis
L70.1X	Acne conglobata, ospecificerad	L82.9X	Seborroisk keratos, ospecificerad
L70.8A	Acne cosmetica	L83.9A	Sammanflytande och retikulär papillomatos [Gougerot-Carteaud]
L70.8B	Acne venenata	L83.9B	Acanthosis nigricans maligna
L70.8C	Steroidakne	L83.9C	Acanthosis nigricans benigna, förvärvad
L70.8W	Annan specificerad akne	L83.9D	Pseudoacanthosis nigricans (vid obesitas)
L71.8A	Acne agminata	L83.9E	Läkemedelsinducerad acanthosis nigricans
L71.8B	Granulomatös rosacea	L83.9X	Acanthosis nigricans, ospecificerad
L71.8C	Pyoderma faciale	L84.9A	Kallus (hudförhårdnad)
L71.8W	Annan specificerad rosacea	L84.9B	Klavus (liktorn)
L72.0A	Milium	L84.9X	Liktornar och hudförhårdnader, ospecificerat
L72.0B	Multipla eruptiva milier	L85.1A	Keratoderma climacterium [Haxthausen]
L72.0X	Epidermal cysta, ospecificerad	L85.1B	Keratoderma associerad med esofagus cancer
L73.8A	Sycosis barbae	L85.1W	Annan förvärvad keratosis palmaris et plantaris
L73.8B	Sycosis lupoides	L85.2A	Keratoderma hereditarium dissipatum palmare et plantare [Brauer Brünaer-Fuhs]
L73.8C	Rosacealiknande follikulit	L85.2B	Keratoderma maculosa disseminata palmaris et plantaris [Buschke-Fischer]
L73.8D	Seborroisk follikulit		
L73.8E	Eosinofil pustulär follikulit [Ofuji]		
L73.8W	Andra follikulära sjukdomar		
L74.8A	Granulosis rubra nasi		
L74.8B	Hematohidros		
L74.8C	Svettkörtelabscess		

L85.2C	Keratosis palmoplantaris areata et striata [Siemens]	L94.2X	Calcinosis cutis, ospecificerad
L85.2D	Keratosis punctata of the palmar creases	L94.4A	Erythrokeratoderma en cocardes [Degos]
L85.2W	Annan och icke specificerad keratosis punctata	L94.4B	Erythrokeratoderma progressiva symmetrica [Gottron]
L85.8A	Hudhorn	L94.4C	Erythrokeratoderma variabilis [Mendes da Costa]
L85.8B	Arsenikkeratos	L94.4X	Gottrons papler, ospecificerat
L85.8C	Benign likenoid keratos	L95.0A	Atrophie blanche [Milian]
L85.8D	Förvärvat digitalt fibrokeratom	L95.0B	Livedo med noduli
L85.8E	Hyperkeratosis lenticularis perstans [Flegel]	L95.0C	Livedovaskulit
L85.8F	Keratoakantom	L95.0W	Annan och icke specificerad livedoid vaskulit
L85.8G	Keratosis pilaris (förvärvad)	L97.9A	Malum perforans pedis
L85.8H	Klarcellsakantom [Degos]	L97.9B	Martorells sår
L85.8J	Lichen spinulosus	L97.9C	Ulcus pedis UNS
L85.8K	Reaktiv fibrös papel på fingrar	L97.9X	Icke specificerat bensår som ej klassificeras annorstädes
L85.8W	Annan epidermal hudförtjockning	L98.1A	Neurotiska exkoriationer
L88.9A	Dermatitis gangraenosa	L98.1X	Dermatitis factitia, ospecificerad
L88.9B	Fagedenisk pyoderma	L98.4A	Hudsår UNS
L88.9C	Ecthyma gangraenosum	L98.4B	Progressivt synergistiskt gangrän [Meleney]
L88.9D	Malign pyoderma	L98.4C	Pyoderma chancriformis (faciei)
L88.9X	Pyoderma gangraenosum, ospecificerad	L98.4D	Trofiskt sår UNS
L89.9A	Trycksår i halsregionen	L98.4E	Tropiskt hudsår UNS
L89.9B	Trycksår på axel/överarm	L98.4F	Ulcus phagedaenicum
L89.9C	Trycksår på armbåge/underarm	L98.4W	Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
L89.9D	Trycksår på handled/hand	L98.5A	Fokal mucinos
L89.9E	Trycksår i bäckenregionen	L98.5B	Lichen myxoedematosus
L89.9F	Trycksår på höft/lår	L98.5C	Pretibialt myxödem
L89.9G	Trycksår på knä/underben	L98.5D	Retikulär erytematös mucinos
L89.9H	Trycksår på fotled/fot	L98.5W	Annan och icke specificerad hudmucinos
L89.9J	Trycksår i torakalregionen	L98.8A	Autoimmun progesterondermatit
L89.9K	Trycksår i ländregionen	L98.8B	Benign lymfocytinfiltration i huden [Jessner-Kanof]
L89.9X	Trycksår med icke specificerad lokalisering	L98.8C	Lymphocytoma cutis benigna
	<i>Anmärkning:</i>	L98.8D	Digital myxoid cysta
	Om fördjupningskoder till L89.9 används i kombination med något annat decimalnummer inom L89, skall den senare koden anges som primärkod (huvuddiagnos)	L98.8W	Andra sjukdomar i hud och underhud
	Fördjupningskoden till L89.9 anges då som tilläggskod (bidiagnos) för att lokaliseringen skall framgå.	L99.0A*	Bullös amyloidosis (E85.4†)
L90.8A	Atrophia cutis senilis	L99.0B*	Lichen amyloidosis (E85.4†)
L90.8B	Atrophia maculosa varioliformis cutis	L99.0C*	Makulär amyloidosis (E85.4†)
L90.8C	Atrophoderma neuriticum	L99.0D*	Nodulär amyloidosis (E85.4†)
L90.8D	Gowers panatrofi	L99.0W*	Annan hudamyloidosis (E85.4†)
L90.8E	Stellata och diskoida pseudoärr [Colomb]	M00.0B	Septisk artrit (stafylokokker) i axelled
L90.8W	Andra atrofiska hudsjukdomar	M00.0C	Septisk artrit (stafylokokker) i armbågsled
L92.0A	Generaliserad eller disseminerad granuloma annulare	M00.0D	Septisk artrit (stafylokokker) i handled/hand
L92.0B	Perforerande granuloma annulare	M00.0E	Septisk pelvospondylit (stafylokokker)
L92.0X	Granuloma annulare, ospecificerad	M00.0F	Septisk artrit (stafylokokker) i höftled
L92.3A	Hårsinus	M00.0G	Septisk artrit (stafylokokker) i knäled
L92.3B	Kiselgranulom (hud)	M00.0H	Septisk artrit (stafylokokker) i fotled/fot
L92.3W	Annat och icke specificerat främmandekroppsggranulom i hud och underhud	M00.0X	Septisk artrit (stafylokokker) med annan eller ospecificerad lokalisering
L94.2A	Calcinosis circumscripta (i hud)	M00.2B	Septisk artrit (streptokocker) i axelled
L94.2B	Calculus cutaneus	M00.2C	Septisk artrit (streptokocker) i armbågsled
L94.2C	Dystrofisk förkalkning (i hud)	M00.2D	Septisk artrit (streptokocker) i handled/hand
L94.2D	Osteosis cutis	M00.2E	Septisk pelvospondylit (streptokocker)
		M00.2F	Septisk artrit (streptokocker) i höftled
		M00.2G	Septisk artrit (streptokocker) i knäled

M00.2H	Septisk artrit (streptokocker) i fotled/fot	M06.9X	Reumatoid artrit UNS med annan eller icke specificerad lokalisation
M00.2X	Septisk artrit (streptokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation	M07.3B*	Psoriasisartrit i axelled (L40.5†)
M00.8B	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i axelled	M07.3C*	Psoriasisartrit i armbågsled (L40.5†)
M00.8C	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i armbågsled	M07.3D*	Psoriasisartrit i handled/hand (L40.5†)
M00.8D	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i handled/hand	M07.3F*	Psoriasisartrit i höftled (L40.5†)
M00.8F	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i höftled	M07.3G*	Psoriasisartrit i knäled (L40.5†)
M00.8G	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i knäled	M07.3H*	Psoriasisartrit i fotled/fot (L40.5†)
M00.8H	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i fotled/fot	M07.3X*	Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation (L40.5†)
M00.8X	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie med annan eller ospecificerad lokalisation	M08.0B	Juvenil reumatoid artrit i axelled
M00.9B	Purulent artrit UNS i axelled	M08.0C	Juvenil reumatoid artrit i armbågsled
M00.9C	Purulent artrit UNS i armbågsled	M08.0D	Juvenil reumatoid artrit i handled/hand
M00.9D	Purulent artrit UNS i handled/hand	M08.0F	Juvenil reumatoid artrit i höftled
M00.9F	Purulent artrit UNS i höftled	M08.0G	Juvenil reumatoid artrit i knäled
M00.9G	Purulent artrit UNS i knäled	M08.0H	Juvenil reumatoid artrit i fotled/fot
M00.9H	Purulent artrit UNS i fotled/fot	M08.0X	Juvenil reumatoid artrit med annan eller ospecificerad lokalisation
M00.9X	Purulent artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation	M08.2A	Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, säker
M01.1B*	Tbc-artrit i axelled (A18.0†)	M08.2B	Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, sannolik
M01.1E*	Tbc-pelvospondylit (A18.0†)	M08.4A	Oligoartrit, kronisk, juvenil
M01.1F*	Tbc-artrit i höftled (A18.0†)	M08.4B	Monoartrit, kronisk, juvenil
M01.1G*	Tbc-artrit i knäled (A18.0†)	M09.0A*	Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker (L40.5†)
M01.1H*	Tbc-artrit i fotled/fot (A18.0†)	M09.0B*	Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik (L40.5†)
M01.1X*	Tbc-artrit med annan eller ospecificerad lokalisation (A18.0†)	M10.0B	Gikt i axelled
M02.9B	Reaktiv artrit UNS i axelled	M10.0C	Gikt i armbågsled
M02.9C	Reaktiv artrit UNS i armbågsled	M10.0D	Gikt i handled/hand
M02.9D	Reaktiv artrit UNS i handled/hand	M10.0F	Gikt i höftled
M02.9F	Reaktiv artrit UNS i höftled	M10.0G	Gikt i knäled
M02.9G	Reaktiv artrit UNS i knäled	M10.0H	Gikt i fotled/fot
M02.9H	Reaktiv artrit UNS i fotled/fot	M10.0X	Gikt med annan eller ospecificerad lokalisation
M02.9X	Reaktiv artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation	M11.8B	Pyrofosfatartrit i axelled
M05.8A	Reumatoid artrit (seropositiv) i halsryggen	M11.8C	Pyrofosfatartrit i armbågsled
M05.8B	Reumatoid artrit (seropositiv) i axelled	M11.8D	Pyrofosfatartrit i handled/hand
M05.8C	Reumatoid artrit (seropositiv) i armbågsled	M11.8F	Pyrofosfatartrit i höftled
M05.8D	Reumatoid artrit (seropositiv) i handled/hand	M11.8G	Pyrofosfatartrit i knäled
M05.8F	Reumatoid artrit (seropositiv) i höftled	M11.8H	Pyrofosfatartrit i fotled/fot
M05.8G	Reumatoid artrit (seropositiv) i knäled	M11.8X	Pyrofosfatartrit med annan eller ospecificerad lokalisation
M05.8H	Reumatoid artrit (seropositiv) i fotled/fot	M11.9B	Kristallartrit UNS i axelled
M05.8X	Reumatoid artrit (seropositiv) med annan eller ospecificerad lokalisation	M11.9C	Kristallartrit UNS i armbågsled
M06.9A	Reumatoid artrit UNS i halsryggen	M11.9D	Kristallartrit UNS i handled/hand
M06.9B	Reumatoid artrit UNS i axelled	M11.9F	Kristallartrit UNS i höftled
M06.9C	Reumatoid artrit UNS i armbågsled	M11.9G	Kristallartrit UNS i knäled
M06.9D	Reumatoid artrit UNS i handled/hand	M11.9H	Kristallartrit UNS i fotled/fot
M06.9F	Reumatoid artrit UNS i höftled	M11.9X	Kristallartrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation
M06.9G	Reumatoid artrit UNS i knäled	M12.2B	Villonodulär synovit i axelled
M06.9H	Reumatoid artrit UNS i fotled/fot	M12.2C	Villonodulär synovit i armbågsled
		M12.2D	Villonodulär synovit i handled/hand
		M12.2F	Villonodulär synovit i höftled
		M12.2G	Villonodulär synovit i knäled
		M12.2H	Villonodulär synovit i fotled/fot
		M12.2X	Villonodulär synovit med annan eller ospecificerad lokalisation
		M19.0B	Primär artros i axelled

M19.0C	Primär artros i armbågsled	M24.6E	Ankylos i sakroiliakaled
M19.0D	Primär artros övrig i handled/hand	M24.6F	Ankylos i höftled
M19.0H	Primär artros i fotled/fot	M24.6G	Ankylos i knäled
M19.1B	Posttraumatisk artros i axelled	M24.6H	Ankylos i fotled/fot
M19.1C	Posttraumatisk artros i armbågsled	M25.4B	Ledutgjutning i axelled
M19.1D	Posttraumatisk artros i handled/hand	M25.4C	Ledutgjutning i armbågsled
M19.1H	Posttraumatisk artros i fotled/fot	M25.4D	Ledutgjutning i handled/hand
M19.2B	Annan sekundär artros i axelled	M25.4F	Ledutgjutning i höftled
M19.2C	Annan sekundär artros i armbågsled	M25.4G	Ledutgjutning i knäled
M19.2D	Annan sekundär artros i handled/hand	M25.4H	Ledutgjutning i fotled/fot
M19.2H	Annan sekundär artros i fotled/fot	M25.5B	Ledvärk UNS i axelled
M21.0C	Cubitus valgus	M25.5C	Ledvärk UNS i armbågsled
M21.0F	Coxa valga	M25.5D	Ledvärk UNS i handled/hand
M21.0G	Genu valgus	M25.5E	Ledvärk UNS i bäckenet
M21.1C	Cubitus varus	M25.5F	Ledvärk UNS i höftled
M21.1F	Coxa vara	M25.5G	Ledvärk UNS i knäled
M21.1G	Genu varum	M25.5H	Ledvärk UNS i fotled/fot
M21.7F	Benlängdsskillnad i lårben	M25.8F	Snapping hip i höftled/lårben
M21.7G	Benlängdsskillnad i underben	M32.8A	ANA-negativ systemisk lupus erythematosus
M21.7X	Benlängdsskillnad, ospecificerad	M32.8B	Lupus erythematosus- och erythema multiforme-liknande syndrom
M23.0L	Cystisk menisk lateralt i knäled	M32.8C	Subakut lupus erythematosus
M23.0M	Cystisk menisk medialt i knäled	M32.8D	Systemisk lupus erythematosus, bullös form
M23.1L	Diskoid menisk lateralt i knäled	M32.8W	Andra former av systemisk lupus erythematosus
M23.1M	Diskoid menisk medialt i knäled	M47.9A	Spondylos UNS i halsryggen
M23.2L	Meniskruptur (gammal) lateralt i knäled	M47.9J	Spondylos UNS i torakalryggen
M23.2M	Meniskruptur (gammal) medialt i knäled	M47.9K	Spondylos UNS i ländryggen
M23.3L	Andra meniskförändringar lateralt i knäled	M47.9X	Spondylos UNS med icke specificerad lokalisering
M23.3M	Andra meniskförändringar medialt i knäled	M48.0A	Central spinal stenosis i halsryggen
M24.0B	Fri kropp i axelled	M48.0J	Central spinal stenosis i torakalryggen
M24.0C	Fri kropp i armbågsled	M48.0K	Central spinal stenosis i ländryggen
M24.0D	Fri kropp i handled/hand	M48.0W	Central spinal stenosis med icke specificerad lokalisering
M24.0F	Fri kropp i höftled	M48.4A	Stressfraktur i halskota
M24.0H	Fri kropp i fotled/fot	M48.4J	Stressfraktur i torakalkota
M24.2B	Ligamentär instabilitet i axelled	M48.4K	Stressfraktur i ländkota
M24.2C	Ligamentär instabilitet i armbågsled	M48.4X	Stressfraktur i kota med icke specificerad lokalisering
M24.2D	Ligamentär instabilitet i handled/finger	M48.8A	Lateral spinal stenosis (rotkanalstenosis) i halsryggen
M24.2H	Ligamentär instabilitet i fotled	M48.8J	Lateral spinal stenosis (rotkanalstenosis) i torakalryggen
M24.2X	Ligamentär instabilitet med annan eller icke specificerad lokalisering	M48.8K	Lateral spinal stenosis (rotkanalstenosis) i ländryggen
M24.4B	Recidivluxation/subluxation i axelled	M48.8W	Andra specificerade spondylopatier
M24.4C	Recidivluxation/subluxation i armbågsled	M51.0J	Diskdegeneration/diskbräck med myelopati i torakalryggen
M24.4D	Recidivluxation/subluxation i handled/hand	M51.0K	Diskdegeneration/diskbräck med myelopati i ländryggen
M24.4F	Recidivluxation/subluxation i höftled	M51.1J	Diskdegeneration/diskbräck med radikulit i torakalryggen
M24.4G	Recidiverande luxation/subluxation i knäled (utom patella)	M51.1K	Diskdegeneration/diskbräck med radikulit i ländryggen (ischias)
M24.4H	Recidivluxation/subluxation i fotled/fot	M61.0C	Myositis ossificans traumatica i armbåge/underarm
M24.5B	Kontraktur i axelled	M61.0F	Myositis ossificans traumatica i höftled/lårben
M24.5C	Kontraktur i armbågsled		
M24.5D	Kontraktur i handled/finger		
M24.5F	Kontraktur i höftled		
M24.5G	Kontraktur i knäled		
M24.5H	Kontraktur i fotled		
M24.5X	Kontraktur i led med annan eller icke specificerad lokalisering		
M24.6B	Ankylos i axelled		
M24.6C	Ankylos i armbågsled		
M24.6D	Ankylos i handled/hand		

M61.0X	Myositis ossificans traumatica med annan eller ospecificerad lokalisering	M80.0B	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i axelled/överarm
M62.1B	Muskelruptur (ej traumatisk) i axelled/överarm	M80.0C	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i armbåge/underarm
M62.1C	Muskelruptur (ej traumatisk) i armbåge/underarm	M80.0E	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i bäckenet
M62.1D	Muskelruptur (ej traumatisk) i handled/hand	M80.0F	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i höftled/lårben
M62.1F	Muskelruptur (ej traumatisk) i höftled/lårben	M80.0G	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i knäled/underben
M62.1G	Muskelruptur (ej traumatisk) i knäled/underben	M80.0H	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i fotled/fot
M62.1H	Muskelruptur (ej traumatisk) i fotled/fot	M80.0J	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i torakalryggen
M65.9B	Ospecifik synovit/tenosynovit i axelled/överarm	M80.0K	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i ländryggen
M65.9C	Ospecifik synovit/tenosynovit i armbåge/underarm	M84.0A	Felläkning av fraktur i halsryggen
M65.9D	Ospecifik synovit/tenosynovit i handled/hand	M84.0B	Felläkning av fraktur i axelled/överarm
M65.9F	Ospecifik synovit/tenosynovit i höftled/lårben	M84.0C	Felläkning av fraktur i armbåge/underarm
M65.9G	Ospecifik synovit/tenosynovit i knäled/underben	M84.0D	Felläkning av fraktur i handled/hand
M65.9H	Ospecifik synovit/tenosynovit i fotled/fot	M84.0E	Felläkning av fraktur i bäckenet
M66.2B	Spontanruptur sträcksenan i axelled/överarm	M84.0F	Felläkning av fraktur i höftled/lårben
M66.2C	Spontanruptur sträcksenan i armbåge/underarm	M84.0G	Felläkning av fraktur i knäled/underben
M66.2D	Spontanruptur sträcksenan i handled/hand	M84.0H	Felläkning av fraktur i fotled/fot
M66.2F	Spontanruptur sträcksenan i höftled/lårben	M84.0J	Felläkning av fraktur i torakalryggen
M66.2G	Spontanruptur sträcksenan i knäled/underben	M84.0K	Felläkning av fraktur i ländryggen
M66.2H	Spontanruptur sträcksenan i fotled/fot	M84.1A	Utebliven läkning/pseudartros i halsryggen
M66.3B	Spontanruptur böjsena (biceps) i axelled/överarm	M84.1B	Utebliven läkning/pseudartros i axelled/överarm
M66.3C	Spontanruptur böjsena i armbåge/underarm	M84.1C	Utebliven läkning/pseudartros i armbåge/underarm
M66.3D	Spontanruptur böjsena i handled/hand	M84.1D	Utebliven läkning/pseudartros i handled/hand
M66.3F	Spontanruptur böjsena i höftled/lårben	M84.1E	Utebliven läkning/pseudartros i bäckenet
M66.3G	Spontanruptur böjsena i knäled/underben	M84.1F	Utebliven läkning/pseudartros i höftled/lårben
M66.3H	Spontanruptur böjsena i fotled/fot	M84.1G	Utebliven läkning/pseudartros i knäled/underben
M67.4D	Ganglion i handled/hand	M84.1H	Utebliven läkning/pseudartros i fotled/fot
M67.4H	Ganglion i fotled/fot	M84.1J	Utebliven läkning/pseudartros i torakalryggen
M67.4L	Meniskganglion, lateralt i knäled/underben	M84.1K	Utebliven läkning/pseudartros i ländryggen
M67.4M	Meniskganglion, medalt i knäled/underben	M84.2A	Fördröjd frakturläkning i halsryggen
M72.8A	Infantil digital fibromatos	M84.2B	Fördröjd frakturläkning i axelled/överarm
M72.8B	Juvenil fibromatos	M84.2C	Fördröjd frakturläkning i armbåge/underarm
M72.8W	Andra specificerade fibroplastiska sjukdomar	M84.2D	Fördröjd frakturläkning i handled/hand
M79.1B	Myalgi UNS i axelled/överarm	M84.2E	Fördröjd frakturläkning i bäckenet
M79.1C	Myalgi UNS i armbåge/underarm	M84.2F	Fördröjd frakturläkning i höftled/lårben
M79.1D	Myalgi UNS i handled/hand	M84.2G	Fördröjd frakturläkning i knäled/underben
M79.1E	Myalgi i bäckenet	M84.2H	Fördröjd frakturläkning i fotled/fot
M79.1F	Myalgi i höftled/lårben	M84.2J	Fördröjd frakturläkning i torakalryggen
M79.1G	Myalgi UNS i knäled/underben	M84.2K	Fördröjd frakturläkning i ländryggen
M79.1H	Myalgi i fotled/fot	M84.3B	Stressfraktur i axelled/överarm
M79.3A	Nodulär pannikulit	M84.3C	Stressfraktur i armbåge/underarm
M79.3B	Panniculitis factitia	M84.3D	Stressfraktur i handled/hand
M79.3W	Annan icke specificerad pannikulit	M84.3E	Stressfraktur i bäckenet
M79.3X	Pannikulit, ospecificerad	M84.3F	Stressfraktur i höftled/lårben
M79.6B	Smärta, ospecificerad i överarm	M84.3G	Stressfraktur i knäled/underben
M79.6C	Smärta, ospecificerad i underarm	M84.3H	Stressfraktur i fotled/fot
M79.6D	Smärta, ospecificerad i hand	M85.0B	Fibrös dysplasi i axelled/överarm
M79.6E	Smärta, ospecificerad i bäckenet	M85.0C	Fibrös dysplasi i armbåge/underarm
M79.6F	Smärta, ospecificerad i lår		
M79.6G	Smärta, ospecificerad i underben		
M79.6H	Smärta, ospecificerad i fot		
M80.0A	Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i halsryggen		

M85.0D	Fibrös dysplasi i handled/hand	M89.5H	Osteolys i fotled/fot
M85.0E	Fibrös dysplasi i bäckenet	M90.0E*	TBC i benvävnad i bäckenet (A18.0†)
M85.0F	Fibrös dysplasi i höftled/lårben	M90.0F*	TBC i benvävnad i höftled/lårben (A18.0†)
M85.0G	Fibrös dysplasi i knäled/underben	M90.0G*	TBC i benvävnad i knäled/underben (A18.0†)
M85.0H	Fibrös dysplasi i fotled/fot	M90.0H*	TBC i benvävnad i fotled/fot (A18.0†)
M85.4B	Solitär bencysta i axelled/överarm	M90.7B*	Patologisk fraktur vid tumör i axelled/överarm (C00–D48†)
M85.4C	Solitär bencysta i armbåge/underarm	M90.7C*	Patologisk fraktur vid tumör i armbåge/underarm (C00–D48†)
M85.4D	Solitär bencysta i handled/hand	M90.7D*	Patologisk fraktur vid tumör i handled/hand (C00–D48†)
M85.4E	Solitär bencysta i bäckenet	M90.7E*	Patologisk fraktur vid tumör i bäckenet (C00–D48†)
M85.4F	Solitär bencysta i höftled/lårben	M90.7F*	Patologisk fraktur vid tumör i höftled/lårben (C00–D48†)
M85.4G	Solitär bencysta i knäled/underben	M90.7G*	Patologisk fraktur vid tumör i knäled/underben (C00–D48†)
M85.4H	Solitär bencysta i fotled/fot	M90.7H*	Patologisk fraktur vid tumör i fotled/fot (C00–D48†)
M86.0B	Akut hematogen osteomyelit i axelled/överarm	M90.8F*	Diabetesosteopati i höftled/lårben (E10–E14 med fjärdeposition .6†)
M86.0C	Akut hematogen osteomyelit i armbåge/underarm	M90.8G*	Diabetesosteopati i knäled/underben (E10–E14 med fjärdeposition .6†)
M86.0D	Akut hematogen osteomyelit i handled/hand	M90.8H*	Diabetesosteopati i fotled/fot (E10–E14 med fjärdeposition .6†)
M86.0E	Akut hematogen osteomyelit i bäckenet	M92.5A	Osteokondros, juvenil, i tuberositas tibiae (Osgood-Schlatter)
M86.0F	Akut hematogen osteomyelit i höftled/lårben	M92.5B	Osteokondros, juvenil, i proximala tibia (Blount)
M86.0G	Akut hematogen osteomyelit i knäled/underben	M92.5W	Annan specificerad juvenil osteokondros
M86.0H	Akut hematogen osteomyelit i fotled/fot	M93.2B	Osteochondritis dissecans i axelled/överarm
M86.1B	Annan akut osteomyelit i axelled/överarm	M93.2C	Osteochondritis dissecans i armbåge/underarm
M86.1C	Annan akut osteomyelit i armbåge/underarm	M93.2F	Osteochondritis dissecans i höftled/lårben
M86.1D	Annan akut osteomyelit i handled/hand	M93.2G	Osteochondritis dissecans i knäled/underben
M86.1E	Annan akut osteomyelit i bäckenet	M93.2H	Osteochondritis dissecans i fotled/fot
M86.1F	Annan akut osteomyelit i höftled/lårben	M93.2X	Osteochondritis dissecans med ospecificerad lokalisation
M86.1G	Annan akut osteomyelit i knäled/underben	M96.0A	Pseudartros efter fusion i halsryggen
M86.1H	Annan akut osteomyelit i fotled/fot	M96.0B	Pseudartros efter artrodes i axelled
M86.6B	Kronisk osteomyelit i axelled/överarm	M96.0C	Pseudartros efter artrodes i armbåge
M86.6C	Kronisk osteomyelit i armbåge/underarm	M96.0D	Pseudartros efter artrodes i handled/hand
M86.6D	Kronisk osteomyelit i handled/hand	M96.0E	Pseudartros efter artrodes i bäckenet
M86.6E	Kronisk osteomyelit i bäckenet	M96.0F	Pseudartros efter artrodes i höftled
M86.6F	Kronisk osteomyelit i höftled/lårben	M96.0G	Pseudartros efter artrodes i knäled
M86.6G	Kronisk osteomyelit i knäled/underben	M96.0H	Pseudartros efter artrodes i fotled/fot
M86.6H	Kronisk osteomyelit i fotled/fot	M96.0J	Pseudartros efter fusion i torakalryggen
M87.0B	Osteonekros i axelled/överarm	M96.0K	Pseudartros efter fusion i ländryggen
M87.0C	Osteonekros i armbåge/underarm	M96.1A	Postlaminektomisyndrom i halsryggen
M87.0D	Osteonekros i handled/hand	M96.1J	Postlaminektomisyndrom i torakalryggen
M87.0F	Osteonekros i höftled/lårben	M96.1K	Postlaminektomisyndrom i ländryggen
M87.0G	Osteonekros i knäled/underben	M96.6A	Fraktur efter implantatkirurgi i halsryggen
M87.0H	Osteonekros i fotled/fot	M96.6B	Fraktur efter implantatkirurgi i axelled/överarm
M87.2B	Osteonekros efter tidigare skada i axelled/överarm	M96.6C	Fraktur efter implantatkirurgi i armbåge/underarm
M87.2C	Osteonekros efter tidigare skada i armbåge/underarm	M96.6D	Fraktur efter implantatkirurgi i handled/hand
M87.2D	Osteonekros efter tidigare skada i handled/hand	M96.6E	Fraktur efter implantatkirurgi i bäckenet
M87.2F	Osteonekros efter tidigare skada i höftled/lårben	M96.6F	Fraktur efter implantatkirurgi i höftled/lårben
M87.2G	Osteonekros efter tidigare skada i knäled/underben		
M87.2H	Osteonekros efter tidigare skada i fotled/fot		
M89.0B	Algoneurodystrofi i axelled/överarm		
M89.0C	Algoneurodystrofi i armbåge/underarm		
M89.0D	Algoneurodystrofi i handled/hand		
M89.0G	Algoneurodystrofi i knäled/underben		
M89.0H	Algoneurodystrofi i fotled/fot		
M89.5B	Osteolys (klavikel) i axelled/överarm		
M89.5E	Osteolys i bäckenet		
M89.5G	Osteolys i knäled/underben		

M96.6G	Fraktur efter implantatkirurgi i knäled/underben	N97.8B	Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten
M96.6H	Fraktur efter implantatkirurgi i fotled/fot	N97.8C	Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning
M96.6J	Fraktur efter implantatkirurgi i torakalryggen	N97.8D	Kvinnlig infertilitet; i samband med endometriosis
M96.6K	Fraktur efter implantatkirurgi i ländryggen	N97.8W	Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak
M99.1A	Segmentell instabilitet i halsryggen	O04.9A	Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 <i>Anmärkning:</i> Om fördjupningskoder till O04.9 används i kombination med något annat decimalnummer inom O04, skall den senare koden anges som primärkod (huvuddiagnos). Fördjupningskoden till O04.9 anges då som tilläggskod (bidiagnos) för att graviditetslängden skall framgå.
M99.1J	Segmentell instabilitet i torakalryggen	O04.9B	Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 9+1 t.o.m. v. 12+0 <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under O04.9A
M99.1K	Segmentell instabilitet i ländryggen	O04.9C	Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 12+1 t.o.m. v. 18+0 <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under O04.9A
N34.2A	Inflammation i yttre urinrörsmynningen	O04.9D	Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 18+1 t.o.m. v. 22+0 <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under O04.9A
N34.2B	Postmenopaus-uretrit	O04.9E	Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 22+1 <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under O04.9A
N34.2C	Sårbildning i meatus urethrae	O04.9X	Legal abort, graviditetslängd ospecificerad <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under O04.9A
N34.2E	Cowperit	O14.1A	Svår preeklampsi utan organpåverkan
N34.2W	Annan och icke specificerad uretrit	O14.1B	Svår preeklampsi med organpåverkan
N39.0A	Urinvägsinfektion, asymtomatisk (ABU)	O14.1X	Svår preeklampsi, ospecificerad
N39.0X	Urinvägsinfektion UNS	O24.0B	Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass B
N39.4A	Trängningsinkontinens Urge-syndrom Överaktiv blåsa Detrusoröveraktivitet	O24.0C	Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass C
N39.4B	Överflyllningsinkontinens Inkontinens vid stor blåsa utan dyskoordination Inkontinens vid uppskjutna miktionser utan blåsrubbning Inkontinens vid kronisk retention	O24.0D	Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass D
N39.4C	Blandinkontinens (samtidig förekomst av ansträngnings- och trängningsinkontinens)	O24.0E	Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass E
N39.4D	Inkontinens vid dysfunktionell och dyskoordinerad miktionser Inkontinens vid lazy bladder Inkontinens vid infrekventa miktionser ("gleskissare")	O24.0F	Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass F
N39.4W	Annan specificerad urininkontinens	O24.0X	Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass ospecificerad
N47.9A	Fastsittande förhud	O24.4A	Graviditetsdiabetes, ej insulinbehandlad, Whites klass A
N47.9B	Fimosi	O24.4B	Graviditetsdiabetes, insulinbehandlad, Whites klass AB
N47.9C	Parafimosi	O24.4X	Diabetes som uppträder under graviditeten, ospecificerad
N47.9D	Överskott av förhud	O26.8A	Graviditet som uppkommit genom assisterad befruktning
N47.9X	Förhudssjukdomar, ospecificerat	O26.8B	Graviditetsrelaterade buksmärtor
N48.0A	Balanitis xerotica obliterans	O26.8C	Hydronefros under graviditet
N48.0X	Leukoplaki på penis UNS	O26.8D	Karpaltunnelsyndrom under graviditet
N48.1B	Balanitis erosiva circinata	O26.8E	Graviditetsklåda, utan leverpåverkan
N48.1C	Gangränös balanit	O26.8F	Prurigo gestationis of Besnier
N48.1D	Plasmacellsbalanit	O26.8G	Polymorf eruption vid graviditet
N48.1E	Sår på preputiet	O26.8W	Annan specificerade graviditetsrelaterade tillstånd
N48.1W	Annan och icke specificerad balanopostit	O30.0A	Dikorionisk/diamnionisk tvillinggraviditet
N50.1A	Blödning i de manliga könsorganen	O30.0B	Monokorionisk/diamnionisk tvillinggraviditet
N50.1B	Hematocele UNS		
N50.1W	Andra kärlsjukdomar i de manliga könsorganen		
N50.8C	Sår i skrotum		
N50.8D	Ödem i skrotum		
N50.8E	Kylocele i tunica vaginalis UNS (icke filaria)		
N50.8W	Andra sjukdomar i de manliga könsorganen		
N95.0A	Postmenopausal blödning hos icke hormonbehandlad kvinna		
N95.0B	Postmenopausal blödning hos östrogenbehandlad kvinna		
N95.0W	Annan specificerad postmenopausal blödning		
N95.0X	Postmenopausal blödning, ospecificerad		
N97.8A	Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker		

O30.0C	Monokorionisk/monoamniotisk tvillinggraviditet	O60.1X	För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, ospecificerad (förlossning före utgången av graviditetsvecka 37)
O30.0X	Tvillinggraviditet, ospecificerad	O60.3A	Prematurbörd utan spontant värkarbete, extremt förtidig förlossning (förlossning före utgången av graviditetsvecka 28)
O31.2A	Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, t.o.m. vecka 21+6	O60.3B	Prematurbörd utan spontant värkarbete, mycket förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före utgången av vecka 32)
O31.2B	Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, fr.o.m. vecka 22+0	O60.3C	Prematurbörd utan spontant värkarbete, måttligt förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37)
O31.2X	Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, tidpunkt ospecificerad	O60.3X	Prematurbörd utan spontant värkarbete, ospecificerad
O34.7A	Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum i form av tidigare könsstympling	O61.0A	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar
O34.7W	Vård av blivande moder för annan specificerad abnormitet i vulva eller perineum (t.ex. fibros, tumör)	O61.0B	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar, inkl misslyckad induktion
O34.8A	Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av prolaps	O61.0X	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning
O34.8B	Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av ovarialtumör	O61.1A	Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning inom 48 timmar
O34.8C	Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av status post tidigare bäckenbotten-/prolapsoperation	O61.1B	Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar, inkl misslyckad induktion
O34.8D	Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av tidigare sfinkterruptur	O61.1X	Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning
O34.8W	Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorganen	O70.2A	Perinealbristning av 3:e graden, partiell sfinkterruptur
O43.0A	Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell transfusion	O70.2B	Perinealbristning av 3:e graden, total sfinkterruptur
O43.0B	Placentalt transfusionssyndrom; tvillingtransfusion	O70.2X	Perinealbristning av 3:e graden, ospecificerad
O43.0W	Annat specificerat placentalt transfusionssyndrom	O72.1A	Atonisk blödning efter placentaavgång
O43.0X	Placentalt transfusionssyndrom, ospecificerat	O72.1B	Blödning i efterbördsskedet pga förlossningsskada
O43.2A	Placenta accreta/increta	O72.1X	Blödning omedelbart efter förlossningen, UNS
O43.2B	Placenta percreta	O75.6A	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant
O43.2X	Patologiskt fastsittande placenta, ospecificerad	O75.6B	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras
O47.0A	Förvärrar utan cervixpåverkan före utgången av graviditetsvecka 37	O75.6X	Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller icke specificerad hinnbristning
O47.0B	Hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37	O80.0A	Spontanförlossning, enkelbörd, framstupa kronbjudning
O47.0X	Förvärrar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37, ospecificerat	O80.0B	Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning
O60.1A	För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, extremt förtidig (förlossning före utgången av graviditetsvecka 28)	O80.0W	Spontanförlossning, enkelbörd, annan specificerad huvudbjudning
O60.1B	För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, mycket förtidig (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före utgången av vecka 32)	O80.0X	Spontanförlossning, enkelbörd, hjässbjudning UNS
O60.1C	För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, måttligt förtidig (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37)	O81.3A	Tångförlossning, framstupa kronbjudning
		O81.3B	Tångförlossning, vidöppen hjässbjudning
		O81.3W	Tångförlossning, annan specificerad huvudbjudning

O81.3X	Tångförlossning, ospecificerad bjudning	P53.9A	K-vitaminbrist hos nyfödd, tidigt debuterande
O81.4A	Vakuumextraktionsförlossning, framstupa kronbjudning	P53.9B	K-vitaminbrist hos nyfödd, sent debuterande
O81.4B	Vakuumextraktionsförlossning, vidöppen hjässbjudning	P70.4A	Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), transitorisk, 0-6 tim efter födelsen
O81.4W	Vakuumextraktionsförlossning, annan specificerad huvudbjudning	P70.4B	Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), transitorisk, > 6 tim efter födelsen
O81.4X	Vakuumextraktionsförlossning, ospecificerad bjudning	P77.9A	Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad
O91.1A	Purulent mastit i samband med barnsbörd	P77.9B	Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd
O91.1B	Bröstböld i samband med barnsbörd	P77.9X	Nekrotiserande enterokolit UNS
O91.1X	Abscess i bröst i samband med barnsbörd, ospecificerad	P83.8A	Bronze baby syndrome
O98.4A	Hepatit A hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid	P83.8B	Neonatal sklerodermi
O98.4B	Hepatit B hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid	P83.8C	Urticaria neonatorum
O98.4C	Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid	P83.8D	Erythema neonatorum
O98.4W	Annan specificerad hepatit hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid	P83.8E	Transient neonatal pustulos
O98.4X	Hepatit UNS hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid	P83.8W	Andra tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd
O98.8A	Grupp B streptokock-syndrom hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid	P90.9A	Kramper med EEG/aEEG verifikation
O98.8W	Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid	P90.9B	Kramper utan EEG/aEEG verifikation
P00.8A	Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos modern	P90.9C	Tysta kramper (EEG/aEEG diagnos)
P00.8B	Neonatal transplacentalt herpes gestationis	P91.6A	Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), lätt
P00.8C	Neonatal transplacentalt pemphigus vulgaris	P91.6B	Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), måttlig
P00.8W	Foster och nyfödd som påverkats av andra tillstånd hos modern	P91.6C	Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), svår
P04.1A	Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika	P91.6X	Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), UNS
P04.1W	Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel	P95.9A	Dödfödd, graviditetslängd < 22 fullbordade veckor
P07.0A	Extremt låg födelsevikt, mindre än 500 g	P95.9B	Dödfödd, graviditetslängd 22–27 fullbordade veckor
P07.0B	Extremt låg födelsevikt, 500–749 g	P95.9C	Dödfödd, graviditetslängd ≥ 28 fullbordade veckor
P07.0C	Extremt låg födelsevikt, 750–999 g	P95.9X	Dödfött barn (foster) UNS
P07.0X	Extremt låg födelsevikt, mindre än 1000 g, exakt vikt ej angiven	Q04.0A	Corpus callosum agenesi
P07.1A	Annan låg födelsevikt, 1000–1499 g	Q04.0B	Corpus callosum dåligt utvecklad, tunn struktur
P07.1B	Annan låg födelsevikt, 1500–1999 g	Q04.0C	Dubbelcortex
P07.1C	Annan låg födelsevikt, 2000–2499 g	Q18.2A	Ytteröra på halsen
P07.1X	Annan låg födelsevikt, 1000–2499 g, exakt vikt ej angiven	Q18.2W	Andra och icke specificerade gälgångsmissbildningar
P21.1A	Asfyxi hos nyfödd, lätt, kortvarig, Apgar < 4 vid 1 minut	Q35.3A	Submukös kliven mjuk gom
P21.1B	Asfyxi hos nyfödd, måttlig, medellång, Apgar < 4 vid 5 minuter	Q35.3B	Subtotalt kliven mjuk gom
P29.3A	Fördröjd slutning av ductus arteriosus (symtomgivande)	Q35.3C	Totalt kliven mjuk gom
P29.3B	Persisterande pulmonell hypertension	Q35.5A	Subtotalt kliven hård gom, totalt kliven mjuk gom
		Q35.5B	Totalt kliven hård gom, totalt kliven mjuk gom
		Q35.5W	Annan kliven hård och mjuk gom
		Q36.0A	Bilateralt kliven läpp
		Q36.0B	Bilateralt kliven läpp/käke
		Q36.1A	Medialt kliven läpp
		Q36.1B	Medialt kliven läpp/käke
		Q36.9A	Unilateralt kliven läpp
		Q36.9B	Unilateralt kliven läpp/käke
		Q37.2A	Kliven mjuk gom med bilateralt kliven läpp
		Q37.2B	Kliven mjuk gom med bilateralt kliven läpp/käke
		Q37.3A	Kliven mjuk gom med unilateralt kliven läpp
		Q37.3B	Kliven mjuk gom med unilateralt kliven läpp/käke

Q37.4A	Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp	Q82.5D	Verruköst nevus
Q37.4B	Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp/käke	Q82.5E	Inflammatoriskt lineärt verruköst epidermalt nevus [ILVEN]
Q37.5A	Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp	Q82.5F	Naevus comedonicus
Q37.5B	Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp/käke	Q82.5G	Naevus sebaceus [Jadassohn]
Q37.8A	Ospecificerat kluven gom med bilateralt kluven läpp	Q82.5H	Naevus syringocystadenomatosus papilliferus
Q37.8B	Ospecificerat kluven gom med bilateralt kluven läpp/käke	Q82.5X	Medfött icke-neoplastiskt nevus, ospecificerat
Q37.9A	Ospecificerat kluven gom med unilateralt kluven läpp	Q82.8B	Cutis laxa (hyperelastica)
Q37.9B	Ospecificerat kluven gom med unilateralt kluven läpp/käke	Q82.8D	Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]
Q38.5A	Medfödd gominsufficiens	Q82.8E	Keratosis follicularis [Darier-White]
Q38.5W	Annan specificerad medfödd missbildning i gommen	Q82.8F	Ärftlig keratosis palmaris et plantaris
Q38.5X	Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad	Q82.8G	Acanthosis nigricans benigna (medfödd)
Q38.6A	Morbus Fordyce labiorum	Q82.8H	Cutis verticis gyrata
Q38.6B	White sponge nevus [Cannon]	Q82.8J	Elastoma juvenile
Q38.6W	Andra och icke specificerade medfödda missbildningar i munhålan	Q82.8K	Erythrokeratolysis hiemalis
Q43.1A	Hirschsprungs sjukdom (aganglionos) med kort segment	Q82.8L	Hemangiomas (systemisk)
Q43.1B	Hirschsprungs sjukdom (aganglionos) med ultrakort segment	Q82.8M	Hidrotisk ektodermal dysplasi
Q43.1X	Megakolon, medfödd, UNS	Q82.8N	Keratosis follicularis spinulosa decalvans
Q44.2A	Gallgångsatri, extrahepatisk	Q82.8Q	Pseudoxanthoma elasticum
Q44.2B	Gallgångsatri, intrahepatisk	Q82.8R	Acrokeratosis verruciformis [Hopf]
Q65.8A	Coxa valga, medfödd	Q82.8S	Blooms syndrom
Q65.8B	Coxa vara, medfödd	Q82.8T	Porokeratos [Mibelli]
Q65.8C	Acetabulär dysplasi	Q82.8W	Andra medfödda missbildningar av huden
Q65.8W	Annan specificerad medfödd höftledsdeformitet	Q84.1A	Monilethrix
Q74.1A	Genu valgum, medfödd	Q84.1B	Pili annulati
Q74.1B	Genu varum, medfödd	Q84.1C	Pili torti
Q74.1C	Patellarmissbildning	Q84.1D	Trichostasis spinulosa (congenita)
Q74.1X	Knämissbildning UNS	Q84.1E	Woolly hair nevus
Q76.4A	Kyfos, medfödd	Q84.1W	Andra morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras annorstädes
Q76.4B	Lordos, medfödd	Q84.2A	Kvarvarande lanugohår
Q76.4W	Annan medfödd specificerad missbildning av kotpelaren, ej förenad med skolios	Q84.2B	Medfödd hypertrikos
Q80.8A	Ichtyosis follicularis	Q84.2C	Ulerythema ophryogenes
Q80.8B	Ichtyosis hystrix	Q84.2W	Andra medfödda hårmissbildningar
Q80.8C	Ichtyosis linearis circumflexa	Q84.6A	Medfödd klubbnygel
Q80.8D	Ruds syndrom	Q84.6B	Medfödd koilonyki
Q80.8E	Trikotiodystrofi	Q84.6C	Medfödd nagelskörhet
Q80.8W	Annan medfödd iktyos	Q84.6D	Medfödd onychorrhexis
Q82.2A	Urticaria pigmentosa	Q84.6E	Medfödd onykodysplasi av pekfingernaglar [Iso-Kikuchi]
Q82.2B	Diffus kutan mastocytos	Q84.6F	Nagelatrofi (medfödd)
Q82.2C	Kutant mastocytom	Q84.6G	Onychoheterotopia congenita
Q82.2D	Telangiectasia macularis eruptiva perstans	Q84.6H	Platyonychia (congenita)
Q82.2X	Mastocytos, ospecificerad	Q84.6J	Polyunguia
Q82.5A	Jordgubbsnevus	Q84.6W	Andra medfödda missbildningar av naglar
Q82.5B	Naevus flammeus	Q84.8A	Aplasia cutis congenita
Q82.5C	Kärlnnevus UNS	Q84.8B	Fokal dermal hypoplasi
		Q84.8C	Bitemporala ärr med onormala ögonfransar
		Q84.8D	Familjär fokal facial dermal dysplasi
		Q84.8W	Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad
		Q85.8A	Peutz-Jeghers syndrom
		Q85.8B	Sturge-Weber(-Dimitris) syndrom
		Q85.8C	von Hippel-Lindaus syndrom
		Q85.8W	Andra specificerade fakomatoser
		Q87.0A	Akrocefalopolysyndaktyli
		Q87.0B	Akrocefalosyndaktyli [Apert]

Q87.0C	Cyklopi	R23.1D	Naevus anemicus
Q87.0D	Goldenhars syndrom	R23.1W	Annan och icke specificerad blekhet
Q87.0E	Robins syndrom	R23.3A	Ekkymoser
Q87.0G	Orofacialdigitalt syndrom I	R23.3B	Petekier
Q87.0J	Dyscephalia mandibulo-oculofacialis	R23.3C	Achenbachs syndrom
Q87.0K	Familjär mandibuloakral dysplasi	R23.3D	Purpura traumatica pedis
Q87.0L	Tricho-dento-osseous syndrome (TDO-I, TDO-II, TDO-III)	R23.3E	Pigmented palmar petechiae
Q87.0M	Tricho-odonto-onychial dysplasia	R23.3W	Andra och icke specificerade spontana punktformiga blödningar
Q87.0N	Oculo-dento-digital dysplasia	R23.4A	Deskvamation av huden
Q87.0W	Andra medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende	R23.4B	Induration av huden
Q87.1A	Aarskogs syndrom	R23.4C	Keratolysis exfoliativa
Q87.1B	Cockaynes syndrom	R23.4D	Ragad i hud
Q87.1C	de Langes syndrom	R23.4W	Andra och icke specificerade förändringar i hudstrukturen
Q87.1D	Dubowitz syndrom	R23.8A	Cutis marmorata
Q87.1E	Noonans syndrom	R23.8B	Blåsa (hud)
Q87.1F	Prader-Willis syndrom	R23.8C	Papel UNS
Q87.1G	Russell-Silvers syndrom	R23.8D	Seborré UNS
Q87.1J	Seckels syndrom	R23.8E	Hudrynkor
Q87.1K	Sjögren-Larssons syndrom	R23.8W	Andra och icke specificerade hudförändringar
Q87.1W	Andra medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet	R34.9A	Anuri
Q87.2B	Klippel-Trénaunay-Webers syndrom	R34.9B	Oliguri
Q87.2C	Nail patella syndrome	R35.9A	Polyuri
Q87.2D	Rubinstein-Taybis syndrom	R35.9B	Nykturi
Q87.2W	Andra medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter	R35.9C	Pollakisuri
Q87.8A	Alports syndrom	R41.8A	Lindrig kognitiv störning, subjektiv
Q87.8B	Laurence-Moon-Biedls syndrom	R41.8W	Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning
Q87.8C	Ushers syndrom	R47.0A	Dysfasi och afasi
Q87.8D	Zellwegers syndrom	R47.0B	Pragmatisk språkstörning
Q87.8W	Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes	R47.0C	Annan specificerad språkstörning
Q89.8A	Autosomalt dominant missbildning som ej klassificeras annorstädes	R47.0D	Ospecificerad språkstörning
Q89.8B	Autosomalt recessiv missbildning som ej klassificeras annorstädes	R47.1A	Dysartri
Q89.8C	Könsbunden recessiv missbildning som ej klassificeras annorstädes	R47.1B	Dysartrofoni
Q89.8D	Medfödd cysta som ej klassificeras annorstädes	R47.1W	Annan specificerad dysartri/dysartrofoni
Q89.8E	Centrofacial lentiginos	R47.1X	Dysartri/dysartrofoni, ospecificerad
Q89.8F	Kutan lentiginos med förmaksmyxom	R47.8A	Artikulationssvårigheter av anatomisk orsak
Q89.8G	Multiple lentiginos syndrome	R47.8B	Velofarynxinsufficiens UNS
Q89.8W	Andra specificerade medfödda missbildningar	R47.8C	Kompensatoriskt artikulationssätt
R02.9A	Dermatitis gangraenosa infantum	R47.8D	Dysprosodi
R02.9B	Gangränös cellulit	R47.8W	Annan specificerad talstörning
R02.9X	Gangrän som ej klassificeras annorstädes	R47.8X	Talstörning, ospecificerad
R10.4A	Spädbarnskolik	R48.2A	Oral apraxi
R10.4X	Buksmärter UNS	R48.2B	Verbal apraxi
R11.9A	Illamående	R49.0A	Funktionell barnheshet
R11.9B	Kräkningar	R49.0B	Funktionell dysfoni
R23.1A	Livedo reticularis	R49.0C	Habituell dysfoni
R23.1B	Idiopatisk livedo reticularis	R49.0D	Åldersbetingad heshet
R23.1C	Idiopatisk livedo reticularis med systemengagemang	R49.0W	Annan specificerad dysfoni
		R49.0X	Dysfoni, ospecificerad
		R49.2A	Öppen nasalitet
		R49.2B	Blandad nasalitet
		R49.2C	Sluten nasalitet
		R49.2D	Gutturalitet
		R49.2W	Annan specificerad klangstörning

R49.2X	Klangstörning, ospecificerad	S83.3Q	Patellär broskskada i knäled
R49.8A	Fonasteni	S83.4L	Lateral kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled
R49.8B	Målbrottsstörning	S83.4M	Medial kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled
R49.8C	Avvikande röstläge	S83.4X	Kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled UNS
R49.8D	Sångröststörning	S83.5R	Främre korsbandsdistorsion/ruptur
R49.8E	Fickbandsfonation	S83.5S	Bakre korsbandsdistorsion/ruptur
R49.8F	Rösttremor	S83.5X	Korsbandsdistorsion/ruptur UNS
R49.8W	Andra specificerade röstrubbingar	T14.0A	Hematom, ospecificerat
R49.8X	Röstrubbing, ospecificerad	T14.0B	Skrubbsår, ospecificerat
R52.2A	Långvarig smärta, nociceptiv	T14.0C	Exkoration
R52.2B	Långvarig smärta, neuropatisk	T14.0D	Icke giftigt insektsbett, ospecificerat
R52.2C	Långvarig smärta utan känd orsak	T14.0E	Blåsbildning, ospecificerad (ej brännskada)
R56.8A	Affektkramper	T14.0X	Ospecificerad ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
R56.8X	Krampanfall, ospecificerade	T14.1A	Bett av djur, ospecificerat
R60.0A	Ansiktsodem UNS	T14.1B	Öppen sårskada, ospecificerad
R60.0B	Lipödem (underben)	T14.1X	Ospecificerad sårskada på icke specificerad kroppsregion
R60.0C	Underbensödem UNS	T63.4A	Getingstick, bistic
R60.0D	Secretans syndrom	T63.4W	Bett av andra giftiga leddjur
R60.0X	Lokaliserat ödem, ospecificerat	T63.4X	Insektsbett, giftigt, UNS
R61.0A	Axillär hyperhidros	T78.2A	Allergisk chock
R61.0B	Hyperhidros händer och fötter	T78.2B	Anafylaxi UNS
R61.0X	Lokaliserad hyperhidros, ospecificerad	T78.2X	Anafylaktisk chock, ospecificerad
R62.8A	Failure to thrive	T84.0B	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i axelled
R62.8B	Infantilism UNS	T84.0C	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i armbåge
R62.8W	Annan ospecificerad tillväxtrubbing	T84.0D	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i handled/hand
R73.0A	Glukostolerans, nedsatt (IGT)	T84.0F	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i höftled
R73.0B	Diabetes, latent (prediabetes)	T84.0G	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i knäled
R73.0X	Onormalt glukostoleranstest UNS	T84.0H	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i fotled/fot
R76.1A	Tuberkulintest (PPD) negativt	T84.0X	Mekanisk komplikation av inre ledprotes med annan eller icke specificerad lokalisering
R76.1B	Tuberkulintest (PPD) positivt	T84.1B	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i axelled/överarm
R76.1C	Tuberkulintest (PPD) starkt positivt	T84.1C	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i armbåge/underarm
R76.1D	Hudtest avseende andra mykobakterier, positivt	T84.1D	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i handled/hand
R76.1E	Hudtest avseende andra mykobakterier, negativt	T84.1F	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i höftled/lår
R93.1A	Hjärtröntgen, förstorat hjärta	T84.1G	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i knäled/underben
R93.1B	Ultraljudsundersökning av hjärta, onormalt fynd	T84.1H	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i fotled/fot
R93.1W	Annat onormalt fynd vid radiologisk undersökning av hjärtat och koronarcirkulationen	T84.1X	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben med annan eller icke specificerad lokalisering
R94.3A	Elektrokardiogram (EKG) ej normalt		
R94.3B	Fonokardiogram (FKG) ej normalt		
R94.3C	Vektorkardiogram ej normalt		
R94.3W	Annat onormalt fynd vid kardiiovaskulär undersökning		
R94.8A	Basalmetabolismprov (BMB) ej normalt		
R94.8B	Blåsfunktionsprov ej normalt		
R94.8X	Annan ej specificerad funktionsundersökning med icke normalt resultat		
S13.4A	Whiplash-skada, WAD I		
S13.4B	Whiplash-skada, WAD II		
S13.4C	Whiplash-skada, WAD III		
S13.4W	Andra distorsioner i halskotpelaren än whiplash-skada		
S83.2L	Lateral traumatisk meniskruptur i knäled		
S83.2M	Medial traumatisk meniskruptur i knäled		
S83.2X	Traumatisk meniskruptur UNS i knäled		
S83.3L	Lateral broskskada i knäled		
S83.3M	Medial broskskada i knäled		

T84.2A	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i halsryggen	T84.6E	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i bäckenet
T84.2E	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i bäckenet	T84.6F	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i höftled/lår
T84.2J	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i torakalryggen	T84.6G	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i knäled/underben
T84.2K	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i ländryggen	T84.6H	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i fotled/fot
T84.2X	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben med icke specificerad lokalisering	T84.6J	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i torakalryggen
T84.3A	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i halsryggen	T84.6K	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i ländryggen
T84.3B	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i axelled/överarm	T84.6X	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument med icke specificerad lokalisering
T84.3C	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i armbåge/underarm	T84.7A	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i halsryggen
T84.3D	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i handled/hand	T84.7B	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i axelled/överarm
T84.3E	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i bäckenet	T84.7C	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i armbåge/underarm
T84.3F	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i höftled/lår	T84.7D	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i handled/hand
T84.3G	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i knäled/underben	T84.7E	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i bäckenet
T84.3H	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i fotled/fot	T84.7F	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i höftled/lår
T84.3J	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i torakalryggen	T84.7G	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i knäled/underben
T84.3K	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i ländryggen	T84.7H	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i fotled/fot
T84.3X	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben med icke specificerad lokalisering	T84.7J	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i torakalryggen
T84.5B	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i axelled/överarm	T84.7K	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i ländryggen
T84.5C	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i armbåge/underarm	T84.7X	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat med icke specificerad lokalisering
T84.5D	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i handled/hand	T84.8A	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i halsryggen
T84.5F	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i höftled/lår	T84.8B	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i axelled/överarm
T84.5G	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i knäled/underben		
T84.5H	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i fotled/fot		
T84.5X	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes med annan eller icke specificerad lokalisering		
T84.6A	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i halsryggen		
T84.6B	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i axelled/överarm		
T84.6C	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i armbåge/underarm		
T84.6D	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i handled/hand		

T84.8C	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i armbåge/underarm	T86.2C	Funktionssvikt eller avstötning av hjärtransplantat, akut icke biopsiverifierad avstötning
T84.8D	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i handled/hand	T86.2D	Funktionssvikt eller avstötning av hjärtransplantat, objektivt verifierad koronarskleros
T84.8E	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i bäckenet	T86.2W	Funktionssvikt eller avstötning av hjärtransplantat, annan specificerad orsak
T84.8F	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i höftled/lår	T86.2X	Funktionssvikt eller avstötning av hjärtransplantat, ospecificerad orsak
T84.8G	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i knäled/underben	T86.3A	Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, akut biopsiverifierad avstötning
T84.8H	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i fotled/fot	T86.3B	Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, akut icke biopsiverifierad avstötning
T84.8J	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i torakalryggen	T86.3C	Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, obstruktiv bronkiolit
T84.8K	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i ländryggen	T86.3W	Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, annan specificerad orsak
T84.8X	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat med icke specificerad lokalisation	T86.3X	Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, ospecificerad orsak
T86.0A	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader, avstötning av benmärgstransplantat	T86.4A	Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, akut biopsiverifierad avstötning
T86.0B	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader, graft-versus-host-sjukdom	T86.4B	Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, icke akut biopsiverifierad avstötning
T86.1A	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut cellmedierad avstötning	T86.4C	Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, vanishing bile duct syndrome
T86.1B	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut vaskulär avstötning	T86.4D	Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, kronisk icke biopsiverifierad avstötning
T86.1C	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut icke biopsiverifierad avstötning	T86.4E	Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, återkomst av grundsjukdom i transplantat
T86.1D	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, kronisk rejektion, biopsiverifierad	T86.4W	Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, annan specificerad orsak
T86.1E	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, kronisk rejektion, icke biopsiverifierad	T86.4X	Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, ospecificerad orsak
T86.1F	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, återkomst av grundsjukdom i transplantat	T86.8A	Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, akut avstötning av vaskulariserat bukspottkörteltransplantat
T86.1W	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, annan specificerad orsak	T86.8B	Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, kronisk avstötning av vaskulariserat bukspottkörteltransplantat
T86.1X	Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, ospecificerad orsak	T86.8C	Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, akut avstötning av öcellstransplantat
T86.2A	Funktionssvikt eller avstötning av hjärtransplantat, akut cellmedierad avstötning	T86.8D	Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, kronisk avstötning av öcellstransplantat
T86.2B	Funktionssvikt eller avstötning av hjärtransplantat, akut vaskulär avstötning	T86.8E	Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, annan specificerad orsak

T86.8F	Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, annan ospecificerad orsak	Y07.8B	Barnmisshandel, psykisk, utövad av annan än förälder
T86.8W	Funktionssvikt eller avstötning av andra specificerade organ eller vävnader	Y07.8C	Barnmisshandel, sexuell, utövad av annan än förälder
T87.3B	Neurom i amputationsstump, axelled/överarm	Y07.8X	Barnmisshandel, ospecificerad, utövad av annan än förälder
T87.3C	Neurom i amputationsstump, armbåge/underarm	Y58.6A	Komplikation av vaccin mot kikhosta, enbart (P)
T87.3D	Neurom i amputationsstump, handled/hand	Y58.6B	Komplikation av vaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp, kombinerat (DPT)
T87.3F	Neurom i amputationsstump, höftled/lårben	Y58.6W	Komplikation av annat kombinerat bakterievaccin med kikhostekomponent
T87.3G	Neurom i amputationsstump, knäled/underben	Y58.9A	Komplikation av vaccin mot Haemophilus influenzae B (HIB)
T87.3H	Neurom i amputationsstump, fotled/fot	Y58.9X	Komplikation av andra icke specificerade bakteriella vacciner
T87.3X	Neurom i amputationsstump, ospecificerad lokalisering	Y59.0A	Komplikation av vaccin mot mässling, enbart (M)
T87.4B	Infektion i amputationsstump, axelled/överarm	Y59.0B	Komplikation av vaccin mot röda hund, enbart (R)
T87.4C	Infektion i amputationsstump, armbåge/underarm	Y59.0C	Komplikation av vaccin mot påssjuka, enbart (P)
T87.4D	Infektion i amputationsstump, handled/hand	Y59.0D	Komplikation av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, kombinerade (MPR)
T87.4F	Infektion i amputationsstump, höftled/lårben	Y59.0E	Komplikation av vaccin mot polio
T87.4G	Infektion i amputationsstump, knäled/underben	Y59.0W	Komplikation av annat specificerat virusvaccin
T87.4H	Infektion i amputationsstump, fotled/fot	Z01.5A	Allergologisk intrakutantest (pricktest) som besöksorsak
T87.4X	Infektion i amputationsstump, ospecificerad lokalisering	Z01.5B	Hudtest för bakteriesjukdom som besöksorsak
T87.5B	Nekros i amputationsstump, axelled/överarm	Z01.5C	Fotopatchtest som besöksorsak
T87.5C	Nekros i amputationsstump, armbåge/underarm	Z01.5D	Lapptest standardserie som besöksorsak
T87.5D	Nekros i amputationsstump, handled/hand	Z01.5E	Lapptest dentalserie som besöksorsak
T87.5F	Nekros i amputationsstump, höftled/lårben	Z01.5W	Annan lapptest som besöksorsak
T87.5G	Nekros i amputationsstump, knäled/underben	Z01.5X	Diagnostiska hud- och överkänslighetstest, ospecificerade
T87.5H	Nekros i amputationsstump, fotled/fot	Z02.4A	Undersökning för körkort
T87.5X	Nekros i amputationsstump, ospecificerad lokalisering	Z02.4B	Undersökning för flygcertifikat
T87.6B	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, axelled/överarm	Z02.7A	Utfärdande av dödsbevis
T87.6C	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, armbåge/underarm	Z02.7B	Utfärdande av friskintyg
T87.6D	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, handled/hand	Z02.7C	Utfärdande av dödsorsaksintyg
T87.6F	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, höftled/lårben	Z03.0A	Observation/utredning för misstänkt tuberkulos
T87.6G	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, knäled/underben	Z03.0B	Observation/utredning för misstänkt infektion med atypiska mykobakterier
T87.6H	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, fotled/fot	Z03.2A	Observation för misstänkt kognitiv störning
T87.6X	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, ospecificerad lokalisering	Z03.2W	Observation för andra misstänkta sjukdomar och beteendestörningar
T88.7A	Läkemedelsreaktion pga. allergi, idiosynkrasi	Z03.8A	Observation/utredning för misstänkt allergi/atopi
T88.7X	Läkemedelsreaktion UNS	Z03.8B	Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus)
T91.8A	Sena besvär av whiplash-skada	Z03.8C	Observation/utredning för misstänkt protozo- och maskinfektion
T91.8W	Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen	Z03.8D	Observation/utredning för misstänkt urinvägssjukdom
Y07.1A	Barnmisshandel, fysisk, utövad av förälder	Z03.8E	Observation/utredning för misstänkt mag-tarmsjukdom
Y07.1B	Barnmisshandel, psykisk, utövad av förälder	Z03.8F	Observation/utredning för misstänkt diabetes
Y07.1C	Barnmisshandel, sexuell, utövad av förälder		
Y07.1X	Barnmisshandel, ospecificerad form, utövad av förälder		
Y07.8A	Barnmisshandel, fysisk, utövad av annan än förälder		

Z03.8G	Observation/utredning för misstänkt annan endokrin sjukdom	Z31.1B	Makeinsemination
Z03.8H	Observation/utredning för misstänkt nutritionsrubbing	Z31.1X	Artificiell insemination, ospecificerad
Z03.8J	Observation/utredning för misstänkt blodsjukdom eller immunbristtillstånd	Z31.2A	In vitro-fertilisering med utplockning av ägg, befruktning utanför kroppen och återförande av befruktade äggceller
Z03.8K	Observation/utredning för misstänkt misshandel	Z31.2B	In vitro-fertilisering med utplockning av ägg, befruktning genom mikroinjektion av spermie och återförande av befruktade äggceller
Z03.8L	Observation/utredning för misstänkt medfödd missbildning eller kromosomavvikelse	Z31.2C	In vitro-fertilisering genom återförande av frysta, upptinade befruktade äggceller
Z03.8W	Observation/utredning för misstänkt annan specificerad sjukdom	Z31.2X	In vitro-fertilisering, ospecificerad
Z08.9A	Kontrollundersökning efter behandling för basalcancers	Z31.8A	Ovalutionsstimulering för superovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd
Z08.9B	Kontrollundersökning efter behandling för skivepitelcancer i huden	Z31.8B	Ovalutionsstimulering vid anovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd
Z08.9C	Kontrollundersökning efter behandling för malignt melanom i huden	Z31.8W	Annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd
Z08.9X	Kontrollundersökning efter behandling för icke specificerad malign tumör	Z37.0A	Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd < 22 veckor
Z09.4A	Kontroll efter fraktur i halsregionen	Z37.0B	Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd 22–27 veckor
Z09.4B	Kontroll efter fraktur på axel/överarm	Z37.0C	Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd ≥ 28 veckor
Z09.4C	Kontroll efter fraktur på armbåge/underarm	Z37.1A	Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd < 22 veckor
Z09.4D	Kontroll efter fraktur på handled/hand	Z37.1B	Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd 22–27 veckor
Z09.4E	Kontroll efter fraktur i bäckenregionen	Z37.1C	Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd ≥ 28 veckor
Z09.4F	Kontroll efter fraktur på höft/lår	Z39.0A	Vård efter okomplicerad vaginal förlossning
Z09.4G	Kontroll efter fraktur på knä/underben	Z39.0B	Vård efter komplicerad vaginal förlossning
Z09.4H	Kontroll efter fraktur på fotled/fot	Z39.0C	Vård efter okomplicerat kejsarsnitt
Z09.4J	Kontroll efter fraktur i torakalregionen	Z39.0D	Vård efter komplicerat kejsarsnitt
Z09.4K	Kontroll efter fraktur i ländregionen	Z39.0W	Vård efter annan specificerad förlossning
Z09.4X	Kontroll efter fraktur med icke specificerad lokalisation	Z39.0X	Vård efter förlossning, ospecificerad
Z11.3A	Riktad hälsokontroll avseende condyloma acuminatum	Z39.2A	Kontroll efter förlossning utan komplikation
Z11.3B	Riktad hälsokontroll avseende gonorré	Z39.2B	Kontroll efter förlossning med maternell komplikation
Z11.3C	Riktad hälsokontroll avseende herpes genitalis	Z39.2C	Kontroll efter förlossning med fetal komplikation
Z11.3D	Riktad hälsokontroll avseende syfilis	Z39.2D	Kontroll efter förlossning med både maternell och fetal komplikation
Z11.3E	Riktad hälsokontroll avseende urogenital klamydiainfektion	Z39.2W	Kontroll efter annan specificerad förlossning
Z11.3X	Riktad hälsokontroll avseende icke specificerad venerisk sjukdom	Z39.2X	Kontroll efter förlossning, ospecificerad
Z13.8A	Riktad hälsokontroll avseende atopisk sjukdom	Z85.0A	Malign tumör i matstrupen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C15)
Z13.8W	Riktad hälsokontroll avseende andra specificerade tillstånd	Z85.0B	Malign tumör i magsäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C16)
Z20.2A	Kontakt med och exponering för gonorré	Z85.0C	Malign tumör i tjocktarmen och rektosigmoidala gränzonen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C18, C19)
Z20.2B	Kontakt med och exponering för klamydia (urogenital)	Z85.0D	Malign tumör i ändtarmen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C20)
Z20.2C	Kontakt med och exponering för syfilis		
Z20.2X	Kontakt med och exponering för icke specificerad venerisk sjukdom		
Z22.3A	Bärare av streptokocker		
Z22.3B	Bärare av meningokocker		
Z22.3C	Bärare av stafylokocker		
Z22.3W	Bärare av andra specificerade bakterier		
Z27.1A	Vaccination mot difteri + tetanus (DT)		
Z27.1B	Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis (DPT)		
Z31.1A	Donatorinsemination		

Z85.0E	Malign tumör i anus och analkanalen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C21)	Z85.5W	Malign tumör med annan lokalisering i urinorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C68.1, C68.8)
Z85.0F	Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C22)	Z85.5X	Malign tumör med icke specificerad lokalisering i urinorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C68.9)
Z85.0G	Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C23, C24)	Z86.6A	TIA (transitoriska ischemiska attacker) i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under G45)
Z85.0H	Malign tumör i pankreas i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C25)	Z86.6B	RIND (reversibla ischemiska neurologiska defekter) i den egna sjukhistorien (klassificerat under G45.8)
Z85.0W	Malign tumör med annan lokalisering i matsmältningsorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C17, del av C26)	Z86.6W	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien
Z85.0X	Malign tumör med ofullständigt angiven lokalisering i matsmältningsorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C26.9)	Z86.7A	Lungemboli i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I26)
Z85.4A	Malign tumör i vulva i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C51)	Z86.7B	Djup ventrombos i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I80.2)
Z85.4B	Malign tumör i vagina i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C52)	Z86.7C	Cerebral insult utan bestående men i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I60-I64)
Z85.4C	Malign tumör i cervix uteri i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C53)	Z86.7W	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna sjukhistorien
Z85.4D	Malign tumör i uterus i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C54, C55)	Z91.0A	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, komjölksallergi
Z85.4E	Malign tumör i ovarium i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C56)	Z91.0B	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, äggallergi
Z85.4F	Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C57)	Z91.0C	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, jordnöt- och nötallergi
Z85.4G	Malign tumör i placenta i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C58)	Z91.0D	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, fisk- och skaldjursallergi
Z85.4H	Malign tumör i penis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C60)	Z91.0E	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, andra födoämnen
Z85.4J	Malign tumör i prostata i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C61)	Z91.0F	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, latexallergi
Z85.4K	Malign tumör i testis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C62)	Z91.0G	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, tidigare anafylaktisk reaktion
Z85.4L	Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C63)	Z91.0H	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, tidigare intensivvårdskrävande astma
Z85.5A	Malign tumör i njure i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C64)	Z91.0W	Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, allergi eller överkänslighet för andra ämnen
Z85.5B	Malign tumör i njurbäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C65)	Z96.6B	Förekomst av ortopediskt ledimplantat i axelled
Z85.5C	Malign tumör i uretär i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C66)	Z96.6C	Förekomst av ortopediskt ledimplantat i armbåge
Z85.5D	Malign tumör i urinblåsan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C67)	Z96.6D	Förekomst av ortopediskt ledimplantat i handled/hand
Z85.5E	Malign tumör i uretra i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C68.0)	Z96.6F	Förekomst av ortopediskt ledimplantat i höftled
		Z96.6G	Förekomst av ortopediskt ledimplantat i knäled
		Z96.6H	Förekomst av ortopediskt ledimplantat i fotled/fot
		Z96.6X	Förekomst av ortopediskt ledimplantat med annan eller icke specificerad lokalisering