

Fila klh\_2.cpt av 16.02.99 fra kohorten 'Kvinnors livsstil och hälsa' er koblet med fila klh7.sd2 fra den norske 'Kvinner og kreft, utsendelse 1-10.

Aktuelle variable fra klh\_2 gis nye navn i program 1, og det er disse navnene som brukes ved senere henvisninger til svenske kildevariable. Unntak er variable som beskriver solvaner og alkoholkonsum. Disse er inkludert i fellesfila på et senere tidspunkt og gitt nye felles navn direkte.

En del variable er gitt nye navn med prefiks ns. Det gjelder fortrinnsvis for konstruerte variable, ved endring til felles kode, endring av format for datovariable eller etter omfattende korreksjoner for inkonsistens (gjelder oc-variable). Samtidig er det en hovedregel at når kode på norsk side benyttes beholdes norske variabelnavn uten prefiks.

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
ABORT	Abort	0 = ja, 1 = nei	98306	
AKT14	Fys. aktivitet 14 år	Gradering fra 1 til 5, 1 = svært lite, 5 = svært mye	99986	
AKT30	Fys. aktivitet 30 år	Gradering fra 1 til 5, 1 = svært lite, 5 = svært mye	100104	
AKTIDAG	Fys. aktivitet i dag	Gradering fra 1 til 5, 1 = svært lite, 5 = svært mye	98560	
ALLERGI	Annen allergi	0 = ja, 1 = nei	93755	
AMM1	Antall mnd. amming første barn	0-72	90836	
AMM2	Antall mnd. amming andre barn	0-72	75850	
AMM3	Antall mnd. amming tredje barn	0-84	30865	
AMM4	Antall mnd. amming fjerde barn	0-72	7374	
AMM5	Antall mnd. amming femte barn	0-72	1648	
AMM6	Antall mnd. amming sjette barn	0-48	427	

<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
AMM7	Antall mnd. amming sjuende eller siste barn	0-48	135	
AMMNAA	Ammer nå (N)	0=ja, 1=nei	94078	A) P 16 B) amm1-amm7. amm(i)=94: ammer nå
ANNENMED	Andre årsaker til midlertidig mensopphold	0 = ja, 1 = nei	12342	
ANNENMND	Hvor mange måneder midlertidig mensopphold av andre årsaker	Angis antall måneder >=6.	10655	
ANTBARN	Antall fødte barn	0-7	106852	A) P 11 B) fodt1-fodt7
ASTMA	Astma	0 = ja, 1 = nei	86575	
ASTMAALD	Alder ved start astma	0-49 = oppgitt alder	4653	
BASIS	Basis for kreftdiagnose		2628	
BLODPR	Blodpropp	0 = ja, 1 = nei	92947	
BLODPRAL	Alder ved start blodpropp	3-49 = oppgitt alder	1923	
BMI	BMI i dag: vekt/(høyde*høyde)	12.5-74	103665	A) P 17 B) hoyde, vektana
BORTMENS	Årsaker til ikke regelmessig menstruasjon	0 = stoppet av seg selv, 1 = operert bort eggstokkene, 2 = operert bort livmoren, 3 = annet, 4 = flere kryss	6684	
BRAND1	P-pillemerke periode 1	Eget kodeskjema	58080	A) P 16 B) ppnavn1 via nsoc1
BRAND2	P-pillemerke periode 2	Eget kodeskjema	35516	A) P 16 B) ppnavn2 via nsoc2

<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
BRAND3	P-pillemerke periode 3	Eget kodeskjema	16397	A) P 16 B) ppnavn3 via nsoc3
BRAND4	P-pillemerke periode 4	Eget kodeskjema	6693	A) P 16 B) ppnavn4 via nsoc4
BRAND5	P-pillemerke periode 5	Eget kodeskjema	2585	A) P 16 B) ppnavn5 via nsoc5
BRAND6	P-pillemerke periode 6	Eget kodeskjema	1039	A) P 16 B) ppnavn6 via nsoc6
BRAND7	P-pillemerke periode 7	Eget kodeskjema	417	A) P 16 B) ppnavn7 via nsoc7
BRAND8	P-pillemerke periode 8	Eget kodeskjema	170	A) P 16 B) ppnavn8 via nsoc8
BRAND9	P-pillemerke periode 9 (S)	Eget kodeskjema	63	A) P 16 B) ppnavn9 via nsoc9
BRAND10	P-pillemerke periode 10 (S)	Eget kodeskjema	29	A) P 16 B) ppnavn10 via nsoc10
CYTOLOGI	Kreftprøve fra livmorhalsen	0 = aldri, 1 = sjeldnere enn hvert 3. år, 2 = hvert 3. år eller oftere	103654	
DIAB	Sukkersyke	0 = ja, 1 = nei	92829	
DIABALD	Alder ved start sukkersyke	0-49 = oppgitt alder	907	
DODFODT1	Første barn dødfødt (N)	0=ja, 1=nei	94100	A) P 16 B) amm1=95
DODFODT2	Andre barn dødfødt (N)	0=ja, 1=nei	79060	A) P 16 B) amm2=95
DODFODT3	Tredje barn dødfødt (N)	0=ja, 1=nei	32585	A) P 16 B) amm3=95
DODFODT4	Fjerde barn dødfødt (N)	0=ja, 1=nei	8005	A) P 16 B) amm4=95

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
DODFODT5	Femte barn dødfødt (N)	0=ja, 1=nei	1827	A) P 16 B) amm5=95
DODFODT6	Sjette barn dødfødt (N)	0=ja, 1=nei	478	A) P 16 B) amm6=95
DODFODT7	Sjuende eller siste barn dødfødt (N)	0=ja, 1=nei	154	A) P 16 B) amm7=95
EGENHELS	Opplevelse av egen helse	0 = meget god, 1 = god, 2 = dårlig, 3 = meget dårlig.	103797	
EGENUS	Egen undersøkelse av brystene	0 = aldri, 1 = uregelmessig, 2 = regelmessig (omtrent hver måned)	105934	
EKSEM	Eksem	0 = ja, 1 = nei	93744	
EKSEMALD	Alder ved start eksem	0-49 = oppgitt alder	15244	
EVERROK	Har du noen gang røykt	0 = ja, 1 = nei	106398	
FODT1	Fødselsår første barn	<b>Tvillinger er ført som to barn</b>	94100	
FODT2	Fødselsår andre barn		79060	
FODT3	Fødselsår tredje barn		32584	
FODT4	Fødselsår fjerde barn		8006	
FODT5	Fødselsår femte barn		1827	
FODT6	Fødselsår sjette barn		478	
FODT7	Fødselsår sjuende eller siste barn		154	
FOFLEKK	Antall uregelmessige føflekker >5mm	0 = 0, 1 = 1, 2 = 2-3, 3 = 4-6, 4 = 7-12, 5 = 13-24, 6 = 25+	101239	
FYLKE	Bostedsfylke (N)	1-20 = fylkesnummer	57593	
HARFARGE	Hårfarge	0 = mørkbrun, svart, 1 = brun, 2 = blond, gul, 3 = rød	103287	
HORMALD	Alder ved 1.hormonbehandling	10-49 år	4165	

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
HORMNAA	Bruker hormontabletter nå	0=ja, 1=nei	3088	A) P 16 B) nsagest, hormald og nshormnd
HORMTAB	Brukt hormontabeletter	0 = ja, 1 = nei. Alle kjønns hormoner er kodet selv om det ikke har vært i tilknytning til overgangsalderen. 2 = har brukt kjønns hormoner og ennå har regelmessig mens eller brukt kjønns hormoner i forbindelse med operasjoner o.l. Vanlige medikamenter i denne sammenheng er merket <u>primolut</u> og hormoner brukt etter cellegiftbehandling.	41391	
HOYDE	Høyde i cm	1.09-1.98 = oppgitt høyde	105313	
HOYSNALD	Alder ved start høysnue	0-49 = oppgitt alder	10680	
HOYSNUE	Høysnue	0 = ja, 1 = nei	90357	
HUSDYR	Husdyrallergi	0 = ja, 1 = nei	89671	
HYPERALD	Alder ved start høyt blodtrykk	0-49 = oppgitt alder	7340	
HYPERTE	Høyt blodtrykk	0 = ja, 1 = nei. Høyt blodtrykk i forbindelse med svangerskap regnes ikke	94976	
INF	Hjerteinfarkt	0 = ja, 1 = nei	90537	
INFALD	Alder ved start infarkt	16-49 = oppgitt alder	116	
INFERALD	Alder ved forsøk på å bli gravid	14-47 = oppgitt alder	18870	
INFERT	Prøvd å bli gravid	0 = ja, 1 = nei	100892	
INFERVAR	Antall år prøvd å bli gravid	1-28 = oppgitt antall år, 90 = prøver ennå.	17995	
KLIMALD	Alder ved mens.stopp	12-50 år.	5516	
KONDOM	Bruk av kondom	0 = aldri, 1 = av og til, 2 = ofte, 3 = alltid	90551	
KONDOMAR	Antall år bruk av kondom	0-35 = oppgitt antall år.	37709	

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
KONKURRA	Aktiv konkurranseidrett	0 = ja, 1 = nei	99944	
KONKAAR	Antall år konkurranseidrett	0-41 = oppgitt antall år	15916	
KROPPSTY	Kroppstype i 1.klasse	0 = veldig tykk, 1 = tynn, 2 = normal, 3 = tykk, 4 = veldig tykk.	104399	
LAND		1=Norge, 2=Sverige	106852	
LPNR	Løpenummer	På svensk side er 1000000 lagt til opprinnelig løpenummer.	106852	
MAMMOGRA	Regelmessig mammografi	0 = nei, 1 = ja, med 2 års mellomrom eller mindre, 2 = ja, med mer enn 2 års mellomrom	105459	
MENS18	Tid mellom blødning 18 år	93 = p-pillebruk, 94 = mer enn 60 dager, 95 = regelmessig, 96 = normal, 97 = uregelmessig (variasjon på 7 dager eller mer), 98 = husker ikke. 28 dager pga p-pille, ellers 30. <u>Blank</u> når kvinnen oppgir «var gravid»	75852	
MENS30	Tid mellom blødning 30 år	93 = p-pillebruk, 94 = mer enn 60 dager, 95 = regelmessig, 96 = normal, 97 = uregelmessig (variasjon på 7 dager eller mer), 98 = husker ikke. 28 dager pga p-pille, ellers 30. <u>Blank</u> når kvinnen oppgir «var gravid»	88591	
MENSALD	Alder ved første menstruasjon	7-27 = oppgitt alder	105088	
MENSBORT	Mistet menstruasjon midlertidig	0 = ja, 1 = nei. Spørsmålet skal kartlegge en periode da menstruasjonen var borte. <u>Nei</u> punches derfor når det er krysset Ja og	104508	

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
		oppgitt overgangsalder som årsak. <u>Blank</u> ved svangerskap , amming osv.		
MENSREG	Antall år før regelmessig menstruasjon	0 = ett år eller mindre, 1 = mer enn ett år, 2 = aldri, 3 = husker ikke	102172	
MORALD	Alder ved første fødsel	10-49 år	94100	A) P 9 B) fodt1-faar (fødselsår)
NSAGEST	Alder ved mottak av spørreskjema	30-50 år	106852	
NSAGESTO	Alder ved siste bruk av p-piller.	11-50	72027	
NSALKOGR	Gj.snittlig ant. gram ren alkohol pr. dag	0-199	100020	A) P 16 B) ol, vin, brennev (N), v279-v293 (S)
NSAVH	Totalavholds kvinne	0 = ja, 1 = nei	106222	
NSBIRTHY	Fødselsår	42-62 (tosifret)	106852	A) P 13 B) faar
NSDIAGD	Kreftdiagnosedato	SAS-dato	4045	A) P 13 B) Regdag, regmnd, regaar (N), dia_datn (S)
NSEGGST	Fjernet eggstokker	0=ja, 1=nei	104875	
NSENDCOD	Statuskode	1=i live, 3=emigrert, 5=død	106848	A) P 13 B) statkod (N), semigdat, dodaar (S)
NSENDD	Statusdato ved død eller emigrasjon	SAS-dato	106842	A) P 13

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
				B) statdat (N), semigdat, dodaar (S)
NSF20	Ant mnd p-pillebruk før fylte 20 år	0-108	68280	A) P 16 B) ppa1-ppa10, ppar1-ppar10, ppmnd1-ppmnd10 (pp-tabell)
NSFARMOR	Brystkreft hos farmor	0 = ja, 1 = nei	102142	
NSFFTP	Ant mnd p-pillebruk før første fødsel	0-242	68280	A) P 16 B) pp-tabell
NSGRAVID	Er gravid	0=ja, 1=nei	106852	A) P 8 (S), P 11 (N) B) Sregmens (S), fodt1-fodt7 (N)
NSHORMND	Antall mnd. bruk av hormontabletter	0-480 mnd	4101	
NSINCCOD	Insidenskode	0=insident kreft, 1=ikke insident kreft	4040	A) P 13 B) Regdag, regmnd, regaar (N), dia_datn (S)
NSLASTOC	Ant.mnd.p-pillebruk siste periode	1-324	68280	A) P 16 B) pp-tabell
NSLIVMOR	Fjernet livmor	0=ja, 1=nei	104875	
NSLOK170	Brystkreft	0=ja, 1=nei	4040	A) P 10 B) Lok (N), icd7_3n (S)
NSLOK171	Livmorhalskreft	0=ja, 1=nei	4040	A) P 10 B) Lok (N), icd7_3n (S)
NSLOK172	Livmorkreft	0=ja, 1=nei	4040	A) P 10 B) Lok (N), icd7_3n (S)
NSLOK175	Eggstokkreft	0=ja, 1=nei	4040	A) P 10 B) Lok (N), icd7_3n (S)



<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
NSLOK7	Kreftdiagnose	Kode icd-7	4040	A) P 12 B) Lok (N), icd7_3n (S)
NSMATALL	Matallergi	0 = ja, 1 = nei	106677	A) P 8 B) Mataller (N), sfood, sgluten (S)
NSMOR	Brystkreft hos mor	0 = ja, 1 = nei	106360	
NSMORMOR	Brystkreft hos mormor	0 = ja, 1 = nei	103841	
NSNATUR	Naturlig menopause	0=ja, 1=nei	104875	
NSOC1	P-pillenr. periode 1	Eget kodeskjema.	58080	A) P 16 B) Felles kode for ppnavn1
NSOC2	P-pillenr. periode 2	Eget kodeskjema.	35516	A) P 16 B) ppnavn2
NSOC3	P-pillenr. periode 3	Eget kodeskjema.	16397	A) P 16 B) ppnavn3
NSOC4	P-pillenr. periode 4	Eget kodeskjema.	6693	A) P 16 B) ppnavn4
NSOC5	P-pillenr. periode 5	Eget kodeskjema.	2585	A) P 16 B) ppnavn5
NSOC6	P-pillenr. periode 6	Eget kodeskjema.	1039	A) P 16 B) ppnavn6
NSOC7	P-pillenr. periode 7	Eget kodeskjema.	417	A) P 16 B) pnavn7
NSOC8	P-pillenr. periode 8	Eget kodeskjema.	170	A) P 16 B) ppnavn8
NSOC9	P-pillenr. periode 9 (S)	Eget kodeskjema.	63	A) P 16 B) ppnavn9
NSOC10	P-pillenr. periode 10 (S)	Eget kodeskjema.	29	A) P 16

<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
				B) ppnavn10
NSOCTOTN	Tot.ant.mnd.p-pillebruk (sum merker)	0-336	57595	A) P 16 B) Pp-tabell
NSPA1	Alder ved start p-pilleperiode 1	11-48.	71998	A) P 16 B) ppa1 korrigert
NSPA2	Alder ved start p-pilleperiode 2	12-49.	36559	A) P 16 B) ppa2 korrigert
NSPA3	Alder ved start p-pilleperiode 3	15-49.	15034	A) P 16 B) ppa3 korrigert
NSPA4	Alder ved start p-pilleperiode 4	16-48.	5527	A) P 16 B) ppa4 korrigert
NSPA5	Alder ved start p-pilleperiode 5	17-47.	2021	A) P 16 B) ppa5 korrigert
NSPA6	Alder ved start p-pilleperiode 6	18-48.	749	A) P 16 B) ppa6 korrigert
NSPA7	Alder ved start p-pilleperiode 7	21-46.	287	A) P 16 B) ppa7 korrigert
NSPA8	Alder ved start p-pilleperiode 8	22-46.	111	A) P 16 B) ppa8 korrigert
NSPA9	Alder ved start p-pilleperiode 9 (S)	23-46	44	A) P 16 B) ppa9 korrigert
NSPA10	Alder ved start periode 10 (S)	24-39.	18	A) P 16 B) ppa10 korrigert
NSPAR1	Ant. år p-pilleperiode 1	0-27	67327	A) P 16 B) ppar1 korrigert
NSPAR2	Ant. år p-pilleperiode 2	0-24	67305	A) P 16 B) ppar2 korrigert
NSPAR3	Ant. år p-pilleperiode 3	0-20	67588	A) P 16

<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
				B) ppar3 korrigeret
NSPAR4	Ant. år p-pilleperiode 4	0-20	67900	A) P 16 B) ppar4 korrigeret
NSPAR5	Ant. år p-pilleperiode 5	0-15	67930	A) P 16 B) ppar5 korrigeret
NSPAR6	Ant. år p-pilleperiode 6	0-12	68197	A) P 16 B) ppar6 korrigeret
NSPAR7	Ant. år p-pilleperiode 7	0-15	68251	A) P 16 B) ppar7 korrigeret
NSPAR8	Ant. år p-pilleperiode 8	0-5	68271	A) P 16 B) ppar8 korrigeret
NSPAR9	Ant. år p-pilleperiode 9 (S)	0-6	68277	A) P 16 B) ppar9 korrigeret
NSPAR10	Ant. år p-pilleperiode 10 (S)	0-1	68276	A) P 16 B) ppar10 korrigeret
NSPMND1	Ant. mnd utover hele år p-pilleperiode 1	0-11	67327	A) P 16 B) ppmnd1 korrigeret
NSPMND2	Ant. mnd. utover hele år p-pilleperiode 2	0-11	67305	A) P 16 B) ppmnd2 korrigeret
NSPMND3	Ant. mnd. utover hele år P-pilleperiode 3	0-11	67588	A) P 16 B) pmnd3 korrigeret
NSPMND4	Ant. mnd. utover hele år P-pilleperiode 4	0-11	67900	A) P 16 B) pmnd4 korrigeret
NSPMND5	Ant. mnd. utover hele år P-pilleperiode 5	0-11	67930	A) P 16 B) ppmnd5 korrigeret
NSPMND6	Ant. mnd. utover hele år P-pilleperiode 6	0-11	68197	A) P 16 B) ppmnd6 korrigeret
NSPMND7	Ant. mnd. utover hele år P-pilleperiode 7	0-11	68251	A) P 16

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
				B) ppmnd7 korrigert
NSPMND8	Ant. mnd. utover hele år p-pilleperiode 8	0-11	68271	A) P 16 B) ppmnd8 korrigert
NSPMND9	Ant. mnd. utover hele år p-pilleperiode 9 (S)	0-11	68277	A) P 16 B) ppmnd9 korrigert
NSPMND10	Ant. mnd. utover hele år p-pilleperiode 10 (S)	0-11	68276	A) P 16 B) ppmnd10 korrigert
NSREGMEN	Fortsatt regelmessig menstruasjon	0 = ja, 1 = nei	104875	
NSRESENT	Ant.år siden siste bruk av p-piller	0-34	72229	A) P 16 B) nsagest, pptabell
NSSOSTER	Brystkreft hos søster	0 = ja, 1 = nei	106484	
NSSTARTD	Dato for mottak av spørreskjema	SAS dato	106852	
NSSUMPER	Antall p-pille perioder	1-10	78144	A) P 16 B) pp-tabell
NSSYKEPL	Sykepleier	0=ja, 1=nei	98494	A) P 8, P 17 B) yrke (N), ssjuks (S)
NSTOTPP	Tot. ant mnd p-pillebruk (sum perioder)	1-336	68280	A) P 16 B) pp-tabell
OYEFARGE	Øyenfarge	0 = brun, 1 = grå, grønn eller blanding, 2 = blå	102971	
PESSAR	Bruk av pessar	0 = aldri, 1 = av og til, 2 = ofte, 3 = alltid	51341	
PESSARAR	Antall år bruk av pessar	0-32 = oppgitt antall år	7752	
POLLEN	Pollenallergi	0 = ja, 1 = nei	91144	
PPALDER	Alder ved 1.gangs bruk av p-piller	11-48 = oppgitt alder	76285	
PPAMEN	Midlertidig mensopphold etter p-	0 = ja, 1 = nei	5763	

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
	pillebruk			
PPAMEMND	Hvor mange måneder midl.mensopphold	Angis antall måneder $\geq 6$ .	1830	
PPBARN	P-pillebruk før 1.fødsel	0 = ja, 1 = nei	69792	
PPDUR	Varighet av p-pillebruk	0-38 = oppgitt antall år	73922	
PPDUREST	PPDUR korrigert ved NSTOTPP	0-38 år	75965	A) P 16 B) ppdur, pp-tabell
PPIKKEPR	P-pillebruk av andre årsaker enn prevensjon	0 = ja, 1 = nei	73998	
PPILLE	Har du noen gang brukt p-piller	0 = ja, 1 = nei	105698	
PPMED	Anbefalt å slutte med p-piller av medisinsk årsak	0 = ja, 1 = nei	73574	
PPNAA	Bruker p-pille nå	0 = ja, 1 = nei	76326	
PSORIA	Psoriasis	0 = ja, 1 = nei	91287	
PSORIALD	Alder ved start psoriasis	0-48 = oppgitt alder	3343	
REVM	Leddgikt	0 = ja, 1 = nei	90750	
REVMALD	Alder ved start leddgikt	0-49 = oppgitt alder	1716	
ROK1	Antall sig.røykt i 10-14 alderen	0 = 0 sig, 1 = 1-4 sig, 2 = 5-9 sig, 3 = 10-14 sig, 4 = 15-19 sig, 5 = 20-24 sig, 6 = 25 sig eller mer	30719	
ROK2	Antall sig.røykt i 15-19 alderen	Se ovenfor.	54884	
ROK3	Antall sig.røykt i 20-24 alderen	Se ovenfor.	61092	
ROK4	Antall sig.røykt i 25-29 alderen	Se ovenfor.	58070	
ROK5	Antall sig.røykt i 30-34 alderen	Se ovenfor.	54445	
ROK6	Antall sig.røykt i 35-39 alderen	Se ovenfor.	42239	
ROK7	Antall sig.røykt i 40-44 alderen	Se ovenfor.	25313	
ROK8	Antall sig.røykt i 45-49 alderen	Se ovenfor.	10920	
ROKBARN	Røyk i barndomshjem	0 = ja, 1 = nei	100953	

<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
ROKBOR	Bor sammen med røyker	0 = ja, 1 = nei	104341	
ROKBORNO	Antall sigaretter pr. dag hos familiemedl.	0-255 = oppgitt antall	27706	
ROKHVEM	Hvem røykte i barndomshjemmet	0 = bare far, 1 = bare mor, 2 = far og mor, 3 = andre, 4 = kombinasjon av flere kryss	70677	A) P 16 B) srokfar, srokmor, srokan (S)
SKOLE	Antall skoleår totalt	0-40 år	104906	
SLAG	Hjerneslag	0 = ja, 1 = nei	90602	
SLAGALD	Alder ved start hjerneslag	0-48 = oppgitt alder	237	
SLANKE	Midl.mensopphold etter slanking	0 = ja, 1 = nei	5555	
SLANKMND	Hvor mange måneder midl.mensopphold etter slanking	Angis antall måneder $\geq 6$ .	922	
SOLAR1	Solarium før 10 år	0 = aldri, 1 = sjelden, 2 = 1 gang pr mnd, 3 = 2 gang pr mnd, 4 = 3-4 gang pr mnd, 5 = oftere enn 1 gang pr uke	94628	
SOLAR2	Solarium 10-19 år	0 = aldri, 1 = sjelden, 2 = 1 gang pr mnd, 3 = 2 gang pr mnd, 4 = 3-4 gang pr mnd, 5 = oftere enn 1 gang pr uke	94533	
SOLAR3	Solarium 20-29 år	0 = aldri, 1 = sjelden, 2 = 1 gang pr mnd, 3 = 2 gang pr mnd, 4 = 3-4 gang pr mnd, 5 = oftere enn 1 gang pr uke	95728	
SOLAR4	Solarium 30-39 år	0 = aldri, 1 = sjelden, 2 = 1 gang pr mnd, 3 = 2 gang pr mnd, 4 = 3-4 gang pr mnd, 5 = oftere enn 1 gang pr uke	95806	
SOLAR5	Solarium 40-49 år	0 = aldri, 1 = sjelden, 2 = 1 gang pr mnd, 3 = 2 gang pr mnd, 4 = 3-4 gang pr mnd, 5 = oftere enn 1 gang pr uke, 98 = usikker	49066	

<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
SOLB1	Solbrent før 10 år	0 = aldri, 1 = høyst 1 gang pr år, 2 = 2-3 ganger pr år, 3 = 4-5 ganger pr år, 4 = 6 eller flere ganger	48389	
SOLB2	Solbrent 10-19 år	0 = aldri, 1 = høyst 1 gang pr år, 2 = 2-3 ganger pr år, 3 = 4-5 ganger pr år, 4 = 6 eller flere ganger	98678	
SOLB3	Solbrent 20-29 år	0 = aldri, 1 = høyst 1 gang pr år, 2 = 2-3 ganger pr år, 3 = 4-5 ganger pr år, 4 = 6 eller flere ganger	100725	
SOLB4	Solbrent 30-39 år	0 = aldri, 1 = høyst 1 gang pr år, 2 = 2-3 ganger pr år, 3 = 4-5 ganger pr år, 4 = 6 eller flere ganger	98105	
SOLB5	Solbrent 40-49 år	0 = aldri, 1 = høyst 1 gang pr år, 2 = 2-3 ganger pr år, 3 = 4-5 ganger pr år, 4 = 6 eller flere ganger	47940	
SOLLENGE	Huden etter langvarig soling	0 = dypt brun, 1 = brun, 2 = lys brun, 3 = aldri brun	92795	
SOLSTART	Huden etter kraftig soling	0 = brun uten å først være rød, 1 = rød, 2 = rød med svie, 3 = rød med svie og blemmer	105865	
SPIRAL	Bruk av spiral	0 = ja, 1 = nei	104168	
SPIRALD	Alder ved første gangs bruk av spiral	12-48 = oppgitt antall år	62405	
SPIRDUR	Ant. år med spiralbruk	0-32 = oppgitt antall år	62219	
SPISEMND	Antall måneder midl.mensopphold pga. spisevegring	Angis antall måneder $\geq 6$ .	274	
SPISEVEG	Midl.mensopphold pga.spisevegring	0 = ja, 1 = nei	4437	
SSKREM	Bruk av solkrem (S)	0=aldri, 1=av og til, 2=annenhver gang, 3=nesten alltid	48845	
STRESMND	Antall mnd.midl.mensopphold pga.	Angis antall måneder $\geq 6$ .	266	

VARIABLE	LABEL	KODER/VERDIER	N	KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)
	stress			
STRESS	Midl.menopphold pga.stress	0=ja, 1=nei	5155	
SYDEN1	Badeferie i syden før 10 år	0 = aldri, 1 = 1 uke, 2 = 2-3 uker, 3 = 4-6 uker, 4 = 7 uker eller mer	48001	
SYDEN2	Badeferie i syden 10-19 år	0 = aldri, 1 = 1 uke, 2 = 2-3 uker, 3 = 4-6 uker, 4 = 7 uker eller mer	94464	
SYDEN3	Badeferie i syden 20-29 år	0 = aldri, 1 = 1 uke, 2 = 2-3 uker, 3 = 4-6 uker, 4 = 7 uker eller mer	97117	
SYDEN4	Badeferie i syden 30-39 år	0 = aldri, 1 = 1 uke, 2 = 2-3 uker, 3 = 4-6 uker, 4 = 7 uker eller mer	94897	
SYDEN5	Badeferie i syden 40-49 år	0 = aldri, 1 = 1 uke, 2 = 2-3 uker, 3 = 4-6 uker, 4 = 7 uker eller mer	46546	
TRENE	Midl.mensopphold pga.trening	0 = ja, 1 = nei	4157	
TRENEMND	Antall mnd.midl.mensopphold pga.trening	Angis antall måneder >=6.	149	
UTENFOR	Svangerskap utenfor livmor	0 = ja, 1 = nei	92234	
VEKT1	Vektøkning i første svangerskap	-25 – 85 kg. Negativ verdi er vektreduksjon.	85868	
VEKT18	Vekt i 18 årsalderen	19-180 = oppgitt vekt i kg. 98 kg er punchet som 99 på norsk side.	100233	
VEKT2	Vektøkning i andre svangerskap	-25 – 73 kg	71414	
VEKT3	Vektøkning i tredje svangerskap	-30 – 65 kg	28862	
VEKT4	Vektøkning i fjerde svangerskap	-10 – 65 kg	6794	



<b>VARIABLE</b>	<b>LABEL</b>	<b>KODER/VERDIER</b>	<b>N</b>	<b>KONSTRUERT I PROGRAM A) AV VARIABLENE B)</b>
VEKT5	Vektøkning i femte svangerskap	-8 – 59 kg	1473	
VEKT6	Vektøkning i sjette svangerskap	-1 – 40 kg	382	
VEKT7	Vektøkning i sjuende eller siste svangerskap	-2 – 35 kg	124	
VEKTANA	Vekt nå	27-200 kg = oppgitt vekt. 98 kg er punchet som 99 på norsk side.	104645	