

Beskrivning av variabler i WLH:s databaser

Datum: 2013-05-16, Pouran Almstedt

Cancerregistret: datafil: Can1212_main

Variabel	Beskrivning
ALDER	Ålder
AR	Året för diagnos
BEN	Benign/Malign; 3. benign ".malignant
DIAG_DAT	Diagnosdatum
DIGR	Diagnosgrund
FOD	Födelsedatum
ICD3	ICD-O/3
ICD7	ICD-7 (huvud ICD i cancerregistret
ICD9	ICD-9
ICDO10	CD-O/2-10
LPNR	Löpnummr
OBD1	Obduktionsfynd
PAD	PAD, histologikod (C24)
PAT	Patologi/cytologi
SIDA	Sidan 1:Tumör ligger i höger sidan 2.Tumör ligger i vänster sida
SNOMED3	SNOMED-O/3: morfologi kod
SNOMEDO10	SNOMED-O/2-10: morfologi kod
T	T-kategori
N	N-kategori
M	M-kategori
TNMGRUND	TNM-grund
TNR	Tummörnummer
TNRMAL	Tummörnummer, maligna

OBS:

ICD-O / 3: Enligt the "International Classification of Diseases for Oncology, third edition, WHO, Geneva 2000" as amended by the National Board".

Från 2005

ICD-O / 2: Enligt "International Classification of Diseases for Oncology, second edition, WHO, Geneva 1990 as amended by the National Board".

Från 1993

Dödsdatum/Emigrationsdatum, datafil: DEEM2012_MAIN

Variabel	Beskrivning
LPNR	Löpnummr
KOD	Kod: E='Emigrant', 'D'=död
SAS_WAS_DATE	Datum för emigration/död

Dödsorsaksregistret, datafil: DORS2011_ORG_MAIN

Variabel	Beskrivning
ALDER	Ålder
ALKOHOL	Alkoholrelaterad diagnos nämnd på intyget
DBGRUND1	Obduktion
DBGRUND5	Undersökning före döden på sjukhus
DBGRUND6	Undersökning före döden utanför sjukhus
DBGRUND7	Yttre likbesiktning
DBGRUND8	Annan källa som grund för intyget
DODSDAT	Dödsdatum (format string)
DOD_DAT	Döddatum (format date)
KON	Kön (1.Man, 2.Kvinna)
LAN_TEXT	Län (namn)
LAN_KOM	Län (kod)
LPNR	Löpnummr
MORSAK1, ..., MORSAK20	ICD-kod för multipla dödsorsaker 1,...,20
NARKOTIK	Narkotikarelaterad diagnos nämnd på intyget
NATION	Land för medborgarskap
SKADA	Uppsåt bakom en skada eller förgiftning
SKADANS_NATUR	Uppsåt bakom en skada i naturen
ULORSAK	Huvud orsak för döden

Patientregistret (sluten, öppenvård, kirurgi)

Datafil: PATIENT20111231_MAIN

Variabel	Beskrivning
ALDER	Ålder
AR	År
BDIA1, ..., BDIA18	Diagnoskoder för andra dödsorsaker(1, ..., 18)
EKOD1, ..., EKOD3	E-kod1,..., E-Kod3
FLAG	'O'=Öppenvård, 'S'= Sluten, 'K'= Kirurgi Vi har kombinerad 3 tabeller som gäller 3 register: Sluten, öppenvård, kirurgi. Denna variabeln hjälper oss att veta om patientsuppgifter kommer från Sluten eller Öppenvård eller Dag Kirurgi register.
FOD	Födelsedatum
HDIA	Huvuddiagnos
INDATUM	Besöksdatum (format yyyy-mm-dd)
INDATUM_TEXT	Besöksdatum (format text)
KLINIK	Klinik
KON	Kön
LAN_KOM	Län/Kommun (Kod)
LAN_TEXT	Län/Kommun (Text)
LPNR	Löpnummr
MVO	Medicinskt verksamhetsområde
OP1, ..., OP30	Operationskoder
PVARD	Planerad intagning

SJUKHUS	Sjukhus (Kod)
SJUKHUSNAMN	Sjukhus (text)
UTDATUM	Utskrivningsdatum (format yyyy-mm-dd)
UTDATUM_TEXT	Utskrivningsdatum (format text)
VTID	Vårdtid (antal av dagar)