

MHV1

Namn	Variabel	Koder	Aktualite	SAS	Källa	Position	Kval
AR	Barnets födelseår	ÅÅÅÅ	1973-	Num3			K
MPNR	Moderns personnummer	ÅÅÅÅMMDDXXXX	1973-	Char12	MHV1	001-012	K
INDATMHV	Inskrivnings-datum MHV	ÅÅÅÅMMDD	1995/ 1996 -	Char8	MHV1	013-020	K
MHVNR	Mödravårds-centralens nummer	Kod med 5 positioner. De inledande två pos. består av landstingskoden.	1997/ 1998 -	Char5	MHV1	021-025	K
SMDAT	Sista mensdatum	ÅÅÅÅMMDD	1973-	Char8	MHV1	026-033	K
PSTOPDAT	Upphört med P-piller, datum	ÅÅÅÅMMDD	1982/ 1983 -	Char8	MHV1	034-041	ejK
SPUTDAT	Spiral uttagen, datum	ÅÅÅÅMMDD	1982/ 1983 -	Char8	MHV1	042-049	ejK
SPGRAV	Spiralgraviditet	1=Ja blank=Nej eller uppgift saknas	1990/ 1991 -	Char1	MHV1	050-050	ejK
BPSMDAT	Beräknad förlösning enl.sista mensdatum, SM-datum	ÅÅÅÅMMDD	1982/ 1983 -	Char8	MHV1	051-058	K
BPULDAT	Beräknad förlösning enl. ultraljudsundersökning	ÅÅÅÅMMDD	1982/ 1983 -	Char8	MHV1	059-066	K
MVIKT	Moderns vikt i kg vid inskrivning till MHV	Giltiga värden 30-200 kg	1992-	Num3	MHV1	067-069	K
MLANGD	Moderns längd i cm	Giltiga värden 100-220 cm	1982/ 1983 -	Num3	MHV1	070-072	K
ROK0	Rökning 3 månader före aktuell graviditet	1=röker ej 2=1-9 cig/dag 3=10 cig eller mer/dag	1999/ 2000 -	Char1	MHV1	073-073	K
SNUS0	Snusning 3 månader före aktuell graviditet	1=Ja 0=Nej	1999/ 2000 -	Char1	MHV1	074-074	K
ROK1	Rökning vid inskrivning till mödrahälsovården	1=röker ej 2=1-9 cig/dag 3=10 cig eller mer/dag	1982/ 1983 -	Char1	MHV1	075-075	K
SNUS1	Snusning vid inskrivning till mödrahälsovården	1=Ja 0=Nej	1999/ 2000 -	Char1	MHV1	076-076	K

MHV1

Namn	Variabel	Koder	Aktualite	SAS	Källa	Position	Kval
FAMSIT	Familjesituation	1982/83-1989/90 1=sambor med barnafadern 2=annan fam.situation 3=ensamstående 1990/91-1994 1=sambo med barnafadern 2=annan fam.situation 1994/95-1998 1=sammanbor med barnafadern 2=ensamstående 3=sammanboende med annan än barnafadern 1999- 1=sammanbor med barnafadern 2=ensamstående 3=annan fam.situation	1982/1983-	Char1	MHV1	077-077	K
CIVIL	Moderns civilstånd	1=ogift 2=gift 3=förut gift	1973-1981	Char1	MHV1	Gammal	K
ARBETE	Arbete	1=heltid 2=deltid 3=nej	1982/1983-	Char1	MHV1	078-078	ejK
YRKE	Yrke		1982/1983-	Char15	MHV1	079-098	ejK
OFRIBARN	Ofrivillig barnlöshet, år		1982/1983-	Char2	MHV1	099-100	K
OFRIIATG	Ofrivillig barnlöshet, ingen åtgärd	1 = Ja	1995-	Char1	MHV1	101-101	K
OFRIABEF	Ofrivillig barnlöshet, assisterad befruktning	1 = Ja	1995-	Char1	MHV1	102-102	K
OFRISTIM	Ofrivillig barnlöshet, ovul. stim.	1 = Ja	1995-	Char1	MHV1	103-103	K
OFRIKIRU	Ofrivillig barnlöshet, kirurgi	1 = Ja	1995-	Char1	MHV1	104-104	K
OFRIICSI	Ofrivillig barnlöshet, ICSI	1 = Ja	1999/2000-	Char1	MHV1	105-105	K
OFRIANN	Ofrivillig barnlöshet, annan åtgärd	1 = Ja	1995-	Char1	MHV1	106-106	K
TIDSPOAB	Tidigare graviditeter, spontan abort	Giltiga värden 1-9 9 = 9 eller fler Blank = inga eller uppgift saknas	1982/1983-	Char1	MHV1	107-107	ejK
TIDXGRAV	Tidigare graviditeter, x- graviditet	Giltiga värden 1-9 9 = 9 eller fler Blank = inga eller uppgift saknas	1982/1983-	Char1	MHV1	108-108	ejK
TIDDODF	Tidigare graviditeter, dödfött barn	Giltiga värden 1-9 9 = 9 eller fler Blank = inga eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	109-109	ejK

MHV1

Namn	Variabel	Koder	Aktualite	SAS	Källa	Position	Kval
TIDLEVF	Tidigare graviditeter, levande fött barn	Giltiga värden 1-9 9 = 9 eller fler Blank = inga eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	110-110	ejK
TID7DOD	Tidigare graviditeter, dött barn 0-6 dygn	Giltiga värden 1-9 9 = 9 eller fler Blank = inga eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	111-111	ejK
TIDSDOD	Tidigare graviditeter, senare dött barn	Giltiga värden 1-9 9 = 9 eller fler Blank = inga eller uppgift saknas	1982/1983-	Char1	MHV1	112-112	ejK
TIDLEGAB	Tidigare graviditeter, legala aborter	Giltiga värden 1-9 9 = 9 eller fler Blank = inga eller uppgift saknas	1982-1990	Char1	MHV1	Gammal	ejK
URINVINF	Moderns sjukdomar, upprepade urinväginfektioner	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	113-113	K
NJURSJUK	Moderns sjukdomar, kronisk njursjukdom	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	114-114	K
DIABETES	Moderns sjukdomar, diabetes mellitus	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare Alla år blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	115-115	K
EPILEPSI	Moderns sjukdomar, epilepsi	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare Alla år blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	116-116	K

MHV1

Namn	Variabel	Koder	Aktualite	SAS	Källa	Position	Kval
ASTMA	Moderns sjukdomar, lungsjukdom/astma	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare Alla år blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	117-117	K
ULCOLIT	Moderns sjukdomar, ulcerös colit el Mb Crohn	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare Alla år blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	118-118	K
SLE	Moderns sjukdomar, SLE	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare Alla år blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	119-119	K
HYPERTON	Moderns sjukdomar, kronisk hypertoni	1973-89 3=ja 1990-93 1=aktuell 2=tidigare 1994/95- 1=aktuell eller tidigare Alla år blank = nej eller uppgift saknas	1973-	Char1	MHV1	120-120	K
LOPNR	Löpnummer		1999-	Num5	MHV1	Beräknad	ejK
LOPNRPER	Löpnummer för barn i flerbörd		1999-	Num 3	MHV1	Beräknad	ejK
MALDER	Moderns ålder, bästa skattning		1973-	Num3	MHV1	Beräknad	K
PARAMHV	Paritet enligt MHV1	Giltiga värden 1-9 <i>9 = 9 eller fler</i> <i>Blank = inga eller uppgift saknas</i>	1973-	Char1	MHV1	Beräknad	ejK
MPNRQ	Moderns personnummer, kvalitet	0 = Giltig 4 = Samordningsnummer 8,9 = Ogiltiga personnummer	1973-	Char1	MHV1	Beräknad	K
MFODDATN	Moderns födelsedatum	SAS-datum	1973-	SAS datum	MHV1	Beräknad	K

MHV1

Namn	Variabel	Koder	Aktualite	SAS	Källa	Position	Kval
GDIAG1-4	Diagnos/åtgärd under graviditet	ICD8 -koder under åren 1973-1986. ICD9 -koder under åren 1987-1989 Även operations- och åtgärds-koder under åren 1982-1989	1973-1989	Char5	MHV1	Gammal	K
ETAPPNR	Postens etappnummer		1973-1998	Num3	MHV1	Gammal beräknad	ejK
ELOPNR	Postens löpnummer		1973-1998	Num3	MHV1	Gammal beräknad	ejK

Kommentarer
Anger vilken födelsekohort barnet tillhör.
Tolvsiffrigt personnummer
Datum för inskrivning vid mödrahälsovård. <i>Bortfall 5-10 %.</i>
Mödrahälsovårdskod enl. förteckning (bilaga x). Endast giltiga nummer eller lanstingsnummer. <i>Bortfall cirka 20%.</i>
Datum för senaste menstruationens första dag. <i>Bortfall: ca. 2% (1973-81); 3-16% (1982-2000); under 10% (2001-).</i>
Datum för upphört med P-piller.
Datum för uttag av spiral.
Uppgiften finns i journalen from 1982/83, men i registret from 1990/91
Går att beräkna utifrån SM-datum för perioden 1973-81. <i>Bortfall 10-20 % (1983-2000); ca. 10% (2001-).</i>
<i>Bortfall: över 50% (80-talet); 13-30% (1991-2000); under 14% (2001-)</i>
För perioden 1973-1991 saknas uppgiften men kan beräknas för åren 1982-1989 utifrån information om vikt vid inskrivning till förlossning (MVIKTFV) och viktökning (MVIKTOKN). <i>Bortfall: 11-18% (1992-2000); ca. 12% (2001-).</i>
För perioden 1982/83-1989/90 hämtades uppgiften från FV1. <i>Bortfall: ca 25% (tom 1991); mindre än 10% (from 1994).</i>
<i>Bortfall efter vissa antaganden 4-12%. Se bilaga 2.</i>
<i>Bortfall efter vissa antaganden 4-12%. Se bilaga 2.</i>
<i>Bortfall ca. 5%. Vissa antaganden bör göras p.g.a. inmatningsrutiner från år 2000 och framåt. Se bilaga 2.</i>
<i>Bortfall efter vissa antaganden 4-12%. Se bilaga 2.</i>

Kommentarer

För perioden 1973-82 finns möjligheter att komplettera med variabeln civilstånd (CIVIL). *Bortfall ca. 5%.*

För tiden efter 1981 finns variabeln familjesituation (FAMSIT). *Bortfall: under 1% (1973-74), ca. 10% (1975-81).*

Bortfall: ca. 20% (t.o.m. 1999); ca. 15% (2001-).

Moders yrke vid inskrivning till mödrahälsovården. *Bortfall: ca. 20% (t.o.m. 1999); ca. 15% (2001-).*

Antal år.

Ingen åtgärd vid ofrivillig barnlöshet.

Åtgärd vid ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning.

Åtgärd vid ofrivillig barnlöshet. Ovulation stimulering.

Åtgärd vid ofrivillig barnlöshet. Kirurgi.

Åtgärd vid ofrivillig barnlöshet. ICSI Intra cytoplasmatic spermieinjektion (Mikroinjektion).

Åtgärd vid ofrivillig barnlöshet.

Ett förbättrat registreringssätt infördes 1990. Antalet rader för att registrera kvinnans tidigare graviditeter i journalen ökades från 6 till 9 rader.

Ett förbättrat registreringssätt infördes 1990. Antalet rader för att registrera kvinnans tidigare graviditeter i journalen ökades från 6 till 9 rader.

Ett förbättrat registreringssätt infördes 1990. Antalet rader för att registrera kvinnans tidigare graviditeter i journalen ökades från 6 till 9 rader.

Kommentarer

Ett förbättrat registreringsätt infördes 1990. Antalet rader för att registrera kvinnans tidigare graviditeter i journalen ökades från 6 till 9 rader.

Ett förbättrat registreringsätt infördes 1990. Antalet rader för att registrera kvinnans tidigare graviditeter i journalen ökades från 6 till 9 rader.

Ett förbättrat registreringsätt infördes 1990. Antalet rader för att registrera kvinnans tidigare graviditeter i journalen ökades från 6 till 9 rader.

UPPGIFTEN BÖR INTE LÄMNAS UT ELLER ANVÄNDAS FÖR STATISTIK!!

Legala aborter finns ej registrerade efter 1990.

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringsystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringsystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringsystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringsystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

Kommentarer

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringssystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringssystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringssystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

På äldre blanketter fanns fyra fält där ICD-koder kunde fyllas i. På basis av dessa registreringar kodas '3' då motsvarande ICD-kod angivits. Det nya registreringssystemet (from 1990/91) ger betydligt högre frekvenser. Från och med 1994/95 kodas endast 1 för tidigare eller kronisk sjukdom.

UPPGIFTEN ÄR INTE ANVÄNDBAR. Varje förlossning har ett unikt löpnummer. Barn i flerbörd har samma löpnummer.

UPPGIFTEN ÄR INTE ANVÄNDBAR.

Vid formellt korrekta födelsedatum för mor och barn beräknas antal fyllda år, i annat fall baseras beräkningen på år och månad och i tredje hand endast på år.

ANVÄND PARABS. Avser barnets ordningsnummer. Låg kvalitet under perioden 1982-90.

Kommentarer

Under perioden 1973-1981 kunde upp till tre diagnoser (GDIAG1-GDIAG3) anges i MFM.

UPPGIFTEN ÄR INTE ANVÄNDBAR.

Posterna tilldelades ett nummer (01, 02 etc) för att kunna härledas bakåt i uppdateringsrutinerna.

UPPGIFTEN ÄR INTE ANVÄNDBAR. Varje post har ett unikt löpnummer inom etappen.